INITIA

BIBLIOTHECAE

MEDICO-PRACTICAE ET CHIRURGICAE

SIVE

REPERTORII

MEDICINAE PRACTICAE ET CHIRURGIAE.

COMMUNICAT

D. GUILIELMUS GODOFREDUS PLOUCQUET,

PROFESSOR MEDICINAE TUBINGENSIS.

TOMUS IV.

CONTINENS

H.

Non minor est virtus, quam quaerere, parta tueri!

TUBINGAE, 1795.

apud JOANNEM GEORGIUM COTTAM.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

H.

HABITATIO.

Anonymi, natürliche Ursachen von der Gefährlichkeit der Wohnungen auf dem Erdboden. Leipz. 1768.

Marquart, Ergo domos nuper exstructos habitare noxium. Paris 1763.

Plaz, Diss. de salubritate & insalubritate habitationum. Lips. 1781.

HABITUS CORPORIS ATHLETICUS.

Alberti, Diss. de athletica fallaci sanitate. Hal. 1754.

Friese, Diss. de vehementia aegrotandi & facilitate moriendi hominum robustiorum prae imbecillioribus. Regiom. 1723.

Hilscher, Diss. de frequentiori hominum imbecillium salubritate prae robustis. Luneb. 1713.

Hoffwenius, Diss. Athleta Hippocraticus. Lugd. Bat. 1660.

Juncker, Diss. de natura robusta optima sanitatis longae conservatrice. Hal. 1746.

HAEMATEMESIS. VOMITUS CRUENTUS.

Cfr. MORBUS NIGER.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 77. Vol. VII. Obs. 6. (*cum anatome.*) Obs. 47.

Alberti, Diss. de vomitu cruento. Hal. 1718.

d'Apples, Act. Helvet. VIII. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 273.

Ballonius, Opp. I. p. 117. 152. 181.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 19. 21. 87. Cent. III. n. 36. 61.

Bauermüller, Diss. de haematemesi. Herbip. 1725.

Baumes in Journal de Medecine. 1782. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 535.

Bausch, Schediasma de lapide haemat. Proem. p. 17.

Bierling, Advers. I. p. 18.

——— Medicus. p. 1057.

Blumenthal, Diss. de aegro, spontanea ventriculi haemorrhagia gravissima correpto. Havn. 1733.

Haematemesis. Vomitus cruentus.

Bonet, Sepulchret. L. III. S. VIII. Obs. 70. feq. additam. Obs. 7. 9. 10. 11. 13.

Brendel, Consil. n. 66. 76.

Bresl. Samml. 1723. II. p. 552. (*neonati.*) 1726. I. p. 723. (*post cardialgiam chronicam.*)

Büchner, Diss. de vomitu cruento, plerumque per fe non letali. Hal. 1752.

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 33.

Crato, Consil. L. VI. n. 68. 69. VII. n. 6.

Delachaud in Journal de Medecine. T. XXXII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 106.

Dodonaeus, Observ. cap. 18. 26.

Duncker, Diss. de vomitu cruento. Lips. 1776.

Edel, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1742.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 95. (*menstrua.*)
Ann. II. Obs. 44. (*in dysenteria.*) Obs. 143.
Ann. III. Obs. 218. 314. 350.
Ann. IV & V. Obs. 195.
Ann. VI & VII. Observ. 30. 48. 113. (*enormis.*)
Ann. IX & X. Obs. 6. Obs. 20.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 86. 164.
Ann. VI. Obs. 21.
Ann. VII. Obs. 199. (*prodromus, tumor lienis.*)
Ann. VIII. Obs. 125.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 36. (*post dolorem humerorum.*) Obs. 203. 257. (*post dolorem humerorum.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 212.
Cent. I & II. App. p. 194.

Forestus, L. XVI. Obs. 24. feq. L. XVIII. Obs. 18.

Haematemesis. Vomitus cruentus.

Gabelchover, Cent. III. cur. 91.
Galenus, de loc. affect. L. V. cap. 6.
Grillot, Diss. de vomitu cruento. Nanceji 1785.
Grüling, Cent. VI. Obs. 56. Cent. VII. Obs. 61.
Guarinonius, Consult. n. 596.
de Hasselt, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1719.
de Heredia, Illustrat. & Observ. med. L. II. n. 32.
Hoechstetter, Dec. II. cas. 4. 5. 6.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de vomitu cruento. Hal. 1729.
Home, clinische Versuche. p. 134.
Horstius, Opp. II. p. 153.
Kozakk, de fale. cap. 9. S. 7. L. II. cap. 4.
Langius, Epistol. med. L. I. n. 40.
Lentilius, Eteodrom. p. 546.
Luther, Diss. de vomitus cruenti indole & cura. Erf. 1732.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 9.
Marchettis. p. 97. (*cum pyemesi.*)
Peil, Diss. de vomitu cruento. Duisb. 1771.
Plater, Observ. L. III. p. 797. feq.
Quarin, Animadversiones &c. cap. 9.
Rhodius, Cent. II. Obs. 64. (*periodica, menstrua.*) Obs. 65.
Riedlin, Cent. II. Obs. 36. 96.
Riesenbek in Schmuker verm. Schr. I B. p. 392. (*innoxia.*)
Riverius, Cent. I. Obs. 45. Cent. IV. p. 26.
Ruland, Cent. II. cur. 68. Cent. III. cur. 4. Cent. IV. cur. 67.
Salmuth, Cent. II. Obs. 3. 54.
Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 85. 350. VIII B. p. 141. 387.
N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 191. IV B. p. 294.
Scheid, Diss. de vomitu cruento. Argent. 1709.
Schenk, L. III. Obs. 54. feq. Obs. 271.
Scholz, Consil. n. 124.
Schurig, Haematologia. p. 239. 249.
Scultetus, Observ. p. 73.

Haematemesis. Vomitus cruentus.

Smetius, Miscellan. L. X. p. 525. 544.
Sperling, Diss. de vomitu cruento. Witeb. 1703.
Swalwe, Quereiae ventriculi. p. 313.
Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 82.
Theden, N. Bemerkungen. II. Th. p. 119.
Thoner, Observ. L. III. p. 140.
Timaeus, Cas. p. 116.
Trincavellius, L. III. Cons. 56.
Tulpius, L. II. cap. 21.
Ulloa in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 200.
Valleriola, Observ. L. II. n. 2.
Varandaeus, de affect. ventriculi. c. 7.
Vehr, Diss. Resolutio casus aegri ſanguinem removentis. Francof. ad Viadr. 1696.
Wedel, Diss. Aegrum, vomitu cruento laborantem ſistens. Jen. 1713.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 10. ſeq.
——— ——— Prax. Admir. L. II. Obs. 3.
Zeller in Bald. N. Mag. III B. p. 251.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 420. 529.

Anatome.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 6.
Bader, Obs. 30.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 20.
Dec. II. Ann. X. Obs. 160.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 11. (*ſplen maximus.*)

Singularia.

Chronica.

Schenck, Obs. L. III. n. 56.

Periodica.

Plures allegatorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 38.

Singularia.

Periodica.

ab Heer, Introduct. in Archiv. archei. p. 80.

Schenck, Obs. L. III. n. 55.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 21.

——— ——— Prax. Admir. L. II. Obs. 13. (*menstrua.*)

Salutaris.

Rhodius, Cent. II. Obs. 64.

Salmuth, Cent. II. Obs. 3.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 21.

Caussae.

Abdominalia vitia.

Schenk, L. III. Obs. 57.

Aorta arrosa.

van Doeveren in Diss. Observ. Pathol. anat. Lugd. Bat. p. 1789. (*haemorrhagia in ventriculum.*)

Bilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 90. (*corrupta.*)

Electricus ictus.

Percival, Essays. II. p. 181.

Propr. Observ. (*Scultetus Mittelstadiensis.*)

Emetica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 143.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 1.

Graviditas.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 19.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 54.

Haemagoga herba.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 11.

Haemorrhoides ſuppressae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 102.

Waldschmid in Diss. de mictione cruenta ex ſuppressione haemorrhoidum. Kil. 1699.

Whytt, ſämtliche Werke. p. 416.

Caussae.

Hepatis vitia.

de Haen, Rat. Med. P. X. p. 310. (*critica.*)

Thoner, Observ. p. 140. (*ſcirrhus.*)

Valleriola, Observat. L. II. n. 2.

Hirudo.

Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.

Riverius, Observat. med. Cent. IV. Obs. 26.

Timaeus, Cas. p. 323. (*deglutitae.*)

Ira.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 223.

Menischesis.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 17.

Ballonius, Opp. I. p. 190. (*menstrua periodica.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 32.

Benivenius, Observ. cap. 41.

à Castro, de Morbis Mulierum. L. I. cap. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 95.
Ann. IV & V. Obs. 75.
Ann. VI & VII. Obs. 49.
Ann. IX & X. Obs. 6.
Dec. II. Ann. II. Obs. 101.
Ann. VI. Obs. 21.
Ann. X. App. p. 58.

Forestus, L. XVI. Obs. 25.

Galeazzi in Comment. Bonon. T. VI.

Hoechstetter, Observ. Dec. II. cas. 6.

Holdefreund, Erzählungen &c.

Langius, Epist. L. I. n. 40.

Lentilius, Eteodrom. p. 934.

Moehring, Observ. 2.

Panarolus, Pentecost. I. Obs. 6.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 35. 196. III. p. 663.

Caus-

Caussae.

Menischesis.

Riedlin, Cent. I. Obs. 2.
Ruland, Curat. Cent. III. n. 4. Cent. IV. n. 67.
Ruthart, Beyträge &c.
Sperling, Diss. de vomitu cruento. § 4.
Timaeus, Cas. p. 211.
Velzascha, Observ. n. 13.
Whytt, sämtliche Werke. p. 416.
van der Wiel, Observ. Cent. II. n. 17.

Orgasmus.

Panarolus, Jatrol. Pentecost. I.

Ossicula devorata.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 68. (*ex vervecino, letalis.*)

Pancreas carcinomatosum.

van Doeveren in Diss. Observ. pathol. anat. Lugd. Bat. 1789. (*ventriculum arrodens.*)

Putredo.

Vicat, Delect. Observ. pract. n. 10. (*in variola putrida, sanata cortice & spiritu vitrioli.*)

Renum vitia.

Drouin in Journal des Scavans &c. (*ren dexter, aortae & venae cavae incumbens.*)

Splenis vitia.

Bartholinus, Cent. I. Hist. 87.
Bang, Auswal aus den Tagebüchern &c. 1787. Decemb.
Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. VIII. Obs. 71. 72. 73.
Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. II. ad finem.
Crato, Consil. VI. p. 398.
Dodonaeus, Observat. med. (*nunquam sanari.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 199.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 212.
Cent. X. App. p. 445. (*compressus.*)

Caussae.

Splenis vitia.

van der Haar, Waarneemingen &c.

Nauheimer, Diss. de vomitu cruento maxime ab obstructione lienis & atra bile orto. Mogunt. 1775.

Scholz, Consil. n. 123.

Trichoma.

de la Fontaine, chirurg. medicinische Abhandlungen &c.

Ulceris ſiccatio.

Rhodius, Cent. II. Obs. 65.

per Vas breve.

Colombus, de Re anatom. L. XV. p. 492.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 257.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXVI. Art. 12. (*non ſemper.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 661.

Riolanus, Anthropographia. L. II. cap. 17.

Ventriculi ſtatus praeternaturalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 175. (*ſtruma.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXV. Art. 2.

Stoll, Rat. Med. I. p. 246. (*ex ruptis varicibus ventriculi.*)

Whytt, ſämtliche Werke. p. 416. (*tumores ſcirrhosi.*)

Vermes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 7.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 480.

Vinum.

Timaeus, Cas. L. III. p. 116.

Violentiae.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 35. III. p. 350.

Schenk, L. III. Obs. 66. ex Gesnero.

Scultetus, Observ. 8. (*vulneratio ventriculi.*)

Vociferatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 139.

Therapia.

Castellus, Epist. n. 7.
Marx, Observata. p. 48.
Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 14.

Acidum vitrioli.

Ruland, Curat. Empir. Cent. II. cur. 68.
Vicat, Delect. Observ. pract. nro. 10. (*in putrida.*)
Vogel in Salzb. med. chir. Zeitung 1791. IV. p. 21. (*cum opio.*)

Aër fixus.

Marx, vermischte Beobachtungen. III. n. 4. (*cum tinctura rhei.*)

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.
Medicinisches Wochenbl. 1781. n. 14. (*serum lactis aluminatum.*)
Willich in Baldinger N. Mag. VII B. p. 121.

Camphora.

Marcard in Med. Comm. von Edinb. IV B. p. 199.

Clysmata.

Marx, vermischte Beobachtungen. III St.

Emetica.

Keck, Abhandlungen und Beobachtungen. II.

Frigus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 61. (*gelidissimo potu sanata.*)
Mieg in Epist. ad Hallerum scr. Vol. V. (*aqua cum spiritu sulphuris.*)

Lac acidum.

van der Haar, Waarneemingen. (*parva dosi, sed frequenter.*)

Oleosa.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 28. (*oleum amygdalarum cum spermate ceti in recens nato.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 103.
Ludwig, Adversar. I. 1. n. 6.
Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 12.

HAEMATIDROSIS. SUDOR SANGUINEUS. CRUENTUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 116.
Alberti, Oratio de sudore αἱματώδει seu cruento. v. Ej. Orationes. Witeb. 1590. 8.
——— Diss. de sudore sanguineo. Hal. 1719.
Bartholinus, Epist. I. p. 718. (*in cadavere suspensi.*)
——— de morbis biblicis.
Boyle, de utilitate Philos. experim. Exercit. V. cap. 10.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 183. (*haemorrhagia per poros cutis.*)
de Castro, de igne lambente. cap. 4.
Dekkers, Exercitat. cap. 7.
Dilthey, Observ. p. 9. (*in pectore, post usum arnicae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Ann. VI & VII. Obs. 10.
Dec. II. Ann. II. Obs. 34.
Ann. III. Obs. 27.
Ann. VI. App. p. 4. 45. 55. (*in coitu.*)
Ann. X. Obs. 65. (*neonati.*). Obs. 179.
Dec. III. Ann. I. Obs. 109. App. p. 124.
Ann. VII & VIII. App. p. 123.
Ann. IX & X. Obs. 69. (*in fronte hypochondriaci.*)
Cent. I & II. Obs. 20.
Cent. III & IV. Obs. 101.
Cent. VIII. Obs. 81.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 76.
Gallandat in Harl. Abh. 14 Th. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 88.
Garmannus, de mirac. mort. L. II. p. 523.
ab Heers, Observat. n. 3. 23. (*sub alis.*)
Horstius, Opp. II. p. 279.
Jantke, Diss. de sudore sanguineo. Altd. 1737.

Haematidrosis. Sudor ſanguineus. Cruentus.

Marcellus Donatus, L. I. cap. 2. p. 17. 27.
Mead, de morbis ſacris &c.
Minadoi, Diss. de ſudore ſanguineo. v. Tarvirii Diss. L. I.
Musitanus, Chirurgia. T. II. cap. 9.
Paraeus, L. XXI. cap. 22.
Paulini, Cent. III. Obs. 46. (*ſub coitu.*)
Poterii, Observ. Cent. II. n. 56.
à Reyes, Campus Elys. juc. Quaest. n. 86.
Riolanus, Enchirid. anat. & pathol. p. 417.
Saporitus apud Vallisneri. III. p. 304.
Schurig, Haematologia. p. 283.
Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 7.
Stolterfoht, Diss. de ſudore ſanguineo. Lubec. 1698.
Velschius, Episagm. n. 94.
Velthen, Diss. de ſudore Christi ſanguineo. Jen. 1697.
Wedel, Diss. de ſudore Christi cruento. Jen. 1686.
Westphal, Pr. de ſudore ſanguineo. Gryphisw. 1775. Baldinger Sylloge. II. p. 19.
Wolff, Observ. Med. Chir. L. I. n. 11.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. III. Tit. 2. Quaest. 2.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 41. 75.

Scorbutica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 41. (*haemorrhagia ex ſuperficie corporis.*)

HAEMATOCELE. HAEMORRHAGIA INTRA SCROTUM.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 95.
Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*ex niſu.*)
Franck, (*Jo. Pet.*) Discursus exhibens observationem de haematomate. v. Opusc. n. 6.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XLIII. Art. 35.
Pott, vom Wasserbruche. p. 178.

HAEMATOCHEZIA. v. HAEMORRHAGIA PER ALVUM.

HAEMATOCOELIA. v. HAEMORRHAGIA IN CAVUM ABDOMINIS.

HAEMATOGASTER. Cfr. HAEMASEMESIS.

Columbus, de Re anatom. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.

Hasenoehrl in Histor. med. Morb. in coronide. (*ex pancreate cancroso arrodente.*)

HAEMATOMETRA. HAEMORRHAGIA INTRA UTERUM.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 48. (*ex atresia.*)

HAEMATOPERICARDIUM. v. HAEMORRHAGIA IN PERICARDIUM.

HAEMATOTHORAX. v. HAEMORRHAGIA IN CAVUM THORACIS.

HAEMATURIA. MICTUS CRUENTUS. HAEMORRHAGIA PER URETHRAM. Cfr. PENIS.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. p. 7.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 46. 109. V. Obs. 75. (*lumbricum formâ referens.*)

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 2. 3. (*renalis.*) c, 27. (*cystica.*)

Alberti, Diss. de mictu cruento. Hal. 1719.

Ammann, Diss. de mictione cruenta. Lips. 1673.

Arcellae, (*Giustiniani.*) de ardore urinae, ſtillicidio, ac de mictu ſanguinis non puri. Patav. 1568. 8.

Ballonius, Cons. I. n. 3.

Haematuria.

Banyer in Philos. Transact. T. XLII. n. 2. (*enormis haemorrhagia.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 45.
Bausch, de lapide haematite prooem. p. 11. 22.
Brendel, Consil. n. 88.
Brunck, Diss. de mictu cruento. Argent. 1740.
Büchner, Miscell. 1728. p. 1496. (*quatuor librarum.*)
Büsser, Diss. aegrotus mictu cruento laborans. Marb. 1721.
Cermisonus, Consil. n. 10.
Claudini, Consil. n. 36. 40.
Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 154.
Coschwiz, Diss. de mictu cruento. Hal. 1727.
Crato, Cons. VI. p. 629. VII. p. 630. 819.
Dodonaeus, Observ. c. 14. 31.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 88.
Ann. III. Obs. 309.
Ann. VI & VII. Obs. 56. (*sanguis coagulatus.*) 81.
Ann. VIII. Obs. 23. (*innoxia.*)
Ann. IX & X. Obs. 102. (*letalis.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 215 (*urethralis.*)
Ann. IX. Obs. 109.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 121.
Ann. IX & X Obs. 119.
Cent. I. & II. App. p. 192. (*innoxia.*)
Cent. III. Obs. 51.
Cent. IX. Obs. 95. (*pueri.*) Obs. 97. (*cum ani fistula.*)
Cent. X. Obs. 56.
Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 52. VI. Obs. 45. (*letalis.*)
Fischer, vom Alter. p. 225.
à Fonseca, Consil. I. n. 20.
Forestus, L. XXIV. Obs. 5. 6. 8—13.
Gabelchover, Cons. III. n. 38.

Haematuria.

de Gradibus, Consil. n. 66. seq.
Grüling, Cent. VI. Obs. 11.
Gruvius, Diss. de haemouresi. Erf. 1692.
Guarinonius, Consil. n. 15. 157. 192.
Harder, Apiar. Obs. 79.
Hasselmann, Diss. de haematuria nephritica. Leid. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 152.
ab Heers, Observ. rar. n. 13.
Helwig, Obs. 126.
Hoechstetter, Dec. I. cas. 2. 3. 7.
Hoffmann, (*Fr.*) Dissert. de haemorrhagia viarum urinariarum. Hal. 1730.
——— Medic. Consultat. P. I. cas. 9. p. 42.
Horstius, Opp. II. p. 243.
Hownmann in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. II. B. p. 191.
Jagwitz, Diss. de mictu cruento a renum vitio praecipuè orto. Lugd. Bat. 1736.
Juch, Diss. de mictu cruento. Erf. 1733.
Khelle, Diss. de mictu cruento. Altd. 1721.
Kozakk, Fr. de Sale. Serm. XV. c. 5.
——— de haemorrhagiis. L. I. c. 11. II. c. 7.
Lentilius, Eteodr. p. 233.
——— Miscell. II. p. 325.
——— Jatromnem. p. 347.
Loew, Appod. cap. 67.
Manardus, L. VII. Epist. 3.
de Meara, Hist. med. car. p. 172.
Montagnana, Consil. n. 193.
Montanus, Consil. n. 209. 283. seq.
Paraeus, L. XVI, c. 51.
Pechlin, L. II. Obs. 57.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 544. III. p. 443. (*habitualis.*)

Hae-

Haematuria.

Riedlin, Lin. Med. 1700. Maj. Obs. 15.
Riverius, Cent. II. Obs. 13.
Ruland, Cent. V. cur. 44.
Sachs, Diss. de mictu cruento. Erf. 1698.
Schaper, Diss. de mictu cruento. Rostoch. 1715.
Schenck, Obs. L. III. n. 255. seq.
Scholz, Consil. n. 160. 361.
Schurig, Haematologia. p. 299.
Smetius, Miscellan. L. X. p. 525. 527.
Solenander, Consil. Sect. III. n. 27.
Spindler, Obs. 62—64.
Stephanus, Decad. IX. Cons. 5.
Stoll, Prael. II. p. 99.
Timaeus, Epist. p. 696.
——— Cas. p. 178.
Ugo, Consil. n. 68.
Vesti, Diss. de mictione cruenta. Erf. 1686.
Victorius, Consult. n. 67.
Wedel, Diss. aeger mictu cruento laborans. Jen. 1683.
——— (*Jo. Ad.*) Diss. de mictu cruento. Jen. 1735.
Wilt, Diss. de mictione cruenta. Lips. 1693.
Wittichius, Consil. n. 51.
Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. II. n. 139.
——— ——— Prax. Admir. L. II. Obs. 78.

Singularia.

Periodica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 83.
Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 51.
Salmuth, Cent. III. Obs. 47.
Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 254.

Solvens morbos.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 93. (*febrem.*)

Singularia.

Solvens morbos.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 173.

Schenck, Obs. L. III. Serm. 2. n. 258. (*icterum.*)

Caussae.

Acria medicamenta.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 95.

Allium.

Schenck, Observ. L. III. S. 2. n. 259.

Aloë.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 64.

Asparagi.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 92.

Bilis.

Fink, Gallenkr. p. 259.

Calculus.

Bierling, Advers. I. p. 248.

Cermisonus, Consil. n. 10.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 56.

Plater, Obsers. L. III. p. 837. seq.

Cantharides.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 99.

Forestus, L. XXIV. Obs. 7.

Geschichte einer Privatgesellschaft in Kopenhagen.

Histor. Morb. Uratislav. p. 58. (*vesicatoria.*)

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 29. p. 505. ex Montagnana.

Piso in Spicileg. curat. morbor.

Schenk, L. VII. Obs. 124. ex Langio. (*ab externa applicatione.*)

Schoenfeld, Histor. enarrat. & curat.

Equitatio.

Schenk, L. III. S. II. Obs. 257.

Febris.

Bodineau, an in exanthematibus cruenta mictio θανατώδης. Paris 1627.

Caussae.

Haemorrhoides erroneae.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 65.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 64. V. Obs. 107.

Engel, Specimina &c. (*per vesicam.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 23.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 119.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 11.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 168.

Waldschmid, Diss. de mictione cruenta ex ſuppressione haemorrhoidum. Kil. 1699.

Hepar lupi.

de Cazelles in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 332.

Hepatis vitia.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 256.

Intertrigo ſiccata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 60.

Juniperi grana.

Piso, Observ. n. 105.

Lapsus.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 45.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 97.

Plater, Observ. L. III. p. 841.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 260.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 80.

Metastasis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 39. (*ex apostemate in dorso.*)

Motus violentus.

Blancard, Anat. Pr. Obs. 11. (*letalis, terminatus in expansionem renis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 109.

Horstius, Observ. L. IV. n. 43.

Caussae.

Myrrha.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 121.

Pestis.

Diemerbroeck, de peste. p. 218.

Renum laesiones, vitia.

Gitlerus, Diss. de renum vulnere, & qui huic succedit, cruento mictu. Lips. 1596.

Jagwitz, Diss. de mictu cruento a renum vitio. Lugd. Bat. 1730.

Meekren, Observ. med. chir. c. 60. (*vulneratio.*)

Wittichius, Consil. n. 51.

Spirituosa.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 47.

Terebinthinae spiritus.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 52.

Thoracis vulnus.

Rhodius, Cent. II. Obs. 19.

Ulcus consolidatum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 201. Schol.

Venus.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 257.

Vermes in vesica.

Edinb. Versuche. V B. n. 72.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 294. 295.

Vesicatorium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 105.

Vesicae vitia.

Act. Helvet. I. p. 13. (*callosa.*)

Swertner in Richter chir. Bibl. V B. p. p. 551. (*ex ea sanguis.*)

Violentia.

Aepli in Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 149.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 540. l. 3.

Vomitus.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 261.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 60.

Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 112.

Puollamer, Consilium de sanguinis mictu. Bamberg. 1590.

Reineccerus, Thesaur. chym. L. III. p. 111.

Thompson, med. Consult. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 106.

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 88.

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

Amuletum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 113. (*bufo exsiccatus.*)

Ciceres.

Schoenfeld, Histor. enarrat. & curat. (*decoctum.*)

Equisetum.

Commerc. Lit. Noric. 1733. Hebd. 36.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 60.

Ferrum.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 109.

Frigus.

Theden, N. Bemerk. II. p. 80. (*epithemata.*)

Ipecacoanha.

Loeffler, Beyträge. II. (*parvae doses.*)

Opium.

Gooch, med. Magaz. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 179. (*magna dosi curata.*)

Perinaei sectio.

Severinus, de efficaci Med. de exopyria. cap. 84.

Plumbum.

Faber, (*Jo. Pet.*) Cur. var. Morb. n. 75. (*butyrum saturni renibus applicatum.*)

Terebinthina.

Moyle, chirurgical Memoires.

Schoenfeld, Histor. enarrat. & curat.

Therapia.

Urtica.

Aepli in Salzb. med. ch. Zeitung. 1791. I. p. 149. *(decretum radicis in violenta)*

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 222.

le Fevre, p. 134.

Schenck, Observ. L. III. Serm. 2. n. 256.

HAEMODIA. v. DENTIUM STUPOR.

HAEMOPHTHALMUS.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 140.

Therapia.

Operatio.

Gandolphe in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 46. *(incisio corneae.)*

HAEMOPTYSIS. HAEMOPTOE. SPUTUM CRUENTUM. *PNEVMONORRHAGIA.*

Act. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 141.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 59. ſeq.

Alberti, Diss. de haemoptysi. Hal. 1730.

Alsarius a Cruce, de haemoptysi ſeu ſputo ſanguinis. Rom. 1633. 4.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 13.

Augar, Diss. de haemoptoë. Lugd. Bat. 1734.

Augenius Horatius, T. II. L. II. T. III. L. X.

Ballonius, Cons. I. n. 76. II. n. 52. III. n. 18. 36. 97.

Baumer, Diss. de haemoptoë. Hal. 1748.

Baverius, Cons. p. 45. 67.

Bellini, de Morb. pect. p. 686.

Benedictus, Consult. n. 44. ſeq.

Bennet, Theatr. Tabidor. c. 25.

Berenger, Diss. de haemoptysi. Herbip. 1703.

Haemoptysis.

à Bergen, Diss. de haemoptysi. Franc. 1711.
Berkeley, Diss. de haemoptoë. Edinb. 1761.
Bernhard, Diss. de haemoptoë. Vindob. 1765.
Bierling, Advers. I. p. 106.
——— Medicus, p. 742. 1061.
Bohn, Diss. de haemoptysi. Lips. 1708.
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. V. Obs. 13. seq.
Bonnavre, Diss. de haemoptysi. Monsp. 1783.
Bontius, Med. Indor. cap. 12.
Brendelius, Consil. n. 70.
Brendel, Diss. de haemoptysi. Goett. 1747. v. Opp. II. p. 112.
Brunner, Consil. n. 36. 37. 306.
Büchner, Diss. de haemoptysi, ut haemorrhagiæ plerumque periculosa. Hal. 1762.
——— Diss. de haemoptysi, sua sponte mortalibus eveniente. Hal. 1765.
Buschmann, Diss. de haemoptoë. Leid. 1678.
Castellus, (*Petr. Vasc.*) in Exercit. ad Thoracis affectus. Tolos 1616. 4.
Cermisonus, Consil. n. 9. seq.
Chesneau, L. II. cap. 5.
Claudinus, Consil. n. 106. 114. 117.
Colle, Cosmitor. p. 280.
Conring, Diss. de haemoptysi. Helmst. 1676.
Consbruch in Diss. Fascic. Obs. med. Stuttg. 1777.
Coschwiz, Diss. de haemoptysi. Hal. 1720.
Crato, Cons. VI. p. 299. Cons. & Ep. L. II. p. 303.
Crispus, (*Ant.*) de sputo sanguinis. Drepan. 1682. 4.
Denyssen, Diss. de haemoptoë. Ultr. 1692.
Desault, sur la phthisie, passim.
Dodonaeus, Observ. cap. 24.
Donavan, Diss. de haemorrhagia pulmonis. Edinb. 1784.
Duncan. p. 179.

Haemoptysis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 43.

Epiphanius, Hist. n. 72.

Erastus, Consil. n. 4.

Eyselius, Diss. aeger haemoptysi maligna laborans. Erf. 1700.

——— Diss. de haemoptysi. Erf. 1711.

Fabricius, Diss. de haemoptoë, feu de fanguinis per os rejectione. Rostoch. 1626.

Facio, (*Sylv.*) Discorso intorno al fputo di fangue. Firenz. 1596.

Feigius, Diss. περι αιμοπτυσεως. Lips. 1606.

Fernelius, Consil. n. 21.

Fischer, vom Alter. p. 201.

Fonseca, Consil. T. II. n. 8. 11. 81.

Fontanus, Analect. p. 68. Consil. n. 17.

Forestus, L. XVI. Obs. 11. feq. Obs. 23. (*ex ore feu ftomatica.*)

Forster, Diss. de haemoptysi. Edinb. 1786.

Frambaesarius, Consult. L. IV. Tit. 4.

Friderici, Diss. de haemoptysi. Jen. 1665.

Frize, Annalen I. n. 3.

Fuchs, Diss. de cruenta exspuitione. Basil. 1607.

Gabelchover, Cent. IV. cur 22.

Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.

Glum, Diss de illa haemoptysi, quam phthisis fequitur. Duisb. 1780.

Goltzius. Diss. de haemoptysi. Regiom. 1690.

de Gradibus, Consil. n. 29. 38.

Grüling, Cent. II. Obs. 71—74. VI. Obs. 55. 60. VII. Obs. 49.

Guargantius, p. 137. 246.

Guarinonius, Consil. n. 188. 219. 358. 394. 441.

Hagendorn, Cent. I. Hist. 93.

Harweck, Diss. de fputo fanguinis casus. Regiom. 1693.

Helwig, Obs. 66. 67.

Henriquez, Opp. III. p. 506.

Hettenbach, Diss. de catarrho, de fanguinis per tussim ejectione &c. Viteb. 1601.

Haemoptysis.

Hippocrates, περι νȣσων. I. p. 451. l. 9. ſeq.
Histor. Morb. Uratisl. p. 21. 310.
Hoest, Diss. de ſputo ſanguineo. Leid. 1689.
Hoſmann, (*Casp.*) Diss. de haemoptyseos cauſis & ſignis. Altd. 1636.
——— (*Fr.*) Diss. de haemoptysi, ſelectae quaedam obſervationes. Hal. 1730.
ab Hoolewerf, Diss. de haemoptoë. Utr. 1698.
Horstius, Opp. II. p. 140.
Kaltschmid, Diss. de haemoptysi. Jen. 1757.
Klotz, Diss. διατκεψις ιατρικη de haemoptysi. Jena. 1664.
Kozzack, de Sale. Sect. XIV. c. 6.
——— de Haemorrhagiis. L. II. c. 4.
Küchler, Diss. aeger haemoptysi laborans. Lips. 1728.
Labat, Diss. de haemoptoë. Leid. 1694
Langius, Epist. L. I. n. 40.
Lautenbach, Cons. mixt. cons. 58. 59.
Lentilius, Eteodrom. paſſim.
——— Miſcell. III. p. 340.
Linnaeus, Diss. de haemoptysi. Upsal. 1764. v. Amoen. acad. Vol. IX. n. 178.
Lotichius, Consil. p. 260.
Ludolff, Diss. de haemoptysi. Erf. 1727.
Lutherus, Diss. de haemoptysi. Viteb. 1783.
Manardus, L. XVII. Ep. 4.
Marx, von der Lungenschwindsucht. p. 40. 94.
Massa, Epist. med. n. 17.
Massaria, Consil. n. 5. ſeq.
Med. Comment. von Edinb. V B. p. 164.
Mercurialis, Consil. I. n. 7. 15. II. n. 42. 68. 95.
Michaëlis. Diss. de haemoptysi. Wittenb. 1732.
Moccha, Consil. n. 5. 13.
Moegling, Diss. de ſanguinis ex pulmonibus ſputo. Tub. 1593.
Montagnana, Consil. n. 104. 111. 112. 113. 158. ſeq.

Haemoptysis.

Montanus, Consil. n. 83. ſeq.
Olde, Diss. de ſputo cruento. Utr. 1691.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 1. 2.
Paschettus, de catarrho. p. 424.
Pelshofer, Diss. de ſputo ſanguinis. Basil. 1624. v. Genath. Dec. VII.
Plater, Obs. L. III. p. 785.
Plinius, L. XXIV. c. 7.
de Pré, Diss. de negotio ſanguinis praeternaturaliter effuſi in haemoptysi. Erf. 1719.
Quarin, Animadversiones. cap. 4.
Raabe, Diss. de ſanguinis ſputo. Jen. 1671.
Rauch, Diss. de haemoptysi. Argent. 1761.
Reichelius, Diss. Theoria haemoptoës. Erf. 1737.
Reinhard, (*Christ. Tob. Ephr.*) Abhandlung von dem Lungenblutfluss oder Blutspeyen &c. Glogau. 1762. 8.
Rhodius, Cent. II. Obs. 30. 31. (*28 librarum.*) ſeq.
Riverius, Cent. I. Obs. 83. II. Obs. 52. III. Obs. 12. IV. Obs. 11.
Rivinus, Diss. de haemoptysi. Lips. 1689. in Collect. Diss. Lips. 1710.
Robertstone, de expuitione ſanguinis a pulmonibus editi. Ultraj. 1761.
Rockenthal, Diss. de haemoptysi. Utr. 1698.
Rolfinck, Diss. de peripnevmonia, ſputo ſanguinis, & phthisi. Jen. 1636.
Roth, Diss. de peripnevmoniae caussis &c.—de causis—haemoptoicae. Lips. 1548.
Ruland, Cent. I. cur. 33.
Salmuth, Cent. III. Obs. 43. (*titillatio praecedens in ſcrobiculo.*)
Sauvages, Diss. de haemoptyseos theoria. Monspel. 1757.
van Schagen, Diss. de haemoptoë. Utr. 1687.
Schaller, Diss. de ſputo ſanguinis. Viteb. 1622.
Scheffelius, Diss. de haemoptysi. Gryphisw. 1747.
Schenk, L. II. Obs. 77. ſeq.
Schneiter, Diss. de haemoptysi. Argent. 1787.
Scholz, Consil. p. 223.

Haemoptysis.

Schooff, Diss. de haemoptysi. Altd. 1681.

Schroeder, Diss. de haemoptysi in genere, & speciatim ejus nexu cum varia adversa ex hypochondriis valetudine. Goett. 1766. v. Opuscula. II. p. 306.

Schurig, Diss. de haemoptysi. Jen. 1688.

Seidler, Diss. de passione haemoptoica. Leid. 1670.

Sigwart, Diss. de sanguinis e pulmonibus rejectione. Tub. 1781.

Smit, Diss. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1721.

Socinus in Nov. Act. Helvet. I. p. 259.

Sperling, Diss. de haemoptysi. Witeb. 1698.

Spiewaczer, (*Matth.*) Aegroti haemoptoici consideratio &c. Prag. 1695.

Stahl, Diss. Aeger haemoptysi laborans. Hal. 1699.

Steen, Diss. haemoptoica passio. Leid. 1647.

Stephanus, Dec. III. Cons. 6. 8.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 12. seq. P. IV. p. 520.

—— Praelect. II. p. 82.

Strampin, Diss. de haemoptysi. Altd. 1719.

Sylvaticus, (*Ben.*) Consil. n. 34. seq.

Teichmeyer, Diss. de haemoptysi. Jen. 1717.

Timaeus, Cas. p. 103.

——— Epist. p. 576.

Trincavellius, Consil. n. 74. 76.

Ugo, Consil. n. 39. 42.

Valleriola, Observat. L. V. n. 6.

Vater, (*Abrah.*) Diss. de haemoptysi. Witeb. 1732.

——— (*Christ.*) Diss. de haemoptysi. Witeb. 1702.

Venusti, Consil. I. n. 41. 43. 53. 59.

Vesti, Diss. de haemoptysi. Erf. 1706.

Vezali, (*Fabr.*) Cons. de exspuitione cruenta. v. Lautenbach Cons.

Volswets, Diss. de αιμοπτυσει, seu sputo sanguineo. Argent. 1667.

Wedel, Diss. aeger haemoptysi laborans. Jen. 1679.

——— Diss. de sputo cruento. Jen. 1709.

Haemoptysis.

Wedel, Diss. de haemoptysi ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1714.
——— (*J. A.*) Diss. de haemoptysi. Jen. 1723.
Wendt, Diss. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1704.
Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. I. cap. 7.
Winter, Diss. de haemoptysi. Rintel. 1684.
Wittichius, Consil. med. n. 32.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Histor. L. II. n. 5. 6.
————— Praxis Historiarum. L. II. c. 6.
Zecchius, Consult. n. 34.
Zender, Diss. de haemoptysi seu sputo sanguinis. Basil. 1671.
Zoller, Diss. de haemoptoë juxta aphor. Hipp. XV. Lect. VII. Viennae 1752.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 95. VII. p. 87.
Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 33.
Bierling, Medicus. p. 748.
Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. IX. Obs. 57.
Bresl. Samml. 1725. I. p. 480.
Büchner, Miscell. 1729. p. 126.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 43.
Ann. IV & V. Obs. 193. 195.
Ann. IX & X. Obs. 135.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 207. (*evrysma auriculae cordis dextrae, & arteriae pulmonalis.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 172.
Cent. III & IV. Obs. 122.
Eyerel, Sylloge. V. p. 73.
Journal des Scavans. 1697. (*os in pulmone.*)
Morgagni, de Sed. causs. Morb. Ep. XXII. Art. 4.

Eventus.

Ulcera s. Phthisis.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 43.

Eventus.

Ulcera f. Phthisis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 45.
Ann. IX. Obs. 215.

Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.

Krock, de haemoptysi & fubsequente pulmonum ulcere. Goettingae 1782.

Singularia.

Chronica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1. (*periodica 40 annorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 46.

Tulpius, L. II. cap. 11. (*triginta annorum.*)

Contagiosa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 2.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 45.

Critica.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 22.

Enormis.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 93.

Epidemica.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 143.

Haereditaria.

Krüger, Diss. de haemoptysi haereditaria. Helmst. 1752.

Innocua.

Delius, Amoen. acad. Dec. IV. n. 5.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 38.

Rhodius, Cent. II. Obs. 30. feq.

Naturalis.

Lanzoni, Animadvers. anat. med. chir. (*potissimum in mulieribus.*)

Opificum.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 11. (*textores, futores & fartores ei obnoxios esse.*)

Singularia.

Periodica.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 42. (*anniversaria.*)

Darwin in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 132.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 94. (*menstrua.*)

Ann. IX & X. Obs. 27. (*menstrua.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 24. (*innocua.*)

Cent. X. Obs. 38. (*menstrua in gravida.*)

Forestus, L. XVI. Obs. 22.

Kerkring, Spicileg. anat. (*menstrua in viro.*)

Plinius, Histor. naturalis. L. XI. c. 38.

Rhodius, Cent. II. Obs. 34. (*annua.*)

Sputa ſingularia rejecta.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 74. (*massulae carneae.*) Vol. VII. Obs. 44. (*vasculum ſanguiferum.*)

Bohn in Act. Erud. 1683. (*propago venae pulmonalis.*)

Bresl. Samml. 1726. I. p. 500. (*frustum pulmonis.*)

Doubleday in medical Observations and Inquiries. V. p. 143. (*hydatides.*)

Gilibert. Adversar. pract. prim. (*concrementa cretacea.*)

Tulpius, L. II. cap. 12. 13. (*vas pulmonis.*)

Watson in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 45. (*pars pulmonum.*)

ſine Tussi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 45.

Cent. VIII. Obs. 33.

Rhodius, Cent. II. Obs. 32. 33.

Caussae.

Abdominalia vitia.

Allgemeine Deutsche Biblioth. XXIX. p. 160. (*vitia viscerum.*)

Fontanus, Exempl. 21. (*ab hepate.*)

Lupin, Historiae Morbor. difficiliorum. (*hypochondriaca.*)

Museum der Heilkunde. I. n. 1. (*infarctus.*)

Caussae.

Abdominalia vitia.

Schroeder, Diss. de haemoptysi &c. Goett. 1766. v. Opusc. II.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 20. (*spasmi, tumores.*)

Acrimoniae variae.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Aëris ratio.

Percival, Philosophical Essays. I. p. 263. (*rarefactus in montibus.*)

Alcali.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 120. (*spiritus nimius salis ammoniaci.*)

Anevrysma.

Bonet, Sepulchret. L. II. Sect. V. add. Obs. 4. (*arteriae pulmonalis.*) Obs. 8. (*ex Heurnio.*)

Hall in medic. Bemerk. und Unters. VII. n. 4. (*transsudans sanguis ex vicino anevrysmate.*)

Heurnius, Histor. n. 27. (*subclaviae.*)

Maloët in Memoires de Paris 1733. (*in tracheam apertum.*)

Stark's, klinische Bemerkungen. (*ramus arteriae pulmonalis anevrysmaticus in vomicam apertus.*)

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 438.

Bajulatio.

Lentilius, Miscell. I. p. 66.

Bilis.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 115. VII. p. 164.

Calculus.

Bacchini in Giornale de Leterati 1686.

Hertod, Tartaromastix Morav. P. II. cap. 4.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XV. Art. 22. 23.

Catarrhus.

Forestus, L. XVI. Obs. 14. 17. 18.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 84.

Caussae.

Circulatio in abdomine impedita. Cfr. Abdominalia vitia.
Burggrav, medicinische Fälle. p. 158.

Coitus.
Plater, Observ. L. III. p. 786.

Compressio thoracis.
Plater, Observ. L. III. p. 785.

Dysenteria.
Franzius, Diss. de aegro haemoptoico ex dysenteria laborante. Utr. 1704.

Emetica.
Deckers, Exercit. pract. circa medendi methodum. (*in phthisico.*)

Evacuationum suppressio.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 130.

Exotica illapsa in tracheam.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 228. (*putamen nucum illapsum.*)

Febris.
Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*putrida.*)

Fonticuli suppressi.
Becker, Observ. App. ad Tract. de morte submersorum. n. 3.

Frigus.
Chesneau, L. II. cap. 5. Obs. 5. (*psyxis.*)
Quarin, Animadvers. p. 54.
Riedlin. Lin. Med. 1695. p. 54. (*potus.*)

Haemorrhagiae suppressae, intermissae.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 25.

Haemorrhoides suppressae.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 13.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 19.
Herlin, Diss. Haemorrhoides in pectore, seu de praeternaturali ac letali fluxus haemorrhoidalis suppressi ad pectus translatione observ. anat. pathol. Altenb. 1716.

Caus-

Caussae.

Haemorrhoides ſuppreſſae.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 19. p. 411.

Riedlin, Cent. III. Obs. 58.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Haereditas.

Krüger, Diss. de haemoptysi hereditaria. Helmst. 1752.

Herpes.

Carrere. p. 85.

Hirudo epota.

Borellus, Cent. I. Obs. 24.

Galenus, de loc. affect. L. IV. cap. 5.

Helwig, Observat. n. 61.

Langguth, Pr. ad Hipp. Praed. II. 27. Witteb. 1766. (*an?*)

Schenck, L. II. Obs. 84. ex Galeno.

Hydrops.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21. (*paracenteſi levata.*)

Hysterorrhoea ſuppreſſa.

Carrere. p. 160.

Inflammatio pulmonum.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 204. (*habitualis indicat latentem & chronicam inflammationem.*) P. III. p. 13. P. VII. p. 9.

Ira.

Bikker, Hermes redivivus. p. 356.

Labor.

Bauschius, Schediasm. de lapid. haemat. Prooem. p. 16.

Lapicidina.

Coschwitz, Diss. ſpado Hippocraticus lapicidarum Seebergensium haemoptysin praecedens. Hal. 1721.

Lochiorum ſuppreſſio.

Lentilius, Eteodrom. p. 537.

Caussae.

Menischesis. Cfr. Menstrua aberrantia.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 32.

Cermisonus, Consil. n. 11.

Chifflet, Observ. n. 25.

Deidier, Consultations. II. (*minus periculosa.*)

Guarinonius, Consil. n. 240.

Gradi, Consil. n. 38. seq.

Harder, Apiar. Obs. 81.

Lentilius, Eteodrom. p. 124. 300. 596.

——— Miscell. T. I. p. 118.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 401.

Quarin, Animadvers. p. 55.

Salmuth, Cent. II. Obs. 18.

Schmuker, vermischte Schriften. I B.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Mercurius.

Quarin, Animadvers. p. 54. (*sublimatus.*)

Metastases.

Lentilius, Miscell. I. p. 118.

Moeror.

Quarin, Animadvers. p. 54.

Schenck, L. II. Obs. 77.

Opium.

Chesneau, L. II. c. 5. Obs. 2.

Plethora.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Pulmonum vitia.

Allgem. Deutsche Bibl. XCIV. p. 406. (*pulmones nimis magni.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 7. (*lobus scirrhosus.*)
L. II. Sect. V. Obs. 4. 18. Sect. VI. Obs. 1—8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 184. (*laesio olim facta.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 96. (*subito letalis.*)

Caussae.

Pulvis inspiratus. v. Lapicidina.

Risus nimius.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 22.

Sanguis resolutus.

Galli, (*Ant.*) Fascis de peste, peripnevmonia pestilentiali, cum ſputo ſanguinis. Brix. 1565. Fol.

Samml. medic. Wahrnehm. VII B. p. 13.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Scrophulosa constitutio. Cfr. Tubercula. Phthisis.

Ryan, von der Lungenschwindsucht &c.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 45.

Tibicinium.

Gilibert, Adversar. pract. prim. &c.

Tubercula pulmonum.

Desault, ſur la phthisie. p. 383. 390.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 22.

Tussis.

Forestus, L. XVI. Obs. 12.

Ulceris ſiccatio.

Detharding, Diss. Morbi corrupti ſpecies, i. e. Haemoptysis ex infausta consolidatione ulcerum pedum. Rostoch. 1725.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 286.

Rhodius, Cent. II. Obs. 35. (*pedis.*)

Venae cavae ruptura.

Bonet, Sepulchret. L. II. S. V. add. Obs. 1.

Venaesectionis neglectus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 25.

Veneris excessus.

Gilibert, Adversar. pract. prim. &c.

Caussae.

Violentiae.

Bonet, Sepulchr. L. II. Serm. V. Obs. 9. ex Platero.
Duretus, Schol. in Holler. de morb. intern. L. I. cap. 25.
Forestus, L. XVI. Obs. 15. (*lapsus.*)
Gabelchover, Cent. IV. p. 41. (*praecipitatio in plateam.*)
Grüling, Cent. VII. Obs. 48. (*lapsus.*)
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 131. III. p. 614.
Plater, Obs. L. III. p. 785.
Riedlin, Cent. III. Obs. 41. (*percussio.*)
——— Lin. Med. 1696. p. 250. (*percussio.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15. seq.

Vulnus asperae arteriae.

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 480.

Vulnus thoracis.

Ballonius, Cons. I. p. 47.
Petit, Traité &c. (*non semper indicare pulmones laesos.*)

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 117. (*chronicae cura.*) IX. App. p. 33. (*noxae timiditatis in ea.*)
Augenius Horatius, T. II. L. III. Ep. 14. 57. (*praeservatio ab arrosione & ruptura*)
Ballonius, Opp. I. p. 28. (*non semper sistendam esse.*)
Castellus, Epistol. p. 17.
Crügnerus, von chymischem Gebrauch der Elixiren. Sect. VII. c. 3.
——— chymischer Sommer. p. 210.
Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 30.
Ephem. Nat. Dur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 73.
Dec. II. Ann. X. Obs. 102. (*post ejectionem particulae arteriae venosae.*)
Cent. V & VI. Obs. 93. Cent. VIII. Obs. 46.
Fumanella, de Compos. medicam. c. 34.
Galenus, Meth. Med. L. V. cap. 13. 15.

Therapia.

Galenus, de Remed. evpor. ad Solon. cap. 25. 26. 27.
——— de Compos. medic. fecundum loca. L. VII. cap. 4.
Nicolai, Diss. de reditu haemoptyseos praecavendo. Jen. 1766.
Pedemontanus, de fecretis. L. I. p. 58.
Plinius, L. XXX. cap. 6.
Rubeus, de destillatione. Sect. III. p. 231.
Schenck, Observ. L. II. n. 89.
Scribonius Largus, de compos. medicam. c. 21.
Varignana, Secretor. Sublim. Tr. VIII. c. 6.
Wagner, Diss. de haemoptoës, inprimis vero habitualis feu phthisicae expeditiori quadam efficaciorique curatione. Lips. 1742.
Waldschmidt, Diss. Consilium pro haemoptoico. Marb. 1688.

Acida, Adstringentia.

Bloch, Bemerkungen. p. 77. (*vitrioli.*)
Castellus, (*Petr.*) Epistol. medicin. Rom. 1626. v. Haller. Bibl. Med. Pr. II. p. 483. (*vitrioli.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 130. (*limitatio.*)
Lindt in Diss. de Alum. virt. med. Goett. 1784. (*alumen.*)
Marx, von der Lungenschwindsucht. p. 99. (*vitrioli.*)
Med. Wochenb. 1781. n. 24. (*acidum vitrioli cum fero lactis frigido.*)
Quarin, Animadversiones. (*alumen.*)
Schenck, L. II. Obs. 88. (*mors ex adstringentibus.*)
Seguyn, Ergo haemoptoicis adstringentia. Paris 1619.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15. (*in resolutione fanguinis.*)
—— p. 12. (*noxae roborantium in inflammatoria.*)
Verzascha, Observ. med. Centur. (*bolus.*)

Acidulae.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II. (*pyrmontanae.*)

Aër fixus.

Journal der Erfindungen &c. I. 1. p. 134. (*pericula.*)
Knothe in Diss. Sylloge Observat. chir. med. Lips. 1781. Weiz N. Ausz. XV B. p. 56. (*ad modum Hulmii.*)

Therapia.

Alumen. Cfr. Acida.

Lazerme, Curat. morbor. I. p. 189.

Amylum.

Riverius, Observ. med. Cent. IV.

Antiphlogistica.

Stoll. Rat. Med. P. III. p. 13. 15. 84. p. 19. (*noxae in biliosa.*)

Arnica.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 15.

Attenuantia.

Sinibaldus, (*Jac.*) Apollo bifrons. Rom. 1690. 4.

Aurum potabile.

Agricola, Comm. in Poppium de auro. p. 82.

Balsamus Locatelli.

Deckers, Exercitat. practicae circa medendi methodum.

Cinchona.

Brunner, Physiolog. Cogitat. de glandulis duodeni.

Meza in Abhandlung der königlichen Gesellsch. in Kopenhagen. I. (*noxae.*)

Digitalis purpurea.

Jones in Med. Comment. von Edinb. II. Dec. I B. p. 27. Aus. Abh. für. pr. Aerzte. XIII B. p. 23.

Ebrietas.

Percival. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 653.

Emetica. Emesis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 8. (*vomitus ſalutaris.*)
Cent. VI. Obs. 57. (*corroſio fortuita ſalutaris.*)

Histoire de l'Academie des Sciences. 1715. n. 2.

Paullini, Cent. I. Obs. 28.

Plenciz, Acta & Observata med. p. 57.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 31. 116. 191. ſeq. (*praemiſſis ſolventibus & ſubſequentibus laxantibus. — Nocere venaeſectionem,*

Therapia.

Emetica. Emesis.

p. 114. vana esse adstringentia, opium. Scilicet in aestiva, biliosa. P. III. p. 17. 18. 22. 26. (*venaesectionibus non solide sanari.*) P. VII. p. 260. (*sine noxa.*)

Emollientia.

Beverwyk. Schat der Ongezondheit. (*oleosa, mucilaginosa.*)

Diemerbroeck, Observat. & Curat. med. C.

Exercitium.

Ryan, von der Lungenschwindsucht &c.

Frigus. Aqua gelida &c.

Chaussier in Lombard opuscules de Chirurgie. p. 328. seq. (*abdomini, pedibusque*)

Dauter, vom Gebrauch des kalten Wassers. p. 80. (*externe & interne.*)

Gentlemans Magazine. v. Comm. Lips. L. IV. p. 59. (*balneum calidum, posteaque frigida, sudanti pectori inspersa.*)

Gervasii, à Monte Felisco de usu frigidae in haemoptysi & quocumque sanguinis profluvio. Diss. Romae. 1756. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 566.

Marx, von der Lungenschwindsucht. p. 99. (*frigida pectori, calida pedibus, frigida interne.*)

Pomme, Essai. p. 105. (*clysmata frigida.*)

Renard in Journal de Medec. T. XXXV. p. 539. (*aqua glacialis.*)

Sagar, Syst. Tit. Haemopt. (*muccinium gelidum pectori.*)

Sinibaldus, (*Jac.*) Apollo bifrons. Rom. 1690. 4. (*aër frigidus.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 15.

Fungus Melitensis.

Linnaeus, Diss. de fungo Melitensi. Upsal. 1755.

Gelatina ex corio asinino Chinensi.

Vieusseux in Bald. N. Mag. III B. p. 3.

Gummi arabicum.

Burserius, Instit. Med. P. IV. p. 29.

Therapia.

Haematites lapis.

Schenck, Obs. L. II. n. 85.

Haemorrhoidum restitutio.

Brawe in Bald. N. Mag. VIII B. p. 227. (*per aquas Uhlemühlenses.*)

Hirudines.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 19.

Schmuker, verm. Schrifften. I B. p. 118. (*ex suppressis haemorrhoidibus & menstruis*)

Hyoscyamus.

Stoerck, Libellus &c. p. 28. seq.

Ipecacoanha.

Aaskow in Abhandl. der königlichen Gesellschaft zu Kopenh. I. (*parvae doses.*)

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel. (*doses minutae.*)

Loefler, Beyträge. I. (*parvae doses.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1783. n. 49. ($\frac{1}{4}$ *grani omni horae quadrante.*)

Tode in Diss. Adversar. med. pract. Hafn. 1779. p. 27. (*doses parvae.*)

Itinera.

Moseley, Treatise on tropical Diseases &c. (*maritima, diuturna, eam avertere.*)

Menstruorum restitutio.

Brawe in Bald. N. Mag. VIII B. p. 232. (*per aquas Uhlemühlenses.*)

Horstius, Opp. III. p. 54.

Mercurius dulcis.

Finck, Gallenkrankh. p. 255. (*in biliosa.*)

Millefolium.

Quarin, Animadversiones. p. 55.

The-

Therapia.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 212.

Nitrum.

Bresl. Samml. 1725. I. p. 293.

Dikson in med. Bemerkungen und Untersuchungen. IV. n. 16. (*doses parvae.*)

Hartmann, Nov. Act. Soc. Ups. I. p. 109. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 56. (*solutio saturata in spiritu frumenti.*)

Oleum lini.

Berlin. Samml. VI B. p. 375.

Boyer in Gazette de Santé 1777. p. 119. (*insufficientia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 209.

Gardane, Gazette. p. 43.

Gosse in Journal de Medecine. T. XXX. p. 83.

Michel in Neuen Wahrnehmungen. n. 2.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 109.

Opium.

Bloch, Bemerk. p. 77.

Krebs, medic. Beobachtungen. II.

Meza, Collectan. Soc. Med. Havn. II. p. 309.

Percival. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 653.

Reynold in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 171. (*cum saccharo saturni.*)

Pediluvia.

Percival. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 654. (*calida.*)

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 20. 65.

Purgantia.

Ballonius, Opp. I. p. 46.

Quies. Abstinentia a labore manuum &c.

Hippocrates, περὶ τέχνης. II. p. 480. l. 8.

Therapia.

Rhevmatismus ſanans.

Dupan in Journal de Medecine. 1789. Sept. n. 1.

Rubia.

Lanzoni, Observ. Ferrar. 1691. (*ſuccus.*)

Salivatio.

Bang in Act. Med. Haſn. I. (*ſpontaneae cedens.*)

Nuck, Sialographia. p. 36.

Sal marinum.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VII B. p. 581. (*doses magnae.*)

Percival, Essays. II. p. 655. v. Gött. Anz. 1791. p. 863. (*cochlear.*)

Rush, Inquiries and Observations &c. n. 9. (*cochlear ſalis marini.*)

Saturni ſaccharum.

Reynold in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 171. (*cum opio.*)

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 85. (*in acri, herpetica.*)

Deckers, Exercitat. Pract. circa medendi methodum.

Solventia.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 22. 84. (*in ſtatu pulmonum ſubinflammatorio. Postea tonica.*)

Spiritus vini.

Nov. Act. Soc. R. Upsal. Vol. I. v. Tode Bibl. I B. 2. p. 119. (*ſaturatus nitro.*)

Stercora.

Paullini, Drekapothek. I. p. 96. II. p. 64.

Rulandus, Pharmacop. nov. theca II. 22.

Testudo.

Deidier, Consultations. T. II. (*caro.*)

Tonica.

Ryan, von der Lungenschwindsucht.

Urtica.

Deidier, Consultations. II. (*ſuccus.*)

Therapia.

Ustio.

Hippocrates, περι νουσων. p. 480. l. 5. (*pectoris & dorsi.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 103.

Jenischius in Laurea apollinari. Monspel. 1605. an in ſputo ſanguinis ex ſuppressione mensium venaesectio prius in ſuperna vel interna vena tentanda ſit?

Ludwig, Adversar. I. 1. n. 5. (*pro & contra.*)

Venus, noxae.

Lienard, Ergo Venus nocet ſanguinis per os effusioni. Paris 1620.

Vermium rejectio.

Jeitteles, Observat. med. (*per vomitum.*)

Vesicatoria.

von Mertens, Beobacht. der faulen Fieber &c. p. 225.

Panvillier in Journal de Medecine 1790. Janv. n. 1. (*ad pectus.*)

Percival, Essays. II. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 653. (*ad dorsum.*)

Vitriolum.

Marx, von der Lungenschwindsucht. (*coerulei, omni hora $\frac{1}{3}$ grani.*)

Wagner, Diss. de haemoptoës, inprimis vero habitualis ſeu phthisicae expeditiori — curatione. Lips. 1742. Haller Coll. Diss. Pract. II. n. 55. (*vitriolum martis, absorbentia & opium.*)

HAEMORRHAGIA.

Alberti, Diss. Pathologia haemorrhagiarum. Hal. 1704.

——— Diss. de haemorrhagiis criticis. Hal. 1710.

——— Diss. de haemorrhagiarum complicatione. Hal. 1752.

——— Diss. de haemorrhagiarum ſtatu praeternaturali. Hal. 1735.

Ammann, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1667.

Baldinger, Krankh. einer Armée. p. 254.

Baumer, Diss. de eo, quod in haemorrhagiis proprium est & commune. Erf. 1758.

Haemorrhagia.

van den Bergh, Diss. de haemorrhagia. Lugd. Bat. 1704.
Biermans, Diss. de haemate & haemorrhagia. Leid, 1704.
Bilguer, Wahrnehm. p. 495. seq. (*vulneratorum.*)
Boehmer, Diss. de haemorrhagia suppuratoria. Hal. 1759.
Bohn, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1674.
Borrichius, Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1682.
Büchner, Diss. de notis, haemorrhagias praesagientibus. Hal. 1755.
——— Diss. Consideratio generalis pathologica haemorrhagiarum. Hal. 1750.
——— Diss. de difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum naturalium obviis, earumque causis. Hal. 1757.
Bützer, Diss. de haemorrhagiis in genere. Harderov. 1712.
Cajus, Diss. de sanguinis effusione. Venet. 1607.
Crellius, Diss. de sanguinis jactura. Helmst. 1744.
Doldins, Diss. de omni sanguinis profluvio. Basil. 1594.
Dougall, Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1778.
Edam, Diss. de haemorrhagia in genere. Leid. 1692.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 199.
Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 13. (*27 librarum intra paucos dies.*)
Finck, Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1629.
Fontanus, Respons. & Consil. med. (*septem librarum.*)
Gieseken, Dissert. animadversiones in systemata Sauvages &c. Goett. 1781.
Goebell, Diss. de haemorrhagia generatim & speciatim narium. Ultraj. 1717.
Günther, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1627.
Hagemann, Diss. de haemorrhagiis in genere. Regiom. 1713.
Hebenstreit, Pr. Spec. XVII. de haemorrhagiis criticis. Lips. 1749.
Helvetius, Traité des pertes de sang avec leur remede specifique. Paris 1697.
Heusch, Diss. de haemorrhagia. Leid. 1703.
Hewson in Philos. Transact. Vol. LX.

Haemorrhagia.

Hieronymus, Diss. de haemorrhagiis. Erford. 1748.

Hist. Morb. Uratisl. p. 28. (*variae.*)

Hoffmann, (*Fr.*) de haemorrhagiarum genuina origine atque curatione ex principiis mechanicis. Hal. 1697.

Juch, Diss. de haemorrhagia. Erf. 1729.

—— Diss. Consideratio haemorrhagiarum, tam ad theoriam, quam ad Praxin. Erf. 1735.

Juncker, Diss. de motuum augmento, post haemorrhagias tam naturales, quam artificiales, faepius observando. Hal. 1734.

—— Diss. de haemorrhagiis naturalibus generatim consideratis. Hal. 1739.

—— Diss. de quadruplici haemorrhagiarum naturalium respectu. Hal. 1746.

Klevesahl, Diss. de Defluxionibus fanguineis. Giessae 1780.

Koster, (*Henr. Andr.*) Verhandeling over de bloedstorting. Leid. 1768.

Krause, Diss. de haemorrhagiarum pathologia. Lips. 1777. v. Kraufii Opusc. Lips. 1777.

—— Abhandlung von den Blutflüssen und ihrer Behandlung. Leipz. 1783. v. A. D. B. LXX. p. 451.

Langius, Diss. de haemorrhagiis. Lips. 1685. v. Opp. III. p. 224.

Ludovici, Opp. p. 903. (*vulneratorum.*)

Ludwig, Pr. de nimiis haemorrhagiis, causa debilitatis in morbis. Lips. 1763.

Matisperger, Diss. de haemorrhagia. Basil. 1620.

Meibom, Diss. de haemorrhagia. Helmst. 1684.

Memmius, Diss. de haemorrhagia. Basil. 1690.

Meyer, Diss. de haemorrhagia. Lugd. Bat. 1752.

Michaëlis, Diss. de haemorrhagia. Lips. 1636.

Moebius, Diss. de haemorrhagia ejusque fpeciebus principalioribus. Lips. 1652.

Müller, Diss. de haemorrhagia. Tub. 1625.

Neifeld, Ratio medendi morbis circuli. p. 384.

Haemorrhagia.

Neudorffer, Diss. de haemorrhagia, seu fluore sanguinis symptomatico. Bas. 1597.

Oribasius, Synops. L. VI. cap. 47.

Pauli, Diss. de haemorrhagia. Hafn. 1629.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 237.

Pinker, vom Blutfluss. Dresd. 1701.

de Pré, Diss. de haemorrhagiis in genere. Erf. 1721.

——— Diss. de haemorrhagiis naturalibus, juxta intentionem naturae prudentia medica dirigendis. Erf. 1725.

Ritter, Diss. Haemorrhagiarum pathologia, semiologia & therapia in genere. Marb. 1785.

Rosen, Diss. qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur. Upsal. 1752.

Sayers, Diss. de haemorrhagia. Edinb. 1782.

Schmidt, Diss. de varia haemorrhagias dijudicandi ratione. Helmstad. 1788.

Schoenmetzel, Diss. de haemorrhagiis. Heidelb. 1762.

Schurig, Haematologia. p. 234—313.

Schwarzmann, Pr. de haemorrhagiis naturalibus, & morbis cum iis cohaerentibus. Mogunt. 1742.

Slegel, Diss. de haemorrhagia. Jen. 1640.

Stahl, Pr. de consulta utilitate haemorrhagiarum. Hal. 1704.

Steidele, Abhandl. von Blutflüssen. Wien 1776. v. A. D. B. XXXV. p. 147. Richter chir. Bibl. IV. p. 542.

Stenhuys, Diss. de haemorrhagiis in genere. Groning. 1753.

Struve, Diss. de haemorrhagiis. Kil. 1766. v. Bald. Ausz. I. p. 144.

Szkrochowski, Diss. de haemorrhagia v. Eyerel Diss. Stoll. I.

Taylor, Diss. de haemorrhagiis. Edinb. 1787.

Verryn, Diss. de haemorrhagia. Leid. 1687.

van Wageningen, Diss. de haemorrhagiis spontaneis in genere. Lugd. Bat. 1754.

Wedel, Diss. de haemorrhagiis. Jen. 1718.

Zückert, Tischbuch. p. 139.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 172. (*anaemia.*)
Cent. X. Obs. 36.

Singularia.

Curiosae, insolitae.

Act. Erud. Lips. 1723. p. 95.
Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 150.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 465.
Fränkische Samml. II B. p. 35. 246.
Journal des Scavans. 1683. (*librae XL intra quatriduum profusae*)
Primerosius, de Morb. Mulierum L. I. c. 6. (*ex menstruorum suppressione.*)
à Reyes, Campus Elys. jucund. Quest. n. 86.
Stahl, Diss. de Mensium viis insolitis. Hal. 1702. v. Haller. Coll. Diss. Pr. IV. n. 135.
Triller, Diss. de haemorrhagiis insolitis ex menstruorum suppressione. v. Opusc. med. I. n. 7.

Epidemica.

Samml. med. Wahrnehmungen. VI B. p. 232.

Post Mortem. Cfr. Cadaver. Cruentatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 31.
Garmann, de miraculis mortuorum &c.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 45. (*ruptio venarum.*)
Pelargus, med. Jahrg. III. p. 377.

Periodica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 27. (*regularis.*)

Salubritas.

de Büchner, Diss. de salubritate haemorrhagiarum in mitigandis deliriis. Hal. 1756.

Suppuratoria.

Boehmer, Diss. de haemorrhagia suppuratoria. Hal. 1759.

Caussae.

Aër fixus.

Selle, N. Beiträge. II. p. 12.

Diabrosis.

de Haen, Rat. Med. P. IX. p. 49. (*letalis ex crure.*)

Diaphoretica incauta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 108.

in Febribus.

Baglivi, de Prax. Med. I. cap. 9.

Büchner, Diss. de rite dijudicanda haemorrhagiarum in febribus intermittentibus salubritate. Hal. 1765.

Hoechstetter, Dec. I. cas. 3. 4. 8. 10. (*malignis.*)

Schroeder, Diss. de haemorrh. febrilibus. Goett. 1769. Opusc, II.

Hepatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XX. Obs. 14. 16.

Herbae.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 31.

Hirudines.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 126. (*letalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 142. (*letalis.*)

Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 67.

Icterus.

Kemme, Diss. de ortu haemorrhagiarum ictero symptomatice accedentium. Hal. 1762.

Menischesis. v. Menstrua per vias insolitas.

Mercurius.

Camerarius, (*El.*) Epist. Taurinens. n. 7. p. 92.

Schneider, chirurgische Geschichte. I B.

Mesenterii vitia.

Burchard, Diss. de haemorrhagiis mesenterii culpa ingravescentibus. Rostoch. 1727.

Caus-

Caussae.

Pathema.

Camerarius, Memorab. Cent. X. n. 51.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 72. (*recrudescens in vulnere.*)

Plethora.

Linnaeus, Diss. de haemorrhagiis ex plethora. Upsal. 1772. v. Amoen. acad. IX. n. 181.

Scarificatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 8. (*letalis.*)

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. (*letalis.*)

Scorbutus. Cfr. Scorbutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 106.

Fowler. v. Auserl. Abh. fär pr. Aerzte. XIII B. p. 694.

Lentilius, Miscell. II. p. 631.

Memoires de l'Acad. R. des Sciences. ann. 1699. p. 242.

Paulizky, Beobachtungen. I. p. 76.

ex Singulari constitutione.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 477. (*ex levibus vulneribus magnae haemorrhagiae.*)

Spasmi.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XX. App. ex Willisio.

Therapia. Cfr. Amputatio.

Act. Erud. Lips. 1712. p. 347.

——— Supplem. III. p. 312.

Baldinger, N. Mag. I B. p. 502. (*ad haemorrhagiam post evulsos dentes.*)

——— Diss. Haemorrhagiarum Therapia. Jen. 1772.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 97.

——— Act. Hafn. II. Obs. 133. III. Obs. 2. (*externa.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 94.

Bresl. Samml. 1718. p. 1413. 1723. II. p. 681. (*arcana.*)

Büchner, Diss. de cautelis circa theoriam & curationem haemorrhagiarum observandis. Hal. 1751.

Therapia.

Büchner, Diss. de damnis ex praemature ſuppressis haemorrhagiis vulnerum. Hal. 1767. Weiz Ausz. I. p. 42.

——— Diss. de difficultatibus circa promotionem haemorrhagiarum naturalium obviis, earumque caussis. Hal. 1757.

Cardanus, Consil. post artem curandi parvam &c.

Denizot, An haemorrhagiis unius generis remedia? Paris 1574.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 19. (*extemporanea.*)
Ann. IX. p. 456.

Ferrand, Diss. de variis haemorrhagiae ſistendae modis. Paris 1765.

Galenus, Meth. med. L. V. cap. 2. ſeq.

———, de Remed. Evpor. cap. 25.

Goelicke, Diss. de vera methodo curandi haemorrhagias ſpontaneas excedentes. Fr. 1741.

Griffith, Practical Observ. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 579. (*internarum therapia.*)

Heelkondige Oeffeningen. I St. Middelburg. 1767. 8.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. compendiosa & clinica Praxis haemorrhagiarum cum cautelis. Hal. 1708. Opp. Suppl. II. 2.

Kaltschmid, Diss. de methodo haemorrhagias vulnerum ſistendi optima. Jen. 1756. Weiz Ausz. II B. p. 285.

Krause, Diss. de remediis haemorrhagiarum externarum. Lipsiae 1778. Weiz N. Ausz. XI B. p. 34.

——— Diss. de remediis haemorrhagiarum internarum. v. Krausii Opusc.

Langius, Diss. de ischaemiis. Opp. III. p. 236.

Memoires de l'Academie des Sciences. ann. 1731. p. 122. 1732. p. 44. 287. 1733. p. 41. 1735. p. 19. 591. 1736. p. 79. 440.

Plinius, L. XXVIII. cap. 18.

Pouteau, Oeuvres Posthumes. II. (*topica.*)

——— Melanges de Chirurgie. p. 335.

Rebenscheid, Diss. de diversis ſanguinem ſistendi artificiis. Duisb. 1766.

Scherff, Diss. de haemorrhagiarum therapia. Jena 1772.

Schorer, Medic. Peregrinant. p. 169.

Therapia.

Schwenke in Abh. aus. holl. Schr. I B. p. 62. (*externa.*)
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. cap. 2.
Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 19. 20.
——— - ——— Prax. Admir. L. I. Obs. 119. (*rais de la Serra.*)

Acida.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*vitriolicum.*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 4. (*acidum vitrioli cum opio.*)
Plater, Observ. L. III. p. 773. (*acidi nitri applicatione haemorrhagia ex lingua admorsa cohibita.*)
Schulze, Diss. qua corporis humani momentanearum alterationum ſpecimina quaedam expenduntur. Hal. 1741. Haller Coll. Diss. Pract. VI T. n. 219. (*acetum & lapis haematites.*)

Adstringentia.

Alberti, Diss. de adstringentium perverso usu & effectu in haemorrhagiis. Hal. 1729.
Büchner, Diss. de excerbatione haemorrhagiarum ab intempestivo adstringentium usu. Hal. 1757.
de Diest, Diss. an raro haemorrhagiis adstringentia? Paris 1742.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*alumen & lacca.*)
Ann. IX & X. Obs. 151.
Dec. II. Ann. X. App. p. 48.
Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784. (*alumen.*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 4. (*alumen in ſero lactis.*)
Quartier, Non ergo in quavis haemorrhagia admovenda adstringentia. Paris 1685.
Ruspini, (*Barth.*) a concise relation of the effects of an extraordinary ſtyptic lately discovered. Lond. 1785. 8.
Schmidt, Diss. de haemorrhagiis aliisque fluxibus, adstringentibus non ſistendis. Helmst. 1727.
Wallerius, Diss. de abusu adstringentium in haemorrhagiis. Lund. 1735.
Weber, (*J. Cornel.*) Anchora ſauciatorum. Brix. 1677. (*alumen cum phlegmate vitrioli.*)

Therapia.

Agaricus.

Brossart. v. Comment. Lips. I. p. 144.

Destremau in Journal de Medecine. T. II. III.

Dossie, Theory and practice of chirurgical pharmacy. Lond. 1761. 8. (*parum valere.*)

Ford in Philos. Transact. ann. 1755.

Gooch in Philos. Transact. Vol. XLVIII. p. 2. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 184. seq.

Histoire de l'Academie Roiale de Chirurgie. III. n. 1.

Koelpin in Baldinger Magazin. V B.

Lattermann in Philos. Transact. ann. 1755.

Mason, Extracts from an old Treatise of Surgery &c. Lond. 1754.

Memoires de l'Academie R. de Chirurgie. III. Hist. n. 1.

Morand in Memoires de l'Academie R. de Chirurgie. II. p. 220.

Neale, (*Georg*) Some observations on the use of the agarik &c. Lond. 1758. (*insufficientia.*)

Pallas, Chirurgie &c.

Parsons in Philos. Transact. ann. 1755.

Richter, Observat. chirurg. Fascic. III.

Rochard in Journal de Medecine. T. VIII.

Samml. medic. Wahrnehm. II B. p. 144. 205. III B. p. 43. 77. 161. 267. 438. 442. IV B. p. 72. 136.

Schwencke in Verhandelingen van Haarlem. II. p. 225.

Sharp in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 184.

Taignon in Journal de Medecine. T. XIV. (*vulgaris.*)

Thornhill in Philos. Transact. ann. 1755. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 282.

Warner & Watson in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 213. 234.

——— Cases in Surgery. ad finem. (*ad vasa perscissa.*)

Watson in Philos. Transact. ann. 1754.

Amuleta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 52. Schol.

Therapia.

Amuleta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 42. Schol.
Ann. VIII. Obs. 19.

Rhodius, Cent. I. Obs. 91.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 626. (*ex haematite.*)

Arabicum Gummi.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 84. (*post dentem evulsum.*)

Boletus igniarius.

Dumont in Journal de Medecine. T. XV.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 150. (*fungus coriaceus quercinus.*)
Dec. II. Ann. II. Obs. 35.
Ann. IV. Obs. 149.
Ann. VII. Obs. 55.

N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 371. 374.

Bovista.

Bisset, medical Essays. Obs. n. 6.

Herment, Ergo in arteriarum vulneribus tutum haemorrhagiae fistendae auxilium fungus maximus pulverulentus Bauhini. Paris 1752.

Schlichting, Travmatologia.

Calamus aromaticus.

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 309.

Castanea, lanugo.

Reusner, Observ. 141.

Causticum.

Palfyn, (*J.*) Naawkeurige Beschryving der beenderen van's menschen Lychnam. Gendt. 1702. (*haemorrhagia ex ulcere cohibita.*)

Cepa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 12. (*externe.*)

Therapia.

Cera.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 65. (*usus internus.*)

Cichoreum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 86. (*radix in manu detenta.*)

Cinchona.

Bang in Auswal aus dem Tagebuch des kön. Krankenhauses. I. Mart. 1783. (*cum acido vitrioli.*)

Büchner, Diss. de usu corticis Peruviani chirurgico. Hal. 1766. *vulnere.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 305.

Werlhof, Observ. de febr. intermitt. v. Opp.

Colcothar.

Camerarius, Sylloge. Cent. XII. n. 7.

Colophonium.

Desault, Journal de Chirurgie. passim.

Compressio.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 118. (*post evulsum dentem per emplastrum Pamphilii.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 58.
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 125. (*per nucem.*)
Cent. I & II. Obs. 7. (*foveae dentis evulsi impressa portio nucis juglandis accensae.*)

Gooch, Cases &c. (*in cavo tibiae, praevia terebratione.*)

Jussy in Journal de Medecine. T. XLII.

Muzell, Wahrnehm. I. cas. 6. (*post evulsum dentem.*)

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 355.

Theden, N. Bemerk. I. p. 49.

Tulpius, L. I. cap. 49. (*post dentis evulsionem.*)

Cucurbitulae ſiccae.

Home, clinische Versuche. p. 513.

Therapia.

Ferrum.

Bilguer, Wahrnehm. p. 264. (*Flores ſalis ammon. martiales per deliquium ſoluti.*)

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II. (*nocere.*)

Monconys, Voyages. I. 3. (*limatura acuum in oleo olivarum.*)

Frigus.

Dauter, vom kalten Wasser. p. 74.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 20.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 6. § 5.

Gervasius à Montefalisco, de usu frigidae in haemoptysin & quodcunque ſanguinis profluvium. Rom. 1756. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 566.

Mayer, Diss. Saluberrimus usus aquae frigidae externe applicatae in ſistendis haemorrhagiis internis. Franc. 1783.

Fungus melitensis.

Stancarius in Comment. Bonon. Tom. I.

Glutinosa.

Bing, Diss. Remediorum glutinosorum in ſistendis haemorrhagiis vis & virtus. Hal. 1791.

Reil, Memorab. clin. Vol. II. Fasc. I. n. 1. (*tragacantha, colophonium cum ſpiritu vini.*)

Haematites, lapis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 62. (*in manu detentus.*)

Jaspis.

Sitonus, Tract. 27.

Ignis.

Schenck, L. II. Obs. 236. ex Benivenio. (*ferrum candens.*)

Ipecacoanha. Cfr. Uteri haemorrhagia.

Alliot, Traité du cancer. (*Helvetium mutuasse a Garnier.*)

Keck, Abhandlungen und Beobachtungen. (*parvae doses.*)

Therapia.

Ligatura (vasorum.)

Aiken, Essay on the ligature of arteries. Lond. 1770. 8.

Comperat Replique à une apologie publiée ſous le nom de Paré contre M. Gourmelin. Paris 1585.

Parker, the ligature preferable to agaric. Lond. 1755. Comm. Lips. VI. p. 480.

Pietsch in Journal de Medecine. T. XLI.

Ranchin, Questions de Chirurgie ſur le reste des oeuvres de Mr. Chaulier. Paris 1604. 8.

Richter, Observ. Chir. Fasc. III. (*praeſtare agarico.*)

Slevogt, Diss. Ligatura artuum antiquum, necessarium, utile atque tutum haemorrhagiarum esse remedium. Jen. 1697.

Lipothymia.

Gmelin, Diss. de Lipothymia haemorrhagiam ſistente. Altd. 1767. v. Bald. Ausz. I. p. 5. Weiz N. Ausz. III B. p. 13.

Lycoperdon.

Bisset, medical Essays and Observations. Lond. 1766. 8.

Platner, Supplem. in Platner Instit. chirurgicas.

Mechanica cohibitio.

Plater, Observ. L. III. p. 772. (*post amputationem manuum ſedata haemorrhagia per inclusionem truncorum in abdomen galli vivi apertum. — eodem modo praemorsus digitus tractatus.*)

Walther, Thes. Obs. 42. (*ex manu abſciſſa.*)

Muscus terrestris.

Blegny Zodiacus. 1679. Febr. Obs. 6.

Nux juglans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 44. (*putamina contuſa & cum aqua plantaginis in linimentum redacta.*)

Opium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 207.
Dec. II. Ann. II. p. 472.

Young, on Opium. cap. 14. 15. 17.

The-

Therapia.

Oxycratum.

Borellus, Cent. IV. Obs. 7. (*ſpinae admotum.*)

Pennae pavonis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 14. (*conciſae.*)

Perscissio vasis laesi.

Theden, N. Bemerk. I. p. 63. (*praecipue arteriae intercoſtalis.*)

Pix.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 42. (*in vino malvatico.*)

Plumbum. Saturnina.

Observat. medic. Fascic. p. 8.

Reynolds in Brugnatelli Biblioteca Fisica. T. VII.

Purgantia.

Nonne, Diss. an in haemorrhagia lenia purgantia prosint? Erf. 1768. v. Bald. Ausz. I. p. 40.

Salia volatilia & olea.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 243. (*qua antiſpasmodica.*)

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 99.
Ann. X. Obs. 74. (*externe.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 215. (*menſtruus.*)

Spiritus vini.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 21.

Koch, Diss. de ſpiritu vini rectificatissimo tanquam medicamento ad ſistendas haemorrhagias externas optimo. Hal. 1762. Weiz Ausz. I. p. 52.

Spongia.

White, Cases. p. 167.

—— Account of the topical application of the ſpunge in the Stoppage of haemorrhagies. Lond. 1762. 8.

Stercora.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 56. (*ſuillum externe.*)
Cent. I & II. App. p. 195. 198.

Schurig, Chylologia. p. 800. 830. (*ſuillum.*) & passim.

Therapia.

Stipticus liquor. Cfr. Adstringentia.

Astruc, Traité des maladies des femmes. T. I. (*aqua Rabelii.*)

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 41. 133. III. Obs. 2. 45.

Denis, Conferences. Paris 1682.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 152.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 162.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 85.

Sympathetica & ejusmodi.

Act. Erud. Lips. 1712. p. 347. (*visu curata.*)

Bartholinus in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 10.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108. Schol.

Ann. IV. Obs. 11. (*verba.*) Obs. 53. (*pulvis sympatheticus.*)

Ann. VIII. Obs. 19.

Ann. IX. p. 456.

Cent. I & II. Obs. 25. (*aspectus fixus sanat haemorrhagiam ex vulnere.*)

Monconys, Voyages. III. p. 75.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 858.

Terra catechu.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 130. (*tinctura.*)

Topica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 19.

Urtica.

Borellus, Cent. I. Obs. 95.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 45. Schol. (*succci unciae duae, vel tres.*)

Ann. III. Obs. 54.

Goelike, Diss. de vera methodo curandi haemorrhagias spontaneas. Fr. 1741.

Peyroux, Observat. medic. Paris 1759. 12.

Usnea cranii humani.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53. Schol.

Therapia.

Ustio.

de Caballis Phaenomena medica.

Severinus, de eff. med. p. 164.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108. Schol. (*in parte opposita.*)

Veronica.

Camerarius, Sylloge memorab. Cent. XVIII. n. 75.

Vinum.

Borellus, Cent. II. Obs. 87. (*habitualis ſanata.*)

Vitis folia.

Monconys, Voyages. III. p. 80. (*externe & interne.*)

Vitriolum.

Burghart, Satyrae Silesiacae. Spec. II. n. 1737. (*pulvis ſympatheticus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 120. (*cyprium, goſſypio involutum, externe.*)

Gmelin, Diss. de probato tutoque usu interno vitrioli ferri factitii adversus haemorrhagias ſpontaneas largiores. Tub. 1763.

HAEMORRHAGIA PER ALVUM.

Cfr. Haematochezia. Haemorrhois.

Aëtius, Tetr. III. Serm. I. c. 46. (*ex annulo aspero deglutito.*)

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 32.

Banyer in Philos. Transact. T. XLII. n. 2.

Bierling, Adversar. curios. Obs. 21.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XI. Obs. 27. (*ex hepate & ventriculo perforatis.*)

Bündell in Diss. Observ. Morb. rarior. v. Vogel kl. acad. Schr. n. 2. (*letalis.*)

Callisen, Act. Soc. Havn. II. (*ex liene ad ventriculum accreto.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 74. (*letalis.*)

Haemorrhagia per Alvum.

Forestus, L. XXII. Obs. 20.

Freitag, de opio. cap. 8.

Hoechstetter, Observ. Dec. I. n. 8. 9. 10. (*in febre maligna.*) Dec. II. Obs. 1. 3.

Lentin, Obs. med. Fascic. II. p. 68. (*ex nisu, alumine cohibita.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VII B. p. 583. (*cochlear ſalis communis.*)

Nonne, Diss. de ſanguinis &c. per alvum excretione. Erf. 1766. v. Bald. Ausz. I. p. 37.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 734. IV. p. 302. (*ex oſsiculo devorato.*)

Perotti in Raccolta d'Opuscoli ſcientifici &c. XVI. p. 245. (*calculus ureteris colon perforans.*)

Poterius, Cur. Cent. II. n. 75.

Riedley, Observat. med. Pract. (*ex menischesi.*)

Sigwart, Diss. haemorrhagia intestino-hepatica. Tub. 1758.

Smetius, Miscellan. p. 222. 527.

Vogel in Salzburger chir. med. Zeitung. 1791. II. p. 235. (*ſubita letalis.*)

Zacutus Lusitanus, Med. pr. Hist. L. II. Obs. 26.

HAEMORRHAGIA EX AMPUTATIS MEMBRIS.

Petit in Memoires de l'Academie de Paris. 1732.

Velschius, Episagmat. n. 93.

HAEMORRHAGIA EX ANEVRYSMATE RUPTO.

Riedlin, Observ. med. Cent. III. n. 10.

Souville in Journal de Medec. T. L. p. 239. (*arteriae ſtomachicae.*)

HAEMORRHAGIA EX ARTERIIS.

Belloq in Memoires de l'Acad. de Chir. II. n. 8. (*ex arteria intercostali: apparatus ad eam.*)

Haemorrhagia ex arteriis.

Benivenius, de abditis rerum causis. c. 49. (*ferrum candens ad eam.*)

Gooch, Observat. App. p. 83. (*ex arteria ossis in fractura, trepano demum detecta & compressa.*)

Journal des Scavans. 1686. n. 9. (*ex subliguali vulnerata.*)

Kirkland, (*Thom.*) Essay on the method of suppressing haemorrhagies from divided arteries. Lond. 1763. 8.

Morand in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. II. n. 16. (*agaricus.*)

White, Cases. p. 141—159. (*variarum, cohibitae per spongiam, ligaturam.*)

HAEMORRHAGIA EX AURIBUS.

Act. Erud. Lips. 1702. p. 94.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 265.

ab Heer, Observ. n. 13.

Horstius, Opp. II. p. 153.

Riverius, Observat. communic. n. 18.

Schenk, L. IV. Obs. 257. (*menstruatio.*)

HAEMORRHAGIA CADAVERUM.

v. CADAVER.

HAEMORRHAGIA CEREBRI.

Cfr. APOPLEXIA.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de haemorrhagia cerebri. Hal. 1730.

HAEMORRHAGIA EX COLLI VASIS.

Behrends in Bald. N. Mag. IX B. p. 208. (*a pure exesis.*)

HAEMORRHAGIA EX CRURE.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 4.

HAEMORRHAGIA PER CUTEM.

Act. Med. Berol. Dec. I. Ann. IV. p. 69.

Benivenius, de abditis morborum & sanat. causis. c. 4. (*ex poro cutaneo.*)

Haemorrhagia per cutem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 121.
Cent. VII. Obs. 26.
Cent. VIII. Obs. 81. (*per nisum muscularem.*)
Cent. X. App. p. 464.

Garmannus, de Mirac. mort. L. II. p. 523.

Schenk, L. III. S. post. Obs. 37. ex Benivenio & Hollerio (*ex hypochondrio dextro.*)

Stahl in Diss. de passionibus animi corpus humanum varie alterantibus. Hal. 1691. (*ex metu per omnes poros.*)

Tulpius, Observ. L. II. c. 31.

Wepfer, Exercit. de apoplex. p. 230.

HAEMORRHAGIA EX DENTIUM ALVEOLIS.

Act. Erud. Lips. 1712. p. 345.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 23. (*post diem octavum.*)

Ash in Philos. Transact. n. 171. (*periodica.*)

Baldinger, Magazin. V. (*agarico sanata.*)

Belloq in Memoires de l'Acad. de Chir. III. n. 27. (*cerâ molli intrusa cohibita.*)

Büchner, Miscell. 1730. p. 1139.

Carrere in Hist. de la Societè R. de Medec. ad 1780 & 81. (*periodica.*)

Dancker, Diss. de haemorrhagia molari. Argent. 1725.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*alumen & lacca ad eam.*)
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 147. (*vitriolum cyprium ad eam.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 181. (*ex cavitate.*)
Cent. I & II. Obs. 7. (*ustio per accensam nucem juglandem.*)

Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*compressione per spongiam, cerâ tectam cohibita.*)

Haemorrhagia ex dentium alveolis.

Helwig, Obs. 27.
Hoechstetter, Dec. VIII. cas. 1.
Muzell, Wahrn. I. cas. 6. (*compressio.*)
Pachequus, Observat. n. 28.
Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 32. VI. p. 586.
Plater, Obs. L. III. p. 773. (*letalis.*)
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 220.
Ronsseus, de hominis primord. & hyster. affect. v. Schenck. L. IV. Obs. 259. (*menses per eos periodice.*)
Rumlerus, Obs. 72.
Schenk, L. I. Obs. 426. ex Valleriola.
Schurig, Haematologia. p. 254. 256.
Scultetus, Armamentar. P. I. Tab. 29. p. 49.
Tulpius. L. I. cap. 49.
Valleriola, V. Obs. 3. (*sanata.*)
Whytt, sämtliche Werke. p. 373. (*periodica.*)
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 18.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 90. 91. 92.

HAEMORRHAGIA PER DIGITOS.

Act. Erud. Lips. 1686. p. 386. 1702. p. 95.
Ash in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 269. (*ex apice digiti.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 52.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. App. Obs. 162.
Ann. III. Obs. 27. (*per digitos pedum.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 199.
Ann. VIII. Obs. 86.
Dec. III. Ann. III. Obs. 194. (*manuum pedumque.*)
Cent. VIII. App. p. 7.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 70. (*post variolam ex pedum digitis.*)
ab Heers, Observ. n. 23.
Mercklin, Cas. incantat. n. 9.

Haemorrhagia per digitos.

Musgrave in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 270. (*ex pollice.*)

Orlovius, Pr. de Haemorrhagia ſpontanea ex apice pollicis manus ſiniſtrae. Regiom. 1786. v. Metzger Opusc. acad. Fasc. I. p. 196.

Wepfer, de apoplexia. p. 230.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 102.

HAEMORRHAGIA EX FACIE. Cfr. GENA.

Vogel in Diss. Decas Observ. phys. med. chir. Goett. 1768. (*per poros, menstrua.*)

HAEMORRHAGIA EX FAUCIBUS, PALATO.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 19.

Bündl in Diss. Obs. Morb. rar. v. Vogel kl. acad. Schr. n. 2. (*haemorrhoides oris.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 73.

Fischer, Diss. de haemorrhoidibus ex palato profluentibus. Erf. 1723.

HAEMORRHAGIA EX FRONTE.

Pelisson in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 227. (*laesio ex fulmine.*)

HAEMORRHAGIA EX GENA.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 13.

HAEMORRHAGIA EX GENITALIBUS FOEMININIS FOETUS.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 63.

HAEMORRHAGIA PER GENU.

de Cazelles in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 332.

HAEMORRHAGIA EX GINGIVIS. Cfr. GINGIVAE. MENSTRUA.

Benedictus, de Re med. L. V. c. 3.

Bresl. Samml. 1721. II. p. 620. (*letalis ſyphilitica.*)

Hae-

Haemorrhagia ex gingivis.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 77. (*& narium letalis.*)
Horstius, Opp. II. p. 279. (*in praegnante letalis.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 17. (*ex epulide.*)
Schenck, L. I. Obs. 403. 405. (*letalis.*)

HAEMORRHAGIA POST HYDROCELES OPERATIONEM.

Edinb. Vers. II B. n. 14.

HAEMORRHAGIA EX ILIIS.

Benivenius, de abditis morbor. causis. cap. 4.
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 29.

HAEMORRHAGIA EX INGUINE.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 102.

HAEMORRHAGIA INTERNA.

Calvet, Diss. de haemorrhagiis internis. Avenion. 1761. 4.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LIII. Art. 7. 8. LIV. Art. 18. 19. (*vasa laesa per lapsum.*)

in Abdominis cavum.

Ayrault in Journal de Medecine. T. XXII. p. 46. (*ex erosis vasis splenis.*)
Belloq in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 602. (*post paracentesin, cohibita per candelam ceream.*)
Bilguer, Wahrnehm. p. 385. (*ex vulnere, sanata.*)
Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. X. Obs. 1. (*ex vena cava rupta.*)
Büttner, Unterricht von der Tödlichkeit der Wunden. p. 40. (*ex ruptis vasis tubae ob foetum tubarium.*)
Fantonus, App. ad Observat. anat. med. select. (*ex vulnere.*)
Horstius ad Marc. Donat. L. VII. c. 7. p. 689. (*pseudohydrops.*)
Jenty, Course of anatomical-physiological Lectures. T. I. p. 169. (*ex vena cava rupta, ob vertebras antrorsum curvatas.*).
Matani, de anevrysmaticis praecordiorum morbis. p. 118. (*ex aorta discissa.*)

Haemorrhagia interna.

in Abdominis cavum.

Nenci in Atti di Siene II. p. 195. (*ex anevrysmate arteriae splenicae.*)

Pelargus, medic. Jahrgänge. IV. p. 205. (*ex vasis ruptis.*)

Sandifort, Observat. anatom. pathol. IV. n. 5. (*ex ventriculo disrupto, ex disruptis vasis brevibus.*)

Saxonia, Pract. med. L. III. cap. 32.

Tulpius, L. II. cap. 40.

ex Aorta rupta.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 86. (*intra pericardium.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 70. (*in abdomen.*)

Marchettis, Observ. p. 94. (*anevrysmatica in thoracem.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXVI. Art. 5. 7. 13. 15. 19. 21. (*omnes in pericardio.*) Ep. LIII. Art. 35. 36. (*ex ictu baculi in dorsum.*) Ep. XVII. Art. 4. (*anevrysmatica: sanguis in cavum thoracis effusus.*) Ep. XL. Art. 29. (*in thoracem.*)

ex Arteria oesophagea rupta.

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 6. (*letalis.*)

ex Arteria phrenica rupta.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 10. (*ob vomitum: in thorace.*)

Arteria splenica anevrysmatica rupta.

Nenci in Atti di Siena. II. v. Auswal für Wundärzte. I B. p. 33.

ex Hepate laeso.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 6. (*ictus in regionem hepatis letalis.*)

in Intestinis.

Petit, Traité. II. p. 150. (*in colo & recto, ex haemorrhoidibus internis sectis.*)

ex Liene rupto.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 21. (*ex lapsu ab alto.*) Vol. V. Obs. 125.

intra Mediastini laminas.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXVI. Art. 40.

inter Musculos abdominales.

Lieutaud, Histor. anatom. II. p. 328.

Haemorrhagia interna.

intra Pericardium. Cfr. Cor ruptum.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 18. (*fine ruptura cordis.*)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 71. (*vasculum in pericardio ruptum.*)

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 107. Vol. V. Obs. 37. (*ex ruptura rami arteriarum coronariarum.*)

Anecdotes de Medecine. p. 117. (*ex gaudio.*)

Bagard, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie. p. 153.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 163.

Epistol. ad Haller. fcript. Vol. V.

Hautesierk, Recueil. II. p. 580. feq. (*ex vulneratione.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXVI. Art. 18. (*cur mortem inferat.*)

Salzmann, Diss. de morte fubita ex fanguine in pericardium effuso. Argent. 1731. (*ex vulnere venae cavae.*)

Saviard, Observat. chirurg. (*ex vulneratione.*)

Thompson in medic. Bemerk. und Unters. von London. IV. n. 26. (*per diapedesin.*)

Wright in medic. Bemerkungen und Untersuchungen von London. VII. n. 1. (*ex facco venae cavae ob nisum rupto.*)

ex Rene laeso.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 21. (*per lapsum.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 19. (*per lapsum.*)

in Thoracis cavum.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 142. (*letalis.*)

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 163. 183.

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. II. n. 1. (*ex rupto aortae anevrysmate.*)

Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 263. (*fectione fanata.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXVI. Art. 3. 11. 17. (*erosâ aortâ.*) Art. 29. (*ex rupta vena fine pari.*)

Plenk, Samml. von Beobacht. II. (*modus fanguinem extrahendi.*)

Selle, N. Beiträge. II. p. 25. (*ex rupto anevrysmate aortae.*)

Haemorrhagia interna.

in Thoracis cavum.

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 36. (*ex rupto anevrysmate aortae.*)

Wepfer, de Apoplexia. p. 351.

in Tibiae cavum.

Gooch, med. und chir. Observat. v. Richter chir. Bibl. II B. 4. p. 123.

ex Varice. Cfr. Varix.

Cramer, Med. castr. II. p. 151. (*gravis.*)

ex Vena cava rupta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 101.
Dec. III. Ann. II. Obs. 70.

Lancisius, de fub. mort. p. 157. 162.

ex Vena pulmonali.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 75. (*intra pericardium.*)

ex Vena fine pari.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXVI. Art. 29.

HAEMORRHAGIA EX LABIO.

Berdot in Act. Helvet. T. VI.

——— in Epist. ad Haller. fcript. Vol. V. (*quotannis rediens.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. Hist. 10.

HAEMORRHAGIA EX LINGUA.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 10. (*e levi laesione.*) Vol. VIII. Obs. 41. (*& faucibus & gingivis.*) Obs. 77. (*fublingualis fpontanea.*)

Journal des Scavans. T. XIV. p. 156. (*laesio fub lingua.*)

Plater, Observ. L. III. p. 773.

Weiz ad Fabriz. III. n. 20. (*ex frenulo foluto.*)

HAEMORRHAGIA EX MAMMIS. MAMMILLIS.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 21. Cent. VII. cur. 48.

Bierling, Thesaur. pract. p. 35.

Haemorrhagia ex Mammis. Mammillis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 41.
Hoffmannus in Poter. Cent. II. cap. 56.
Marcellus Donatus, L. IV. cap. 19. p. 410. (*ex menischesi.*)
Mercklinus, Cas. Incantat. n. 9. p. 72.
Panarolus, Pentec. IV. Obs. 13. (*menstrua.*)
Paullini, Observ. Cent. III. n. 42.
Schenk, L. II. Obs. 288. L. IV. Obs. 266. (*menstrua per mammas.*)
Schurig, Haematologia. p. 271.
van der Wiel, Cent. I. Obs. 79.

HAEMORRHAGIA EX MANU.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 13. (*menstruatae.*)
Bresl. Samml. 1720. II. p. 322. (*ex phlyctaena in dorso manus.*)

HAEMORRHAGIA EX NAEVO.

Vogel in Diss. Decas. Observ. Phys. med. chir. Goett. 1768. (*in dorso; menstrua.*)

HAEMORRHAGIA NARIUM. *EPISTAXIS.*

Act. Erud. Lips. 1688. p. 205. (*75 librae intra decem dies.*)
Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 170. (*menstrua in puella sexenni.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 22. (*enormis.*)
Aëtius, Tetr. II. Serm. II. c. 94.
Alexius, Consil. n. 15.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 100. (*enormis librarum 20, 22.*)
Augenius Horatius, T. II. L. II. p. 95.
Bartholinus, Anatom. renov. L. II. c. 6. (*librae 48*)
Bausch, de lapide haematite. Prooem. p. 5. (*letalis.*)
Benedictus, de Re medica. L. IV. cap. 4.
Bennet, Theatr. Tabidor. c. 5.
Blockwitz, Anat. Sambuci. Sect. III. c. 90.
Borellus, Obs. Cent. III. n. 8. 76. IV. Obs. 7.
Buchholz. v. Tode Bibl. I [illegible] 4. (*enormis in febre exanthematica.*)
Büchner, Miscell. 1728. p. 930. (*ad minimum decem librarum in vetula, sine noxa.*)

Haemorrhagia narium. Epistaxis.

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 22. (*IV. n. 19.*)
de Cerlata, Chirurgia. Venet. 1531. Fol.
Christini, Prattica medic. Osservaz. 82. (*15 librarum.*)
Coschwitz, Diss. de haemorrhagia narium. Basil. 1616.
Crato, Consil. I. p. 156. V. p. 30. Consil. & Epist. n. 25. 330.
Crügner, chymischer Gebrauch der Elixiren. Sect. XIII. c. 1.
——— chymischer Sommer. p. 373.
Diemerbroeck, Observ. n. 11. 62.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*enormis.*)
Ann. II. Obs. 223.
Dec. II. Ann. II. Obs. 154. (*vena externè ad nasum aperta.*)
Ann. X. Obs. 147. (*enormis.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 132. (*per angulos oculorum ſimul.*)
Ann. VII & VIII. Obs. 217. (*periodica.*)
Ann. IX & X. Obs. 186.
Cent. X. p. 445.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 16. II. Obs. 15. ſeq. III. Obs. 2. 11. V. Obs. 72. (*letalis ex thermis.*) VI. Obs. 77. (*letalis.*)
Fischer vom Alter. p. 131.
à Fonte, Consil. n. 56.
Forestus, L. XIII. Obs. 10—14. (*12 librarum.*)
Frambesarius, Consil. n. 177. 180.
Freitag, Observat. n. 23. 25.
——— de Opio. cap. 8.
Frundekk, de Elixir arboris vitae. p. 86.
Gabelchover, Cent. IV. n. 4. V. n. 37. 38.
Goebell, Diss. de haemorrhagia in genere, & ſpeciatim narium. Ultraj. 1717.
Grüling, Cent. I. Obs. 42. 46.
Guarinonius, Consil. n. 552.
Hagendorn, Cent. I. Obs. 60. (*letalis.*)

Haemorrhagia narium. Epistaxis.

Harder, Apiar. Obs. 41. (*consensualis gastrica.*)
ab Heer, Observ. n. 20. 23.
Helwig, Obs. 26. (*letalis.*)
Hoechstetter, Observ. Dec. I. cur. 3. 4.
Holdefreund, Erzählungen. n. 12. (*periodica.*)
Jantke, Diss. Manuductio ad theoriam & praxin de haemorrhagia narium. Altd. 1751.
Laborie in Journal de Medec. T. LVI. p. 513.
Lentilius, Eteodrom. passim.
——— Misc. I. p. 164. (*critica letalis.*) p. 205. (*enormis.*)
Lombard, Diss. de haemorrhagia narium. Marb. 1686.
Luder, Diss. de haemorrhagia narium. Altd. 1663.
Massaria, Consil. n. 6.
Mercurialis, Tom. IV. cons. 35.
Paullini, Cent. II. Obs. 51. (*letalis á terrore.*) IV. Obs. 77. (*alterius lateris.*)
Pechlin, Diss. de haemorrhagia narium. Kil. 1680.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 396. (*letalis.*) p. 397. (*enormis.*)
Pluskey, Diss. de haemorrhagia narium. Vienn. 1777.
Poterius, Curat. Cent. I. n. 67. II. n. 60.
Probst, Diss. de haemorrhagia narium in senibus. Hal. 1752.
Ranchinus, de morbis subitaneis. c. 6.
Rhodius, Cent. I. Obs. 89. (*ad vituli boatum.*) Obs. 90. (*18 librarum intra 36 horas.*)
Riederer, Diss. de haemorrhagia narium. Altd. 1791.
Riverius, Cent. V. cur. 14. X. cur. 57.
——— Observ. communic. Obs. 16.
Rumlerus, Obs. 71. (*14 librarum.*)
Sartorius, Diss. de admiranda narium haemorrhagia nuper observata. Altd. 1682.
Schenk, L. I. Obs. 188. ex Brassavolo. (*letalis.*) Obs. 360. ex variis. (*prodigiosa.*). Obs. 368. (*letalis.*) L. II. Obs. 78. ex Cardano.
——— Diss. de haemorrhagia narium. Jen. 1668.

Haemorrhagia narium. Epistaxis.

Scholz, Consil. p. 194. 931.
Sebiz, Diss. de haemorrhagia narium. Argent. 1649.
Stoll, Prael. II. p. 94.
Timaeus, Cas. p. 67. (*enormis.*)
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 15.
Vogler, Diss. de haemorrhagia narium. Helmst. 1673.
Waldschmid, Diss. de haemorrhagia narium. Marb. 1686.
Wedel, Diss. de haemorrhagia narium. Jen. 1718.
——— Diss. Aeger haemorrhagia narium laborans. Jen. 1679.
Wepfer, Obs. p. 907.
Wittich, Consil. n. 24.
Zecchius, Cons. n. 4.

Artificialis, arte, ſtudio excitata.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 95.
Aretaeus, Chronic. L. I. cap. 2. (*inſtrumenta.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 124. (*millefolium recens, quo radix naſi perfricanda.*)
Sagar, Systema. I. p. 444. (*varia remedia.*)

Noxae.

Bartholinus, Hist. anat. rar. Cent. IV. Hist. 36. (*letalis.*)
Bündell in Diss. Obs. morb. rar. v. Vogel. kleine acad. Schr. n. 2.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 18. (*cachexia & mors.*)

Pathologia.

Alberti, Diss. veram pathologiam haem. n. ſistens. Hal. 1704.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 227. Schol. (*fieri per arterias.*)

Singularia.

Chronica.

Borellus, Cent. II. Obs. 87.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 243. (*per ſex ſeptimanas durans.*)

Sin-

Haemorrhagia narium.

Singularia.

Critica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 45.
Ann. VI & VII. Obs. 55.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. 64.

Epidemica.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XIV. Art. 25. ex Historicis Italicis. (*letalis.*)

Haereditaria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 227. Schol.

Vogel, Praenot. Goettingens. Pensum II.

Periodica.

Caestryk in Journal de Medecine. T. XXII. p. 49. (*menstrua.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 45.
Dec. II. Ann. II. Obs. 154.
Dec. III. Ann. III. App. p. 86.
Ann. VII & VIII. Obs. 217.
Cent. X. Obs. 38.

Gockel, Consil. Cent. II. n. 91.

Hamilton in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 245.

Suppressae damna.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 6.

Balme. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 529. (*per tabacum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 125. (*mors.*)

Hagendorn, Cent. I. Hist. 20. (*epilepsia ex ea.*)

ab Heer, Observ. n. 5.

Jeitteles, Observat. med. (*aversa per ſcarificationem narium.*)

Salmuth, Cent. III. Obs. 31. (*morbilli.*)

Varia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 139. (*frigida.*)
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 27. (*ad ſonum campanarum recurrens.*)

Haemorrhagia narium.

Caussae.

Allium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 103.

Amor.

Martini, II Duzend Beobachtungen. p. 7.

Bilis.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

Butyrum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 28.

Febris.

Borellus, Cent. III. Obs. 55.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 960.
Trincavellius, L. III. cons. 19.

Frigus.

Helwig, Observat. med. n. 26.

Hepatis vitia.

Bianchi, Histor. hep. p. 110.
Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 86.

Hydrops.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

Imaginatio.

Rhodius, Cent. I. Obs. 89. (*aspectus capitis vitulini.*)

Insolatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24.

Menischesis. Cfr. Menstrua aberrantia.

Baldinger, N. Magazin. X B. p. 323.
Bierling, Medicus. p. 654.
Gackenholz, Diss. aegra haemorrhagia narium ex ſuppressione mensium laborans. Helmst. 1716.
Hamilton in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 245.
Holdefreund, Erzählungen &c. (*periodica.*)

Haemorrhagia narium.

Caussae.

Menischesis. Cfr. Menstrua aberrantia.

Niezky, Diss. de haemorrhagiae narium ac gingivarum ſalubritate loco fluxus menstrui, casu quodam comprobata. Hal. 1772.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 211.

Odores.

Bruyerinus, de re cibaria. L. I. c. 24. (*pomi.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 99. (*roſae.*)

Scorbutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 228.

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences 1699. p. 163.

Sonitus campanarum.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. VI. Obs. 74.

Splenis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 445.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 9. p. 349.

Sternutatoria.

Kerkring, Spicileg. anatom.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 35. (*letalis.*)

Vermis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 99. (*vivus excretus.*)

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 20.

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 91. Cent. XVI. n. 87.

Digbaeus, Medic. experiment. p. 101. 102.

Dioscorides, Facile parabil. L. I. c. 211.

Dunus, de Re medica. c. 11.

Fumanella, de composit. medicam. c. 20.

Gabelchover, Curat. med. Cent. IV. n. 4.

Haemorrhagia narium.

Therapia.

Galenus, de remed. evpor. c. 24.
——— de compos. medic. sec. loc. L. III. c. 4.
de Heredia, Promtuar. facile parabil. p. 338.
Müller, Mirac. chym. L. V. p. 97.
Priscianus, Phaenom. evporist. L. I. c. 14.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 182.
Rubeus, de destillatione. S. III. p. 227.
Scribonius Largus, de composit. medicam. cap. 7.
Varignana, Secret. sublim. Tr. IV. c. 3.
Weiz ad Fabriz. II. n. 15.
Zecchius, Consult. 4.

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 106. (*vitrioli in scorbutica.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 81. (*vapor aceti naribus exceptus.*)
Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 133. (*tinctura rosarum.*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 12. (*aqua Thedenii.*)

Adstringentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24. (*alumen & lacca externe.*)
Ann. II. Obs. 223. & p. 403. (*injectio.*)
Ann. IX & X. Obs. 151. (*alumen crudum.*)
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 226. (*tumor nasi insequens.*)
Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784. (*alumen.*)
Loof, Handelingen &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 33.
Riedlin, Lin. med. Ann. VI. Febr. Obs. 16. (*atramentum.*)

Haemorrhagia narium.

Therapia.

Antiscorbutica.

Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. Novembr. Obs. 15.

Aranea.

Chesneau, L. III. cap. 13. Obs. 5. (*tela cum aceto fronti imposita.*)

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 191. (*pulvis incinerati insufflatus.*)

Schroeder, Pharmacop. L. V. p. 273. (*ficcatus externe.*)

Cauterium.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 66. (*in planta pedis.*)

Cepa.

Act. Erud. Lips. 1689. p. 561. (*nuchae applicata.*)

Cerasi folia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 39. (*contusa, naribus immissa.*)

Cichoreum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 24.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 86. (*radices, masticatae & manu detentae.*)

Cinchona.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 23. (*infusum frigidum magna copia.*)

Clysmata.

Leuthner, Pract. Heilungsvers. der Milzdünste. (*frigida.*)

Compressio.

Audoin de Chaignebrun in Journal de Medecine. T. XLVI. (*carpto linteo.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 24. 25. (*digitis, turundis durioribus.*)

Haemorrhagia narium.

Therapia.

Cucurbitula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 90. (*hepati & nuchae.*)

Forestus, L. XIII. Obs. 10. 13. (*ad pedes.*)

Galenus, de hirud. revulsione &c. cap. 2.

Emetica.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 21.

Epithemata Jecinoris.

Horstius, Opp. III. p. 41.

Foeniculum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 85. (*ſemen.*)

Foetor. Foetida. Cfr. Stercoraria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 130. (*fumus ungularum equinarum.*)

Ann. VI. App. p. 38.

Paullini, Cent. II. Obs. 96.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 375. (*fumus chartae emporeticae.*)

Frigus actuale.

Andrieu, Avis conservateur du citoyen. (*clysmata frigida.*)

Bloch, medic. Bemerk. p. 71. (*aqua frigida & glacies capiti imposita.*)

Diemerbroeck, Observ. & Curat. C. (*testibus imposita.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 223. (*infausté nuchae applicitum.*)

Ann. VI & VII. Obs. 55. (*genitalibus.*)

Dec. II. Ann. IV. Obs. 20. (*perfusio.*)

Ann. VI. App. p. 38. (*cautelae.*)

Ann. X. Obs. 136. (*frigida naribus attracta.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 248. (*nuchae infeliciter applicitum.*)

Haemorrhagia narium.

Therapia.

Frigus actuale.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 15. (*involutio corporis, maxime genitalium.*) Obs. 16. (*fronti & naso.*) Obs. 17. (*balneum frigidum ſanans.*)

Lanzani, L. II. p. 255.

Morand, vermischte Schriften. II B. (*aqua frigida injecta post evulsum polypum.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 25. (*injectiones.*)

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 27.

Ruland, Cur. Emp. Cent. I. c. 58. II. cur. 27. III. cur. 38. V. cur. 14. X. cur. 57. (*ad frontem, collum, ſcapulas, hepar.*)

Theden, Unterricht &c. (*testiculis applicita frigida.*)

Halitus foetidus anûs.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 37.

Ichthyocolla.

Lentin, Observ. med. Fasc. II. Obs. 12. (*ſoluta injecta.*)

Lac.

Andrieu, Avis conservateur du Citoyen. (*asininum.*)

Lapis cyprinus.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. IV. n. 34.

Ligatura artuum.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LIII. p. 413.

Lipothymia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 227. Schol.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 176.

Obturatio narium.

de Chaignebrun in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 438.

Pili admoti.

ab Heer, Observ. n. 5. (*pudendorum.*)

Haemorrhagia narium.

Therapia.

Plumbum. Saturnina.

Reynold in Arzneyk. Abh. von London. III. p. 172. (*cum opio.*)

Porci talus calcinatus.

Paullini, Cent. IV. Obs. 65.

Purgantia.

Riedlin, Lin. Med. Ann. III. Apr. Obs. 20. Ann. IV. Nov. Obs. 7.

Quercus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 149. (*corium ex ligno quercino manu detentum.*)

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 147. (*frixus, naribus immissus.*)

Sperniola.

Spindler, Observat. n. 20.

Spiritus vini in nares attractus.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIV. Art. 25.

Stercoraria.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 199. (*ſuillum.*)

Grüling, Curat. n. 46. (*ſuillum.*)

Mizaldus, Cent. VIII. n. 763. (*ſuillum.*)

Paullini, Drekap. I. p. 63. II. p. 26.

Ruland, Cur. Emp. Cent. X. c. 57. (*ſtercus ſuillum ad nares.*)

——— Pharmac. Nov. Thec. II.

Zacutus Lusitanus, med. Princ. Hist. L. V. c. 2. n. 4.

Sternutatione ſoluta.

Riedlin, Ann. Lin. med. Ann. I. Maj. Obs. 24.

Sympathetica,

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 55. (*pulvis ſympatheticus.*) App. p. 191. (*literae fronti inscriptae.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 147.

Hae-

Haemorrhagia narium.

Therapia.

Sympathetica.

Paullini, Cent. IV. Obs. 46.

de Tertiis, Curiositat. Phys. p. 35. (*sanguis cum stercore miscendus.*)

Timor.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 27.

Urtica.

Borellus, Cent. I. Obs. 93. (*contusa ad plantas & volas manuum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 45. (*sicca immissa in nares.*)

Ann. III. Obs 54. (*succus urticarum, & obvolutio penis per eas.*)

Praevotius, Med. pauper. p. 239. (*succus naribus immissus.*)

Usnea cranii humani.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53. Schol.

Venaesectio.

le Fevré. p. 76.

Vinum.

Borellus, Cent. II. Obs. 87.

Vitriolum.

Gooch, Cases. Edit. Nov. p. 59. (*turundae, eo conspersae.*)

HAEMORRHAGIA EX NASI APICE.

Act. Erud. Lips. 1694. p. 3. (*ex globulo.*)

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 84. (*critica.*)

Bausch, de haematite. Prooem. p. 25.

Bierling, Medicus. p. 33.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 20.

Vallisneri, Opp. III. p. 524.

HAEMORRHAGIA EX NYMPHA.

Gooch, Cases Edit. nov. p. 246. (*ex fungosa excrescentia.*)

HAEMORRHAGIA EX OCULIS.

Act. Erudit. Lips. 1702. p. 94.
Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 37.
Aëtius, Tetr. II. S. III. c. 63. (*ex angulis.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 52.
Bierling, Advers. I. p. 249.
——— Adversar. n. 98.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 132. (*post ſuppreſſionem epiſtaxeos.*)
Cent. I. Obs. 20.
Cent. VI. Obs. 67. (*ex tuſſi.*)
Cent. VII. Obs. 26.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 1. (*ex oculo ſcirrhoſo & cancroſo.*)
II. Obs. 14. (*ex abſciſſa vena ad canthum majorem, letalis.*)
Forestus, L. XI. Obs. 12.
Fränk. Samml. III B. p. 319. (*ex canthis oculorum.*)
Gabelchover, Curat. Cent. IV. n. 42.
Heurnius, de morbis pectoris. cap. 6. (*ex Suida.*)
Houttuyn, Mem. de Paris. 1769. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 67.
Lambzweerde ad Sculteti armament. p. 214.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 4.
Mercklin, Sylloge Cas. incantat. cas. 9.
Salmuth, Cent. II. Obs. 60.
Schenk, L. IV. Obs. 257. (*menſtruatio.*)
Schoepfer, Diss. de haemorrhagia ex oculo vulneratorum. Rost. 1696.
Vallisneri. III. 305. (*ex meniſcheſi.*)
Wedel, de morbis infantum. cap. 23.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 54.

HAEMORRHAGIA EX ORE. HAEMOPTYSIS STOMATICA.

Cfr. FAUCES. (ſine ſpecialiori determinatione.)
Bootius, de affectibus omissis. cap. 7.

Haemorrhagia ex ore.

Cagnion in Desault Journal de Chirurgie I. n. 40. (*sub manducatione, ex vase pone ductum Stenonianum; ustione sanata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 314.

Dec. III. Ann. III. App. p. 87. (*periodica.*)

Ann. IX & X. Obs. 118. (*haemorrhoides.*)

Orlov, Diss. de haemorrhagia oris. Regiom. 1781.

Schenk, L. III. Obs. 158. 159. ex Lusitano & Oethoeo. (*ex haemorrhoidibus suppressis.*)

Solenander, Consil. Sect. V. n. 15.

HAEMORRHAGIA EX PALPEBRIS.

Stalpart van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 19.

HAEMORRHAGIA EX PEDIBUS.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 16.

Binninger, Observ. Cent. V. n. 58.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 96. (*per talum menstrua haemorrhagia in gravida.*)

Ann. III. Obs. 27.

HAEMORRHAGIA EX PENE.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 68.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 23. V. Obs. 8. (*post seminis emissionem.*) VI. Obs. 3. (*periodica.*)

Ammann, Irenicum Numae Pompilii &c. p. 131. (*cum semine.*)

Büchner, Miscell. 1730. p. 1138.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 41. (*ex coitu effrenato.*)

Dec. II. Ann. III. Obs. 215. (*spontanea.*)

Ann. VI. Obs. 83. (*menstrue.*)

Dec. III. Ann. IX & X Obs. 136. (*menstrua.*)

Cent. II. Obs. 42. (*ex coitu.*)

Cent. III & IV. Obs. 51.

Cent. X. Obs. 39.

Ettmüller, Opp. II. p. 1010. (*menstrue.*)

Haemorrhagia ex pene.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 46. & Opp. p. 727. (*ex violentia.*) p. 1030. (*loco ſeminis.*)
Fehr, de hiera picra. p. 138. (*menſtrue.*)
Forestus, L. XXIV. Obs. 7. (*ex nimio coitu.*)
Graaf, de virorum organis &c. p. 148.
Hagen, Wahrnehmungen. n. 9. (*ex ſphacelo.*)
Hagendorn, Cent. II. Obs. 42. (*ex coitu.*)
Henkel, Samml. med. chir. Anmerk. VIII. n. 7. (*ex glande.*)
Histor. Morb. Uratisl. p. 58. (*ex haemoptyſi ſuppreſſa, ex Venere.*)
Hoffmann, Diss. de haemorrhagiis viarum urinae. Hal. 1720.
Hoogstraater, Diss. de hodiern. Medicinae ſtatu. p. 23. (*menſtrue.*)
Langius, Epist. med. L. I. n. 47. (*ex cantharidibus.*)
Martius, Obs. 10. (*ex coitu violentius repetito.*)
Paraeus, L. XX. c. 28. (*ex cantharidibus.*)
Pelargus, med. Jahrg. IV. p. 119.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 349. (*ab equitatione.*)
Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 26. (*aſſidua compreſſione ſanata.*)
Ruysch, Observ. n. 42. (*clauſurâ praeputii cohibita.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 81. (*in coitu.*) III. Obs. 47. (*menſtrue.*)
Schenk, L. IV. Obs. 40. ex Hollerio & Holzapffelio. (*ex coitu.*)
Schneider, chirurgische Geschichten. X.
Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 377. (*ex coitu, cum pene incurvato in gonorrhoea.*)
Velschius, Episagmat. n. 69. (*menſtrue.*)
Vieussens, novum ſystema vasorum corporis humani. (*post diabeten.*)
Vogel, Diss. Stymatosis, vulgo haemorrhagia penis dicta, morbus rarus &c. Goett. 1765.
van der Wiel. Cent. I. Obs. 80. (*menſtrue.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 11. (*menſtrua periodica.*) Obs. 116. (*loco ſeminis.*)

HAEMORRHAGIA PER SCROTUM.

Schenk, L. III. Obs. 100.

HAEMORRHAGIA SEMINIS LOCO. v. EX PENE.

HAEMORRHAGIA EX ULCERE.

Reil, Memorabil. Clin. Vol. II. Fasc. I. n. 6. (*ex pollice.*)

HAEMORRHAGIA EX UMBILICO.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 67. (*in infante sex septimanarum.*)
X Obs. 71. (*ex suppressis haemorrhoidibus.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 97.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 193. (*letalis in neonato.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 143.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 53. (*ex praecisa vena in adulto.*)
II. Obs. 58. III. Obs. 37. (*in adulto.*)
Hoechstetter, Dec. II. cas. 8. (*habitualis.*
Mauriceau, Malad. des femmes grosses. T. II. Obs. 256.
Rhodius, Cent. III. Obs. 49.
Schenk, III. Obs. 100.
Schurig, Haematologia. p. 292.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 101.

HAEMORRHAGIA UNIVERSALIS.

Alberti, Observat. pract. XII.
Baldinger, Journal. IX. p. 32. (*in variola putrida.*)
Balme in Journal de Medecine. T. X[illegible]. p. 267. (*lacti cedens.*)
Banyer in Phil. Transact. v. Leske Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. p. 186.
Coyttarus, de febre purpurea epidemiali & contagiosa. Paris 1578.
4. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 211.
Edinb. Vers. II B. n. 20. (*per 29 annos.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 166.
Ann. II. Obs. 144. (*ex ictero nigro.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 108.
Cent. VI. Obs. 67. (*letalis.*)
Cent. X. Obs. 36.
du Gard in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 262. (*letalis.*)

Haemorrhagia universalis.

Gooch, Practical Treatise. I. p. 75. (*ex ſanguine diſſoluto.*)
Gulbrand in Act. Soc. med. Hafn. II. p. 140. (*ex diſſolutione.*)
ab Heers, Obſervat. rarior. &c.
Heurnius, de morbis pectoris. p. 82.
Krazenstein in Diſs. Sylloge Obſerv. Hafn. 1782. p. 1. (*cum petechiis.*)
Labadie, (*Eman.*) Traité de la peste &c.
Loss, Obſerv. med. (*refrigerantibus & adſtringentibus ſanata.*)
Mesaporitus in Philos. Transact. n. 307. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 265.
Paulizky, Beobacht. I Samml. n. 5. (*acidum vitrioli coutra eam.*)
Piso, de Medicina Brasiliens. L. III. (*ex morſu ſerpentis Ibiracoa.*)
Reil, Memorab. clin med. pr. Vol. I. Fasc. I. v. A. L. Z. 1790. n. 208. (*per omnes corporis vias.*)
Rogert in Act. Soc. med. Hafn. I. p. 184. (*acidum vitrioli & cortex Peruvianus.*)
Schenk, L. III. Sect. post. Obs. 56. 57.
Turrianus, Consil. IV. n. 7. (*in ſebre acuta.*)
Verheyen, (*Phil.*) Vera historia de ſanguinis ex oculis, auribus, naribus fluxu, & ſanatione per intercessionem Franc. Xaverii. Lovan. 1708. 12.
Wetter in Nov. Act. Helvet. I. p. 211. (*ex putredine.*)
Zuccarus in Comment. ad Hippocr. Epid. cap. 32.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 529. (*letalis.*)

HAEMORRHAGIA PER URINAM. v. HAEMATURIA.

HAEMORRHAGIA UTERI. (ſimul Menstrua excedentia.)

Cfr. Scriptores Obstetricii.

Adamii, Diss. de immodico menſium profluvio. Bas. 1605.
Aëtius, Tetrab. IV. S. IV. c. 64. 66. (*menstrua profuſa.*) c. 100. (*haemorrhoides.*)

Haemorrhagia uteri.

Akakia, L. I. cap. 2. (*menstrua profusa.*)
Astruc, Traité des maladies des femmes. II. p. 65. 110.
Baldinger, N. Mag. I B. p. 401.
Ballonius, Cons. n. 12. 13.
Bang in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 31.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 42. (*trium annorum.*) Cent. III. Hist. 8.
Bausch, de lapide haemat. Prooem. p. 17.
Beker in Rahn Briefwechsel. I B. p. 266.
Beyer, Diss. de uteri haemorrhagiis. Argent. 1782.
Bottoni, cap. 47. feq.
Cermisonus, Consil. n. 10. (*a partu.*)
Chalmers, Nachrichten &c.
Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II. (*haemorrhoides.*)
Chesneau, L. III. cap. 13.
Chifflet, Observ. n. 41.
Claudinus, Consil. n. 127.
von Clusfeld, Diss. de fuperfluis mensibus. Lugd. Bat. 1685.
Crato, Cons. III. p. 227. VII. p. 565.
Delmann, Diss. de mensium fluxu immodico. Lugd. Bat. 1654.
Denman's, Essay on uterine haemorrhagies, depending on pregnancy and parturition. Lond. 1786.
Dollfus, Diss. de haemorrhagia gravidarum. Basil. 1750.
Doron, App. ad Marquet Traitè de l'hydropisie. p. 181. (*octo mensium in gravida.*)
Eenfeld in Tode med. chir. Bibl. II. 2. p. 150.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. V & VI. App. p. 67.
Ann. IX & X. Obs. 166. (*vetulae.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 110. (*gravidae.*)
Ann. II. Obs. 93.
Ann. III. Obs. 135. (*gravidae.*)
Ann. IV. Obs. 154.
Ann. VI. Obs. 130.

Haemorrhagia uteri.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 47. (*vetulae.*)
Ann. IX. Obs. 100. (*neonatae.*)
Ann. X. Obs. 84. (*neonatarum.*)
Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 76. (*gravidae letalis.*)
Cent. VII. Obs. 47. (*in ſexenni.*)
Cent. X. Obs. 40. (*gravidae.*) Obs. 68. (*neonatae.*)

Erichson, Diss. de haemorrhagia uteri ſub ſtatu graviditatis. Upsal. 1750.

Fabr. Hild. Cent. III. Obs. 49. Cent. V. Obs. 41. (*innoxia.*) Obs. 47.

Fischer, Diss. de menorrhagia. Erf. 1727.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 10.

Fothergill in medic. Observat. and Inquiries. Vol. V. p. 160. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 165.

——— ſämtl. Schriften. II B. p. 184.

Freind, Emmenologia. c. 12.

Friderici, Diss. de haemorrhagia uteri. Lugd. Bat. 1665.

——— Diss. de uterina gravidarum haemorrhagia. Argent. 1732.

——— Diss. Haemorrhagiae uteri menstruae praeternaturalis θεωρια και θεραπεια. Jen. 1670.

Gabelchover, Cent. I. p. 146. Cent. III. p. 109. (*a partu.*)

Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 5. (*accidentia ex ea.*)

Gebauer, Diss. de ſalubritate haemorrhagiae uteri. Erlang. 1746.

Gehler, Diss. de ſanguine in partu profluente. Lips. 1759.

Gerson in Versuch einer chir. Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode Bibl. II. 2. p. 199. (*parturientium.*)

Grüling, Cent. II. Obs. 40. Cent. III. Obs. 1-6.

Gulbrand, Diss. de ſanguifluxu uterino. Lips. 1776. Weiz N. Ausz. XI. p. 6.

Harderus, Apiar. Obs. 84.

Helvetius, (*Adrien*) Traité des pertes de ſang &c. Paris 1691. 12.

Helwig, Obs. 141. (*gravidae letalis.*)

Hae-

Haemorrhagia uteri.

Hencke, Diss. de haemorrhagiis uteri nocivis. Hal. 1791.
Hilscher, Diss. de fluxu mensium immodico. Jen. 1746.
Histor. Morb. Uratislav. p. 315.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de haemorrhagia uteri. Hal. 1730.
Horstius, Opp. II. p. 273. 278. 296.
Hunauld, fur les vapeurs. p. 308.
Hurter, Diss. de fanguifluxu uterino. Goett. 1792.
Jacobi, Diss. Casus de nimio menstruorum fluxu. Erf. 1710.
John, Diss. de menstruis immodicis. Altd. 1672.
Kaltschmid, Diss. de partu cum haemorrhagia uterina conjuncto. Jen. 1762.
Kneuffel, Diss. Haemorrh. uterina matronae abortientis. Giess. 1698.
Kuhn, Diss. de mensium fluxu nimio. Lugd. Bat. 1659.
Laurentius, Consil. n. 13.
Leake, Bemerk. über verschiedene Krankh. der Kindbetterinnen. p. 157.
Lentilius, Eteodromus passim.
——— Jatromnem. p. 452.
Lentin, I. Obs. 13. (*enormis post partum.*)
Linnaeus, Diss. de uteri haemorrhagia in gravidis. v. Amoen. acad. IX. n. 172.
Lotichius, Consil. p. 472. (*gravidae.*)
Ludolph, Diss. de menstruorum fluxu nimio. Erf. 1753.
Mahon, Arzt für das fchöne Geschlecht. p. 48.
Marinelli, Medec. all' infirm. delle Donne. L. II. c. 19.
Mauriceau, I. p. 158. 384. (*gravidarum, puerperarum.*)
Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 358. 364.
Mercatus, L. I. cap. 8. IV. cap. 9.
Mercurialis, L. IV. cap. 2. feq. Consil. II. n. 72.
M'Donald, Diss. de mensibus & naturaliter & immodice fluentibus. Edinb. 1786.
Moehring, Observ. 8. (*letalis cum abortu.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XLVIII. Art. 44. feq. (*obeuntes fub & post partum.*)

Haemorrhagia uteri.

Moschion, L. II. cap. 20.

Oberlin, Diss. de haemorrhagia uteri. Argent. 1767.

Oribasius, Synops. L. IX. c. 44.

Paraeus, L. XXIII. cap. 55.

Pasta, (*Andr.*) Discorso intorno al flusso di sangue del' utero delle donne gravide &c. Bergamo. 1752. 4. v. Edinb. Vers. VI B. p. 505. v. Haller Tageb. I. p. 718.

Plater, Obs. L. III. p. 769.

Poterius, Cent. III. cur. 43.

Primerosius, de Morb. Mulierum. L. I. c. 3. 9.

Prochaska, Annot. academ. Fasc. II. n. 2.

Reichard, Diss. de haemorrhagia uteri partum insequente. Argent. 1755.

Rigby, Essay on the uterine haemorrhagies &c. Lond. 1775. 8. v. Aus. Abh. III B. p. 550. 638. (*gravidarum & parturientium.*)

Riolanus, Enchirid. anat. & path. p. 536. (*post partum.*)

Riverius, Cent. II. Obs. 32. III. Obs. 24. 33.

Rocheus, cap. 4.

Rouleau, (*Jean.*) de l'Operation cesarienne. L. III. c. 21.

le Roux in Journal de Medec. XLV. p. 483.

——— Observations sur les pertes de sang de femmes en couche &c. Dijon. 1776. 8. übers. in Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 385.

Rudolphi, (*Gabr.*) Progymnasma medicum de iis, quae sunt observata in mulieribus, largiter menstruatis. Leid. 1708. 8.

Rueff, de Concept. L. VI. c. 10.

Sahl, Diss. de haemorrhagia uteri. Anglip. 1783.

Samml. med. Wahrn. I B. p. 340. (*gravidae.*)

Saxtorph, Diss. de sanguifluxu uterino. Hafn. 1774.

Sayers, Diss. de menorrhagia. Edinb. 1782.

Schacher, Diss. de haemorrhagiis gravidarum. Lips. 1717. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 136.

Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 26. (*continua.*)

Schenk, L. IV. Obs. 271. seq. 275. ex Paschalio (*mors ex menstruatione immodica.*)

Haemorrhagia uteri.

Schmidt, Diss. de ſtatu haemorrhousae. Lips. 1698.

Scholtz, Consil. n. 344.

Schroeder, Diss. de haemorrhagia uteri. Goett. 1771. v. Opusc. I.

Senfft, Diss. de haemorrhagia uteri. Wirceb. 1788.

Sinibaldi, Geneanthropia &c.

Solenander, Consil. IV. n. 9.

Spence, Diss. de ſanguinis ex utero gravidarum & puerperarum profluviis. Edinb. 1767.

Sperling, Diss. de fluxu mensium nimio. Witeb. 1704.

Spindler, Obs. 67. 68.

Sprye,* (*Nathanael.*) de fluxu menstruo, ubi etiam de ejus retardatione & nimia profusione obiter tractatur. Patav. 1685. 12.

Staehlin, Diss. de partu cum haemorrhagia uteri conjuncto. Lugd. Bat. 1753.

Stoll, Praelect. II. p. 104. 381.

Stüve, Diss. de haemorrhagia uteri. Goett. 1780.

Stykolisky, Diss. de menstruorum fluxu nimio. Basil. 1610.

Sylvaticus, Consil. C. IV. n. 19. ſeq.

Sylvius apud Spacchi. p. 154.

Thoner, Obs. p. 191.

Thurneysen, Diss. de causis haemorrhagiarum in gravidis. Basil. 175[illegible].

Timaeus, Cas. p. 208.

Trefurt, Diss. de mensium profluvio nimio. Argent. 1668.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 76.

Trotula, cap. 3.

d'Urban, Diss. de haemorrhagia uterina. Edinb. 1753. v. Haller Coll. Diss. Pract. IV. n. 137.

Valentini, Diss. de haemorrhagia uteri. v. Nosoc. acad.

Victorii, (*Angel.*) Consil. n. 77.

Wallis, Essay on the consequences attending injudicious Bleeding in Pregnancy.

Watts Giles, a Letter to Dr. Frewen, in which the doctrine of bleeding near the part affected &c. Lond. 1755. 8.

Haemorrhagia uteri.

Wedel, Diss. de femina, duodecim annos profluvio ſanguinis laborante. Jen. 1719.

Weigand, Diss. de fluxu ſanguinis in gravidis. Altd. 1756.

Welsch, Hebammenb. p. 610.

Wendrinsky, Diss. de uteri haemorrhagia. Vienn. 1784. v. Eyerel Diss. Med. Stoll. IV. n. 10.

Werner, Diss. de affectibus cum haemorrhagiis uteri. Erf. 1715.

van der Wiel, Cent. I. Obs. 76. (*gravidarum.*)

Woyt, ſein ſelbst. Erkenntn. c. 7.

Anatome.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 359.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 59.

Singularia.

Hemmann, med. chir. Aufsäze. (*interna abdominalis ob concretum orificium.*)

Epidemica.

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 401.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 48.

Salubritas.

Gebauer, Diss. de ſalubritate haemorrhagiae uteri. Erlang. 1746.

Caussae.

Abortus.

Kneussel, Diss. de haemorrhagia uteri matronae abortientis &c. Giessae 1698.

Mauriceau, II. p. 162. (*ſtudio procuratus.*)

Arrosio vasorum.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 47. n. 1.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 440.

Ascarides.

Marx, Observata. p. 56.

Haemorrhagia uteri.

Caussae.

Atonia. Debilitas. Inertia.

Burggrave, medic. Fälle. p. 164. (*& oppilatio uteri.*)

Levret, Observations ſur les accouchemens laborieux. II. p. 267.

Mohrenheim, Beobachtungen. II B.

Young, on opium. p. 76.

Bilis.

Fink, Gallenkr. p. 254.

Hoepfner in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 329.

Brachiorum elevatio.

Mauriceau, II. p. 198. 283.

Carcinoma.

Bader, Observ. 24.

Mauriceau, II. p. 212.

Coitus.

Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 26.

Schurig, Gynaecologia. p. 106. (*letalis.*)

Consensus.

Richter, chir. Bibliothek. VI B. p. 618. (*gastricus.*)

Dolores ventris.

Mauriceau, II. p. 37.

Erosio.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 17.

Febris putrida.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 47. (*in puella ſexenni.*)

Fonticulus occlusus.

Becker, App. ad Tract. de morte ſubmersorum.

Gastrica vitia.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 279.

Irritatio.

Young, on opium. p. 76.

Lactis metastasis.

Abhandl. der Koen. Schwed. Acad. I B. p. 305.

Blom in Schwed. Abh. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 717.

Haemorrhagia uteri.

Caussae.

Motus. Nisus. Violentiae &c.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 16.

Mauriceau, II. p. 151. (*lapsus.*) 370. 374. 408. (*equitatio.*) p. 398. (*cespitatio.*)

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 606. (*infantis ex lapsu.*)

Partus.

Woyt, fein felbst Erkenntn. c. 11.

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 215. (*ira.*)

Mauriceau. II. p. 183. 194. 242.

Pelargus, med. Jahrg. V. p. 258. & alibi. VI. p. 456. (*terror.*)

Placenta.

Adhaerens. Cfr. Placenta relicta.

Wessel, Diss. de partu cum haemorrhagia ob placentam adhaerentem. Basil. 1753.

Avulsio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 9.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 159. (*violenta.*)

Mauriceau, II. p. 196. (*ante extractum geminum alterum letalis.*)

Praevia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 65.

Buxtorph in Act. Helvet. Vol. VIII.

van Doeveren, Specim. Observat. academ. n. 10.

Douglas in medic. Beyträgen. I. n. 6. (*partus mox promovendus.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. X B. p. 312.

Garlaud in Journal de Medec. T. LX. p. 326. LXIV. p. 83.

Guattani, de externis anevrysmatibus &c.

Histoire de l'Academie des Sciences &c. Ann. 1723. p. 37.

Joerdens in Stark Archiv. I B. 2 St. n. 3.

Haemorrhagia uteri.

Caussae.

Placenta.

Praevia.

Levret, Observations fur les accouchemens laborieux &c. II. p. 39. 66.

Mauriceau, II. p. 88. 139. 167. 349. 354. 416. 533.

May, vermischte Schriften &c.

Melitsch in Stark Archiv. III B. 4 St. n. 6.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*esse perforandam.*)

Rigby, Versuch über Matterblutflüsse &c.

Saxtorph in Act. Soc. med. Havn. II. p. 127. (*anticae parti uteri accreta.*)

Schacher in Diss. de placentae uterinae morbis. Lips. 1709. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 140.

Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 315.

Steidele, Beobachtungen. III B.

Polypus & Similia.

Boettcher, verm. Schriften. I. n. 3.

Gardane Gazette. p. 19. 22. 54. 130.

Herbiniaux, fur divers accouchemens laborieux &c.

Levret, Observations fur les accouchemens laborieux. II. p. 285.

Montgarny in Journal de Medec. T. LXXXVI. n. 3.

Sannie in Abhandl. aus. holl. Schr. I B. p. 38.

Saviard, Observations chirurgiques &c.

van Wy, Heelkondige Mengelstofen. II. 2 St.

Putredo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 108. (*eruptio petechiarum.*)

Sanguinis tenuitas.

Forestus. L. XXVIII. Obs. 18.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 7.

Scirrhus uteri.

Prochaska, Annotat. Academ. Fasc. II. n. 2. (*letalis.*)

Haemorrhagia uteri.

Caussae.

Sternutatio.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 58.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 213.

Thrombus ſanguinis relictus.

Scheidemantel in fränckischen Beyträgen. n. 27.

Ulcus.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 8.

Uteri inversio.

Mauriceau. II. p. 294.

Therapia.

Freind, Emmenologia. cap. 13.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 54.

Nicolai, Diss. de curatione nimiae in puerperis haemorrhagiae ex utero. Jen. 1773. Weiz N. Ausz. IV B. p. 57.

Paullini, Cent. IV. Obs. 63. (*evporista.*)

Thompson, medic. Consult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 56.

Abdominis frictio, pressio.

Levret in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Acida.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 51. (*vitrioli cum opiato.*)

Douglas in med. Beytr. I. n. 6. (*in vaginam injecta.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 43. (*vitrioli.*)

Observat. medic. (*Amstelod.*) n. 1. (*vitrioli.*)

Adstringentia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 36. (*topica.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 114. (*bursa pastoris.*)

Loof, Handelingen &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 24. (*ex ſale ammoniaco & lapide haematite.*)

Alumen.

Benzinger in Stark Archiv. I B. 2 St. n. 2. (*cautelae.*)

Hae-

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Alumen.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 258. (*pessus aluminatus.*)

Edinb. Versuche. IV B. n. 7.

Helvetius, Traité des pertes de sang &c. (*alumen fusum cum sanguine Draconis.*)

Heusinger in Stark Archiv für Geburtsh. II. n. 2. (*non tutum esse.*)

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

Melitsch in Stark Archiv. III B. 4 St. n. 6. (*etiam in haemorrhagia ex placenta praevia juvare.*)

Vieusseux in Baldinger N. Magazin. III B. p. 4. (*quotidie ad drachmam.*)

Willich in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 121.

Antiphlogistica.

Eyerel, Sylloge. IV. p. 37. (*& emollientia.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 36. (*& antibiliosa.*)

Antiscorbutica.

Lalouette, Ergo pertinaci & inveteratae haemorrhagiae uteri vinum antiscorbuticum. Paris 1778.

Aperientia.

Seron in Quaest. Paris 1743. n. 40.

Aranearum tela.

Chesneau, L. III. cap. 13. Obs. 1. 4. (*in aceto frixa.*)

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 12.

Aurantiorum cortex.

Bang in Soc. Med. Havn. Coll. Vol. I. n. 31.

Balnea.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. Mart. Obs. 3.

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 163. (*siccatus, lumbis alligatus.*)

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Calor.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 65. (*immissione extremitatum superiorum in sal calefactum sublata.*)

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 82. (*balneis calidis aucta.*)

Cassia lignea.

Justi in Stark Archiv &c. III B. I St. n. 7.

Cinchona.

Bang in Coll. Soc. Med. Havn. I. n. 31.

Duncan. p. 96.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 22.

Picque in Journal de Medecine. T. XLII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 71.

Starke, klin. Institut. p. 163. (*decoctum cum sero lactis.*)

Cinnamomum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 25. (*decoctum.*)

Gehler, Pr. de tinctura cinnamomi ad compescendas uteri haemorrhagias dubia & suspecta. Lips. 1787.

Ludovici, Opp. p. 1057.

Medic. Wochenblatt 1782. n. 35. p. 506. (*tinctura.*)

Mohrenheim, wienerische Beyträge. I. (*tinctura.*)

——— Beobachtungen. II. p. 210.

Plenk in Abh. der Joseph. Acad. I B. p. 331. (*tinctura.*)

Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 740. (*tinctura.*)

Stark, Archiv für die Geburtshülfe. II. n. 1. (*pulvis loco tincturae.*)

Vogel in Salzb. med. chir. Zeitung 1791. IV. p. 27. (*tinctura.*)

Cochlea.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 7. (*minores contusae.*)

Coriandrum.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1135.

Cucurbitulae.

Galenus, de hirud. revulsione &c. c. 2. (*ad hypochondria.*)

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Emetica.

Hoepfner in Baldinger N. Mag. VI B. p. 329. (*consensualis biliosa sanata.*)

Laison in Journal de Medecine. 1791. Juin. n. 1. (*in epidemia biliosa.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 49. (*post Venaesectionem.*)

Emplastra.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 94.

Fasciatio.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 210.

Febris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 213.

Ferrum.

Vogel, (*Sam. Gottl.*) Beobachtungen. p. 87. (*oleum martis.*)

Foetus extractio.

Mauriceau, II. p. 5. 48. 50. 105. 109. 151. 158. 173. 216. 233. 254. 370. 373. 416. App. p. 52.

Frigus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 82. (*epithemata, junctis adstringentibus, vaginae immissis.*)

Beker in Rahn Briefwechsel. I B. p. 266. 294. (*clysmata.*)

Chaussier in Stark Archiv für Geburtshülfe. II B.

——— in Lombard Opuscules de Chirurgie. p. 328.

Dauter, vom kalten Wasser. p. 83.

Gauthier in Journal de Medecine. T. XXV. p. 331. (*externe & interne.*)

Gazette Salutaire de Bouillon. 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 403. (*externe & interne.*)

Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*non juvare.*)

Puttmann, Diss. de usu aquae frigidae in haemorrhagiis uteri. Argent. 1785.

N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 431.

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Frigus.

Saxtorph in Act. Soc. Med. Havn. Vol. II. p. 127. (*injectiones.*)

Vollmar in Bald. N. Mag. VII B. p. 230. (*epithemata.*)

Fuligo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 84. (*cum aceto infra genu applicita.*)

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 42.

Injectiones.

Astruc, Traité des maladies des femmes. T. V. p. 351. (*aceti.*)

Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 130. (*adstringentes.*)

Pasta, Discorso intorno al flusso di fangue dal utero.

Ipecacoanha.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausüb. Arztes. p. 285.

Baglivi.

Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 130. (*tinctura.*)

Dalberg in Murray med. Bibl. III B. p. 488.

Hennings, Beobachtung über den Werth einiger Arzneymittel. (*doses minutae.*)

Loeffler, Beyträge. I B. (*doses parvae.*)

Paulizky, Beobacht. I. n. 3. (*doses parvae.*)

Petiz in Gazette Salut. 1775.

Plenk in Abh. der Joseph Acad. I B. p. 321. (*in parvis dosibus.*)

Stoll, Praelect. p. 222.

Kino gummi.

Fothergill in Memoirs of the med. Soc. in London. II. n. 9.

Ligatura.

Paulizky, Beobacht. I Samml. n. 5. (*femorum nocere.*)

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Linteamina.

Held in Vorrede zu Leroux &c. Königsb. 1785.

Opium.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 49. (*cum acido vitrioli.*)

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 120. (*caute dari oportere.*)

Chesneau, L. III. cap. 13. Obs. 3.

Gartshore, Diss. de papaveris usu &c. Edinb. 1764.

Horstius, Opp. III. p. 92.

Smellie, Collections &c. p. 400.

Young, on opium. p. 73.

Partus promotio.

Chomel, Ergo praegnanti, superveniente uteri haemorrhagia, partus manu promovendus. Paris 1743.

Lorry. (*Ann. Carl.*) Quaest. med. an parturienti accedente haemorrhagia uterina partus, diversa, pro diverso casu encheiresi, promovendus? Paris 1758. 4.

Varnier, Idem Thema. Paris 1743.

Pessi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 79.

le Roux, Observations sur les pertes de sang de femmes en couche &c. Dijon 1776. 8. (*vaginam replentes,* [*tampons*] *cum aceto.*)

Pimpinella.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 415.

Plumbum.

Reynolds in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 170. (*cum opio.*)

Purgans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 126.

Quassia.

Berliner Samml. II B. p. 160.

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 99. (*effluens ſiccatus, propinatus.*)

Scabies.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 207.

Schistus.

Hunauld, Dissertation ſur les vapeurs & les pertes du ſang. Paris 1716. 12. (*cum albumine ovi cannabinae ſtupae illitus, dorsoque impoſitus.*)

Sericum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 235.

Smaragdus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 24.

Somni pericula.

Richter, chir. Bibl. VI B. p. 618.

Spiritus vini.

van der Haar, Waarneemingen &c. (*externe ope ſpongiae.*)

Stercorea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 56. (*ſtercus ſuillum calefactum ad ventrem.*)

Paullini, Drekap. I. p. 251. II. p. 164.

Suffitus.

Schenck, Observ. L. III. n. 272. (*ranarum.*)

Tartarus emeticus.

Chalmers, on the weather and Diseases of South-Carolina. I. I. p. 130. (*parvae doſes.*)

Terror.

Hunauld, ſur les vapeurs &c. p. 366.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 210.

Venaesectio.

le Fevre. p. 140.

le Jeune, Quaest. med. pract. Montpel. 1788. (*nocere gravidis.*)

Haemorrhagia uteri.

Therapia.

Venaesectio.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 651. (*in pede.*)

Schenck, Observ. L. IV. n. 269.

Vomitus.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 50. (*excitatus.*)

HAEMORRHAGIA EX VARICE RUPTA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 274.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 65. (*periculoſa.*)

Petit, Traité &c. II. p. 50. (*post exſtirpationem tumorum cyſticorum.*)

HAEMORRHAGIA EX VENIS.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 5. (*ex ſectis ſublingualibus.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 19. (*ſponte aperta.*)

Bresl. Samml. 1724. I. p. 643. II. p. 637. 1726. II. p. 254. (*vena jugularis ſponte rupta.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 54. (*ex ſublinguali.*) Obs. 276. (*ex ſectâ, post octiduum.*)

Dec. II. Ann. VI. Obs. 166. (*ſponte aperta in carpo.*) Obs. 236. (*ſponte aperta.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 50. (*ex prius ſecta vena.*)

Ann. III. Obs. 12. (*ex vena ranina ſecta.*)

Cent. I & II. App. p. 190. (*ex vena ranina ſecta, letalis.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 73. (*ex ſectis venis raninis letalis.*)

Harder, Apiar. Obs. 85. (*cruralis ſponte aperta.*)

Helwig, Observat. n. 153. (*poplitea.*)

Hoechstetter, Obs. Dec. II. Obs. 7. (*basilica rupta in hydropico.*)

Mauriceau, II. p. 249. (*ex male ſecto frenulo linguae.*)

Plater, Obs. L. III. p. 774. (*cutanea ſponte aperta.*)

Schenk, L. I. Obs. 269. (*rupta ex amore.*) L. II. Obs. 80. ex Hessio. (*letalis.*)

Wepfer, Exercit. de apoplex. p. 230. (*poplitea ſponte aperta.*)

HAEMORRHAGIA EX VERRUCA.

Smetius, Miscellan. p. 549.

HAEMORRHAGIA EX VESICA.

Memoires de l'Acad. de Chir. I. p. 420. (*interna letalis post calculi accreti extractionem.*)

HAEMORRHAGIA EX VULNERE.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 29. (*sera.*)
Galenus, de Methodo medendi. L. V.
Kirkland, Essay on the method of suppressing haemorrhagy from divided arteries. Lond. 1763. 8.
Marcellus Donatus, L. I. c. 2. (*ex scarificatione letalis.*)

HAEMORRHOIDES. HAEMORRHAGIA INTESTINORUM. (etiam nimiae.)

Abhandlung von dem Mastdarmfluss &c. Glogau. 1760. 8.
Alberti, Diss. Practicae de haemorrhoidibus. Hal. 1719.
——— Diss. de haemorrhoidibus excedentibus. Hal. 1718.
——— Diss. de haemorrhoidibus anomaliis. Hal. 1717.
——— Diss. de consensu cum scorbuto. Hal. 1717.
——— Diss. de consensu cum morbis splenis. Hal. 1718.
——— Diss. de consensu cum capite & pectore. Hal. 1718.
——— Diss. de haemorrhoidibus longaevitatis caussa. Hal. 1717.
——— Diss. de haemorrhoidum & mensium consensu. Hal. 1719.
——— Dissertat. haemorrhoides symptomaticae & perniciosae. Hal. 1726.
——— Diss. de differentia haemorrhoidum ab aliis cruentis alvi fluxibus. Hal. 1727.
Anguisola, Consilium de haemorrhoidibus in Lautenbach. Fr. 1605.
Bader, Obs. 33. (*regularis, singulis mensibus, per 15 annos.*)
Ballonius, Cons. II. p. 51. III. p. 98.
Barlandus, (*Hubertus.*) Epistola medica de aquarum destillatarum facultatibus, — & haemorrhoidum generibus. Antwerp. 1536. 8.

Hae-

Haemorrhoides.

Baumer, Pr. de haemorrhoidibus ſymptomaticis. Giess. 1788.
——— Pr. de haemorrhoidibus arteriosis. Giess. 1788.
Baverius, Cons. p. 72.
Bekker, vom Wachholderbaum. c. 19.
à Belfort, Diss. de fluxu haemorrhoidum immodico. Basil. 1598.
Benivenius, Consil. n. 59.
Bierling, Medicus. p. 712. (*in ſenectute disparentes.*)
Boehmer, Diss. de haemorrhoidibus externis. Hal. 1770.
Brand, Diss. de cohibendis potius quam promovendis haemorrhoïdibus. Argent. 1740.
Camerarius, (*R. J.*) Diss. Alvus haemorrhousa. Tub. 1721.
Carenus, de ſanguinis profluvio. v. Lautenbach.
Cartheuser, Diss. de profluviis alvi cruentis. Fr. 1760.
Cermisonus, Consil. n. 86. ſeq.
Chesneau, L. III. c. 11.
Claudinus, Consil. n. 89.
Claxton, Diss. de haemorrhoïdibus. Edinb. 1777.
Cornarus, (*Diom.*) Consil. n. 19.
Crato, Cons. III. p. 131. V. p. 147.
Cunellius, Diss. de haemorrhoidibus. Lips. 1591.
Dionis. p. 222.
Dodonaeus, Obs. cap. 34.
Duncan. p. 88.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 192. (*menstrua.*
Ann. III. Obs. 22. (*ſoeminarum.*)
Obs. 331.
Ann. IV & V. Obs. 44. (*regulares,*)
Obs. 69. (*chronicae.*)
Dec. II. Ann. III. Obs. 108. (*regulares.*)
Eyselius, Diss. de haemorrhoidibus ſecundum & praeter naturam. Erf. 1702.
——— Dissertat. de haemorrhoidibus, von der güldenen Ader. Hof. 1707.

Haemorrhoides.

Fabricius ab Aquap. p. 105.
Fausius, Diss. de haemorrhoidibus. Leid. 1675.
Fernelius, Consil. LIV.
Fischer, vom Alter. p. 227.
——— Diss. de haemorrhoidibus ex palato profluentibus. Erfordae 1722.
à Fonte, Consult. med. n. 98.
Forestus, L. XXIII. Obs. 3. 5. 6.
Fragmente zur Arzneykunde. III. n. 8.
Frambaesarius, Consil. med. L. V. Tit. 7.
Francus, Diss. de haemorrhoidibus. Heidelb. 1672.
Frommann. (*J. C.*) de haemorrhoidibus. Nürnb. 1677. 12.
Gottsched, Diss. de haemorrhoidibus. Regiom. 1703.
Gradi, Consil. n. 51.
Grüling, Cent. II. Obs. 30. VII. Obs. 27. 28.
die Haemorrhoiden. Mannh. 1775. 8. (*May.*)
de Haen, (*Ant.*) Theses pathologicae de haemorrhoidibus. Vindob. 1759. Comm. Lips. IX. p. 336.
Hamberger, Diss. Doctrina generalis de haemorrhoidibus. Jen. 1745.
Heckheler, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1693.
Heister, Diss. de clavo haemorrhoidali. Helmst. 1734.
de Heredia, Illustr. & Observat. n. 23. 34.
Hippocrates, de haemorrhoidibus. v. Opp.
Histor. Morb. Uratisl. p. 170.
Horstius, Opp. II. p. 285.
Johrenius, Diss. de philistaeorum plaga. Franc. 1715.
Juncker, Diss. de tenesmo haemorrhoidali. Hal. 1744.
Kast, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1716.
Kellerthaler, Diss. de haemorrhoidibus. Basil. 1582.
Kozakk, de haemorrhagiis. L. I. c. 13. II. c. 11.
Kübler, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1742.
Langguth, Diss. de vena fonte haemorrhoidum non satis limpido. Witteb. 1768.

Haemorrhoides.

Langguth, de haemorrhoidum venosarum vindicatione. Vitebergae 1768.

Lautenbach, Consil. mixt. Consil. 80. (*haemorrhagia ani.*) Cons. 83. 84.

Lentin, Beobachtung einiger Krankheiten. p. 161.

Letsch, Tentamen medicum de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1761.

Lotichius, Cons. p. 429.

Low, Diss. de haemorrhoidibus. Edinb. 1707.

Manardus, Epist. L. V. n. 1.

Manialdus, (*Steph.*) de haemorrhoidibus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 205.

Marcus, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1697.

Massaria, Consil. n. 10.

Mastalier, Anh. ad Stunzer. A. D. B. LXXXIX. p. 372.

Mauriceau, I. p. 147. (*gravidarum.*)

Medicus, Beoacht. II. p. 695.

Meibomius, Diss. de haemorrhoidibus. Helmst. 1670.

Mercurialis, T. III. p. 119. IV. p. 12.

Metzger, Diss. de haemorrhoidum ſtatu ſano & praeternaturali. Tub. 1677.

Moccha, Consil. n. 42.

Moebius, Diss. de haemorrhoidibus. Jen. 1743.

de Moneta, Heilcuren &c. p. 66.

Montanus, Consil. n. 116.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXII. Art. 10.

Nebel, Diss. nonnulla de haemorrhoidibus. Heidelb. 1775.

Neifeld, (*Ernst. Jerem.*) physicalische Abhandlung von der goldenen Ader. Züllichau 1761.

Nicolai, Diss. de fluxu haemorrhoidali nimio cum nimia diarrhoea. Jen. 1776.

Nymmann, Diss. de haemorrhoidibus. Witteb. 1594.

de Oberkamp, Diss. aetiologia haemorrhoidum. Heidelb. 1789.

——— Pr. Quae caussa haemorrh. nostro aevo. Heidelb. 1789.

Haemorrhoides.

Oribasius, Synops. IX. c. 18. 42.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 47.
Paraeus, Opp. L. XII.
Pelargus, med. Jahrg. II. p. 160. (*foeminarum.*)
Peschel, Epistol. de haemorrhoidum laude circumcidenda. Lips. 1713.
Petit Traité &c. II. p. 79.
Pincker, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1691.
Pistor, Dis. de haemorrhoidibus. Tub. 1729.
Praeger, Diss. de haemorrhoidum fluxu nunc falutari, nunc autem noxio. Viteb. 1764.
Puollammer, Consilium de haemorrhoidibus. Bamb, 1590.
Pyl, Aufsäze. IV. n. 8. 9. 10. 19.
Quarin, Animadversiones. cap. 13.
Ramsperger, Diss. de haemorrhoidibus. Frib. 1778.
Reitter, Diss. de haemorrhoidibus. Vienn. 1782. v. Eyerel. Diss. II.
Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 597.
Rivinus, Diss. de haemorrhoidibus apertis. Lips. 1709.
Rochette, Diss. de haemorrhoidibus. Monspel. 1783.
Rogers, Diss. de haemorrhoidibus. Edinb. 1749.
Rolfinck, Diss. Pathol. n. XVI. Jen. 1637.
Rosenblad, Diss. de haemorrhoidibus provocandis. Lund. 1777.
Santorinus. v. Baglivi. Opp. p. 826.
Schaarschmid, Nachricht von der Natur und Cur der Krankheiten, die mit Bewegungen auf die güldene Ader verbunden find. v. A. D. B. XVIII. p. 206.
Schenk, L. III. Obs. 155. feq.
Schilling, Diss. de haemorrhoidibus earumque nimio fluxu. Argent. 1652.
Schrader, Diss. de diarrhoea, haemorrhoidibus fluentibus juncta. Lugd. Bat. 1728.
Schroeter, Diss. de fluxu haemorrhoidum fecundum naturam. Lips. 1612.
——— Diss. de fluxu haemorrhoidum praeter naturam. Bas. 1714.

Haemorrhoides.

Sebiz, Diss. de haemorrhoidibus. Argent. 1654.

Segner, Diss. de morbis ex interceptis haemorrhoidibus.

Sidren, Diss. ſistens casum haemorrhoidalem. Upsal. 1768.

——— Act. Med. Suec. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 560.

——— Abhandl. Schwed. Aerzte. I B. p. 128.

de Slaby, Diss. de haemorrhoidibus. Viennae 1767.

Soedenberg, Abhandl. von den Haemorrhoiden. Altenb. 1778. A. D. B. Anh. 25-36. p. 529.

Stahl, Diss. de motu ſanguinis haemorrhoidali & haemorrhoidibus externis. Hal. 1698.

—— Diss. de haemorrhoidum internarum motu & ileo haematite Hippocratis. Hal. 1698.

—— Abhandlung von der goldenen Ader. Leipz. 1729.

—— de haemorrhoidalis motus & fluxuum haemorrhoidum diverſitate. Offenbach. 1731.

Stark, Diss. de haemorrhoidibus. Heidelb. 1775.

Stoll, Praelect. II. p. 281.

Stunzer, über die goldene Ader. Wien 1783. A. D. B. LIX. p. 96.

Sulzberger, Diss. de haemorrhoidibus. Lips. 1616.

Theodosius, Epist. n. 28.

de Theyls, Diss. de ſanguinis evacuatione per inferiora, quam haemorrhoidem vocant, ut cauſa fistulae ani. Lugd. Bat. 1744.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 57.

Trotula, cap. 57.

Ugo, Consil. n. 57. 86.

Vater, Diss. de haemorrhoidum fluxu ſalubri & morboso. Wit. 1717.

Venusti, Cons. I. n. 79. II. n. 7.

Verschuir, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1764.

Victorius Faventinus, Consil. n. 34.

Voit, Diss. de haemorrhoidum praecipuis causis. Giess. 1784.

Wagner, Diss. de haemorrhoidibus. Basil. 1615. v. Genath. Dec. IV.

Wedel, Diss. de haemorrhoidibus. Jen. 1727.

Haemorrhoides.

Welsch, Hebammenbuch. c. 26.

Wepfer, Observat. p. 99.

Wirbiz, Diss. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1708.

Zükert, Tischbuch. p. 222.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 10. (*haemorrhagia per alvum.*)

Rollin in Journal de Medecine. T. XXXII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 77.

Larvae.

Brendel, Diss. de haemorrhoidibus interceptis morbos verendorum aphrodisiacos fimulantibus. Goett. 1744. v. Opp. II. p. 73.

Menstruae.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 3.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 33.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 292.
Ann. IV & V. Obs. 44. 69.
Ann. IX & X. Obs. 134.
Dec. II. Ann. I. Obs. 70.
Ann. III. Obs. 108.
Cent. X. Obs. 68.

Hagendorn, Cent. II. Hist. 34.

Hannemann in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 18.

Koch, Diss. de consensu mensium cum haemorrhoidibus. Giess. 1740.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 46.

Vesalius, Anat. corporis humani. L. V. c. 15.

Noxae.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 60. (*letales in hydrope.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 42. Schol.

de la Mettrie. p. 311. (*letalis profusa.*)

Stahl, Diss. de dubia atque fuspecta haemorrhoidum laude. Hal. 1733.

Profusae. Nimiae.

Beli à Belford, Diss. de haemorrhoidum fluxu immodico. Bas. 1698.
de Berger, Diss. de haemorrhoidibus ultra modum profusis & caecis. Jen. 1700.
Borellus, Cent. IV. Obs. 58.
Cermisonus, Consil. n. 20.
Claudinus, Consil. n. 38.
Cornarus, (*Diom.*) Observ. n. 26.
Crato, Consult. med. L. V. n. 25.
Epiphanius, Hist. 16.
Faventinus, Consil. n. 33.
Fernelius, Consil. n. 54.
à Fonseca, Consil. I. n. 27.
à Fonte, Consil. n. 96.
Friderich, Diss. de haemorrhoidibus immodicis. Lips. 1658.
Gradi, Consil. n. 57.
Guarinonius, Consil. n. 8. 512.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de cephalaea, cum immoderato haemorrhoidum fluxu saepius repetente. Hal. 1735.
——— Diss. de immoderata haemorrhoidum fluxione. Hal. 1730.
Koelichen in Act. Hafn. Vol. I. Obs. 81.
Lotichius, Observ. L. IV. p. 429.
Montagnana. Consil. n. 70. 157. 169.
Montanus, Consil. n. 153. 275.
Panarolus, Pentecost. II. Obs. 46.
Rhodius, Observ. Cent. II. n. 93.
Ruland, Cent. I. cur. 7. Cent. II. cur. 14.
Scholz, Consil. n. 205. 207.
Sylvaticus, Cons. Cent. III. n. 11.
Tinelli, Consil. n. 3.
Trincavellius, L. III. Cons. 57.
Venusti, I. Cons. 80.
Wedel, Diss. Aeger, haemorrhoidibus dolentibus & immodicis, laborans. Jen. 1679.

Salubritas.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus medicina hypochondriacorum. Hal. 1756.

——— Diss. de haemorrhoidibus longaevitatis caussa. Hal. 1717.

——— Diss. de haemorrhoidibus ſuppreſſis. Hal. 1718.

Breſl. Samml. 1718. p. 1871.

Depré, Diss. de magno fluxus haemorrhoidalis remedio ad vitam longam. Erf. 1726.

Foreſtus, L. XXIII. Obs. 4.

Grap, Diss. de fluxu haemorrhoidali periodico in arthriticis affectibus beneficio naturae & medicina ſine medico. Regiom. 1752.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de ſalubritate fluxus haemorrhoidalis. Hal. 1708. v. Opp. Suppl. II. 2.

Kreuzer, (*Ferd. Aug.*) Erörterung der Frage, ob die goldene Ader dem menſchlichen Körper zuträglich &c. ſey. Königsb. 1751. 4.

Ludolff, Diss. de ſine haemorrhoidum principio variorum malorum. Erf. 1725.

——— Diss. de utilitate fluxus haemorrhoidalis, praeſertim adſueti poſitivam curationem prohibente. Erf. 1720.

de Overkamp, Diss. Fallax haemorrhoidum utilitas. Heidelb. 1781.

Perpeſſa, (*Arnaud*) Diss. de haemorrhoidum utilitate & noxa. Tolos. 1705.

Pinker, Diss. de haemorrhoidibus. Leid. 1691. (*non eſſe.*)

de Pré, Diss. de magno fluxus haemorrhoidalis ad vitam ſanam & longam remedio. Erford. 1726.

Richter, Pr. Cenſura nimiae laudis haemorrhoidum. Goett. 1744. v. Opuſc. Vol. III.

Roſen, Diss. de laude haemorrhoidum reſtringenda. Lund. 1772.

Stahl, Diss. de conſulta utilitate haemorrhoidum. Hal. 1704.

Triller, Diss. de haemorrhoidum fluxu, nunc ſalutari, nunc noxio. Viteb. 1764.

Singularia.

Beſtiarum.

Breſl. Samml. 1726. Oct. p. 484.

Sin-

Singularia.

Dolentes.

Wedel, Diss. aeger haemorrhoidibus dolentibus & immodicis laborans. Jen. 1679.

Enormes.

Moehring, Observ. 23. (*externae.*)

Rhodius, Cent. II. Obs. 93.

Foeminarum.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus foeminarum. Hal. 1717.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 22.
Ann. III. Obs. 24.
Ann. IV & V. p. 299.
Dec. II. Ann. V. App. p. 52.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 50.
Ann. V & VI. App. p. 99.
Cent. I & II. App. p. 202.

Frequentia.

Detharding, Pr. de haemorrhoidibus hodie quam olim frequentioribus. Rostoch. 1754.

Gravidarum.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus gravidarum & puerperarum. Hal. 1727.

Insolitae viae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 10. (*ex vagina uteri.*) Vol. V. Obs. 9. (*vesicae.*) Obs. 48. (*vesicam perforantes.*)

Alberti, Diss. de haemorrhoidum insolitis viis. Hal. 1718.

Barbenii, Diss. de haemorrhoidibus vesicae. Tirnav. 1777.

Bresl. Samml. 1723. p. 92. (*ex palato.*)

Burggrav, medic. Fälle. p. 179. (*ad vesicam.*)

Detharding, Diss. de haemorrhoidibus vesicae mucosis &c. v. Haller Coll. Diss. Pr. T. VII.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 102. (*per vomitum.*)
Ann. V & VI. Obs. 265. (*per aures.*)
Ann. IX & X. Obs. 118. (*per os.*)
Obs. 119. (*vesicae.*)

Singularia.

Insolitae viae.

Fischer, Diss. de haemorrhoidibus ex palato profluentibus. Erf. 1722.

Histor. Morb. Uratislav. p. 239. (*vesicae, oris.*)

Juncker, Diss. de haemorrhoidibus vesicae. Hal. 1747.

Lentin, Memorab. p. 128. (*vesicae.*)

Pistor, Diss. de haemorrhoidibus vesicae urinariae. Tub. 1729.

Reich, Diss. de haemorrhoidibus vesicae urinariae rubris & mucosis. Giess. 1770.

Welper, Diss. de haemorrhoidibus vesicae &c. Jen. 1783.

Juniorum. Infantum.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 217. (*in puero decenni.*) Vol. VIII. Obs. 48. (*in puero decenni.*)

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus juniorum. Hal. 1727.

Berdot in Act. Helvet. Vol. V. n. 14. & in Epist. ad Haller. Vol. V. *puella triennis.*)

Bresl. Samml. 1721. II. p. 180. (*infantis.*)

Büchner, Miscell. 1730. p. 1522. (*in puero quatuor annorum.*)

Burggrav, medicinische Fälle. p. 176.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 69. (*chronicae.*)
Ann. VIII. Obs. 22.
Ann. IX & X. Obs. 178.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 97.
Ann. IX. Obs. 124.
Dec. III. Ann. III. Obs. 108. (*chronica.*)
Ann. IV. Obs. 5.
Ann. V & VI. App. p. 99.
Cent. I & II. App. p. 202.
Cent. VII. Obs. 36.
Cent. VIII. Obs. 36.
Cent. IX. Obs. 92.

Holdefreund, Erzählungen &c. (*pueri quadriennis.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 94.

Singularia.

Juniorum. Infantum.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 80. 104.

Scheidemantel, fränkische Beyträge. n. 23.

Letalitas.

Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina. I. p. 100.

Juncker, Diss. cur fluxus haemorrhoidalis in laboriosis, plerumque ſit letalis. Hal. 1749.

Petit, Traité Oeuvre posthume. T. II.

Periodicae.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 3. (*menstruae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
Ann. IV & V. Obs. 44.
Dec. II. Ann. I. Obs. 70.

Schenck, L. III. Obs. 157. ex Vesalio.

Suppressae. v. Morbi exinde oriundi.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus ſuppressis. Hal. 1717.

Fallopius, Consil. n. 79.

Heredia, Illustrat. n. 23.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 530.

Caussae.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. V. p. 441.

Excrescentia recti magna ſoluta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 67.

Haereditas.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus haereditariis. Hal. 1727.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 124.

Schenck, L. III. Obs. 155. ex Hollerio.

Menischesis.

Hautesierk, Recueil. I. p. 40. (*in atreta.*)

Caussae.

Menischesis.

Holdefreund, Erzählungen &c.

Horstius, Opp. II. p. 296.

Schenck, L. IV. Obs. 263. seq.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 97.

Purgantia.

de Büchner, Diss. de intempestivo purgantium usu, frequenti affectuum haemorrhoidalium caussa. Hal. 1753.

Scultetus, Obs. 76. (*senna & scammonium.*)

Scorbutus.

Neifeld, von der goldenen Ader &c.

Sphincter ani ex parte incarceratus. — in tuberculis haemorrhoidalibus.

Brambilla, von der Phlegmone. II Th.

Splanchnemphraxis.

Neifeld, von von der goldenen Ader &c.

Stypsis.

Garn, medicinische Aufsäze. I. n. 12.

Syphilis.

Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes.

Petit, Traité oeuvre posthume. II. p. 86.

Vena portarum obstructa.

Petit, Traité oeuvre posthume. T. II. p. 80. seq.

Therapia.

Alberti, Diss. de fluxus haemorrhoidalis provocatione. Hal. 1719.

——— Diss. de haemorrhoidum salubri & insalubri promotione. Hal. 1726.

——— Diss. de haemorrhoidum praeservatione. Hal. 1727.

Bierling, Advers. I. p. 41.

——— Medicus. p. 295.

de Büchner, Diss. de optima haemorrhoidibus sanandi methodo. Hal. 1747.

Therapia.

Dioscorides, Facile Parabil. L. I. c. 213.

Draud, Diss. de cohibendis potius quam promovendis haemorrhoidibus. Argent. 1749.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 131.

de Fulgineto, Consult. med. p. 71.

Fumanella, de compos. med. c. 42.

Galenus, de compos. med. loc. IX. cap. 7.

Garmann, Diss. Curatio fluxus haemorrhoidalis. Basil. 1715.

——— Cautelae practicae circa curationem fluxus haemorrhoidalis. Basil. 1715.

Goelicke, Diss. de haemorrhoidibus turbatis, ſuo ordini restituendis. Fr. 1720.

Hartmann, Diss. de medendi methodo in provocandis haemorrhoidibus ſaepe perversa. Fr. 1765.

Puollammer, Consilium de haemorrhoidibus. Bamberg. 1590.

Scribonius Largus, de compos. medicam. c. 91. 92.

Thompson, med. Cons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 116.

Victorius Faventinus, Cons. n. 34.

Adstringentia.

Horstius, Opp. III. p. 71.

Lentin. II. Obs. 21. (*alumen.*)

Lindt in Diss. de alum. virt. medica. Goett. 1784. (*alumen.*)

Aquae ſoteriae.

Alberti, Diss. de haemorrhoidariorum prudente therapia per acidulas & thermas. Hal. 1719.

Gazette Salutaire. v. Tode Bibl. X B. 3. p. 149. (*Selteranae promoventes.*)

Clysmata.

Chavasse in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XII B. p. 39. (*frigida in haemorrhagia intestinorum.*)

Cucurbitulae ſiccae.

Jeitteles, Observat. med. (*ad mammas in profusis.*)

Therapia.

Electricitas.

Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität. II B.

Emesis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 216.

Ipecacoanha.

Loeffler, Beyträge I B. (*parvae doses.*)

Odorifera ſupprimentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 226. (*resinosa.*)
Dec. II. Ann. V. Obs. 130. (*ungularum accensarum.*)

Opium.

Rhodius, Cent. II. Obs. 94.

Pessi.

Lange, Miscell. verit. p. 104. (*ex cucumere vel melone.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXII. Art. 12. (*ex cucurbitis, vel interanea cucurbitarum.*)

Smaragdus umbilico impositus?

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 26.

Solanum dulcamara.

Stark in Carrere. p. 88. (*restituta per eam.*)

Sudor morientium.

Frundekk, de Elixir arboris vitae. p. 119.

Thermae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 34.

Venaesectio.

le Fevre. p. 124.

Morani, (*Didac.*) Apologiae tres &c. Orthesii. 1626. Fol.

Riolanus. Enchirid. anat. & Pathol. p. 536. (*in brachio.*)

de Roma, Consult. medic. chir. &c.

Vezov, Ergo recte medetur, qui haemorrhoides venaesectione antevertit. Paris 1673.

Diaeta.

Alberti, Diss. de haemorrhoidariorum regimine & diaeta. Hal. 1717.

HAEMORRHOIDES ALBAE. MUCOSAE.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 79.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus albis. Hal. 1717.

Baumer, Pr. de haemorrhoidibus mucosis earumque ſympathia cum asthmate mucoso. Giess. 1776.

Bresl. Samml. 1723. II. p. 370.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 75.

Cent. V & VI. Obs. 79. (*ichorosae.*)

Seligmann, Diss. de haemorrhoidibus albis in universum. Goett. 1782.

HAEMORRHOIDES CAECAE. EXTERNAE. DOLENTES.

Cfr. HAEMORRHOIDES IN GENERE.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 29. (*fluxum hepaticum mentientes.*)

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 5. 6.

Alberti, Diss. de consensu calculi cum haemorrhoidibus externis. Hal. 1739.

——— Diss. de haemorrhoidibus caecis. Hal. 1717.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 91.

Ballonius, Consil. III. n. 98.

Bekkerus, vom Wacholderbaum. c. 19.

de Berger, Diss. de haemorrhoidibus ultra modum profusis & caecis. Witeb. 1700.

Bohn, Diss. de haemorrhoidibus caecis. Lips. 1694.

Brown, of Tumours. p. 312.

Cermisonus, Consil. n. 20. ſeq.

Crato, Consil. L. V. n. 23—25.

——— Epist. L. V. p. 327. 340.

Crausius, Diss. de haemorrhoidibus caecis. Jen. 1710.

Dodonaeus, Observ. n. 50.

Dieterich, Diss. de haemorrhoidibus cristatis. Altdorf. 1764.

Ephem. Nat. Cur Dec. II. Ann. I. Obs. 106. (*ex violentia ſub partu.*)

Cent. VII. Obs. 67. (*vesicae affectiones ex ea.*)

Cent. VIII. Obs. 4.

Haemorrhoides caecae.

Fallopius, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 40.
Faventinus, Consil. n. 32.
à Fonte, (*Lael.*) Consil. n. 113. 115.
Forestus, L. XXIII. Obs. 5. seq.
Frambaesarius, Cons. p. 371.
Funccius, Diss. de haemorrhoidibus nimium conniventibus & caecis. Altdorf. 1677.
Grüling, Cent. III. Obs. 95. 98. VI. Obs. 26.
Guarinonius, Consil. n. 79.
de Heredia, Illustrat. & Observ. med. n. 23.
Horstius, Opp. II. p. 244. 279.
Juncker, Diss. de prolapsu intestini recti pro tuberculis haemorrhoidariis perperam habito. Hal. 1740.
Kaltschmied, Diss. de haemorrhoidibus caecis in ulcus vesicae urinariae mutatis. Jen. 1757.
——— Diss. de haemorrhoïdibus caecis. Jen. 1760.
Langguth, Diss. de haemorrhoidibus morbo caeco. Witteb. 1766.
Langius, Casual Opp. II. p. 328.
Lotichius, Obs. L. IV. c. 10.
Manialdus in Hippocratis Chirurgia &c.
Mercurialis, Consil. T. I. n. 41.
Minderer, neuverbesserte Kriegsarzney. cap. 5. p. 275.
Moccha, Consil. n. 123. 126.
Moebius, Diss. de haemorrhoidibus caecis & apertis. Jen. 1662.
Montagnana, Consil. n. 168.
Montanus, Consult. n. 16.
Pachequius, App. ad River. Observ. n. 5.
Paraeus, L. XII. c. 24.
Petit, Traité oeuvre posthume &c. II. p. 107.
Plater, Observ. L. II. p. 487.
Poterius, Cent. II. cur. 64.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 6. III. n. 7.
Ruland, Cent. I. cur. 86. 87. X. cur. 33.

Haemorrhoides caecae.

Saporta, de tumoribus &c.
Scholz, Consil. n. 206.
Scultetus, Observ. p. 117. (*ex scammoneo & foliis sennae.*)
Sennert, Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 7. (*scrophularia.*)
Solenander, Consil. S. IV. n. 20.
Stahl, Diss. de motu sanguinis haemorrhoidali & haemorrhoidibus externis. Hal. 1698.
Trecourt, Beobachtungen &c. (*averti per clysma frigidum, post singulas alvi depositiones applicitum.*)
Ugo, Consil. n. 87.
Victorius Faventinus, Consil. n. 37.
Wedel, Diss. de haemorrhoidibus caecis. Jen. 1732.
Welsch, Hebammenbuch. II. c. 26.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 357.

Therapia.

Borellus, Cent. I. Obs. 63.
Dioscorides, facile parabil. c. 215.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 116.
Cent. V. Obs. 42.
Cent. VIII. Obs. 4.
Myron, Ergo a diuturnis curato haemorrhoidibus una relinquenda. Paris 1581.
Praevotius, Select. remed. p. 33.
Rhodius, Cent. II. Obs. 94.
Sachsius, Gammarologia. L. II. S. II. c. 4.

Acida.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VI. c. 71. (*externe acidum vitrioli cum aqua foeniculi & croco metallorum.*)

Amuleta.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 51. (*ex radice fabariae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 195. (*radix fabariae.*)
Cent. I & II. Obs. 131.

Therapia.

Balnea.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. V. c. 2.

Beccabunga.

Pauli, Quadripartit. Botan. Class. III.

Borax.

Loeffler, Beyträge. I &c.

Butyrum cacao.

Gardane, Gazette. 1775. p. 15.

Cataplasmata.

Lange, Miscellae verit. I. p. 7. (*ex vino & pomis acidis.*)

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 197. (*oleosa ad dolores.*)

Crocus.

Hertod, Crocologia. c. 16.

Emollientia.

Rhodius, Cent. II. Obs. 94.

Fomentatio.

Riedlin, Curar. med. millen. n. 51.

Fontanella f. fonticulus.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 73. (*dolor haemorrhoidalis fonticulo in crure sanatus.*) Obs. 82.

Gypsum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 162. (*cum butyro cancrino ad dolores.*)

Hirudines.

Alix, Observ. chir. Fasc. I.

Chomel, Ergo tumidis haemorrhoidibus hirudines. Paris 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 97.

Ann. VIII. Obs. 19.

Petit, Traité oeuvre posthume. II. (*non esse tutas.*)

à Reyes, Campus elysius juc. Quaest. n. 73.

Schmuker, vermischte Schriften. I B. p. 87.

Therapia.

Insessus.

Blockwitz, Anatome Sambuci. S. III. c. 22. (*infusio florum sambuci & verbasci in lacte.*)

Ligatura.

Petit, Traité oeuvre posthume. Vol. II. p. 138. (*incisa prius cute.*)

Millepedes contriti.

Bourgeois, Hebammenbuch. P. IV. c. 4. (*topice cum pomis.*)

Mures marini.

Bresl. Samml. 1718. p. 1867.

Spener, Diss. de novo haemorrhoidum caecarum remedio, muribus scilicet marinis &c. Amst. 1700.

——— Epistola ad Valentini, de novo haemorrhoidum caecarum remedio, sc. murium marinorum. Amst. 1700. v. Valentini Diss. Epist. App. III. ad Polychr. Exotica.

Oleum.

Borellus, Cent. I. Obs. 63. (*frigidum.*)

Frundekk, de Elixir arboris vitae. p. 119. (*oleum, in quo scarabaei pilares cocti sunt.*)

Widmannus, de Peste. p. 130. (*oleum lini, cum scarabaeis coctum.*)

Oleum Juniperi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 19. (*externe.*)

Frize. medicinische Annalen &c.

Operatio.

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Chartier, Ergo fistularum & haemorrhoidum exstirpandarum chirurgia κατα ποδα praestantior. Paris 1625.

Fabricius ab Aquapend. de operat. chir. c. 40.

Finck, Gallenkrankheiten. p. 263.

Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 478.

ab Humbourg, Diss. Ergo haemorrhoidi tumidae sectio, non hirudo? Vindobonae 1765. v. Weiz N. Ausz. V. p. 134.

Theden, Neue Bemerkungen und Erfahrungen. I. p. 59.

Therapia.

Opium.

Tode, Biblioth. III. 2. p. 199.

Plumbum.

Goulard, chirurgische Werke. I. cap. 10.

Monconys, Voyages. I. p. 133. (*ſal ſaturni.*)

Saliva.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 11.

Ann. VI. Obs. 213. (*inuncta.*)

Helvetius, Diribitor. medic. p. 109.

Sambucus.

Benedictus, de Secretis. L. I. p. 20.

Scrophularia.

ab Heer, Observat. n. 20.

Slevogt, Diss. de ſcrophularia. Jen. 1770.

Sorbus aucuparia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 50. (*ſyrupus.*)

Stercora.

Paullini, Drekapothek. I. p. 171. II. p. 101.

Werlhof, Observ. de Febr. Sect. III. § 6. (*album graecum.*)

Sulphur.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 27. (*balſamum.*)

Ruland, Cur. Emp. Cent. I. cur. 86. 87. 92. (*ad caecas balſamum ſulphuris.*)

Werlhof, Observ. de Febr. S. III. § 6. (*lac. ad externas.*)

Terra vitrioli.

Agricola, Chir. parva. Tr. II. p. 520. (*dulcis.*)

Unguenta.

Blegny Zodiacus, 1680. Julius. Obs. 11.

Chesneau, L. III. c. 11. Obs. 2. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 198.

Therapia.

Unguenta.

Huxholtz, Unterricht der Hebammen. L. II. c. 2. (*de linaria.*)

Varignana, Secret. fublim. Tr. XVIII. c. 2. (*comitissae renibus & fpinae inunctum.*)

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 264.

Venaesectio.

Dupré, Ergo tumentibus puerperae haemorrhoidibus fluentibus lochiis venaesectio é cubitu. Paris 1640.

HAEMORRHOIDES VESICAE. Cfr. VESICA.

Barbenius, Diss. de haemorrhoidibus vesicae in genere & in fpecie. Tirnav. 1777.

Detharding, Diss. de haemorrhoidibus vesicae mucosis. Rostoch. 1754.

HAEREDITAS. Cfr. MORBUS HAEREDITARIUS.

Büttner, Diss. de qualitatibus corporis humani haereditariis. Goett. 1755.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 1. (*origo affectuum haereditariorum.*)

de Pré, Diss. de morbis archaealibus, five haereditariis. Erf. 1702.

Salmuth, Cent. II. Obs. 80. 81. (*dispositionis haer. mira exempla.*)

Schwalbe, Diss. de dispositione haereditaria. Hal. 1756.

Stahl, Diss. de haereditaria dispositione ad varios affectus. Hal. 1706.

HALITUS.

Foetens.

Diemerbroeck, Observ. & curat. med. C. (*alumen & acidum vitrioli.*)

Frigidus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 160. (*letalis.*)

Venenatus.

Renodaeus, Institut. Pharmac. L. I. cap. 13.

van der Wiel, Observ. Cent. II. Obs. 22. Schol.

HECTICA. v. FEBRIS HECTICA. TABES.

HELCOSIS. v. ULCUS.

HELLEBORUS. NOXAE.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 26. (*ejus loco ſumta radix ſimilis, atrox venenum.*)

Benivenius, de abdit. morborum caussis. cap. 51. (*mors.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. VIII. Obs. 6. Sect. X. Obs. 8.

de Büchner, Diss. de ſalutari & noxio Ellebori nigri ejusque praeparatorum usu. Hal. 1751.

Crato, Epist. II. p. 226. 227. (*externe letalis albus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 182.
Ann. IV & V. Obs. 96.
Dec. II. Ann. II. Obs. 96.
Dec. III. Ann. I. Obs. 65. App. p. 130.

Forestus, L. XXX. Obs. 9.

Gabelchover, Curat. & Observ. med. Cent. II. p. 118.

Grüling, Cent. V. Obs. 81.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LIX. Art. 15. 16. (*mors ab extracto.*)

Schenck, L. III. Obs. 113. VII. Obs. 175. 177.

Timaeus, Cas. p. 312.

Valleriola, Observ. L. III. n. 2.

HELOTIS. v. PLICA POLONICA.

HEMERALOPIA. Cfr. NYCTALOPIA.

Medicus, Beobacht. II. p. 364.

Samml. med. Wahrn. IV B. p. 205. V B. p. 111.

N. Samml. med. Wahrn. V B. p. 463. X B. p. 363.

Caussae.

Insolatio.

Hautesierk, Recueil. II. p. 533. ſeq.

Iter marinum.

Pellier, Recueil de Memoires &c.

Caussae.

Refrigerium.

Chandler, of the Diseases of the Eye.

Hautesierk, Recueil. II. p. 533. seq.

Vermes.

Stark, klin. Instit. p. 136. (*verminosa.*)

Therapia.

Anthelmintica.

Starke, Einrichtung der klin. Instit. in Jena.

Electricitas.

des Hais vel Sauvages, Diss. de hemeralopia per electricitatem curata. Monspel. 1749. v. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 2.

Emetica.

Hautesierk, Recueil &c. (*cum purgantibus, venaesectione, vesicatoriis.*)

Pellier, Recueil de Memoires &c.

HEMICRANIA. v. CEPHALALGIA.

HEMIPLEGIA. Cfr. PARALYSIS.

Alberti, Diss. de hemiplexia. Hal. 1744.

Baverius, Cons. 66.

Berdot in Act. Helvet. VI. (*sensus abolitus; motu aliquo restante.*)

Detharding. Diss. de paralysi & hemiplexia. Rostoch. 1739.

Fischer, vom Alter. p. 152.

Lentilius, Misc. I. p. 173. III. p. 236.

Vallisneri. Opp. III. p. 522.

Vater, Diss. de hemiplegia. Witeb. 1700.

Wepfer, Obs. p. 757.

Singularia.

Sensim ingruens.

Pelargus. med. Jahrg. I. 1. p. 234. 239.

Ungues non crescentes.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 111.

Caussae.

Arthritis.

Stark, klin. Instit. p. 40.

Bilis.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 92.

Carbonum fumus.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 276.

Cerebri laesio (in latere opposito.)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LI. Art. 44.

Prochaska, Annot. acad. Fasc. III.

Colica.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 3.

Gastrica vitia.

Percival, Essays. I. v. Goett. Anz. 1791. p. 859.

Graviditas.

Percival, Essays. I. l. c.

Hepatis vitia.

Percival, Essays. I. l. c.

Ischuria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 110.

Therapia. Cfr. Paralysis.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 11. (*intra triduum ſublata.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 69. 70.

Arnica.

Aaskow in Soc. Med. Havn. Coll. II. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 382.

Atropa belladonna.

Evers in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 187.

Weikard, verm. Schriften. IV. p. 141.

Electricitas.

Act. Helvet. II. p. 166. 170.

von Mertens, Observ. med. II. 4. cap. 1.

The-

Therapia.

Emetica.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 92. (*correcta, dein cantharidibus, & pilulis ex gummi ammoniaco, myrrha, & aloë sublata.*) P. VII. p. 276.

Febris.

Lentin, I. Obs. 21.

Observat. med. Fascic. p. 10.

Ferrum.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 16.

Frigus.

Bloch, Bemerkungen. p. 50. (*aqua.*)

Hirudines.

Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 164.

Menstruorum restitutio.

Gulbrand, Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Mercurius.

Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 283.

Roborantia.

Dover, Legs &c. p. 58. seq.

Venaesectio.

Constant, Atrium Medicinae Helveticum.

Vesicatoria.

Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 164.

Capmal in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 217.

Zinci flores.

Starke, klinisches Institut. p. 40.

HEPAR.

Abscessus. Apostema. Suppuratio. Ulcus. Vomica.

Cfr. Inflammatio. Ulcus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 146. (*letalis.*)

Abscessus. Apostema. Suppuratio. Ulcus. Vomica.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. c. 4. 5.
Baglivi, de Pr. Med. I. cap. 9.
Bartholetus, de respirat. L. IV. c. 23.
Bartholinus, Epist. II. p. 637.
Bertrandi, Opere. T. I.
Bianchi, Hist. hep. p. 90. 102. 104.
Blasius, Observ. med. rar. (*post insignem dolorem.*)
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 8.
Bresl. Samml. 1718. p. 1194.
Bret in Journal de Medecine. T. LXV.
Cleghorn. p. 246. (*larvâ peripnevmoniae.*)
Coiter, Observat. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 187.
Crügner, chymischer Tannenbaum. p. 80.
Dodonaeus, Observ. cap. 15.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 66. (*calculosus.*) Obs. 105. (*calculosus.*)
Ann. III. Obs. 267. (*letale.*)
Ann. IX. Obs. 19. Schol. (*ruptus.*)
Dec. II. Ann. I. Obs. 80. (*anatome.*)
Ann. III. Obs. 2.
Ann. V. Obs. 11.
Ann. VI. Obs. 194.
Ann. IX. Obs. 31. (*letales.*) Obs. 104.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 86. (*anatome.*)
Ann. V & VI. Obs. 22.
Cent. IX. Obs. 62.
Cent. X. Obs. 88.
Fontanus, Respons. & Curat. med. (*consumens.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 10. (*& gangraena.*) Obs. 11.
Fournier in Journal de Medecine. T. XLV. p. 149. (*calculi in eo.*)
Franck, Observ. quaedam chirurg. Erf. 1783. Weiz N. Auszüge. XVIII B. p. 184.
—— in Act. acad. Elect. Mogunt. 1782 & 83.

Abscessus. Apostema. Suppuratio. Ulcus. Vomica.

Geoffroy in Memoires de l'Acad. des Sciences. 1706.
Haase, Diss. de abscessibus hepatis. Lips. 1776. Weiz. N. Ausz. VIII B. p. 52.
Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 37.
Harder, Apiar. Obs. 59.
Heurnius, Histor. n. 23. seq.
Histoire de l'Acad. des Sciences. 1730. p. 53.
Hollerius, Observ. ad Consilia. n. 30.
van Horne, Observat. anatom. &c.
Kirkland, on the present State of Surgery. Vol. II. (*vermis ruber ex eo.*)
Lanzani, L. I. p. 99.
Lentilius, Jatromnem. p. 569.
Lentin, Beobacht. einiger Krankh. p. 94. (*ex violentiis.*)
Lieutaud, Histor. anatom. I. p. 169.
Lyson. p. 95.
Meckel, Neues Archiv. I. n. 5. (*fine fymptomatibus.*)
Memoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 172. (*communicans cum vesicula fellis & colo.*)
von Mertens, Beobacht. der faulen Krankh. &c. p. 259.
Millar, Observations on the prevailing Diseases in Great Britain. p. 38. (*per dorsum apertus.*)
Morand in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. II. n. 3.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 5. 6.
Muys, Podalirius redivivus &c.
Paaw, Obs. 7. (*anatome.*)
Panarolus, Jatrolog. Pentec. I. Obs. 37.
Petit in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. II. n. 2.
Pfaehler in Diss. Observ. nonnullae &c. Argent. 1784.
Plenciz, Acta. & Observ. med. p. 144. (*phthisin mentiens.*)
Samml. med. Wahrn. VI B. p. 393.
Schenck, Observ. L. III. Sect. 2. Obs. 19—28.
Schrader, Observat. anatom. med. &c.

Abscessus. Apostema. Suppuratio. Ulcus. Vomica.

Short in Philosoph. Transact. v. Leske Auserles. Abhandl. II B. p. 52.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 18.
Theden, Unterricht für Unterw. (*ſine febri praegressa.*)
Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.
Tyson in Philosoph. Transact. v. Leske Auserles. Abhandl. I B. p. 105.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 35.
Weissenborn in Act. Acad. El. Mogunt. Ann. 1784 & 85. n. 14.
——— (*Jo. Fr.*) von den Eitergeschwüren der Leber durch einen merckwürdigen Fall erläutert. Erf. 1786. Comm. Lips. Vol. XXVIII. p. 657.

Caussae.

Capitis laesio. Cfr. Caput.

Andouillé in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 506.
Bartoccini in Epist. ad Hallerum ſcriptis. T. V.
Bertrandi in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. (*evenire ex restagnationibus venosis.*) 484.
Bianchi, Hist. hep. p. 102.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. Obs. 16.
Bresl. Samml. 1724. II. p. 430.
Cheston, Inquiries. cap. 3. & Obs. n. 12.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 119.
Hautesierk, Recueil. II. p. 329.
Lancisius, de Sub. mort. p. 70. & Comment. in Hipp. Libr. de vulneribus capitis.
Marchettis, Observat. n. 15.
Meekren, Observ. med. chirurg. n. 2.
Meibomius, de abscessuum internorum natura &c.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI. p. 722.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LI. Art. 22. ſeq.
Morin in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 342.
Pacchioni. Opp.

Abscessus &c.

Caussae.

Capitis laesio.

Paraeus, L. X. cap. 12. XVI. c. 49.

Pigraeus, L. IV. cap. 8 & 9.

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 123.

——— Oeuvres posthumes. II. (*fieri ex restagnatione arteriosa.*)

Quesnay in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 194.

Richter, chir. Bibl. V B. p. 656. (*accidere saepe simul laesiones abdominis.*) VII B. (*consensum agere, gigni forte acrimonias biliosas.*)

Ritsch, Diss. de hepatis abscessibus à laesionibus capitis. Hal. 1766.

Stalpart, van der Wiel, Cent. II. Obs. 3. Schol.

Steidele, Samml. v. Beobacht. I. n. 3.

Velschius, Episagmat. n. 56.

Wolffius, Observat. n. 8.

Cholelithi.

Lind in Journal de Medecine. X.

Diarrhoea cohibita.

Bret in Journal de Medec. T. LXV. p. 541.

Lapsus. Violentiae.

Grateloup in Journal de Medec. T. LXI.

Walther, Thes. Obs. 45.

Metastasis.

Monne in Journal de Medec. LXIX.

Opium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 22.

post Variolam.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 62.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 88.

Hautesierk, Recueil. II. p. 320.

Michaëlis in Richter chir Bibl. VI B. p. 113. 126.

Abscessus &c.

Therapia.

Monne in Journal de Medec. T. LXIX. p. 88.

Morand verm. Schriften. II B.

Saviard, Observat. chirurgiques &c.

Souillier in Histoire de l'Acad. des Sciences. Ann. 1730.

per Alvum pus fecedens.

Bajon in Abh. von den Krankheiten zu Cayenne.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XI. Obs. 25.

Bovius, folmine contro de medici-rationali. Verona 1592. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 247.

Cheston, Pathological inquiries. cap. 3. & Obs. n. 12. (*evacuari per colon perforatum.*)

le Comte in Journal de Medec. T. LXXXVII. Avril.

Edinb. Vers. IV B. n. 29.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 117.

Garnett in Brugnatelli Bibl. fisica. T. XIII. Med. Comm. von Edinb. II Dec. III B. p. 30.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 81. 91.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 10. (*pervenire in intestina per ductus biliarios.*)

Salmuth, Cent. I. Obs. 28.

Sandemann in medical Communications. II. n. 22.

Diuretica.

Marchettis, Observ. p. 100.

Metastases.

Auszug aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. (*in furas.*)

Garn, Krankengeschichten. n. 12. (*ad cutem.*)

Lentin, Memorab. p. 107. (*in crura.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 26. (*ad furas.*)

Myrrha.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 29. (*usus injectionum myrrhatarum.*)

Operatio. Chirurgia.

Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 361.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 68. Vol. VI. Obs. 16.

Abscessus &c.

Therapia.

Operatio. Chirurgia.

Asper, Beobachtungen. v. Richter chir. Bibl. IV B. p. 765.
Bajon, Krankheiten von Cayenne. I.
Bontius, Med. Indor. cap. 8. Obs. p. 252.
Capivacc. Pract. L. III. cap. 3.
David in Memoires — pour le Prix de l'Academie. X.
Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 141. 185.
Fordyce, Fragm. Chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 437.
Godot in Journal de Medecine. T. XL.
Guillerme in Journal de Medecine. T. XXVI.
Hautesierk, Recueil. II. v. Med. Comm. von Edinb. II B. p. 173.
Henga in Journal de Medecine. T. X.
Horstius, Opp. III. p. 79.
Krebs, medicinische Beobachtungen. I. 4.
Lieberkühn, Diss. de abscessu hepatis. Lips. 1776.
Lyson. p. 99.
Marchettis, Observ. p. 100.
Morand, vermischte chirurgische Schriften. II B.
Petiot in Quaestionibus &c.
Pringle, Krankheiten einer Armée &c.
Ruysch, Obs. 50.
N. Samml. medic. Wahrnehm. I B. p. 435.
Schwarze, Diss. Observ. med. cont. Goett. 1787. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 195.
Smith in Philos. Transact. 1766. n. 13.
le Thieullier, Diss. Ergo dubio hepatis in abscessu praemittenda incidendi loci perforatio. Paris 1744. v. Haller C. D. Ch. III. n. 118.
Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

per Sputa ſolutus.

Bajon, Krankheiten von Cayenne. I.
Bourdier in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 44.
Fordyce, Fragm. Chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 439.

Abscessus &c.

Therapia.

per Sputa solutus.

Hautesierk, Recueil. II. p. 329.

Richerz, Diss. Epicrisis observatae abdom. labis &c. Leid. 1757.

Tulpius, L. II. cap. 27.

per Urinam solutus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 15.

Salmuth, Cent. I. Obs. 28.

Ustio.

Albucasis, L. I.

Blanchet, Ergo jecoris apostemati ustio. Paris 1648.

Piso, (*Guil.*) Historia naturalis utriusque Indiae.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 224.

Vomitus.

le Comte in Journal de Medecine. T. XCI. Avril. n. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 74.

Sibbern in Vers. einer chir. Gesellsch. in Kopenh. (*pus per vomitum.*)

HEPATIS ABSENTIA. DEFECTUS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 143.

von Horne, Novus ductus chyliferus. Dec. 2.

Schenck, Observ. L. III. S. 2. n. 7.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 38. (*ejus loco massa carnea.*)

HEPATIS ANEVRYSMA.

Bianchi, Hist. hep. p. 93.

HEPATIS ARROSIO.

Salmuth, Observ. Cent. I. n. 9. (*a sublimato.*)

HEPATIS ATHEROMA.

Bader, Obs. 47.

Bianchi, Hist. hep. p. 107.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 76.

Fränkische Samml. III B. p. 212.

HEPATIS CALCULUS. Cfr. CALCULUS. CHOLELITHUS.

Blasius, Observ. med. rarior. &c.
ab Heer, Observat. rarior &c. (*accretus.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 66.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 147.
Dec. III. Ann. III. Obs. 72.
Ann. IX & X. Obs. 203.

HEPATIS CALLUS.

Haller in Nov. Comm. Goetting. VIII. p. 4. (*calli flavescentes.*)

HEPAR CELLULOSUM.

Ruysch, Thesaur. II.

HEPATIS DISLOCATIO. Cfr. VISCUS.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 7. (*in sinistris.*)
Schenck, L. III. S. II. Obs. 9.

HEPATIS DOLOR. *HEPATALGIA.*

Bianchi, Hist. hep. p. 96. (*sympathici ex eo. p. 91.*)
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 85. (*os in diaphragmate.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 12.
Grosmann in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 519.
Rolfinck, Diss. Pathol. n. XI. de dolore jecoris &c. Jen. 1637.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 107.

Caussae.

Cholelithus. v. Cholelithus.

Obstructio ductuum biliariorum.
Colombier, Code de Medecine militaire. IV. p. 204.

Vermis.
Bord in medical Observations and Inquiries. I. n. 9. (*insolitus.*)

HEPAR DUPLEX.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 8.

HEPATIS EXCRETIO. Cfr. DEJECTIO.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 43.

HEPATIS FLATUS.

Bianchi, Hist. hep. p. 109.

HEPATIS FRIABILITAS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 62.

HEPATIS GANGRAENA. SPHACELUS.

Dodonaeus, Observ. cap. 16.
Forestus, L. XIX. Obs. 10.
Salmuth, Cent. I. Obs. 4.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 17.
Steidele, chirurgische Beobachtungen. I B. (*post capitis laesionem.*)

HEPATIS HAEMORRHAGIA.

Baglivi, de Pr. Med. cap. 9.

HEPATIS HERNIA.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 24.
Buchholz, Diss. de hepatomphalocele congenita. Argent. 1768. Weiz Ausz. V. n. 14.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 88.
Dec. II. Ann. VII. Obs. 6. (*in ventriculo.*)
Cent. VII. Obs. 13.
Klinkosch, Pr. quo divisionem herniarum novamque herniae ventralis ſpeciem proponit. Prag. 1764. Weiz N. Ausz. II. p. 1. (*ligamentum hepatis rotundum in herniam prolapsum.*)
Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.

HEPATIS HYDATIS. v. HYDATIS.

HEPATIS HYDROPS. v. HYDROPS.

HEPATIS ICTUS.

Sussi in Journal de Medecine. T. XLVIII. (*ſanatio.*)

HEPATIS IMBECILLITAS. v. MORBI.

HEPATIS INFARCTUS. OBSTRUCTIO. MAGNITUDO AUCTA. DURITIES. *HEPATEMPHRAXIS.* Cfr. TUMOR.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 52. (*in puella.*)
Aëtius, Tetr. III. Sect. II. c. 2.
Alberti, Diss. de hepatis obstructione. Hal. 1738.
Augenius Horatius, T. I. L. VII. Ep. 7.
Bald. N. Mag. VII B. p. 275. (*20 librarum.*)
Benedictus, Consult. n. 57. 58.
Bianchi. Hist. hep. p. 101. 105.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XVII. App. Obs. I. (*18 librarum.*)
Bontius, Med. Indor. cap. 7.
de Buchwald, Diss. Observationum quadriga. Hafn. 1740.
Bukky, Diss. de hepate gallinae maculatae magno & ponderoso. Gedan. 1704.
Cattierius, Obs. n. 10.
Cermisonus, Consil. n. 19.
Cramer, Diss. de obstructione jecinoris Argent. 1664.
Crügner, vom chymischen Gebrauch der Elixiren. Sect. I. cap. 6.
——— chymischer Tannenbaum. p. 112.
——— chymischer Frühling. p. 360. 464.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2. Schol. Obs. 129.
Ann. II. Obs. 152.
Ann. III. Obs. 65.
Ann. IV & V. Obs. 142.
Ann. VI & VII. Obs. 219.
Ann. VIII. Obs. 99.
Ann. IX & X. Obs. 119. 178.
Dec. II. Ann. II. Obs. 15. 71.
Ann. VI. Obs. 86. 203.

Infarctus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 31.
Ann. X. Obs. 174.
Dec. III. Ann. I. Obs. 122.
Ann. II. Obs. 110.
Ann. IX & X. Obs. 241.
Cent. I & II. App. p. 194.
Cent. IX. Obs. 27.
Cent. X. Obs. 36. 86.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 45.

Fienus, de flatibus. c. 22. (*flatulenta.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 4. feq.

Freitag, Observ. n. 5.

Gooch, Med. and Chir. Obs. App. p. 181. (*28 librarum in hydropico.*)

Grüling, Cent. I. Obs. 6. 78. II. Obs. 87. 88. III. Obs. 54. VII. passim.

Guarinonius, Consil. n. 12. 219. 331. 427. 478.

Hamberger, Diss. de hepate obstructo multorum morborum causa. Jen. 1746.

Hertod, Crocologia. c. 16.

Hoehle in Weiz N. Ausz. II B. p. 199.

Horstius, Opp. II. p. 198.

Isenflamm, pract. Versuche über Eingeweide. p. 258. (*durities in finistro latere tangibilis.*)

Lentilius, Jatromnem. p. 1.

Lotichius, Obs. L. III. c. 2. Obs. 1.

Maroldus, Consil. n. 151. feq.

Michaël, Diss. de hepatis obstructione. Basil. 1583.

Moccha, Cons. n. 110.

Molther, Diss. de obstructione hepatis. Marb. 1612.

Montagnana, Consil. n. 132. 151.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 3. 17.

Paconis & Pythagorae, Exercitationes familiares.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 25.

Piso, de morbis ex ferosa colluvie. p. 320.

Infarctus.

Renealmus, Observ. n. 3.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 34. 68. II. n. 63.
Rubaeus, de destillatione. Sect. III. p. 237.
Salmuth, Cent. I. Obs. 21.
Schenck, L. III. Serm. 2. Obs. 10. seq.
Seiler, Diss. de jecinoris obstructione. Basil. 1602.
Solenander, Consil. n. 12.
Stephanus, Decad. IX. Cons. 3.
Sylvaticus, Cons. Cent. III. n. 19. seq.
Timaeus, Cas. p. 134.
Tissot, Epistol. Med. Pract.
Ugo, Consil. n. 56.
Vallisneri, Opp. III. p. 527.
Veslingius, Observ. anat. n. 23.
Wedel, Diss. de hepate obstructo, multorum morborum causa. Jen. 1746.
Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 2.
Zwinger, Theatr. vitae humanae. L. IV. p. 353.

Singularia.

Epidemicus.
Bresl. Samml. 1718. p. 921.

Caussae.

Tozzetti in Raccolta di Opusc. med. pr. II. v. Auswal für Wundärzte. II B. p. 148.

Decubitus longus.
Rahn, medicinischer Briefwechsel. I B. p. 264.

Erysipelas repulsum.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 9.

post Febrem.
Fränk. Samml. III B. p. 528. (*& lien.*)

Refrigerium.
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 56.

Spirituosa.
Hautesierk, Recueil. II. p. 379.

Infarctus.

Therapia.

Augenius Horat. T. I. L. VII. Ep. 8.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 57.
Fumanella, de compos. med. c. 44.
Galenus, Evporist. cap. 16.
Müller, Mirac. chym. p. 116.

Ammoniacum gummi.

Rahn Briefwechsel. I B. p. 448. (*in unguento cum oxym. ſcillit. additis clyſmatibus visceralibus, & internis reſolventibus.*)

Antimonium.

Agricola. Comm. in Poppium de antimonio. p. 219. (*tinctura.*)
Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen. (*ſulphur, cum ſapone Starkeyi.*)

Apostema ad femur.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 86.

Arnica.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 112.

Bathenses aquae.

Lyson. p. 87.

Conium.

Andrée, Bemerkungen über gallichte Krankheiten. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 251.
Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 95. (*extractum, cum rheo & tartaro tartariſato.*)
Razoux, Diss. Epistol. de cicuta. (*externe & interne.*)

Emetica.

Piso, de Medicina Brasiliensi. L. II.

Ferrum.

Augenius Horat. T. I. L. VII. Ep. 8.
Horstius, Opp. III. p. 75.
Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 9.

Infarctus.

Therapia.

Laurocerasus.

Baylies, Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 106. (*infusum in - & externe.*)

Percival, Practical Essays. I. p. 36.

Marrubium.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 41. (*conserva ex floribus marrubii cum melle.*)

Mercurius.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 254. (*ad salivationem.*)

Andrée, Bemerkungen über galligte Krankheiten. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV. p. 252. (*in femora inunctus.*)

Bajon, Abhandl. &c. II. (*dulcis.*)

Clarke, Beobachtungen über Krankheiten in heissen Gegenden &c.

Crawford, Essay &c. (*dulcis.*)

Desault, sur la phthisie. p. 228. 385. 392. 393. (*cum marte & millepedibus.*)

Duncan. p. 56. (*externe.*)

Fontana, Bemerkungen über Krankheiten in heissen Himmelsstrichen. cap. 4. (*ad salivationem.*)

Hirschel, Briefe. I. p. 59. (*dulcis.*)

Justamond. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 454. (*externe.*)

Lyson. p. 82. seq. (*dulcis.*)

Roggert in Tode med. Bibl. VII B. p. 200. (*ad salivationem.*)

Tode in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 228. (*ad salivationem.*)

—— med. chir. Bibl. VII B. p. 568.

Oleum tartari foetidum.

Bresl. Samml. 1724. p. 645. (*externe.*)

Passulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 150.

Sal volatile.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 76.

Infarctus.

Therapia.

Sapo.

Lange, Miscellae veritates. I. p. 55. (*cum absynthio.*)

Stercora.

Paullini, Drekapothek. I. p. 176. II. p. 103.

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 224.

Vesicatoria.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 372. (*regioni hepatis imposita.*)

HEPATIS INFLAMMATIO. *HEPATITIS.*

Aaskow in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 252.

Aden, Diss. de hepatitide. Altd. 1720.

Aëtius, Tetrab. III. Sect. II. c. 3.

Alpinus, (*Prosp.*) de Medic. Aegypt. L. III. c. 4.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 28. IV. cur. 1. (*erysipelas.*) Cent. V. cur. 30.

Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9.

Ballonius, Cons. I. n. 15. 80. 89. III. n. 42.

Bartholetus, de respirat. L. IV. c. 23.

Benivenius, de abditis morborum causis. c. 76.

à Bergen. Diss. de hepatitide. Fr. 1721.

Bianchi, Hist. hep. p. 101.

Blaccod, Ergo hepatitis arte expugnabilis. Paris 1594.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. I. Obs. 5. 48.

Bontius, Medic. Indor. cap. 7.

Brauneisen, Diss. de hepatitide. Argent. 1763.

Camerarius, Dissert. hepatite defunctorum extirpicia. Tub. 1716. v. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 102.

Chisholm in med. Comment. von Edinb. II. Dec. I B. p. 261. seq. (*dolor in hypochondrio finistro.*)

Clark. p. 184.

In-

Inflammatio. Hepatitis.

Colombier, Code de Medec. milit. IV. (*confundi cum plevritide.*)
Conring, Diss. de hepatis inflammatione. Helmst. 1676.
England, Diss. de hepatitide. Edinb. 1749.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 2.
Cent. I. Obs. 87.
Cent. III & IV. Obs. 145. (*anatome.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 46. Opp. p. 778.
à Fonseca, Consil. T. II. n. 43.
Fontanus, Exempl. n. 30.
Forestus, L. XIX. Obs. 3. (*falso pro plevritide habita.*) Obs. 7. 8. 9.
Galenus, de loc. aff. L. V. cap. 7.
Girdlestone, (*Thomas.*) Essays on the hepatitis and ſpasmodic affections in India. Lond. 1787.
Grüling, Cent. IV. Obs. 83. VII. Obs. 76.
Harmes, Diss. de hepatitide. Basil. 1661.
de Heredia, Illustrat. & Obs. L. II. n. 20.
Hippocrates, περι των ἐνϑος παϑων. p. 547. (*ſigna.*) 548. l. 14.
Hirschel, Nebenst. p. 55.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de hepatis inflammatione rarissima, ſpuria frequentissima. Hal. 1721.
——— Diss. de inflammatione jecinoris. Bas. 1603.
Hooghlandt, Diss. de hepatitide. Leid. 1655.
Hoorn, Diss. de inflammatione hepatis. Altd. 1630.
Hornung, Cista. p. 293. ſeq.
Jaeger, Diss. de hepatitide cum naturali vesiculae felleae defectu. Tub. 1780.
Journal de Medecine. 1789. Dec. n. 1.
Kaltschmied, Diss. de hepatitide. Jen. 1756.
Kernius, Diss. de inflammatione hepatis. Altd. 1630.
Kirkland, on the present ſtate of Surgery. II. (*ſuperficialem dolere, profundam non.*)
Küchler, Diss. de hepatitide. Lips. 1725.
Ludolf, Diss. de hepatitide. Erf. 1717.

Inflammatio. Hepatitis.

Lyser, Diss. de hepatitide. Basil. 1597.
Macay, Diss. de hepatis inflammatione. Edinb. 1785.
M'causland, Diss. de hepatitide. Edinb. 1787.
Med. Comm. von Edinb. V B. p. 397.
Michaëlis, Diss. de hepatis inflammatione. Bas. 1584.
Moers, Diss. de hepatitidis casu singulari. Colon. 1789.
Montanus, Consil. n. 253.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXV. Art. 9.
Murray, Dissertatio de hepatitide, maxime Indiae orientalis. Goettingae 1779.
Pascucci in Raccolta di Opusc. Med. P. V. (*in gangraenam terminata.*) Auswal für Wund. II B. p. 218.
de Petrognone, Duellum literarium. Venet. 1647. 4.
Regius, Meditatio duarum virginum, inflammatione & obstructione hepatis laborantium. Utr. 1652.
Renealmus, Observ. n. 130.
Reyland, Abhandlung von verborgenen und langwührigen Entzündungen p. 110. (*non confundendam esse cum turgescentia ventriculi.*)
Rocci, (*Mich.*) de hepatis inflammatione duellum. Venet. 1647.
Roetel, Diss. de hepatitide. Basil. 1661.
Sarcone, Krankh. von Neap. I. p. 235.
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 20.
Schwartze in Diss. Observ. Quaedam medicae. Goett. 1787.
Scott, Diss. de hepatitide. Edinb. 1778.
Sims, Obs. p. 34. (*pleuritidem mentiens, recidiva.*)
Stoll, Aphor. p. 81.
Teichmeyer, Diss. de hepatitide. Jen. 1737.
Valeriola, L. III. Obs. 9.
Varandaeus, de elephantiasi & hepatitide. Genev. 1620. 8.
Vogel, (*S. G.*) Beobachtung. n. 19. (*cum peripneumonia.*)
Voltelen, Verh. von Vlissingen. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 431. (*latens.*)

Inflammatio. Hepatitis.

Walther, Diss. de hepatis inflammatione. Lips. 1593.

Waren, Disp. XVI.

Weidner, Diss. de hepatitide. Basil. 1601.

Wilkinson in Lond. med. Journal. X. II. n. 2. (*suppurans.*)

Willan, de jecinoris inflammatione. Edinb. 1780.

Wittichius, Consil. n. 37.

van Yperen, Diss. Hepatitidis historia. Lugd. Bat. 1782.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 102. seq.

——————— Med. Prax. Histor. L. II. c. 13.

Anatome.

Chisholm in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 273.

Paaw, Obs. 19. 27.

Singularia.

Endemia in zona calida.

Plerique. Cfr. Morbi.

Epidemica.

Chisholm in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 261. (*in America.*)

Fischer, Diss. Hepatitis Pegaviae in circulo Lipsiensi epidemice grassans observata. Erf. 1718. v. Bresl. Samml. 1718. p. 987. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 159.

Caussae.

Calida.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 46. (*ventriculo imposita.*)

Capitis laesiones. Cfr. Apostema hepatis.

Cheston, Pathol. Inquiries. p. 32.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 537.

Journal de Medecine. T. LIII. p. 342.

Frigus.

Cheston, Beobachtungen &c. (*ex potu gelido.*)

Motus nimius.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 48.

Inflammatio. Hepatitis.

Caussae.

Orgasmus.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 48.

Ulcus ſiccatum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 56.

Therapia.

Antiphlogistica.

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 547. l. 33. (*fere quae plevritidis.*)

Auxilium peregrinum.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 39.

Cassia fistula.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 40.

Diarrhoea.

Wilkinson in Lond. med. Journal. 1789. P. II.

Emetica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 74.

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 547. l. 50. 55. (*in ſtrangulatione vomat, & ſi bilem vel phlegma rejecerit, iteratò vomat. p. 548. l. 3.*)

Emollientia.

Eyerel, Sylloge. V. p. 67.

Mercurius.

Auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII B. p. 691. (*interne usque ad ſalivationem.*)

Clarke. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 7. V B. p. 458. (*dulcis.*)

Lind in Lond. med. Journal. VIII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 93. (*externè.*)

—— in Journal de Medecine. 1785. (*inunctio.*)

—— Essay on Diseases in hot climates. p. 78. (*unguentum mercuriale post primum impetum.*)

Inflammatio. Hepatitis.

Therapia.

Mercurius.

Lind, Account of the Efficacy of mercury &c.

—— Essay on the most effectual means. p. 268.

Schwarze, Diss. Obs. med. Goett. 1787. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 195. (*externe & interne.*)

Wilkinson in Lond. med. Journal. X. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIII B. p. 363. (*externe & interne.*)

Purgantia.

Groust, Ergo in hepatitide ut phlebotomia, sic catharticum tutum. Paris 1587.

Horstius, Opp. III.

le Rat, Non ergo in hepatitide catharsis. Paris 1618.

Schmidt, Ergo hepatitidi purgatio. Monspel. 1649.

Sims, Observations. p. 34.

Ustio.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 548. l. 50. (*ad hepar.*)

Venaesectio.

Batbeder in Hautesierk Recueil. I. p. 274. (*in hepatitide cum diarrhoea biliosa.*)

Chisholm in med. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 278. (*largissimae.*)

Sims, Observations. p. 34.

Tode, medic. chir. Bibl. V. 1. p. 178. (*repetitae.*)

Vesicatoria.

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 74. (*ad locum dolentem.*)

Vomitus sanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 74. (*materiae purulentae.*)

HEPATIS MARASMUS.

Ballonius, Cons. II. p. 38.

HEPATIS MELICERIS.

Bianchi, Hist. hep. p. 107.

HEPATIS MORBI. IMBECILLITAS. INTEMPERIES. AFFECTIONES.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. I. c. 85. II. n. 38. (*marasmus.*) III. Serm. II. c. 1.

Ballonius, Cons. III. n. 39. 44. 99.

Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 18.

Benedictus, Consult. n. 88.

Bianchi, Hist. hep. p. 90. seq.

Bierling, Medicus. p. 799.

Bierwirth, Diss. de hepatis structura ejusque morbis. Leid. 1706.

Bourdie in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 44. (*frequentes in Insula de France.*)

Cermisonus, Consil. med. n. 18. seq.

Crato, Consil. VI. p. 414.

Crawford, (*John*) Essay on the nature, cause and cure of a disease incidens to the liver — frequent in hot climates. Lond. 1772. 8.

Crügnerus, vom chymischen Gebrauch der Elixiere. S. II. c. 5.

——— chymischer Frühling. p. 468.

Deusing, Diss. de hepatis intemperie ejusque atonia. Groning. 1664.

Faventinus, Consil. n. 24.

Ferrara. p. 77. (*dyscrasia.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 1. 2.

Gabelchover, Cent. II. n. 85.

Galenus, de loc. affect. L. V. cap. 7.

Goclenius, Experimentirbuch. cap. 59.

Goelicke, Diss. de singularibus hepatis humani in statu naturali & praeternaturali. Fr. 1736.

de Gradibus, Consil. n. 48.

Grüling, Cent. I. cur. 76.

Guargantius. p. 290.

Guarinonius, Consil. n. 60.

Heberden in medical Transact. II. n. 10.

Heeser, Diss. de hepatis affectionibus. Argent. 1782.

Morbi.

Henriquez, Opp. III. p. 556.
de Heredia, Promtuar. facile parabil. p. 334.
Hertod, Crocologia. c. 17.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de morbis hepatis ex anatome detegendis. Hal. 1726. v. Opp. VI.
——— Diss. de morbis ex hepatis vitio. Hal. 1726.
Hornung, Cista. p. 331.
Horst, Diss. de quibusdam hepatis & lienis affectibus. Giess. 1609.
van der Linden, Cappadox hepaticus. in Select. med. n. 9.
Matthews, (*Steph.*) Observations on hepatic diseases incidents to Europeans in East Indies. Lond. 1783. 8.
Mercatus, Consil. n. 29.
Montagnana, Consil. n. 150. 153.
Montanus, Consil. n. 252.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 28. (*vitia in lienem porrigi, & vice versa.*)
Oribasius, Synops. L. IX. c. 19. 20.
Panarolus, Jatrolog. Pentecost. III. n. 47.
Portal in Mem. de Paris. 1777. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 3.
Primerosius, de morbis mulierum. L. III. c. 12. (*ex utero.*)
Rubeus, de destillat. S. III. p. 239.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 10. seq. 245.
Scholtz, Consil. p. 344.
Seitz, (*Alex.*) Tabulae II. curat. morborum stomachi & epatis. Argent. 1534. Fol.
Sitonus, Tr. 9. (*caliditas.*)
Solenander, Cons. III. n. 2.
Tacconi, (*Cajetan*) de raris hepatis morbis. Bonon. 1740.
Theodosius, Epist. n. 20.
Viscerus, Diss. de differentiis & caussis affectuum jecinoris praeter naturam. Tub. 1580.
Vittichius, Consil. n. 19. 37.

Morbi.

Weineright, a Treatise of the liver, with the diseases incidents to it. Lond. 1722.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. T. I. L. II. Hist. 106.

Caussae.

Capitis laesiones. v. Abscessus hepatis.

Mohrenheim, Beobacht. (*pati nonnunquam ex propria concussione.*)

Clima calidum.

Clarke. l. c.

Potus parcitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 191.

Uteri vitia.

Primerosius, de morbis mulierum. L. III. c. 12.

Therapia.

Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 61.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 150. (*passulae in ſtatu hectico.*)

Galenus, de comp. med. f. loc. L. VIII. c. 7. ſeq.

——— de remed. evpor. ad Solon. cap. 33.

——— de remed. evpor. c. 16.

Hertod, Crocologia. c. 17.

Home, clinische Versuche. p. 373. (*cremor tartari.*)

Pedemontanus, de Secretis. L. I. p. 19.

HEPATIS OSSIFICATIO.

Deidier, Consultations. T. III. (*osseae ſquamae cum hydatidibus.*)

HEPAR PARVUM.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 30.
Dec. II. Ann. II. Obs. 71. Schol.

HEPATIS POLYPI.

Bianchi, Historia hepatis. p. 147.

HEPAR PROPENDENS EX ABDOMINE.

Bausch, de aetite. p. 5.
Doering, de Medicina & Medicis. L. I. p. 97.
Sennert, Pract. med. L. IV. P. II. Sect. IV. cap. 7.

HEPATIS PUSTULAE.

Bader, Obs. 39.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 15.
Dec. III. Ann. I. Obs. 93.

HEPAR RUPTUM.

Bianchi, Histor. hepatis. p. 91. (*fissura.*)
Bose, Pr. de hepate rupto. Lips. 1776. Weiz N. Auszüge. VIII. p. 60. (*ex lapsu.*)
Pearson in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 279.
Staehlin in Act. Helvet. Vol. VIII. n. 8. (*ex percussione, sine signis externis.*)

HEPATIS SCIRRHUS. Cfr. INFARCTUS.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. cap. 6.
Alberti, Diss. de hepatis scirrho. Hal. 1731.
Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 48.
Andrée, Bemerkungen über galligte Krankheiten. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 243.
Ayrer, Diss. de scirrho hepatis. Altd. 1688.
Ballonius, Consil. III. n. 76.
Bartholinus, Epist. III. p. 8.
Bianchi, Hist. hep. p. 109.
Cattierus, Observat. &c. n. 10.
Chifflet, Observ. n. 38.
Claudinus, Respons. n. 26.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 87.
Dec. III. Ann. I. Obs. 122.
Cent. IX. Obs. 27.

Scirrhus.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 61. T. II. n. 42.
Forestus, L. XIX. Obs. 13.
Fränk. Samml. III B. p. 340. (*12 librarum.*)
Galenus, de loc. affect. L. V. cap. 7.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de scirrho hepatis. Hal. 1722. v. Opp. Suppl. II. 2.
Horstius, Opp. II. p. 440. (*cum haematemesi.*)
Kaltschmied, Diss. de scirrho hepatis inveterato. Jen. 1756.
Lentilius, Miscell. II. p. 335.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 324. (*ex bacchiis repressis.*)
Montanus, Consil. n. 186. 252.
Oribasius, Synops. L. IX. c. 21.
Paullini, Cent. IV. Obs. 43. (*siliceum.*)
Pujot, Ergo scirrhus hepatis sanabilis. Paris 1640.
Riverius, Cent. I. Obs. 68.
Samml. medicinischer Wahrnehmungen. V B. p. 291.
Schenck, L. III. Obs. 31. 32.
Schilling, Diss. de hepatis scirrho. Lips. 1610.
Solenander, Consil. III. n. 13.
Valeriola, Observ. L. I. n. 2. L. III. n. 10.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 35.
Waren, Disp. XVI.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 105.

Therapia.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 5.
Scribonius Largus, c. 95.

Apostema sanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 86. (*in femore.*)

Conium.

Lentin, II. Obs. 10. (*decocto rhei, tart. tartaris. & extracto cicutae sanatus.*)
Lottinger in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 235.

Scirrhus.

Therapia.

Marrubium.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 48.

Venaesectio.

le Fevre. p. 127.

HEPATIS STEATOMA.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 120. (*hydatidibus repletum.*)
Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 95.
Bianchi, Hist. hep. p. 107.
Biumi in Observ. anatom. v. Sandifort. Thes. III. n. 15.
Enaux in Nouvelles Memoires de Dijon. 1783. I.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 44.
Sandifort, Exercit. anatom. II. cap. 8.
Squario in Giornale di Medic. v. Ausw. für Wund. I B. p. 93.
Velschius, Episagmat. 54.

HEPATIS SYMPHYSIS. CONCRETIO.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 173. (*cum pyloro.*)
Dec. II. Ann. V. Obs. 58. (*cum ventriculo.*)
Ann. VII. Obs. 252. (*cum diaphragmate.*)
Dec. III. Ann. I. Obs. 122. (*cum jejuno.*)
Kaltschmied, Pr. de raro coalitu hepatis & lienis in cadavere invento. Jen. 1752. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 210.

HEPATIS TUMOR. INFLATIO.

Cfr. INFARCTUS.

Ballonius, Cons. III. n. 76.
Bianchi, Hist. hep. p. 105.
Brown in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 109.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 91.
Fienus, de flatibus. c. 22.

Tumor.

Guarinonius, Consil. n. 427.
Histor. Morb. Uratisl. p. 714.
Mercurialis. Consil. T. IV. n. 63.
Montagnana, Consil. n. 219.
Solenander, Consil. Sect. III. n. 13.

HEPATIS ULCUS. Cfr. APOSTEMA.

Heuermann, vermischte Beobacht. I. p. 295.
Schenck, Obs. L. III. Sect. II. n. 45. 46.
Severinus, de effic. Medic. p. 87.

HEPATIS VARIX.

Bianchi, Hist. hep. p. 93.

HEPATIS VERMES ET SIMILIA.

Bianchi, Hist. hep. p. 145.
Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. X. Obs. 3. 17. (*in brutis.*)
Crato, Ep. VI. p. 92.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57. Schol.
Ann. VI. & VII. Obs. 188. 189. (*in ovibus & juvencis.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 16. Schol. (*in brutis.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 47.
Hommel in Briefen an Haller. I. Hundert.
Roederer, de Morbo muc. p. 191.
Ruysch, Thesaur. II.
Schenk, L. III. Obs. 33.
Walter, Observat. anatom. p. 53. (*in ductu hepatico.*)

HEPAR PER VOMITUM REJECTUM.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 42. (*particulae, etiam per alvum.*)
Salmuth, Cent. I. Obs. 27.

HEPATIS VULNUS.

Cfr. Scriptores Forenses.
Ammann, Med. Crit. Cons. 55.

Vulnus.

de Bergen, Diss. de letalitate vulnerum hepatis. Fr. 1753.
Bianchi, Hist. hep. p. 91.
Bilguer, Wahrnehm. p. 388. (*ſanatum.*)
Cabrolius, Observ. n. 18. (*ſanatum.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 106.
Dec. II. Ann. III. Obs. 124. (*letale.*)
Ann. V. Obs. 9. (*ſanatum.*)
Ann. X. Obs. 103. (*letale.*)
Dec. III. Ann. IV. App. p. 105.
Ann. V & VI. Obs. 22. (*ſanatum.*)
Obs. 23. (*letale.*)
Cent. I & II. Obs. 19. (*letale.*)
Cent. X. Observat. 49. (*cum deperditione ſubſtantiae.*)
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 34. (*cum deperditione ſubſtantiae ſanatum.*) Obs. 97.
Fallopius, de vulneribus. c. 87.
Fischer, Consil. 7. (*forenſe.*)
Forestus, Observ. chir. L. VI. Obs. 3.
(Hamberger) Aletophili Antwortschreiben über D. Kaltschmid Disp. Jen. 1735.
Jasser in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 168.
Kaltschmidt, Diss. de vulnere hepatis curato, cum disquisitione de letalitate vulnerum hepatis. Jen. 1735. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 130.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LIII. Art. 38. 40. 41. 54.
Marcellus Donatus, L. V. cap. 4. p. 573. ſeq.
Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 731.
Plater, Observ. L. III. p. 636. (*cum deperditione ſubſtantiae, ſanatum in cane.*)
Schenck, Observ. L. III. Obs. 38-43. (*ſanata plura.*)
Timaeus, Respons. p. 1004.
Verduc, Pathol. de Chirurgia. II. c. 35.

HEPATALGIA. v. DOLOR HEPATIS.

HEPATIRRHOEA.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. c. 1.

HEPATOMPHALOCELE. HEPATOCELE.

v. HERNIA.

HERMAPHRODITUS. HERMAPHRODITA.

Act. Erud. Lips. 1688. p. 228.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 81.

Arnaud, (*Ge.*) Abhandlung über die Hermaphroditen. Strasb. 1777. 4. A. D. B. Anhang zu B. 25-36. p. 2938.

——— Memoires de Chirurgie. I. n. 6.

Bartholinus, Epist. III. p. 399.

——— Hist. anat. Cent. II. n. 57. Cent. III. n. 5. 12.

Bauhini, (*Gasp.*) de hermaphroditorum monstrosorumque partuum natura. Libri II. Francof. 1629. 8.

Bedinellius, Nupera perfectae androgyneae ſtructurae observatio. Pisauri. 1755. Comm. Lips. IV. p. 709. (*capra.*)

Blancard, Collect. med. phys. Cent. III. Obs. 80.

Blegny Zodiacus, Ann. I. Aug. Obs. 8.

Brand, The case of a Boy who had been mistacken for a girl &c. Lond. 1787.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 557.

Calusi in Atti di Siena. V. n. 7. (*masculinus.*)

a Castro, de Natura mulierum. L. III. cap. 12.

Chevreul in Journal de Medecine. T. LI.

Colombus, de Re anatom. L. XV. p. 495.

Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 284.

Diemerbroeck, Anatom. L. I. cap. 26.

Duval, App. ad Methode de guerir les catarrhes &c. Rouen 1611. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 424.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 125.

Ann. II. Obs. 203. 253. p. 486.

Hermaphroditus. Hermaphrodita.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 167. (*aries.*) Obs. 168.
Ann. VIII. Obs. 8.
Dec. II. Ann. III. Obs. 75.
Ann. VII. Obs. 26. (*porcella.*) Obs. 27. (*vitula.*) Obs. 210. (*vitulus.*)
Ann. VIII. Obs. 230. (*hircus.*)
Ann. X. Obs. 55.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 88. 297.
Ann. IX & X. Obs. 103. 252. (*agnus.*)
Cent. I & II. Obs. 99. 113. (*hoedus.*)
Cent. III & IV. Obs. 135.
Cent. IX. Obs. 72.

Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 92.

Fleisser, Theses de fexu, five de natura & ortu maris, foeminae & hemaphroditi. Witeb. 1608.

Garcon & fille hermaphrodites &c. Paris 1772. C. Lips. Vol. XX. p. 632.

Genettes in Journal de Medecine. 1788. Juill.

Gentili, (*Giov.*) Relazione d'un individuo della fpezie umana fino all' età di 13 anni creduto femmina, e poi reconosciuto per maschio &c. Firenze 1782.

von Haller, Opp. min. III. p. 29.

——— Comment. Soc. R. Goett. T. I. p. 1.

Hannaeus in Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 79.

Harvei, de generat. animal. Exercitat. 5.

Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 237.

Histoire de l'Academie de Paris 1720. p. 38. 1756. p. 71.

Hochstetter in medic. Wochenblatt. 1780. n. 29.

Kerkring, Spicileg. anatom. Obs. 12.

Lepechin in Nov. Comment. Petrop. T. XVI. p. 525. (*virilis.*)

Licetus, de monstris &c. Patav. 1634. 4. p. 284.

Marcellus Donatus, L. VI. ca . 2. p. 604.

Maret in Mem. de Dijon. II. p. 157. (*vesiculas feminales & ovarium habens.*)

Hermaphroditus. Hermaphrodita.

Matthieu, Diss. an hermaphroditus utroque fexu potens. Paris 1669.
Mollerus, (*Jac.*) de Cornutis & Hermaphroditis. Basil. 1708. 4.
Morand in Memoires de Paris 1750. p. 165.
Observ. fur l'histoire naturelle. T. I. p. 16. 19. 68. Comm. Lips. II. p. 257.
Paraeus, L. XXIV. c. 4.
Parson, a medical and critical Enquiry into the nature of hermaphrodites. Lond. 1741. 8.
Paullini, Cent. I. Obs. 53.
Pfizer, de natura mulier. L. I. p. 225.
Philologi, (*Th.*) de microcosmi affectuum, maris, hermaphroditi miseria. Venet. 1575. 8.
Plater, Observ. L. III. p. 586. (*androgynus putatitius.*)
Pontanus, de rebus coelest. L. X. cap. 5.
Raccolta d'Opuscoli fcientifici &c. T. XLVI. p. 65.
à Reyes, Campus Elysius juc. Quaest. n. 48.
Reyher, Diss. de hermaphroditis. Arnst. 1688.
Rueff, de concept. hominis. p. 41.
Ruysch, Observat. anat. n. 12.
Saviard, Observations chirurgiques. (*fimilitas hermaphroditica ex prolapsu uteri.*)
Schenck, L. IV. Obs. 3.
Schurig, Spermatologia. p. 561.
——— Gynaecologia. p. 89.
Tabarrani in Atti di Siena. III. App. p. 77.
Venette, de la generation de l'homme. P. IV. Art. 3. cap. 4.
Vogel in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 481.
Weszpremi, Observatio de hermaphrodita.
Wolfart, Diss. de fodomia vera & fpuria hermaphroditi. Fr. 1742.
Wolfius, Lect. memorab. T. I. p. 713. 957. T. II. p. 511.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. VII. Tit. I. Quaest. 9. § 11.

HERNIA. (intestinalis.) ENTEROCELE.

Act. Erud. Lips. 1689. p. 561. (*fuppurans.*) 1690. p. 356. 1719. p. 343. 413. 1725. p. 501.

Her-

Hernia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 94. (*enormis.*)
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 74. (*neonati.*)
Aëtius, Tetr. IV. Sect. II. c. 23. seq. Sect. IV. c. 101.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 71. 84.
Ammann, Med. Crit. p. 196.
Amyand in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.
Arantius, de tumoribus. c. 48.
Armstrong, Account. &c. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. IV B. p. 142. (*infantum.*)
Arnauld, (*Georg.*) Dissertation on hernies or ruptures. Paris 1749. 12.
——— Memoires de Chirurgie. T. I & II.
Aurivillius, Diss. de herniis spuriis. Upsal. 1765.
Ballonius, Cons. III. n. 16. 27.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 3. Cent. II. Hist. 95. Epist. IV. p. 519.
Baverius, Consil. p. 11.
Belloste, (*Augustin.*) Suite du Chirurgien de l'hopital &c. Paris 1725. 8.
Benevoli, (*Anton.*) Dissertazioni sopra l'origine delle ernie intestinali. Firenze. 1747. v. Haller Tagebuch. I. p. 533.
Benivenius, de abditis Morb. causis. c. 64.
Berenger, Celandre ou Traité nouveau des descentes. Paris 1701. 12.
Blakey, (*Will.*) Observations concerning ruptures and the treatment. Lond. 1764. 8.
——— Methode pour elever les enfans en bonne santé &c. Paris 1773. 12.
Blegny, l'Art de guerir les hernies. Paris 1678. 12.
——— Zodiacus. 1679. Febr. Obs. 1.
Boehmer, Diss. de herniis abdominalibus. Hal. 1780.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 7. seq.
Bonini, Dissertatio de situ viscerum naturali & praeternaturali. Ingolst. 1776.

Hernia.

Bose, Diss. de enterocele ischiadica. Lips. 1772.

Bourdon, (*Amadeus.*) Observat. Miscell. med. anatom &c. (*enormis.*)

Bourgeois, Hebammenbuch. c. 17.

Boutellier, Diss. de herniis intestinalibus & omentalibus. L. Bat. 1692.

Brendel, Diss. Obs. chir. fist. v. Opp. III. p. 215.

——— Pr. de herniarum naturalibus. Goett. 1751. v. Opp. I. p. 129.

Brendelius, Consil. n. 91.

Brown, of Tumours. p. 310. feq.

Bucks, (*C. F.*) Zettel von Bruchmitteln und Steinbalsam. Nürnb. Fol.

de Büchner, Diss. de gravissima herniarum fpecie, enteroepiplocele. Hal. 1749.

Burkhard in Abhandl. der naturförschenden Gesellschaft in Zürich. I. n. 8. Art. 6. (*inguinalis & femoralis fimul.*)

Camper, (*Petr.*) kleine Schriften. II. Leipz. 1785. A. D. B. B. LXX.

Capivaccius, Consil. n. 38. 49.

Carlisle in Philos. Transact. 1766. n. 18.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.

Cavallini, Collezioni istoriche di casi chirurgici &c. Firenz. 1762. T. II.

Chalmers in Med. Comm. von Edinb. I B. p. 459. (*principium coli cum parte caeci & processu vermiformi prolapsum.*)

la Chausse, Diss. de hernia crurali. Argent. 1746. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 68.

Cheselden, Anatomy &c.

——— Observations and a fett of instruments &c.

Crato, Cons. VII. p. 427. feq.

—— Liber fingul. Observ. med. n. 210—214. 304. 305.

Crausius, Diss. de hernia fcroti a prolapsu intestini orta. Jen. 1675.

Crügner, chymischer Frühling. p. 329.

Dejean, (*Petr.*) Regles & Observations importantes, pour les personnes attaquèes des hernies &c. Paris 1755. 8.

——— Observations touchant les hernies ou descentes. Paris 1762. 8.

Dobreme's, Instruction pour les personnes attaquèes des descentes. Paris 1762. 12.

Hernia.

Dreux, Diss. de herniis abdominalibus. Lugd, Bat. 1777.

Edinb. Vers. V B. n. 21. (*inguinales.*)

Emericus, Diss. de hernia. Basil. 1620. v. Genath. Dec. IV.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 43.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 7.
Ann. VI. Obs. 102. (*coli.*) Obs. 205.
Ann. VII. Obs. 11. 242.
Ann. VIII. Obs. 55. 232.
Ann. X. Obs. 156. (*complicata.*)
Obs. 160.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 150. (*prodromi.*)
Cent. V. Obs. 92. (*haereditaria.*)

Eyselius, Diss. de herniis. Erf. 1697.

——— de herniae intestinalis legitima cura. Erf. 1711.

Fabricius ab Aquap. de Operat. chirurg. p. 85. & P. priori p. 66.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 55. II. Obs. 81. IV. Obs. 64. feq. V. Obs. 54. VI. Obs. 69. feq.

Fallopius, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 30. feq.

Faventinus, Consil. n. 39.

Fernelius, Cons. n. 64. 126.

Ferrarius, L. IV. c. 19.

à Fonseca, T. I. Cons. 95. II. Cons. 36.

Forestus, L. XXI. Obs. 14. (*colica ex ea.*) XXVII. Obs. 11. feq.

Foujols. Avis au peuple fur les hernies. Paris 1781. Richter chir. Bibl. VI. p. 44.

Franco, (*Petr.*) Traitè des hernies &c. Lion. 1561. 8.

Froelich, Diss. de herniis cognoscendis, methodo tum antiquis, tum modernis lecta, curandis. Basil. 1612.

Fulginetus, de hernia. v. Cermisoni Consilia.

à Fulmine, de aegritud. infantum. 1487. 4.

Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. cap. 16.

Geiger, (*Malach.*) Kelegraphia, feu descriptio herniarum &c. Monach. 1631. 8.

Hernia.

Genga, (*Bernardinus*) anatomia chirurgica &c.
Glaser, Diss. de herniis in genere &c. ſingulisque earum differentiis in ſpecie. Basil. 1673.
Gooch, Cases. p. 62.
Graaf, de virorum organis &c. p. 7.
——— de mulierum organis &c. p. 147.
de Gradibus, Consil. n. 84.
Grüling, Cent. I. cur. 98. 100. III. Obs. 88—91. V. Obs. 26. VII. Obs. 97—100.
Guargantius, p. 160.
Guarinonius, Consil. n. 50.
Günzius, (*Just. Godofr.*) Obs. anat. chir. de herniis. Lips. 1744. 4.
——— Prolusio de enteroepiplocele. Lips. 1746. v. Haller Coll. Diss. Ch. IV. n. 63.
de Haen, Rat. Med. T. I. c. 8. II. c. 4.
Haller, Pr. Observationes aliquot herniarum. Goett. 1755. Opusc. Path. Obs. 34—36.
à Hammer, Diss. de herniis. Gedan. 1677.
Harris, Diss. med. n. 12.
Hartung, Diss. de hernia intestinali marium. Lips. 1614.
Havé in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 505.
Heister, Diss. de entero- & oscheocele. Altd. 1713.
Helwig, Obs. 105—107.
Henkel, Samml. med. und. chir. Anmerk. I. n. 8. V. n. 4.
Hensing in Diss. de peritonaeo. Giess. 1742. v. Haller Coll. Diss. anat.
Hertod, Crocologia. c. 16.
Heuermann, vornehmste chirurgische Operationen &c.
——— vermischte Bemerkungen &c.
de Heyde, Observat. med. &c.
Hilchen in Diss. Obs. med. Triga. Giess. 1748.
Hoegger, Diss. de herniis in genere, ſingulisque earum differentiis in ſpecie. Bat.
Hoin, (*Jac. Lud.*) Essay ſur differentes hernies. Paris 1768. 8.

Hernia.

Houstoun, (*Robert.*) History of ruptures and rupturecures &c. Lond. 1726. 8.

Huxham in Philos: Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 91.

Jacobi, Diss. de entero-& epiplocele utriusque sexus eorumque non ita pridem invento enemate commodissimo. Erf. 1712.

de Jean, Ouvrage touchant les hernies ou descentes. Paris 1761. 12. Comm. Lips. XIII. p. 638.

Ingram, Practical Cases and Observations in Surgery. Lond. 1751. 8.

Jutting, (*J. Wilh.*) de vera herniarum intestinalium causa, & speciatim de curatione herniarum scrotalium. Berlin 1740. 4.

Kaltschmied, Diss. de herniis, speciatim oscheocele vera. Jen. 1762. Weiz Ausz. III. p. 454.

Kesler, Diss. de herniis. Vindob. 1765.

Klinkosch, Pr. de divisione herniarum. Prag. 1764. Sandifort. Thes. II. n. 18. Weiz. N. Ausz. II. p. 1.

Knobloch, Diss. de Enteromesocoloce'e suppurata. Lugd. Bat. 1767.

Lambert, (*J. Ant.*) Commentaires & oeuvres chirurgiques. L. III.

Langius, Diss. de herniis intestin. & omental. v. Opp. III. p. 499.

de Launay, (*Jean. Pirrhon.*) Instructions necessaires pour ceux, qui sont incommodés des descentes. Paris 1730. 8.

Lavater, Diss. de intestinorum compressione. Basil. 1672. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 59.

Loefler, Beyträge. II. n. 9.

Loew, Apodix. c. 71. 75.

Lotichius, Cons. p. 511.

Marchettis, Observat. n. 84. 89.

Martini, Diss. de enterocele. Lips. 1696.

Massa, Epist. P. I. n. 23.

Mauriceau. I. p. 507. (*infantum.*)

Mead, Morbi biblici &c.

Meekren, Observat. cap. 43. 49. Ops. posthum. cap. 5. (*femoralis.*)

Meibomius, Diss. de hernia. Helmst. 1686.

Hernia.

Memoires de l'Academie des Sciences. 1700. (*Littre.*) 1701. p. 356. (*Mery.*) 1723.

Mercurialis, Cons. T. II. n. 70.

Meyer in Museum der Heilkunde. I. n. 45.

Monnighof, Ontleed heel en werktuiskondige Samenstalling ter ontdeking van de Breuken. Amst. 1750. Haller Tagebuch. II. p. 390.

Montagnana, Consil. n. 227. ſeq. 306.

Montanus, Consil. n. 20.

Monteggia, Osservazioni &c.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXIV. Art. 9. 11. 15. (*femoralis.*) Art. 18. (*gangraenosa.*) Epist. XLIII. Art. 9. ſeq. (*diagnosis.*)

Muralt, Schriften von der Wundarzney &c.

Muys, Prax. med. chir. Dec. IV. Obs. 3.

Nuck, Adenographia. p. 130.

Oehme, Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Leipz. 1773. Weiz N. Auszüge. I. p. 25.

Papen, Epist. de ſtupenda hernia dorsali. Goett. 1750. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 73.

Paraeus, L. VII. cap. 14. ſeq. XXIII. cap. 65.

Pereyra de Roca, Observagao chirurgica — de humana hernia — &c. Lisboa. 1735. 4.

Petermann, Diss. de enterocele. Lips. 1696.

Petit, Traité des maladies chirurgiques. II. p. 243.

Pfann, Sammlung merkwürdiger Fälle. n. 4. 5.

Piazza, breve Discorso di Chirurgie. Tr. VI. Rom. 1650. 4.

Plater, Observ. L. III. p. 753.

Ploucquet, Diss. Enumeratio & diagnosis herniarum tam genuinarum, quam ſpuriarum. Tub. 1789.

Pohl, Pr. de herniis, & — ſarcocele. Lips. 1739. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 74.

Pott, (*Percival*) Treatise on ruptures. Lond. 1765. 8.

—— Chirurgical Observations &c. Lond. 1775. 8.

Hernia.

Pyrnusius, Diss. de herniis. Basil. 1588.
le Quin, (*Nicol.*) Traité des hernies ou descentes. Paris 1684. 12.
——— (*Ant.*) Chirurgien herniaire, contenant un nouveau Traité des descentes des femmes & des filles. Paris 1688. 12.
Ravaton, Traité des playes &c.
Reisinger, Diss. Observ. med. & chir. Goett. 1789.
Reneaulme de la Garanne, Essai d'un traité des hernies, nommées descentes. Paris 1726. 8.
——— an alvi laxitas in herniosis ileum praecavet. Paris 1721.
Richerz, Diss. Observatae viscerum abdominalium labis brevis epicrisis. Leid. 1757.
Richter, (*Aug. Gottl.*) von Brüchen. Goett. 1778. seq. 8.
——— in Nov. Comm. Goett. II. p. 54. VI. p. 67.
——— Observat. chirurgic. Fasc. II.
Riedley, Observat. med. pract. (*ventosa hernia in foetu.*)
Riedlin, Lin. Med. Ann. I. Jun. Obs. 26. Aug. Obs. 20. Ann. III. Mart. Obs. 10. Ann. IV. Febr. Obs. 9. Mart. Obs. 9. Ann. V. Jun. Obs. 10. Jul. Obs. 25. Dec. Obs. 29. Ann. VI. Maj. Obs. 31. Sept. Obs. 20.
Riverius, Cent. II. Obs. 4. Cent. III. Obs. 82. Cent. IV. Obs. 16.
——— Observat. communic. p. 409. 450.
Rolfincius, Diss. de enterocele. Jen. 1664.
Ruland, Cent. IX. cur. 66.
van Ryp, Diss. de hernia. Lugd. Bat. 1673.
Sabatier, Theses anatomico-chirurgicae. Paris 1757.
Sammlung, (*neueste*) für Wundärzte. I.
Sandifort, Observ. anat. pathol. I. cap. 4.
Saviard, Nouveau Recueil &c.
Schacher in Diss. de morbis à situ intestinorum praeternatur. Lips. 1721. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 58.
Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 28.
Schenck, Observ. L. IV. Obs. 66. seq.
Schifferdecker, Diss. de herniis. Utr. 1700.

Hernia.

Schmuker, vermischte Schriften. passim.
Scholz, Consil. n. 210. seq. n. 304. seq.
Schrader, (*Justus*) Observat. & Histor. Amst. 1674. 12.
Schurig, Chylologia. p. 866. seq.
Schwencke, Verhandel. der Holl. Maatschappy &c. T. IV.
Severinus, de recond. abscessum natura. L. IV.
Sharp, Critical Enquiry. cap. 1.
Sheldrake, Observations on the treatment of ruptures. Lond. 1784. 8.
Solenander, Consil. Sect. IV. n. 13. seq. n. 26.
Stiegler, Diss. de oscheocele. Argent. 1681.
Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 365. seq. P. VII. p. 242.
Strum, Diss. de herniis. Gryphiswald. 1622.
Süe, Traité des bandages &c. Paris 1761. 12. (*inter intestinum rectum & partes genitales.*)
Sylvaticus, Cent. III. Cons. 75.
Tacconi, de nonnullis cranii fracturis, & de raris herniis quibusdam Bonon. 1751.
Tenzel, Medicina diastat. c. 23.
Timaeus, Cas. p. 121. 254.
——— Epist. p. 707. 722.
Timmermann, Diss. Observationes aliquot & animadversiones de herniis. Rintel. 1767. Weiz Ausz. I. p. 16.
Tomlinson, medical Miscellanies &c. Lond. 1769. 8.
Traité des hernies &c. avec un Traité des maladies des femmes. Lion. 1701.
Ugo, Consil. n. 97.
Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 34. 41.
Verheyen, Anatom. p. 50.
Verpoorten, Diss. de ramice. Lugd. Bat. 1706.
Vogel, Diss. Herniarum communia attributa & partitio. Goett. 1764.
—— (*Zach.*) Abhandlung aller Arten der Brüche. Glogau 1769. 8.
—— Beobachtungen. p. 122. seq.
Vylhorn ad Heisteri Institut. Amst. 1741. 4.

Her-

Hernia.

Walther, Pr. de enterosarcocele. Lips. 1737.
Warner, chirurgische Vorfälle &c.
Wedel, Diss. de aegro hernia laborante. Jen. 1684.
——— de morbis infantum. Jen. 1717.
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 23. (*per vulnus diaphragmatis.*)
Wilmer, Practical Observations on herniae. Lond. 1788. A. L. Z. 1789. n. 307.
Wisemann, Several chirurgical Treatises &c. L. I.
Wolff in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 91.
Zacchias, Quaest. med. leg. L. II. Tit. 3. Quaest. 6. L. IX. Tit. 3. Quaest. 4.

Anatome.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXIV. passim. Ep. XLIII. Art. 2. 4. 5. seq. 27. 31.

Singularia.

Benevoli, Due relazioni chirurgiche. Firenza 1750. Vogel Bibl. I. p. 805.
Hemmann in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 243.
Ludwig, Advers. Vol. I. P. 2. n. 5.

Complicatio.

le Cat in Philos. Transact. ad 1767. I. n. 31. (*hydroenterocele.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 44. (*cum hydropo.*)
Pott, chirurgical Observations. (*cum aliis enterititibus.*) v. Richter chir. Bibl. III B. p. 585.
White, Cases. p. 31. (*cum testiculo morboso.*)

Composita.

Memoires de l'Academie des Sciences. 1714. p. 259.

Concretio cum aliis partibus.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VII B. p. 59. (*intestini cum annulo.*)
Schneider, chirurgische Geschichte. VII Th. (*ad perinaeum.*)

Singularia.

Congenita.

Arnaud, Memoires. I. n. 1. (*Hunter.*)

Ballonius, Opp. I. p. 177. (*gentilitia.*)

Briefwechsel zwischen van Geuns und Bonn. Amst. 1785. 8.

Brugnoni in Memoires de Turin. 1784 & 85. P. II.

Camper in Verhandelingen van Haarlem. VI. p. 235. VII. p. 58. v. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 127.

——— kleine Schriſten. III B.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 101. 107.

Haller, Elementa Phys. T. VII.

——— Opp. min. III. p. 311.

Harder, Apiar. Obs. 84.

Hunter, Observ. on certain parts of the animal oeconomy. Lond. 1786.

——— medical Commentaries. I. p. 70.

Koolwyk, Diss. de herniis congenitis utplurimum insanabilibus. Duisb. 1776.

de Lassus, Diss. de hernia inguinali congenita. Paris 1775.

Lobstein, Diss. de hernia congenita &c. Argent. 1771. Richter chir. Bibl. I. 4. p. 96. Weiz Ausz. V. n. 15.

Martin in Nov. Act. Upsal. III. p. 225.

Meckel, (*Jo. Fr.*) Tractatus de morbo hernioso congenito ſingulari — curato. Berol. 1772. 8. A. D. B. XVII. p. 69. Comm. Lips. XX. p. 421. Richter chir. Bibl. I. 4. p. 161.

Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 1.

Pellatan, Diss. de hernia inguinali congenita. Paris 1725.

Pott Perc. vom Wasserbruch. p. 212.

—— chir. Observ. v. Richter chir. Bibl. III B. p. 585.

—— Account of a particular Kind of rupture, frequently attended upon newborn children. Lond. 1757. Comm. Lips. Vol. IX. p. 54.

Sandifort, Icones herniae inguinalis congenitae. Lugd. Bat. 1788. Comm. Lips. Vol. XXV. p. 237.

Singularia.

Congenita.

Sandifort, Observ. anat. pathol. L. III. c. 1. (*ex lapsu matris, in foetu, continens hepar, ſplen &c.*)

Scultetus, Armament. P. II. Obs. 60.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 2. (*bracherio ſanata.*)

Duplex.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 27. (*ejusdem lateris.*)

Wilmer, practical Observations ou herniae. (*in eodem latere.*)

Enormis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 242.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1752. p. 114. (*plena ossibus & nucleis cerasorum.*)

Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 44. (*continens fere omnia viscera abdominalia.*)

Exulcerata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 51.

Frequentia.

Arnaud, Memoires. I. n. 1. (*presbyteris ecclesiae Romanae.*)

Blumenbach, Bibl. I. p. 725. (*in Helvetia.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. App. p. 111. (*in Helvetia.*)

Freytag, Diss. de oscheo-entero-& bubonocele Helvetiae incolis frequentibus. Argent. 1721. Haller Diss. Chir. III. n. 60.

van der Haar, Waarneemingen. (*frequentius in latere ſinistro.*)

Monnikhof, Harl. Abhandl. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 293.

Wrisberg in Comment. Soc. Goett. ad 1778. p. 24.

Gangraenosa. Sphacelosa. Cfr. Incarcerata. Coprorrhoea.

Bianchini in Giornale di Medicina. T. VIII.

du Boneix in Journal de Medecine. T. XXXII. (*ſanata ſine cultro.*)

Bonnet in Journal de Medecine. T. LXXIV. (*ſeparato ſphaceloso reposita, ſanata.*)

Brambilla in Comment. Bonon. VI. p. 79.

Singularia.

Gangraenosa. Sphacelosa.

la Borde in Journal de Medecine. T. XXXVI. (*fponte fanata.*)

Cavallini, Collezione istoriche di casi chirurgici. II. p. 142. (*fanata.*)

Colombani in Giornale di Medicina. T. VIII. (*incifa, fanata.*)

Daunon in Journal de Medecine. T. XXI. p. 48.

Deslandes in Journal de Medecine. T. XXI. (*fanata.*)

Dufrenay in Journal de Medecine. App. ad T. XXXVII. p. 308. (*fanata.*)

During, Diss. Historia duarum obfervationum. Argent. 1768. Weiz Ausz. V B. n. 11.

Eysel, Diss. Casus herniae fcrotalis, gangraena & paffione iliaca comitibus. Erf. 1717.

Finaut in Journal des Scavans 1765. & in Journal de Medecine. T. XXIII. (*fanata.*)

Henckel, Neue Anmerkungen. II.

Kaltschmid, Diss. de ileo in hernia incarcerata, gangraena affecto, aegra tamen fuperftite. Jen. 1747.

Leurre in Dresd. Anzeigen. 1767.

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 8.

Nolleson in Journal de Medecine. T. XXIII.

Paviot in Journal de Medecine. T. XXXIII. (*fanata fine operatione.*)

de la Peyronie in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 337.

Raillard in Journal de Medecine. T. XLII. p. 347.

Scardati in Giornale di Medicina. T. VIII. (*letalis.*)

Vacher in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 515.

Weiler, Diss. Herniae gangraena correptae casus & epicrisis. Argent. 1768. Weiz Ausz. V. n. 12.

Homini familiaris.

Sitonus, Tract. XXII. (*cur?*)

Singularia.

Imperfecta. Minima. Dimidii insestini.

Borrichius in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 59.

Else in Medic. Observat. Vol. IV.

Gibson in Med. Observations and Inquiries. Vol. IV. n. 14. (*incarcerata letalis.*)

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 54. (*letalis.*)

Histoire de l'Acad. des Sciences. ann. 1701. p. 20.

Levingston in Philos. Transact. Vol. II. p. 2.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXIV. Art. 16. (*periculum.*)

Murray, Diss. Animadversiones in hernias incompletas casu ſingulari illustratae. Upsal. 1788.

Richter, chir. Bibl. I. B. 2 St. p. 129. 4 St. p. 31. 43. II B. 3 St. p. 46.

Incarcerata. Cfr. Gangraenosa, Intestini inflammatio.

Abhandl. der koen. Schwed. Acad. VIII B. p. 36.

Act. Erud. Lips. 1724. p. 538.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 70.

Bilguer, Wahrnehm. p. 555.

Boehmer, Diss. de herniis incarceratis. Hal. 1761. Weiz Ausz. II B. p. 275.

Bonnard in Journal de Medec. T. XXVI.

Briefwechsel, zwischen van Geuns und Bonn. Amst. 1785.

Camerarius, Diss. de hernia incarcerata nova encheiresi extricata. Tub. 1722. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 61.

le Cat in Philos. Transact. Vol. LVII.

Chabert, Observations de Chirurgie &c.

Deschamp in Fourcroy Medecine eclairée. II. p. 56.

Desgranges in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 426.

Dourlin in Journal de Medec. T. XXXIX.

Einfeld in Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. 1774.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 93. (*anatome.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 11. (*anatome.*) Obs. 247.
Dec. III. Ann. II. Obs. 210.

Singularia.

Incarcerata. Cfr. Ileus.

Ford in Lond. Med. Journal. VI. p. 118.

du Frenai in Journal de Medec. T. XXXVII.

Gaulmin de Latroncai, Journ. de Med. T. XXXV.

Gibson in Medical Observat. and Inquiries. T. IV.

Goelicke, Diss. de ileo & hernia. Francof. 1735.

Goursaud in Memoires de l'Acad. de Chir. T. IV. p. 243.

Graef, Diss. de motibus epileptico-convulsivis, herniae incarceratae ſupervenientibus, per venaesectionem ſublatis. Altdorf 1747.

Gram in Verhandelingen van de Zeevwsch Genootschap der Wetenschapen &c. 1769.

Guyton in Journal de Medec. T. XXXVIII. (*ſanata.*)

ten Haaff, Verhandel. van Roterd. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 430.

Heberden in Medical Transactions. II. n. 23. (*ſymptomata pendere á ſpasmis inteſtinorum.*)

Heister, Diss. de hernia incarcerata ſuppurata ſaepe non letali. Helmst. 1738. v. Haller. Coll. Diss. Chir. III. n. 70.

Helsham in Med. Comm. von Edinb. II. Dec. III B. p. 5. (*cito letalis.*)

Huxham in Philos Transact. n. 459.

Journal de Medec. T. T. XXXV. p. 81. (*peritonaeum ſtringens.*)

Kaltschmied, Pr. de hernia incarcerata exulcerata cum vesica, ita ut faeces — profluerent &c. Jen. 1751.

———— Diss. de intestino in hernia incarcerata à Chirurgo incaute laeso. Jen. 1759.

———— Diss. Casus de hernia incarcerata. Jen. 1769. Weiz Ausz. III. p. 456.

Kramer, Med. Castrens. II. p. 121.

Lentin. I. Obs. 15.

Lossius, Observat. med. L. IV.

Lottinger in Journal de Medec. T. XLI. (*ſanata.*)

Singularia.

Incarcerata. Cfr. Ileus.

Ludwig, Adversar. Vol. III. P. IV.

Majault in Journal de Medec. T. XL. (*gangraenosa reposita.*)

Mann, (*Christoph. Dav.*) vier feltene chirurgische Zufälle. Lindau. 1766.

Maroal in Journal de Medec. T. LXXXVII. Avril. (*ex fcybalis.*)

Massalien in Richter chir. Bibl. XI B. p. 148. (*letalis.*)

Mauchart, Diss. de Epiplo-enterocele crurali incarcerata, fphacelata, cum deperditione fubstantiae notabili intestini, fponte feparati, feliciter curata, alvo naturali restituta. Tub. 1748. v. Haller. Coll. Diss. Chir. III. n. 66.

Melzer, Diss. de hernia incarcerata. Argent. 1769.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 159. (*fine ftypsi incarceratum caecum.*)

Mohrenheim, Beobacht. I. n. 12—16.

Monballon in Journal de Medec. T. XLI.

Petersen in Geschichte einer chir. Privatgesellschaft in Kopenhagen. 1774.

de la Peyronie in Memoires de l'Acad. de Chir. I. p. 693. (*incarceratio ex adhaesione epiploi fupra annulum abdominalem.*)

Peysson in Hautesierck Recueil. II.

Plenciz, Acta & Observ. med. p. 169. (*cum effusione fanguinis.*)

Quelmalz, Pr. de ileo ex hernia, eaque demum cum intestino fuppurata. Lips. 1750.

Raillard, Journ. de Med. T. XLII. (*ob faccum herniae fuperius tumidum.*)

le Riche in Hautesierk Recueil. II.

Richter, (*A. G.*) Vorlesung von den eingeklemmten Brüchen. Goett. 1775. 8.

——— Chirurg. Bibl. XII B. p. 25.

Ritsch in Memoires de l'Acad. de Chir. T. IV. p. 173. (*ileum concretum in eo.*)

Rolfink, Dissert. anat. L. I. c. 13.

Singularia.

Incarcerata. Cfr. Ileus.

Sabatier, Theses de hernia incarcerata. Paris 1757.
Samoury in Neuesten Sammlungen für Wundärzte. I. n. 7.
Schmidt, Diss. de ileo. Vienn. 1759.
Schurig, Chylologia. p. 645.
Siebold, Collect. Observat. med. chir. Fasc. I. Bamberg. 1769.
Steidele, Beobachtungen. II B. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 62.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 53. 205.
Suadicari, Diss. de remediis praecipuis ad hernias incarceratas. Goett. 1774. Weiz. N. Ausz. V. p. 93.
Theden, N. Bemerkungen. I Th. p. 97.
Titsingh in Ruptuuren bestoit &c.
Vandorpe in Journal de Medec. T. LVII. p. 434.
Vermale, Observations de Chirurgie pratique. Londres. 1763.
Wedekind in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 79. (*per vermes, spasmos.*)
——— in Richter chir. Bibl. XI B. p. 293. (*ilei paries alter elongatus in herniam.*)
Wedel, Diss. aeger passione iliaca ex hernia laborans. Jen. 1681.
Werlhof, Opp. III. p. 743.
Wilmer, Practical Observations on herniae. (*incarcerationem saepe pendere ab angustato collo sacci herniosi non ab annulo, saltem in congenitis.*)
de Witt in Verhandelingen van het Zeevwsch Genotschap der Wetenschapen. 1769.

cum Intestinorum ruptura.

Bücking in Bald. N. Mag. V B. p. 14.

Ossificata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 57.

Sacci singularia.

le Cat, in Phil. Trans. v. Leske Aus. Abh. IV B. p. 103. 104. (*duplex.*)

Sin-

Singularia.

Sacci ſingularia.

Merſenne in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 557. (*ruptus ex tuſſi.*)

Maſſalien in Richter chir. Bibl. VII B. p. 591. (*ſaccus duplex.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXIV. Art. 9. (*craſſiſſimus.*)

Spuria. Cfr. Hydrocele &c.

Kaltſchmied, Pr. de neceſſitate exſtirpationis chirurgicae herniarum ſpuriarum majorum. Jen. 1759. Weiz Auszüge. III. p. 442.

Symphyſis.

Nuck, Adenographia. p. 137. (*cum peritonaeo.*)

Ritſch in Memoires de l'Academie de Chirurgie. IV. p. 173. (*inteſtini.*)

Species. Loca. Cfr. Partes affectae.

Cruralis. v. Femoralis.

Dorſalis.

Calliſen in Act. Soc. Med. Hafn. II. ad finem. (*lumbaris.*)

Heuermann, Bemerkungen. II. p. 135. (*vermis ex lumbari.*)

Papen, (*Chriſtoph. Henr.*) Epiſtola ad Hallerum, ſiſtens ſtupendam & nunquam deſcriptam herniam dorſalem. Goett. 1750. Comm. Lipſ. Suppl. Dec. I. p. 380. Weiz N. Ausz. XVI. p. 37.

——— in Abhandl. der kön. Schwed. Academie. B. XIII. p. 72.

Schrader, Obſervat. anat. med. (*ſpinalis.*)

Femoralis. Cruralis. Oſcheocele.

Calliſen in Act. Soc. Med. Hafn. Vol. I.

Dourien in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 364.

Elſe in medical Obſervations and Inquiries. IV. n. 30. (*minima letalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. App. p. 14.

Garengeot in Mem. de l'Academie de Chirurgie. T. I.

Goelicke, Diſs. de hernia femorali. Fr. 1740.

Species. Loca.

Femoralis. Cruralis. Oscheocele.

Haecker, Diss. Biga Observat. Argent. 1768.

Koch, Diss. de hernia crurali. Argent. 1726. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 71.

Melzer, Diss. de hernia crurali incarcerata. Argent. 1769. Weiz Ausz. III. p. 434.

Neubauer, Diss. de epiploo-oscheocele. Jen. 1770. Gruner Diss. Jen. Vol. I.

Swertner, Diss. de hernia crurali incarcerata & letifera. Goettingae 1772.

Tabarrani, Memorie ſopra la Fiſica &c.

Terlier in Journal de Medec. T. XX.

Watson in Medical Communications. II. n. 12.

Welti, Diss. de hernia crurali. Argent. 1744.

de Wind in Verhandelingen van Haarlem. VII B. p. 118. (*duplex.*)

Foraminis ovalis.

Bose, Pr. de enterocele ischiadica. Lips. 1772.

Camper, Demonstr. anat. Pathol. L. II. c. 6.

Eschenbach, Observ. med. chir. rariora. App.

Garengeot in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 709.

Martin, chirurgische Streitschriften. p. 61. (*repoſita.*)

Hepatis v. Hepatis Hernia, & Hernia umbilicalis.

Inguinalis. Bubonocele.

Plerique.

Act. Erud. Lips. 1692. p. 104.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 3. Cent. V. Hist. 51.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 9.

Bose, Diss. de herniae inguinalis diagnosi. Lips. 1778.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 210.

Forestus, L. XXVII. Obs. 11. ſeq. L. XXVIII. Obs. 56.

Günz, Pr. de enteroepiploocele. Lips. 1749.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 159. (*pone arteriam epigaſtricam.*)

Species. Loca.

Inguinalis. Bubonocele.

Robineau in Journal de Medec. T. LVIII. p. 522.

Roquette, Diss. de bubonocele. Lugd. Bat. 1768.

Wolfzen, Diss. de bubonocele. Lugd. Bat. 1757.

Wolstein, (*J. Gottl.*) Bruchstük über die Leisten-und Nabelbrüche. Wien 1784. A. D. B. B. LXVI. p. 68.

Internae. Cfr. Ventriculi. Dyspnoea.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 56. (*per mesenterium.*)

Bausch, (*J. Laur.*) de lapide haematite & aëtite. Lips. 1665. 8. (*omentum cum ventriculo & pancreate per hiatum expansionis tendineae diaphragmatis in thoracem receptum.*)

Brambilla in Comment. Bonon. T. VI. (*per mesocolon.*)

Fothergill in Philos. Transact. n. 478. (*ventriculus & intestina per ruptum diaphragma in thoracem penetrantia.*)

de Haen, Rat. Med. T. XI. p. 162. (*per mesenterium.*)

Knobloch, Diss. de enteromesocolocele suffocata. Lugd. Bat. 1764.

Macaulay in Medical Observations and Inquiries. I. n. 4. (*viscera abdominalia in cavum thoracis per diaphragma penetrantia.*)

Marteau in Journal de Med. T. XXXII. (*strangulatio á vermiculari appendice.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 14. (*viscerales.*) Ep. LIV. Art. 12. 13. (*viscera abdominis per diaphragma in thoracem penetrantia.*)

Paraeus, L. IX. c. 30. (*ventriculi & coli per diaphragma transitus.*)

Petit, Traité &c. (*hernia diaphragmatis.*)

Schenck, Obs. L. II. Obs. 258. (*Paraei.*)

Simmons in Medic. Beyträgen. I. n. 5. (*cystis fellea hydatidosa in thorace.*)

Strauss, (*Laur.*) Resolutio Observationis singularis Mussipontanae foetus extra uterum. (*ventriculus cum magna parte intestinorum in cavum thoracis irrepens.*)

de Witt in Abhandl. der Gesellshhaft zu Vlissingen. I. (*intestinum in omentum implicatum.*)

Species. Loca.

in Linea alba.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. p. 112. ſeq.

Lumbaris. v. Dorsalis.

Omenti. Epiploocele.

Amyand in Philos. Transact. n. 450.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXIX. Obs. 15.

Boutillier, Diss. de herniis intestinalibus & omentalibus. Lugd. Bat. 1692.

Callisen in Act. Soc. med. Hafn. I. n. 19. (*ſigna fallacia.*)

N. Edinb. Versuche. II B. n. 23. (*ſcrotalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 124. (*per diaphragma, in cane.*)

Cent. V & VI. Obs. 85.

Cent. VII. Obs. 70.

Forestus, L. XXVII. Obs. 22.

Mauchart, Diss. Epiplooenterocele cruralis cum deperditione ſubstantiae. Tub. 1748.

Neubauer, Diss. de epiploooscheocele. Jen. 1770. Weiz Auszüge. IV B. p. 670.

Petermann, Observat. Dec. II. n. 4.

Plater, Observ. L. III. p. 755. ſeq.

Pipelet in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. V. p. 643. (*ſigna fallacia.*)

Schacher, Diss. de epiploocele. Lips. 1734.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 348. ſeq.

Schurig, Chylologia. p. 867.

de Wind in Verhandelingen van Haarlem. VII B. p. 129.

Ovariorum.

Camper, geneesk. Cabinet 1779. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 511.

Pott, chir. Observations &c.

in Pelvi.

Camper, Demonstr. anat. pathol. L. II. c. 6.

Species. Loca.

in Perinaeo.

Camper, Demonstr. anat. path. L. II. c. 6.

Schneider, chirurgische Geschichte. VII.

Renalis.

Act. Erud. Lips. 1691. p. 71.

Scrotalis. Oscheocele. Cfr. Inguinalis.

Beyckert, Diss. fistens nonnulla de hernia fcrotali. Argent. 1773. Weiz N. Ausz. XI B. p. 111.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 79.
Ann. VI & VII. Obs. 44.
Cent. X. Obs. 57. (*offificata.*)

Eysel, Diss. de hernia fcrotali, gangraena & passione iliaca comitibus. Erf. 1717.

Hofmann, (*Maur.*) Diss. de enteroscheocele. Norib. 1690.

Kaltschmied, Diss. de herniis, fpeciatim oscheocele. Jen. 1762.

Meekren, Observ. App. c. 5.

Schroer, Diss. de hernia fcrotali meletemata. Lips. 1791.

Spinalis. v. Dorsalis.

Splenis.

le Riche in Hautesierk Recueil. II.

Ruysch, Adversar. Dec. II.

Thoracica.

van Geuns in Verhandelingen van Haarlem. VIII. 1. p. 169. (*ex monftrofitate.*)

Umbilicalis. Exomphalus. Omphalocele.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie. II B. p. 310.

Act. Erud. Lips. 1720. p. 130. 1727. p. 404.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 74. VI. Obs. 12. (*in foetu.*) VIII. Obs. 88. (*congenita.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 22.

Benivenius, de abditis morb. caussis. cap. 5. 6.

Species. Loca.

Umbilicalis. Exomphalus. Omphalocèle.

Blegny Zodiacus, Med. gall. Ann. III. p. 28.

Buchholz, Diss. de hepatomphalocele congenita. Argent. 1768.

Chaussier in Journal de Medecine. T. XXXVIII. (*letalis.*)

Chemery Halé in Journal de Medecine. T. XXVIII. (*gangraenosa sanata.*)

Dekkers, Exercitat. pract. p. 37.

Dionis. p. 536.

Durand in Journal de Medecine. T. XXX.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 46.
Dec. II. Ann. I. Obs. 113. 118.
Ann. III. Obs. 128.
Ann. V. Obs. 63.
Ann. VIII. Obs. 97.
Ann. IX. Obs. 98.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 231.
Cent. VIII. Obs. 35.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 63. Opp. p. 900.

Forestus, L. XXVII. Obs. 28. 29. 30.

Goeckel, Consil. Cent. I. n. 40.

ten Haaff, Verhandel. van de Holl. Maatschappy. T. VIII. P. I. p. 495. (*manu reposita; incarcerata.*)

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 35.

Havé in Journal de Medecine. T. XLVI.

Heroldt in Stark Archiv. III B. I St. n. 6.

Histoire de l'Acad. R. des Sciences. 1716. p. 20. 1736. p. 10. 1746. p. 45.

Histor. Morb. Uratisl. p. 224.

Hoechstetter, Dec. VI. n. 5.

Lehmann, Chronic. p. 750.

Lossius, Observ. med. L. IV. Lond. 1672. 8.

Lotichius, Observ. L. VI. p. 511.

Marquet in Observations sur la guerison de plusieurs maladies notables &c. Paris 1750. 12.

Species. Loca.

Umbilicalis. Exomphalus. Omphalocele.

Memoires de l'Academie des Sciences &c. ann. 1716.

Moreno in Galeria di Minerva ann. 1708. (*modus reponendi Cairi, torto in gyrum digito.*)

Palfyn, Anatomie du corps humain &c.

Panarolus, Pentec. II. Obs. 1. (*congenita.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 546.

Petit, Traité &c. (*raro per annulum umbilicalem procedere, sed per lineam albam discedentem.*)

Plater, Observ. L. III. p. 759.

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 12. 13.

Ruysch, Observat. n. 72. 73.

Scacchius, (*Durant.*) Subsidium medicinae. Urbin 1596. 8.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 357. 358.

Select. Med. Francofurt. Vol. III. (*connata.*)

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 21.

Smetii, Miscell. p. 524.

Suret in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 334. (*apparatus.*)

Taube in Philos. Transact. n. 475.

Teichmeyer, Diss. de exomphalo inflammato, exulcerato & consolidato. Jen. 1738. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 67.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 39.

Voelter. p. 337.

van der Wiel, Cent. I. Obs. 53. Cent. II. Obs. 33. (*connata.*)

Wrisberg, Diss. de peritonaei diverticulis. Goett. 1780. Weiz N. Auszüge. XIV B. p. 108.

Uteri.

Act. Erud. Lips. 1691. p. 96.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 96.

Blegny Zodiacus. 1681. April. Obs. 2.

Species. Loca.

Uteri.

Doering, de nova rara & admiranda in herniae uterinae, atque hanc justo tempore fubsequentis partus caesarei historia. Viteb. 1612. v. Fabr. Hild. Opp. p. 893.

Horstius ad Marcell. Donat. L. VII. cap. 10. p. 710.

Oucides, Diss. de hernia uterina. Lugd. Bat. 1680.

Ruysch, Adversar. Dec. II.

Tandlerus, Diss. διασκεψεων χειρυργικων δεκας. Vit. 1610.

in Vaginam propendens. Vaginalis.

Benivenius, de abditis rerum causis. cap. 5.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 89. feq.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 707.

Sandifort, Observ. anat. pathol. I. cap. 4. (*intestino-vaginalis.*)

Ventralis. Abdominalis.

Boehmer, Diss. de herniis abdominalibus. Hal. 1780.

Deidier, Consultations &c.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1752. p. 114.

Klinkosch, Pr. quo divisionem herniarum, & novam herniae ventralis fpeciem proponit. Prag. 1764.

Heuermann, Bemerkungen. II. p. 130. (*taxis.*)

Lachausse, Diss. de hernia ventrali. Argent. 1746.

Mauriceau, I. p. 431.

Plaignaud in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 43. (*ex ruptis musculis & peritonaeo.*)

Saviard, Observat. chirurg. (*post operationem caesaream.*)

Wrisberg, Diss. de peritonaei diverticulis. Goett. 1780. Weiz N. Ausz. XIV B. p. 108.

Ventriculi. Cfr. Ventriculus. Dislocatio.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 61.

Blancard, Anat. Pract. Cent. II. p. 6. (*per vulneratum diaphragma ascendens.*)

Bresl. Samml. 1723. p. 562. (*in thoracem penetrans per ruptum diaphragma.*)

Spe-

Species. Loca. Partes.

Ventriculi.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 33. (*in thoracem ascendens per diaphragma vulneratum.*)

Garengeot in Mem. de l'Acad. de Chirurgie. T. I.

Günzius, de herniis. c. 20.

Kirschbaum, Diss. de hernia ventriculi. Argent. 1749. v. Haller. Coll. Diss. Chir. III. n. 69.

Michault, Diss. Prolapsus ventriculi ab umbilico. Marburg. 1769.

Moebius, Fundam. medic. phys. c. 10. (*per vulnus diaphragmatis in thorace.*)

Muys, Prax. med. chir. Dec. V. Obs. 2. (*per vulnus diaphragmatis.*)

Pipelet in Mem. de l'Acad. Roiale de Chirurgie. T. IV.

Ploucquet, Diss. de herniis &c. Tub. 1789.

Richter chir. Bibl. I. B. p. 51. (*confundi saepe cum herniis coli.*)

Strack in Neuen Wahrnehmungen &c. n. 19.

Thurneisen, Diss. de hernia ventriculi. Basil. 1777.

Valentini, Chirurg. Sect. II. c. 5. p. 218. (*per vulnus diaphragmatis.*)

Verduc, Pathologie de Chirurgie. cap. 29. (*per vulnus diaphragmatis.*)

Vesicae.

Act. Erud. Lips. 1721. p. 198.

d'Apples, Diss. de cystocele. Monspel. 1759.

Bass, Observ. Dec. III. n. 2. (*cum prolapsu vaginae.*)

Blancard in Collect. Opp.

Brun in Journal de Medecine. T. XXII.

Günzius, de herniis. c. 21.

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 165.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1717. p. 17.

Longis in Hautesierk Recueil. II.

Pipelet in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. IV.

Plessius, (*Car. Arthur.*) Magna anatome &c.

Pott, chirurg. Observations &c.

Species. Loca. Partes.

Vesicae.

Pouteau in Journal de Medecine. T. XXII. (*ſigna dubia.*)

Richter, von Brüchen. II B. p. 200.

Ruysch, Observ. n. 98.

Salzmann, Dissertat. de hernia vesicae urinariae. Argent. 1732. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 72.

Sandifort, Observ. anat. Pathol. c. 3. ex tussi. (*in vaginam prodeuns, pesso cylindrico ſanata.*) v. Med. Comm. von Edinb. V B. p. 273.

Sassard in Journal de Medec. T. XLVIII.

in Vulva.

Garengeot in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 707.

Caussae.

Brendel, Pr. de herniarum natalibus. Goett. 1751.

Abdomen pressum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 63. (*per anthracem gangraenoſum.*)

Colica.

Bartholinus, Cent. VI. Hist. 70.

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 92.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 73.

Mesenterii vitia.

Benevoli, Dissertazioni ſopra l'Origine delle ernie intestinali. Firenze. 1747. (*laxitas.*)

Nisus. Partus &c.

Plerique.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 9. (*partus.*)

Peritonaei vitia.

Blasii, Observ. med. n. 8. (*ruptum.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 1. (*expanſio.*)

Bosci, (*Hippol.*) Lectiones de facult. mathem. (*dilatatio.*)

le Cat in Philos. Transact. Vol. XLVII. (*ruptum.*)

Gaillard in Hist. de l'Acad. des Sciences. 1752.

Caussae.

Peritonaei vitia.

Morgagni, de Sed. & causs. Ep. XLIII. Art. 7. (*ruptura?*)

Plaignard in Desault Journal de Chirurgie. I. (*ruptum ex lapsu.*)

Schlichting in Verbrugge niew hervormde Examen van Land en Zee Chirurgie &c. Amst. 1748. 8. (*rumpi.*)

Prolapsarum partium mutationes.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 13.

Suctio fortis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 107.

Terror.

Ruysch. Obs. 98.

Tonitru.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 49.

Tussis.

Schenck, Observ. L. IV. n. 66.

Therapia. (etiam gangraenosarum & incarceratarum.)

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 3. (*intestinum gangraenosum.*)

Babynet, (*Hugues.*) Maniere de guerir les descentes de boyau sans tailler ni faire incision. Haye 1630. 12. (*emplastra, bracheria.*)

Balin, l'Art de guerir les hernies. Paris 1785. 12.

Blakey, Instruction pour guerir les descentes. Paris 1760.

Boles, (*Catherine.*) An answer to Houstoun history of ruptures &c. Lond. 1726. 8.

Bose, Pr. Animadversiones de cura herniae inguinalis. Lips. 1778. Weiz N. Ausz. XI B. p. 19.

Brendel, Consil. n. 91.

Bresl. Samml. Supplem. IV. p. 141. (*abscissa portione intestini.*)

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 51.

Christinus, (*Bernandinus.*) Observationes medicae. Genev. 1676. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 306.

Ann. IV & V. Obs. 79.

Fumanella, de Compos. medicam. c. 53.

Therapia.

de la Genevriere, methode de guerir les descentes & hernies. Paris 1766.

Gooch, Cases and Remarks in Surgery &c.

Horlacher, (*Conr.*) Erörterung und Eröfnung der ohnschmerzlichen — Cur, die Brüche ohne das Bruchschneiden zu heilen. Ulm 1695. 12.

Kozakk, de Sale. c. 11.

Kunrath, Medulla destillat. p. 411. 595.

Laborde in Journal de Medec. T. XXXVI. p. 65.

Loescher, Dissertat. de curatione herniarum chirurgica. Wittebergae 1725.

Lorin, Lettre d'Avis pour la guerison de l'hernie ou descente. Paris 1727. 12.

Maget, l'Art de guerir radicalement & ſans les ſecours d'aucun bandage les hernies. Paris 1778.

Mann, vier ſeltene Fälle. Lindau 1766. (*ſphacelata ſanata.*)

Martin in Journal de Medec. T. XXVIII. p. 464.

Mauchart, Diss. Epiploo-enterocele cruralis, incarcerata, ſphacelata — curata &c. Tub. 1748.

Müller, Mirac. chym. L. V. p. 123.

Paraeus, L. VII. c. 15.

Petersen in Prodr. Act. Havn. p. 138. (*ſphacelosa.*)

Purmann, Observat. curiosae. Jen. 1710.

le Rouge, Avis très important aux personnes attaquées de hernies. Paris 1784. 12.

Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 370.

Scultetus, Observ. p. 53.

Severinus, de efficaci Medic. L. I. P. II. cap. 13. 14. pyrotechn. L. II. P. I. cap. 73. 75. 78.

Steenhuys in Verhandelingen de Maatschappy. T. III.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 249.

Valentini, Polychrest. Exot. Disp. VI.

Victorius Faventinus, Consil. n. 39.

Therapia.

Vollmar in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 224. (*cum intestinis & mesenterio gangraenosis.*)

Wadicani, Diss. de remediis praecipuis ad hernias incarceratas. Goett. 1774.

Acidum ſalis.

Valentini, Polychr. Exot. Disp. VI.

Adstringentia.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 15. (*externa.*)

Dessessarts in Seances &c. (*ſaccos ex pulvere ſubtiliſſimo corticis quercini, vino imbutos, eas radicaliter ſanare.*)

Lee, (*Samuel*) Proper Reply to the ſergent ſurgeons defence &c. Lond. 1754. 8. v. Haller Bibl. Chir. T. II.

Lindt in Diss. de alum. virt. med. Goett. 1784. (*alumen.*)

Antimonium.

Fontanus, Analect. p. 63. (*an calcinatum exhibendum ſit?*)

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 164. (*ſpontaneo naſi ſanata.*)

Dec. III. Ann. IV. Obs. 9.

Arum.

Laurembergius, Apparat. plantar. L. II. c. 6.

Balnea.

Bad, (*ein nützlich*) und Arzney den Bruch ungeschnitten zu heilen. Strasb. 1738. 4.

Boulet in Desault Journal de Chirurgie. I.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*ante taxin.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 298. (*tepida.*)

Cardamine.

Loefler in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 116. (*ut antispasticum externe & interne.*)

Caustica.

Bordenave in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. V. n. 24. (*noxae.*)

Therapia.

Caustica.

de la Cerlata, Opus chirurg. p. 107.

de Gaddesden, Rosa anglica. (*emplastrum causticum.*)

Gauthier in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 51.

——— Dissertation fur l'usage des caustiques pour la guerison radicale des hernies &c. Paris 1774. 8. Richter chir. Bibl. III B. p. 661.

Cinchona.

Goez in Journal de Medecine. T. XXXVI.

Majault in Journal de Medecine. T. XL.

Vandorpe in Journal de Medecine. T. LXXXV. (*incarceratae.*)

Clysmata.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 73.

Jaeger, chirurg. Cautelen. I B. (*ex tartaro emetico, fecuto profluvio cruento fanata.*)

Wilmer, practical Observat. on herniae. (*ex infuso cantharidum.*)

Colcothar.

Horlacher, (*Conr.*) Eröfnung der unschmerzlichen Cur der Brüche ohne das Bruchschneiden. Ulm 1695. 8.

Cucurbitulae.

Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 127.

Cupressus.

Varignana, Secretor. fublim. Tr. XVII. c. 6. (*interne & externe.*)

Decubitus. Cfr. Situs.

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 50.

Pfann, Diss. de entero-oscheocele antiqua restitutione facci herniosi feliciter peracta, absque bracherio & fectione curata. Erlang. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 65.

Dilatatio annuli abdominalis.

le Blanc, Nouvelle methode d'operer les hernies &c. Paris 1768. 8. (*fine incisione.*)

Therapia.

Dysenteria.

Act. Erud. Lips. 1720. p. 371.

Emetica.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 18.

Deuxivoye, Ergo demoliendae difficili enteroceli emeticum. Paris 1686.

Lentin, I. Obs. 15. (*in incarcerata.*)

Medic. Wochenblatt. 1784. n. 4. (*noxae.*)

Emollientia.

Gesellschaftliche Erzählungen. II. p. 241. Comm. Lips. II. p. 641. (*funiculus lini filorum coctus cum lacte.*)

Richter, Nov. Comment. Soc. Goett. T. VI.

Sachs in Satyris Silesiacis. Spec. IV. ann. 1737. (*placentae lini.*)

Emplastra.

Blegny Zodiacus. 1679. Nov. Obs. 10. 1681. Aug. Obs. 5.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. Febr. Obs. 28.

Frigus.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 27. (*per potum frigidae curata.*)

Arand, Observat. med. chir. Goett. 1770. (*improbat.*)

Bruns, Sendschreiben an Henkel &c.

Dauter, vom kalten Wasser. p. 103.

Garn, Krankengeschichte. p. 103. (*epithemata.*)

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 5. § 2. (*usus & noxae.*)

Keate, Cases of the hydrocele. v. Richter chir. Bibl. XI. p. 216. (*glacies.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 25. (*potus & clysmata.*)

Ollenrot in Schmuker vermischten Schriften. II B. p. 142. 143.

Roncallus, Europae medicina &c.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 33. (*epithemata.*)

Theden, Neue Bemerkungen. II. p. 249.

Wedekind in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 79.

Wilmer, Cases and Remarks &c. (*epithemata.*)

Therapia.

Frigus.

Wilmer, Practical Observations on herniae. (*ante taxin applicanda, quibus ſensibilitas herniae minuatur.*)

Wolstein, Bruchstücke über Leisten- und Nabelbrüche. (*immersio pedum in frigidam.*)

Gastrotomia. v. Gastrotomia.

de Witt in Abh. van Vlissingen. I B. (*tentandam esse, cum post repositionem ſymptomata incarcerationis perdurant.*)

Ipecacoanha.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VII B. p. 777. (*doses parvae.*)

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel. (*doses minutae.*)

Loeffler, Beyträge. I. (*doses parvae.*)

Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 155. (*doses parvae.*)

Juniperus.

Fränkische Samml. VIII. p. 398. (*epithema ex baccis.*)

Ligatura.

Plaignault in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 37. (*umbilicalis ſanata.*)

Salzburger med. chir. Zeitung. 1791. I. p. 439.

Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques &c. (*umbilicalis.*)

Magnes.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. IV. n. 77.

Mania.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 190.

Paullini, Cent. III. Obs. 82.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 238. (*letalis.*)

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 79. (*ſanans.*)

Goeckel, Consil. & Obs. Dec. I. Obs. 9.

Hideen in Fortsättning of Provincial Doctorernas berättelser. p. 298. (*vivus ad incarceratam ad uncias tres cum dimidia.*)

The-

Therapia.

Momordicae oleum.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 569.

Nicotiana in clysmate.

Jaeger, chirurg. Cautelen. I B. (*decoctum praestare fumo.*)

Pott, chir. Observ. (*ex fumo.*)

Richter, chir. Bibl. III B. p. 583. (*ex fumo diu continuandum esse.*) VI B. p. 536. (*decoctum, omni bihorio vasculum dimidium epotum.*)

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 33.

Souville in Journal de Medecine. T. L. (*decoctum.*)

Operatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 365.

Arnaud in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. n. 4.

Bandamant in Journal de Medecine. T. XXXII.

le Blanc, Nouvelle methode d'operer les hernies &c. Paris 1768. 8. (*annulum non esse incidendum, sed distendendum per instrumentum dilatatorium.*)

——— Refutation de quelques reflexions sur l'operation de la hernie &c. Paris 1769.

——— in Journal de Medecine. T. XXXV.

——— und Hoin Abhandlungen von einer neuen Methode die Brüche zu operiren. Leipz. 1783. A. D. B. B. LVIII. p. 453.

Brunner in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 688. (*Incisio annuli versus exteriora & superiora dirigenda, si funiculus spermaticus infra herniam situs sit, si non, versus umbilicum, ne epigastrica laedatur.*)

Cavillard, Observations Jatrochirurgiques. n. 17. (*incisio abdominis & retractio intestini prolapsi.*)

Charles, Ergo contumaci bubonocele ἀπλοτομία. Paris 1618.

le Chat, Diss. Ergo chirurgicae herniarum curationi musculorum sternomastideorum tensio nocet. Paris 1748. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 64.

Therapia.

Operatio.

Couthier, An infaustus bubonocelis eventus ab operatione procrastinata. Paris 1752.

Cyprianus, Epistola historiam exhibens foetus &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 128. (*umbilicalis.*)
Obs. 135. (*inguinalis.*)
Ann. IV. Obs. 7. (*avtochira.*)
Ann. VI. Obs. 55. 56. (*exempla.*)
Ann. VIII. Obs. 55.
Ann. X. Obs. 156.
Dec. III. Ann. II. Obs. 169.
Cent. VI. Obs. 66. App. p. 111.
Cent. VII. Obs. 21. 70.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 73.

Fienus, Chirurgia. L. X.

Galenus, de meth. med. L. VI.

Giere's, Sendschreiben der Nothwendigkeit, den Bruchschnitt bey eingeklemmten Brüchen zeitig zu verrichten. N. Samml. für Wundärzte. VIII St.

Goeckel, Observat. Cent. I. n. 31. (*avtochira.*)

Gooch, Cases &c. Ed. nova. p. 215. (*ſphacelosae partes naturae relinquendae.*)

Havé in Journal de Medecine. T. XLVI. (*umbilicalis ſphacelosa ſanata, resciſsis corruptis, & reunito intestino per ſuturam.*)

Heister, Diss. de Kelotomiae abusu tollendo. Helmst. 1728.

Hermanns in Journal de Medecine. T. LXX. (*ſeparatâ parte ſphacelatâ intestinorum ſanata.*)

Histoire de l'Academie Roiale de Chirurgie. III. p. 8. (*contra operationem cum castratione.*)

Histoire & Memoires de Toulouse. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 446.

Hoegg, Diss. Observ. med. chir. Jen. 1762.

Journal de Medecine. T. LXXI. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 443.

Therapia.

Operatio.

Leiblein in medic. Wochenblatt. 1781. n. 44.

Loeffler, Beyträge. II.

Louis in Memoir. de l'Acad. de Chirurg. T. IV. p. 281. (*culpat propositionem Pigray, abdomen ſupra anulum incidendi.*)

Marteau, Ergo in herniis intestinalibus etiam cognita prolapsi intestini laesione operatio celebranda. Paris 1760.

Mohrenheim, Beobacht. (*ſectionem dirigendam esse versus lineam albam, ne epigastrica laedatur.*)

de Montabourg, Diss. Ergo in herniis intestinalibus etiam cognita intestini prolapsi laesione operatio celebranda. Paris 1742. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 62.

Morand, verm. chirurg. Schriften. II. (*mature instituenda: ſitus capitis declivis, pedum elevatus.*)

Richter in Nov. Comment. Goett. V. p. 56. (*de tempore opportuno.*)

Richter chir. Bibl. VI B. p. 595. (*copiam ſtercorum inſequentem esse ab irritatione.*)

——— XII B. p. 609. (*apertio intestini, cum aër repositionem impedit.*)

Ritsch in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. IV. p. 173. (*immisſio chartae vernice obductae in intestinum gangraenosum.*)

Riverius, Observ. commun. p. 442.

Saviard, Observations chirurgiques. (*22 die operatio instituta.*)

Schaarschmid in med. und chirurg wochentl. Berichten. T. I. IV.

Schmuker, Wahrnehmungen. II. p. 137.

——— verm. Schriften. II B. p. 57. 208.

Schneider, chirurgische Geschichte. X. XI. n. 2.

Schurig, Spermatologia. p. 358.

Schwenke in Verhandelingen van Haarlem. IV. p. 3. (*colon expansum feliciter punctum.*)

Sermes, Lithotomia Douglasiana. Utr. 1726. 8.

Sharp, Treatise on operations of Surgery. Lond. 1740.

——— Critical Inquiry into the present ſtate of Surgery. Lond. 1750.

Therapia.

Operatio.

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. X B. p. 401.

Solingen, Handgriff der Wundarzney. p. 292.

Steidele, Beobachtungen. II. (*dilatatio per uncum obtusum.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 271. 289.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 105.

Waldschmid, Diss. de Κηλητομιας absque castratione instituendae novo methodo. Kil. 1730.

Wiedemann, (*Franc.*) Bericht vom Stein auch Brüche zu ſchneiden &c. Augsp. 1719. 8.

Wilmer, Practical Observations on herniae. (*matura operatio, in ſemorali incisio ſurſum dirigenda.*)

de Wind in Verhandel. van Haarlem. VII B. p. 124. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 357. (*umbilicalis ſphacelosa ſanata.*)

Wolfzen, Specimen de ſectione bubonoceles. Lugd. Bat. 1757.

van Wy, Heelkundige Mengelstoffen. II Dec. 2 St. (*anum artificialem in incarceratis esse procurandam.*)

Ziegenhagen in Jaeger Cautelen. III B. (*die 14 instituta.*)

Opium.

le Febure in Gardane Gazette de Santè. p. 83.

Heberden in Arzneykund. Abhandl. II. (*& ſalis amari drachma omni ſemihora.*)

Michaëlis. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 735.

Paulizky, Beobachtungen. I. n. 2.

Pott, Chirurgical Observations.

Richter Nov. Comment. Soc. Goett. T. VI.

——— Chirurg. Bibl. III B. p. 581.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c.

Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 155.

Terras in Journal de Medecine. T. LXXV.

Vicat, Delect. Observ. pract. n. 18. 40.

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 28.

Therapia.

Plumbum.

Goulard, chirurgische Werke. I. p. 224.

Quercus.

Bernstein, chirurgische Krankengeschichte. n. 6. (*epithemata ex vino rubro.*)

Gardane Gazette. 1775. p. 84. (*externe.*)

Gazette de Bouillon. 1775.—

Lange in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 508. (*pulvis externe.*)

Retentio partium prolapsarum. Bracheria.

Baigneres, Ergo herniae inguinali cum adhaesione fubligaculum nocet. Paris 1774.

Balin, l'Art de guerir les hernies, & la meilleure maniere de construire des bandages. Paris 1768.

Bandages pour les pauvres gens, pour les descentes des boyaux &c. de matrice, de nombril, & de fondement. Paris 1670.

Bass, Dec. IV. Obs. 1. (*bracherium.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 7.

Brand, Chirurgical Essays on the causes and fymptomes of ruptures. Lond. 1782. Comm. Lips. XXVII. p. 313.

Camerarius, Diss. Theses. Miscell. Tub. 1724.

Camper im Mem. de Chirurgie. V. n. 22. (*bracheriorum ratio.*)

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 69. (*fuspenforium.*) Obs. 73. (*bracheriis.*)

Formey, (*Samuel.*) Traité chirurgical des bandages &c. Montpelier. 1651. 8.

Gatinaria, de curis aegritudinum &c. (*bracheria chalybea.*)

de la Genevriere, Methode de guerir les hernies, avec la maniere de faire des bandages. Paris 1766. 12.

Geoffroy, Memoire fur les bandages, propres à retenir les hernies. Paris 1778.

van Gesscher, (*David.*) Verhandelingen der zeeuwschen Genootschap &c. II B. (*& umbilicales.*)

Graeff in Bald. N. Mag. V B. p. 442.

Therapia.

Retentio partium prolapsarum. Bracheria.

Histoire de l'Acad. des Sciences &c. 1772. p. 109. (*ad umbilicales.*)

Jacobi, Diss de entero-& epiplocele utriusque ſexus, eorumque non ita pridem invento ammato commodissimo. Erf. 1712.

Juville, Traité des bandages herniaires. Paris 1786.

——— in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 463. XLIV. (*ad femoralem.*)

Laval in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 350. (*pulvinaria vesicis aëre repletis farta.*) & XXXVII.

Malouin, an herniae inguinali cum adhaesione ſubligaculum nocet? Paris 1742.

Missa, Diss. Ergo herniosis ex ſcuto eburneo coriaçeoque cingulo ſubligaculum. Paris 1754. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 161.

Mohrenheim, wienerische Beyträge. I. (*infantes non opus habere.*)

Muys in Podalirius redivivus &c.

Petit, an plumbeâ lamellâ ſub cutim nova arte insinuatâ rectius contineantur partes prolapsae &c. Paris 1772.

Richter, von den Brüchen.

——— chir. Bibl. I B. 2. p. 154. (*ad umbilicales.*)

Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 268. VIII B. p. 254.

Scultetus, Armament. chir. p. 149.

Sheldrake, Remarks on Brand Essays. Comment. Lips. Vol. XXVII. p. 313.

Suret in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. n. 25. (*ad umbilicales.*)

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c. (*ad umbilicalem bracherium duorum capitum.*)

Valescus de Taranta Philonium &c. (*filum aureum.*)

Septica. v. Caustica.

Sponte natura ſanatae.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 81.

Therapia.

Sponte natura ſanatae.

Journal de Medecine. T. XXXVI.

Meekren, Observat. cap. 64.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 474. (*infantibus ſponte ſanari.*)

Richter, chir. Biblioth. II B. 2 St. p. 18.

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II.

Stercora.

Digby, medic. experim. p. 112.

Paullini, Drekapothek. I. p. 142. II. p. 84.

Rulandus, Pharmacop. nov. theca 24.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Poppium de ſulphure. p. 414. (*balſamum.*)

Sympathetica, magnetica.

Act. Erud. Lips. 1714. p. 460.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 61.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 102.
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 115.
Cent. III & IV. Obs. 5.
Cent. VII. Obs. 51.

Rhumelius, (*Pharam.*) Opuscula chymico-med. Tub. 1630. 12.

Valentini, Diss. de herniis arcano regis Galliarum absque ſectione curandis. Giess. 1697.

Taxis.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 365.

Arand, Obs. 2.

Desgranges in Journal de Med. T. LXXX. (*repoſitio cum ſacco.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 72. Cent. II. Obs. 82. (*encheireſes.*)

Mohrenheim, Beobacht. I B. n. 15. (*peſſo vaginali impediente remoto, repoſita.*) II B.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 11. (*difficultates.*)

Therapia.

Taxis.

Pfann, Diss. de entero-oscheocele antiqua, restitutione facci herniosi feliciter peracta, absque bracherio & sectione curata. Erlang. 1748.

Ploucquet in Richter chir. Bibl. V B. p. 747. (*nova encheiresis per vaginam digitum fulcientem immittendi.*)

Richter, Progr. Herniam incarceratam una cum suo facco reponi posse. Goett. 1777.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 184. (*facere ad eam pellem leporinam, cerevisiae fervidae intinctam.*)

Sharp, critical Enquiry &c. p. 24. (*sub taxi femora elevata, caput declive.*)

Wilmer, Practical Observations on herniae. (*femur flexum.*)

Transplantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 102.
Dec. II. Ann. IX. Obs. 33.

Rhumelius, Hermet. cur. magnet. c. 5.

Ustio.

Costaeus, de igneis medicinae praesidiis. Venet. 1595.

Venaesectio.

Wilmer, Practical Observations on herniae. (*non necessariam esse.*)

Vesicatoria.

Wilmer, Practical Observations on herniae. (*abdomini.*)

Vinum.

Praevotius, Select. remed. p. 9. (*nigrum cum cauda equi decoctum, externe & interne.*)

Vomitus.

N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 25. (*spontaneo cedens.*)

HER-

HERPES. LICHEN. IMPETIGO. SERPIGO. MENTAGRA.

Acrel, II. p. 232. (*impetigo.*)
Aëtius, Tetr. IV. Sect. II. c. 60.
Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 29. 37. VI. cur. 1.
Armstrong, Account. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. IV B. p. 92. (*impetigo.*)
Bajon, Abhandl. von den Krankheiten zu Cayenne. II B.
Ballonius, Cons. II. n. 28. III. n. 12. 104.
Bang in Coll. Soc. Med. Hafn. I. n. 39.
Bertholet in Journal de Medec. 1790. Fevr. n. 4.
Blockwitz, anatome Sambuci. Tr. III. c. 20.
Bontius, Medic. Indor. Obs. 17.
Broc, Diss. de impetigine. Aug. Trevir. 1778.
Brown, of Tumours. p. 184.
Büchner, Misc. 1727. p. 253. (*herpes erysipelatosus infantum.*)
Burggrav, de lue ungarica. p. 107.
Chalmers, Nachrichten über — Krankheiten in Sudcarolina &c.
Courmette in Journal de Medec. T. LXXXVII. Avril. n. 5. (*plures esse species.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 5. (*miliaris.*)
Ann. VI & VII. Obs. 51. (*brachii letalis.*)
Fabricius ab Aquap. p. 55.
Fermin in Traité des maladies. p. 109.
Ferrarius, L. III. c. 4. 5. 6.
à Fonseca, Consil. I. n. 37. II. n. 48.
Forestus, Obs. Chir. L. II. Obs. 5. 6. 7. 10. 13. 14. V. Obs. 5. (*lichen.*)
Frambaesarius, Canon. & Cons. méd. L. VII. p. 520.
Galenus, de tumoribus. P. I. c. 9.
——— de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 1. 2.
Garn, Krankengeschichten. n. 11.
Gockel, Diss. de herpete. Altd. 1695.
Grüling, Cent. I. Obs. 20. II. Obs. 21. 22. 70. VII. Obs. 40.

Herpes. Lichen. Impetigo. Serpigo. Mentagra.

Hafenreffer, Nosocom. L. I. c. 15. feq.
Helwig, Obs. 38. 70.
Henriquez, Opp. T. I. p. 283.
Horstius, Obs. L. II. n. 21. VI. n. 20.
Housset in Dissert. fur les parties fensibles &c.
Kramer, Med. Castr. II. p. 115. 176.
Lentilius, Eteodrom. p. 382. 710. 817.
——— Jatromnem. p. 467.
Lorry, Hautkrankheiten. I B. p. 182. feq.
Lupini, Diss. de lichene. Buda. 1778.
Med. Comm. von Edinb. IV B. p. 425.
Mercurialis, de morbis cutan. L. II. c. 6.
Minadous, de externis corporis humani affectibus. c. 11.
Montagnana, de herpete &c. Venet. 1589.
Nymmann, Diss. de herpete. Witteb. 1594.
Oribasius, Synops. L. VII. c. 33. 49.
Paraeus, Opp. L. VI. c. 14.
Pichler, Memoire &c. p. 131.
Pitner, Diss. de herpete. Buda. 1780.
Plater, Observ. L. II. p. 544.
Plinius, L. XXVI. cap. 1. (*novum esse morbum.*)
Poterius, Curat. Cent. I. n. 92. III. n. 64. 65. 80.
Poupart, Abhandlung von den Flechten. Strasb. 1785. 8.
à Puteo, Clavis medicinae rationalis &c. Venet. 1612. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 428.
Riedlin, Observ. Cent. I. n. 26. 93.
Riverius, Observ. communic. n. 39. 48. 55.
Romain, Essai fur la maniere de traiter les peripnevmonies &c. Verdun. 1779. 8.
Rondelet, de fucis. p. 327.
de Roussel in Journal de Medec. LV. p. 97.
——— de variis herpetum fpeciebus, caussis, fymptomatibus &c. Cadomi. 1779. 8.

Herpes. Lichen. Impetigo. Serpigo. Mentagra.

Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 430.
Scheck. p. 56.
Schelhammer, συκολογια. p. 36. 39.
Scultetus, Observat. n. 70.
Solenander, Consil. S. II. n. *.
Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 33. IV. n. 72.
Thoner, Observat. L. IV. Obs. 8.
Timaeus, Cas. p. 268. 278.
Trincavellius, Consil. III. n. 119.
Tulpius, L. III. c. 44. (*exedens.*)
Velschius, Episagm. p. 84.
Venerosii, Consultatio de urinae ſtillicidio — & herpete exedente. Venet. 1612. 4.
Venusti, Consil. 4. (*albara.*)
Verduc, Pathol. de Chir. I. c. 5. 9.
Victorius Faventinus, Consil. n. 38.
Wedel, Diss. de herpete. Jen. 1703.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 25.
de Zamudio, (*Andr.*) Methodus curandi & coërcendi herpetem & carbunculos.
Zecchius, Consult. 79.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 526.

Singularia.

Contagium.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 4. (*per obstetricem propagatum.*)

Haereditas.

Waton in Journal de Medecine. 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 69.

Harmonia cum luna.

Bajon, Krankheiten von Cayenne. I B.

Pertinacia.

Herz, Briefe. II. n. 3.

Singularia.

Repulsi noxae.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*tussis, dyspnoeá, febris hectica, inflammatio thoracis.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 91. Vol. III. Obs. 15.

Haller in Nov. Comment. Goett. VIII. n. 4.

Memoires de l'Academie des Sciences &c. 1703. p. 20.

Souville in Journal de Medecine. 1789. Aout.

Truyart & Allone in Journal de Medecine. T. L. p. 344.

Vicat, Delect. Observ. pract. n. 28.

Salubritas.

Astruc, Traité des Tumeurs. I.

Wintringham, Commentar. de morbis quibusdam. n. 374.

Caussae.

Bilis.

Galenus, de tumoribus praeternat. cap. 9.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes.

Gastrica vitia.

Evers in Schmuker vermischten Sehriften. I B. p. 193.

Insecta.

Joddrel in Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 127.

Monile ex capillis humanis.

Gazette de Santé. 1777. p. 177.

Rhevmatismus.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I.

Scrophulosa constitutio.

Stoll, Praelect. I. p. 45.

Serpens.

Vallisneri, Raccolta di varie osservazioni spettanti all' historia medica e naturale. (*in Africa occidentali.*)

Syphilis.

Forestus, L. XXXII. Obs. 14.

Vicat, Delect. Observ. pract. n. 41.

Caussae.

Variola.

Helsham in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 9. vid. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 535. (*forte ex mercurio per arsenicum adulterato, post variolam inoculatam.*)

Therapia.

Chossier, an herpetes in quocunque casu curandi? Monspel. 1785.
Digby, Medic. experim. p. 103.
Dioscorides, Facile parabil. L. I. c. 127. 171.
Evers in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 193. (*varia remedia.*)
Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. II. cap. 1. 2.
——— de comp. med. f. loc. L. V. cap. 3.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 63.
Ottinellus, de curanda porrigine. Rom. 1586. 8.
Penotus, Specific. recept. p. 63.
Plinius, L. XXVI. cap. 4.
Reineccerus, Thesaur. chym. L. I. p. 36. V. p. 170.
Scribonius Largus, de compos. med. c. 100.
Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 9. (*mammae fanatus.*)

Acida.

Evers in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 193. (*acidum falis.*)
Home, clinische Versuche. p. 488. (*acidum vitrioli.*)
Poupart, von den Flechten. (*citri in fcorbutico.*)
Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. (*interne fumta.*)
Schindler, Commentat. med. de usu conii maculati & acidi citri in fcorbuto. Ulm 1791. (*externe.*)
Sonnerat, Reisen nach Ostindien. I. p. 101. (*externe fuccus citri.*)

Acria.

Chalmers on — diseases of South-Carolina. I. p. 144. (*topice.*)

Alcali fluor.

Martinet, Experiences &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 524. (*externe.*)

Anemone pratensis.

Bonnel de la Brayesesse in Journal de Medecine. T. LIX. p. 330.

Therapia.

Antacida.

Chalmers on — diseases of South-Carolina. I. p. 144.

Antimonium.

Bell, Abhandlung von Geschwüren &c.

Brisbane, ſelect Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 149.

Chambon de Montaux, Observationes clinicae. Paris 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 320.

Poupart, von Flechten. (*aethiops.*)

Tode, med. chir. Bibl. III. 1. p. 186. (*in parte barbata.*)

Aqua marina.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 68. (*etiam ſimplex ſalita.*)

Arsenicum.

Adair in med. Comment. von Edinb. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 289. (*externe & interne.*)

Asa foetida.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 119.

Balnea.

Bell, Abhandlung von Geschwüren &c.

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 192.

Bardana.

Chambon de Montaux, Observationes clinicae &c. Paris 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 320.

Benzoin cortex.

Rouch in Journal de Medecine. 1789. Fevr. n. 7. (*cum mezereo interne.*)

Borax.

Loefler, Beyträge. I. (*externe.*)

Cantharides.

Home, clinische Versuche. p. 471. (*tinctura.*)

Smyth in medical Communications. I. n. 16. (*tinctura interne.*)

Therapia.

Chamomilla.

Poupart, von den Flechten. (*in ſcorbutico.*)

Chenopodium bonus Henricus.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 18. (*folia.*)

Cinchona.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 274. (*cum millepedibus.*)

Conium maculatum.

Abhandlungen der naturforschenden Gesells. in Zürich. II. p. 502.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Landeutte in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 335.

Locher, Observat. pract. p. 75.

Viventius, de cicuta. p. 65.

Watson in Journal de Medecine. 1790. Juin. n. 1. Hufeland N. Annalen. I. p. 64.

Dentularia.

Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 468. (*folia externe.*)

Electricitas.

Veratti, Osservazioni. n. 6.

Exutoria.

Waton in Journal de Medecine. 1790. Juin. Hufeland N. Annalen. I. p. 72.

Ferrum.

Agricola, Comment. in Poppium de marte. p. 403. (*oleum viride.*)

Fumaria.

Menuret, Journal de Medecine. T. L. (*extractum cum conio & mercurio dulci.*)

Poupart, von den Flechten.

Strandberg, Tal om de fel &c. p. 17.

Fungus terrestris.

Joddrel in Salzb. chir. med. Zeitung. 1790. I. p. 127. (*frictio cum aqua fungi terrestris,*) (*common muschroom Ketschap.*)

Therapia.

Glans.

Keiser, Fortsezung des Unterrichts &c.

Guajacum. Gummi.

Bell, Abhandl. von Geschwüren &c.

Lana usta.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. Obs. 70. (*remedium ex ea.*)

Lapathum.

Borellus, Cent. IV. Obs. 83. (*acetum radice lap. imbutum.*)

Mercurius.

Baylies, Pract. Ess. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 86. (*ſublimatus.*)

Bell, Abh. von Geschwüren. (*ſublimatus aqua dilutus externe.*)

Bienvelot in Journal de Medec. 1790. Avril. Hufeland N. Ann. I. p. 73.

Cotton, Diss. an herpeti non venereo ſublimatus corrosivus?

Duncan. p. 25. (*ſublimatus externe.*)

Evers in Schmuker verm. Schr. II B. p. 111. (*ſublimatus.*)

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113. (*ſublimatus.*)

Home, clinische Versuche. p. 482. (*dulcis cum ſulphure antimonii.*)

Hosty, Diss. an herpeti non venereo ſublim. corros. v. Bald. Sylloge. VI.

Maret, Journal de Medec. T. XLVIII. (*ſublimatus.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1783. n. 38. (*externe.*)

Menuret, Journal. de Medec. T. L. (*dulcis.*)

Nicolas in Gazette de Santé. 1776. (*ſublimatus.*)

Paraeus, L. VI. c. 14. (*unguentum inulae cum mercurio.*)

Plater, Obs. L. II. p. 544. ſeq. (*ſublimatus.*)

Poupart, Abhandlung von den Flechten.

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. 2. p. 192. (*ſublimatus.*)

Tode in Diss. Observat. med. Tetras. Havn. 1786. (*cum opio.*)

—— in med. chir. Bibl. II. 1. p. 160. (*ſublimatus.*)

The-

Therapia.

Mercurius.

Trampel, Beobachtungen und Erfahrungen. II B.

Weickardus, Thes. pharmac. p. 618. (*fublimatus in aqua forti folutus, dilutus.*)

Winslow in Vers. einer chir. Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode Bibl. I B. 3. p. 188.

Mezereum.

Rouch in Journal de Medec. 1789. Fevr. n. 7.

Nicotiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 27. (*fuccus ut fpecificum.*)

Oenanthe crocata.

Pultney, Phil. Trans. 61. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. II B. I St. p. 3. (*in fcorbutico.*)

Operatio.

Severinus, de effic. Medic. L. II. cap. 54.

Pinus.

Poupart, Abhandl. von den Flechten. (*fummitates in fcorbuto.*)

Pix liquida.

van der Haar, Waarneemingen. (*cum fevo ovillo.*)

Plumbum.

Agricola, Comment. in Poppium de Saturno. p. 278.

Goulard, chirurgische Werke. I. p. 178. 259.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts. (*limitatio.*)

Tode, med. chir. Bibl. III. 1. p. 186.

Poma.

de Meza in Coll. Soc. Med. Hafn. II. n. 1.

Pulsatilla.

Poupart, Abhandlung von den Flechten. (*extractum.*)

Rhus radians.

du Fresnoy, des proprietés de la plante appellée Rhus radians. Paris. 1788.

Hufeland, N. Annalen. I. p. 388. (*infusum.*)

Therapia.

Saliva.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 2.

Galenus, de ſimpl. medic. facultatibus. L. X.

Gerbezius, Chronolog. med. pr. ann. 2. p. 176.

Helwig, Obſervat. n. 38. Schol.

Hoffmann, Clavis Schroeder. L. V. p. 661.

Riedlin, Lin. Med. 1697. Aug. Obs. 17. 1699. Mart. Obs. 31.

Tack, Phaſis ſophicus. p. 16.

Saſſaparilla.

Home, clinische Verſuche. p. 481.

Sempervivum.

Riedlin, Curar. Medic. Millenarius. (*ſuccus.*)

Solanum dulcamara.

Althof, practiſche Bemerkungen.

Carrere. p. 94. ſeq. 272. (*etiam externe.*)

Garn, Krankengesch. p. 113.

Poupart, Abhandl. von den Flechten.

Rahn, med. Briefw. I B. p. 399. (*quotidie — unc. unam in decocto.*)

Razoux in Journal de Medecine. T. XXII. p. 236.

Stark in Carrere. p. 131. ſeq.

Waton in Journal de Medecine. 1790. Juin. n. 1.

Spiritus nitri dulcis.

Herrenschwaud, Traitè des maladies des plus frequentes. p. 324.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 434.

Baldinger, N. Mag. XI B. p. 223. (*aquae ſulphureae Nenndorfenses.*)

Bell, Abh. von Geschwüren. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 5. (*externe & interne.*)

Medic. Wochenblatt. 1783. n. 38. (*interne.*)

Poupart, Abhandl. von den Flechten.

Ruland, Cur. Emp. Cen. IV. c. 39. (*balsamum ſulphuris.*)

Stoll, Praelect. p. 287.

Therapia.

Thermae.

Fabricius ab Aquapend. L. I. c. 29.

Trifolium fibrinum.

Gazette de Santè. 1777. p. 160. (*fuccus, omni mane ad cochlear.*)

Ulmus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 28. (*cortex.*)

Akermann in Bald. N. Mag. VIII B. p. 161. (*cortex.*)

Baunau in Journal de Paris. 1783. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 195.

Home, clinische Versuche. p. 475.

Ustio.

Severinus, de effic. Med. p. 255.

Venaesectio.

le Fevre. p. 220.

Vesicatoria.

Bloch. med. Bemerk. p. 97. & in Schmuker verm. Schr. II B.

Evers in Schmuker verm. Schr. II B. p. 113.

de Meza, Diatribe. n. 3.

Richter, chir. Bibl. III B. p. 289.

Tode, med. chir. Bibl. III. 3. p. 214.

Viola tricolor.

Haase, Diss. de viola tricolori. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VIII B. p. 328.

Vipera.

Colombier, Code de Medec. milit. V. p. 279.

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 6. § 4. XII. c. 6. § 2.

Home, clinische Versuche. p. 478.

Vitriolum.

Agricola, Commentar. in Poppium. p. 547.

Zincum calcinatum.

Bell, Abhandl. von Geschwüren.

HIDROSIS. v. SUDATIO. SUDOR.

HIEMALES MORBI. v. MORBI.

HIEMS.

Augenius Horatius, T. I. L. VII. Ep. 4. (*pluviosa. dc.*)
Manardus in Aphor. Hippocr. III. 12. v. L. I. Ep. 2. IX. Ep. 1.

HILARITAS.

Hirzel, Diss. de animi laeti & erecti efficacia in corpore ſano & aegro, ſpeciatim graſſantibus morbis epidemicis. Lugd. Bat. 1746.

HIOBI MORBUS.

Wedel, Pr. de morbo Hiobi. Jen. 1689.

HIPPIATRIA. Cfr. VETERINARIA.

Not. Cum hic articulus minus ſtricte huc pertineat, mixtim ea, quae huc ſpectant, inserui. Cfr. Scriptores Oeconomi.

Abildgaard, (*Petr. Chr.*) Pferde-und Vieharzt. Kopenh. 1784.

Albrecht, neu bewährtes Rossarzneybüchlein. Schmalkalden 1666. 8.

Almond, Englisch Horsemann and Farrier. Lond. 1673. 8.

de Andrade, Arte de Cavalleria. Lisboa. 1678. Fol.

Anleitung zur Kenntniss und Heilung der innern Pferdkrankheiten nach Kerstings Lehrmethode. Marb. 1785. 8.

Bartlet, Pharmacopoee eines Rossarztes. Weimar. 1778. 8.

Beaugrand, le Mareschal parſait. Lyon. 1633. 8.

Bernhard, chym. Versuche und Erſahrungen. p. 231. (*ſalivatio ad equorum pituitam.*)

Boehmer, (*Mart.*) Neu Buch bewährter Rossarzney. Berl. 1655. 8.

Bonsi, (*Franc.*) Il Mariscalco istruito alla Medicina prattica delle principali malattie del cavallo. Rimini. 1767 & 68. 8.

Bourgelat, Anfangsgründe der Vieharzneykunst. Danzig. 1772. 8.

von Bouwinghausen von der Druse und dem Strengel der Pferde. Stuttg. 1776. 8.

——— ——— Anweisung, die Pferde besser zu beschlagen. Stuttgard 1780. 8.

Hippiatria.

von Bouwinghausen, Taschenbuch für Pferdeliebhaber &c. Tub. 1792. feq.

Bracciolini, (*Steph.*) bewährte Rossarzney. Erf. 1658. 8.

Citto, (*Giov.*) Arte de conoscere le infermità del cavallo. Venet. 1508. 4.

Clark, (*Jac.*) Anmerkung von dem Hufschlag der Pferde und den Krankheiten an den Füssen der Pferde. Leipz. 1777. 8.

—— Abhandlung von Verhütung der Pferdekrankheiten. Wien 1790.

Collart, (*Casp.*) Recueil & abregé contenant les qualités de toutes les parties de la bouche du cheval, & les receptes pour les maladies. Bruxell. 1627. 12.

Deigendesch, (*Jo.*) Pferd-oder Rossarzneybüchlein. Tub. 1790. 12.

l'Ecuyer francois &c. Paris 1694. 8.

Ehrmann, Pract. Versuche in der Darmgicht der Pferde. Fr. 1778. 8.

—————— (*Il.*) Practische Versuche in der Maulsperre oder Hirschkrankheit der Pferde. Fr. 1779. 8.

—————— Practische Versuche in dem Dampf der Pferde. Fr. 1780. 8.

Epée de Selincourt, Art de toute forte de chasse &c. Amst. 1711. 12.

Erfindung, (*die beste*) wider das Koppen der Pferde. Ansp. 1764. 8.

le Farcin, Maladie des chevaux, & les moyens de les guerir. Paris 1770. 12.

Ferrari, (*J. B.*) Trattado utile per guarir cavalli. Bologn. 1673. 12.

Fischer, Liefländisches Landwirthschaftsbuch. p. 102.

la Fosse, von dem wahren Size des Rozes &c. Halle 1752.

—— Guide du Mareschal. Paris 1766. 4.

—— Cours d'Hippiatrie. Paris 1769. Fol. übersezt von Knobloch. Prag 1787.

—— Dictionnaire raisonné d'hippiatrique &c. Paris 1775. 8.

Fouquet, Art de monter a cheval, avec les remedes des plus efficaces &c. Paris 1664. 8.

de Francini, (*Horace*) Hippiatrique. Paris 1619.

Gaab, (*J. A.*) Practische Pferdearzneykunst. Leipz. 1777.

Garsault, le nouveau parfait Mareschal. Paris 1770.

Hippiatria.

the Gentlemans, Jockey and approved Farrier. Lond. 1683. 8.
Gibson, Abh. von den Krankh. der Pferde und ihrer Heilung. Gött. 1780.
Giordani, (*Giorgio*) Prattica di medicare i cavalli. Livorno 1646. 8.
de Gray, compleat Horseman and expert farrier. Lond. 1656. Fol.
Harpur, Recettes pour les maladies des chevaux, recueillis de plus habiles Ecuyers & Marechaux ferrans d'Italie. Lausanne 1761. 8.
Hartmann, (*Ge.*) die Pferde- und Maulthierzucht. Stuttg. 1777. 8.
Hazard in Journal de Medecine. T. L. p. 524. (*morbi cutanei equorum.*)
Hippiatrie, ou Traité des causes de la maladie des chevaux. Paris 1601. 8.
Hope, compleat Horseman and perfect Farrier. Lond. 1706. 8.
Jourdan, (*Jean*) le parfait Cavalier. Paris 1655. Fol.
——— veritable connoissance du cheval, des maladies, & remedes. Paris 1647. Fol.
Kersting, (*Jo. Andr.*) Unterricht Pferde zu beschlagen, und die an den Füssen derselben vorfallende Gebrechen zu heilen. Göttingen 1777. 8.
——— nachgel. Manuscripte über die Pferdearzneywiss. Berl. 1789. 8.
Lancisius, Raggionamento intorno all' epidemia de cavalli. Nap. 1712.
Mackline, Nouveau Mareschal. Paris 1664.
Markham, (*Georg*) Cure of all the diseases incident to horses. Lond. 1610.
——— the English farmer &c. Lond. 1649. 8.
——— Method of ordening horses and Sheep. Lond. 8.
——— Masterpieces on the curing all diseases in horses. Lond. 1656.
du Mesail, Art de la mareschallerie. Paris 1628. 4.
Naumans, (*Bernh.*) Leipziger Rossarzt. 1762. 8.
Newcastle, (*William*) General system of horsemanship. Anvers. 1657. Fol.
von Oebschelwitz, (*L. W.*) der holländische Stallmeister. Leipzig und Groen. 1766. 8.
Oehlmann, Versuch eines chirurgischen Handbuchs für neu angehende Hufschmide und Pferdärzte. Leipz. 1789.

Hippiatria.

Ploucquet, (*W. G.*) Rossarzt. Tub. 1792. 8.

——— über die Hauptmängel der Pferde. Tub. 1790. 8.

de Pluvinal, (*Ant.*) Medecine des chevaux. Paris 1625.

Reitkunst, (*die edle*) nebst einem Anhang von der Rossarzney. Eisenach 1771.

von Reizenstein, (*Wolfg. Ehrenfr.*) der vollkommene Pferdkenner. Uffenheim 1764. 4.

Reuschel, (*Casp.*) Bericht von Art und Eigenschaft der Pferde, von derselben Zufällen und Krankheiten. Strasb. 1599. Fol.

Robertson, (*Diom.*) Pferdearzneykunst. Breslau 1777.

Robinet, Dictionnaire d'hippiatrie pratique, ou Traité complet de la Medecine des chevaux. Paris 1779. 4.

Rohlwes, (*J. N.*) Etwas von der Pferdearzneykunst. Goett. 1780.

——— Abhandlung von den äusserlichen Krankheiten der Pferde &c. Lüneb. 1785. 8.

——— Abh. von den innerl. Krankh. der Pferde &c. Lüneb. 1786. 8.

Rossapotheke, (*neu eröfnete.*) 1779. 8.

Rossarzt, (*der englische und bewährte.*) Leipz. 1766. 8.

——— (*der deutsche.*) Halle 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.

Rusii, (*Laur.*) Hippiatria s. marescalia &c. Lutet. 1532. Fol.

Sammlung eines Pächters, die sichere Conservation und Cur schadhafter Pferde betreffend. 8. 1779.

Sanders, pract. Abh. von der Darmgicht der Pferde. Braunschw. 1786. 8.

Saumier, vollständige Erkenntniss von Pferden &c. Glogau 1767. Fol.

Seutter, Buch von der Rossarzney &c. Augsp. 1588. Fol.

von Sind, vollständiger Unterricht in den Wissenschaften eines Stallmeisters. Gött. 1759. Fol.

——— der im Feld und auf der Reise geschwind heilende Pferdearzt. Berlin 1767. 8.

Soleysel, le parfait Mareschal. Paris 1667. 4.

Veterinarius, oder theoretisch-practischer Unterricht von der Behandlung der Pferde. II B. gr. 8. Gotha. 1779. 80.

Vitet, Medecine veterinaire. T. III. Lyon 1771. 8.

Hippiatria.

Winther, (*Ge. Sim.*) vollkommener Rossarzt. Nürnb. 1679.
——— Hippiater expertus. Norimb. 1678. Fol.
Wolstein, (*Jo. Gottl.*) Unterricht für Fahnenschmiede, über die Verlezungen, welche den Pferden durch Waffen zugefügt werden. Wien 1779.

HIPPOMANE. MANCINILLA. NOXAE.

Peyssonel in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 91.

HIPPOMANES.

Vater, Pr. I & II. de hippomane. Viteb. 1720.

HIPPUS. (oculi instabilitas.)

Ballonius, Cons. III. p. 92.

HIRSUTIES. PILOSI HOMINES.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 11.
Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 27.
Aldrovandus, de monstris. p. 16. 17.
Amatus Lusitanus, Cent. III. c. 57.
Bartholinus, Histor. anat. Cent. I. Hist. 42.
——— Epist. Ep. II. p. 667.
Borellus, Cent. I. Obs. 10.
Bose, Pr. de praeternaturali pilorum proventu. Lips. 1776. Weiz N. Ausz. IX B. p. 78.
Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 90.
Hippocrates, Epidem. L. VI. Sect. VII. (*ex defectu menstruorum.*)
Lentilius, Jatromn. p. 196.
Plater, Observ. L. III. p. 590.
Samml. med. Wahrnehm. IV B. p. 249. (*hystricinus homo.*)
Vallisneri, Opp. II. p. 278.

HIRUDO.

Cfr. Scriptores Therapiae generalis & Chirurgiae.
Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. B. XVIII. XXII. p. 132.

Hiru-

Hirudo.

Bach, (*Anton.*) Abhandlung über den Nuzen der Blutigel in der Arzneywissenschaft. Bresl. 1789. A. D. B. B. LXXXIX. p. 389. A. L. Z. 1789. n. 178.

Baldinger, N. Magazin. X B. p. 160. (*etiam alias species praeter consuetam adhiberi posse.*)

Barchusen, Collect. medicinae pract. generalis. Amst. 1715.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 74. (*in aure.*)

Biumi, Scrutinio d'anatomia e di Chirurgia. Milan. 1712. 12.

Botallus, de curat. per sanguinis missionem &c. v. Opp.

Cortes, (*Hieron.*) Summa medendi methodus. Venet. 1638.

Crausius, Diss. de hirudinibus. Jen. 1695.

Dana in Miscell. philos. & mathem. Taurin. T. III.

Deodatus, Panth. III. c. 10.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 142. (*puellam in palude necantes.*)
Ann. IV. Obs. 19. (*usus.*)
Obs. 24. (*morsus noxius.*)
Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 122. (*interfectus per eas.*)
Cent. VIII. Obs. 57. (*icones.*)

Fontanus, Exempl. n. 40.

Galenus & Oribasius, de hirudinibus Liber. v. Opp. III.

Hartmann, Diss. de hirudine medicinali. Wien 1777.

Heurnii, (*J.*) Tract. de hirudinibus earumque in medicina efficacia. Greifsw. 1652. 12.

Klein, Tentamen Herpetologiae &c. p. 65.

Knakstedt in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 91. (*viviparas esse, & exuvias suo tempore deponere.*)

Linnaeus, Diss. Hirudo medicinalis. Upsal 1765. v. Amoen. acad. Vol. VII. n. 127.

Loeffler in Richter chir. Biblioth. V B. p. 750. (*encheiresis in applicatione.*)

——— Beyträge zur Wundarzneykunst. I.

Hirudo.

Lucas in Avicennam de phlebotomia &c. Ticini 1583. 4.

Magni Discorsi ſopra il modo di ſanguinare &c. Rom. 1613.

Mercurialis, variar. lection. L. VI.

Mopiller in Journal des Scavans. 1744. Dec.

Morand in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris. 1739.

Nigrisoli, (*Hieron.*) Progymnasmata, ſeu de hirudinum appositione internae parti uteri &c. Guastalla. 1665. 4.

Paraeus, L. XVI. v. Opp.

Paulmier, vom Podagra. p. 118.

Plinius, L. XXXV. cap. 10.

Poupart in Journal des Scavans. ann. 1695.

Rotario, (*Sebast.*) Raggioni contro l'uso delle ventose e delle ſangettole. Verona. 1701.

Schenck, Observ. L. VII. n. 107. (*virulentia.*)

Schmuker, verm. chir. Schriften. I B. p. 85. (*uſus multiplex.*)

Schrader, Diss. de hirudinibus. Helmst. 1713.

Schurig, Sialologia. p. 220 ſeq. (*uſus & noxa.*)

Sebiz, Commentarius in Galenum de curandi ratione per venaesectionem &c. Argent. 1652. 4.

Stahl, Diss. de ſanguisugarum utilitate. Hal. 1699. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 246.

Tandler, διασκεψεων χειρυργικων Decas.

Tarduccio, (*Salvi*) Il ministro del medico. Rom. 1613. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 434.

Theodosius, Epist. n. 27.

Willius in Act. Hafn. Vol. III. Obs. 73.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 21. (*encheireſis.*) p. 22. (*antiquitas.*) p. 23. (*periculum.*) p. 32. (*extrahere humores é profundo.*)

——— ——— Prax. admir. L. III. p. 63. (*conſervatio earum.*)

HOMICIDIUM. v. MEDICINA FORENSIS.

HOMO.

Amphibium.

Lentilius, Jatromnem. p. 524. (*an evadere queat?*)

Seligmann, Diss. de hominibus ενυδροβιοις. Rost. 1681.

HORDEOLUM.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 8.

Arantius, de tumoribus. c. 19.

Brown, of Tumours. p. 249.

Forestus, L. XI. Obs. 45.

Galenus, de comp. med. f. loc. L. IV. c. 8.

Juncker, Chir. p. 220. (*contactu manus mortuae fanatum.*)

Rhazes ad Almans. Tr. V. c. 39.

Sachsius, Gammarologia. p. 652.

Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. 9.

Tode, med. chir. Bibl. I. 3. p. 206. (*limax agrestis illitus.*)

Varignana, Secret. fublim. Tr. III. c. 2.

Weickardus, Thesaur. Pharmac. L. I. c. 4. (*muscae cum unguento de lithargyrio.*)

HORRIPILATIO. HORROR. Cfr. ALGOR.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIV. Obs. 12. (*ex fanguine corrupto.*) Obs. 14. (*ex purulento mesenterio.*)

Cartheuser, Diss. de horripilatione idiopathica. Fr. 1755.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 114. (*ex vermibus.*)

à Fonte, Consil. n. 56.

Gehler, Diss. de horrore ut figno. Lips. 1758.

Schenck, Observ. L. VI. n. 102. (*ex terrore, periodicus.*)

Sebiz. Diss. de rigore, horrore, refrigeratione &c. Argent. 1653.

Tappius, Diss. de rigore & horrore. Helmst. 1646.

Triller, Diss. de horrore in febribus exanthematicis, praesertim variolis, figno plerumque letali. Viteb. 1769.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. T. III. L. V. cap. 2.

HUMERUS. Cfr. BRACHIUM.

Ancylosis. Cfr. Ancylosis.

Rathier in Hist. de la Societé de Medec. ad 1779. (*cum ſcapula.*)

Capitis exemtio.

Bent in Philos. Transact. ad 1774. p. 353. (*motu ſuperſtite.*)
Ovred in Philos. Transact. ad ann. 1779. p. 6. (*motu ſuperſtite.*)
Park, Account of a new method &c.
Philos. Transact. Vol. LXIX. I.
White, Cases. p. 57.

Caries.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs, 129.
Hinckley in medical Transact. III. n. 3. (*ſanata.*)
Kundmann, Rar. Art. & nat. p. 881. I.
Saviard, Observations. chirurg. (*os tumidum, cavernoſum.*)
Walcker in Arzneyk. Abh. von Lond. III B. p. 23. (*terebratione ſanata.*)

Dolor.

Massaria, Consil. n. 11.
Paraeus, L. XVII. cap. 10.

Exstirpatio. Cfr. Amputatio.

Beaussier in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 530.
Bresl. Samml. 1726. I. p. 501. (*caput humeri exſtirpatum, motu reſtituto.*)
Haselberg, Commentatio chirurgica, in qua novum humerum ex articulo exstirpandi methodum proponit. Gryphisw. 1788. A.D.B. B. XCI. p. 417.
Kaltschmid, Pr. de parte ossis humeri exstirpata, brachio tamen post consolidationem integram ſervante longitudinem. Jen. 1761. Weiz Ausz. IV B. p. 614.
White in Philos. Transact. ad 1769. (*caput exſtirpatum, ſanato homine.*) I. n. 6.

Evulsio.

Belchier in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 338. (*cum ſcapula ſine haemorrhagia.*)

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 129. (*in osse.*)

Fractura.

Acrel, II. p. 139. 142. 144. (*caput fractum.*)

Amyand in Phil. Trans. n. 475. (*per vim propriorum musculorum.*)

Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*obliqua insanabilis.*)

Moscati, Mem. de Chir. T. IV. p. 614. 622. (*fascia pro fractura colli; fasciam le Dranii praestare huic. Richter chir. Bibl. I.*)

Trecourt, Memoires de Chirurgie. (*per fracturam humerum saepe elongari ob pondus artus, & nulla extensione opus esse.*)

White in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 136. (*diu sanationem respuens, demum operatione sanata.*)

——— Cases. p. 60.

Jactura.

Derante in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 323. (*capitis post sphacelum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 74.

Luxatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 16.

Andry, Diss. an in humeri luxatione ambe potius quam scala, janua, polyspastosque iterato renovata. Paris 1732. v. Haller Coll. Diss. Chirurg. V. n. 147.

Bilguer, Wahrnehm. p. 221. (*per convulsiones.*)

Bonn, (*Andr.*) Commentatio de humero luxato. Amst. 1782. Comm. Lips. Vol. XXV. p. 422. Weiz. N. Ausz. XVI B. p. 190. Tode med. chir. Bibl. IX. p. 261.

Botentruit, Diss. de capitis humeri luxatione & colli ejusdem fractura simultanea. Paris 1788. Hufeland N. Ann. I. p. 439.

Bromfield, Observations. I. p. 271. (*encheireses.*)

Chessher in Lond. med. Journ. 1786. (*repositio facilitata per dysphoriam & atoniam ope tartari emetici excitatam.*)

Desault, Journal de Chirurgie. II. varii n. 22.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 155. (*sursum facta.*)

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 86.

Luxatio.

Fischer in Richter chir. Bibl. VII B. p. 767. (*apparatus pro repositione.*)

Flajani, Osservazioni pratiche &c. (*repositio inveteratae, applicitis prius emollientibus per plures dies, dein venaesectione instituta usque ad deliquium.*)

Forestus, Observ. Chir. L. IX. n. 5.

Hoffmann, (*C. L.*) vermischte medicinische Schriften. II. n. 10.

Loeseke, Observ. anat. chir. med. n. 1. (*novam cavitatem glenoideam formans.*)

Paraeus. L. XV. c. 26.

Pietsch in Journal de Medec. T. XXXVII. App. p. 167.

Pitschel, (*Fr. Lebegott.*) anat. und chir. Anmerkungen. Dresden 1784. p. 66. (*apparatus pro fixatione partium.*)

Schenck, L. V. Obs. 18. (*habitualis.*)

Thomson in medical Observations and Inquiries. II. n. 29. (*ligamentum ruptum.*)

Velschius, Episagm. 79. (*ex oedemate.*)

White in Medical Observations and Inquiries. II. n. 33. (*inveterata, restituta.*)

——— Cases &c. p. 95.

Ossibus destitutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 74.

Restitutio jacturae.

Bresl. Samml. 1723. p. 99. (*magnae portionis.*)

Kundmann, Rar. Art. & Nat. p. 881.

Tumor.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 15. (*ex carie.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 23.

Ruland, Cent. IV. cur. 23.

Vulnus.

Hofmann in Schmuker verm. Schr. I B. p. 355. (*os fere totaliter perscissum, sanatum.*)

HUMORES.

Acrimonia. v. Acrimonia.

Coagulatio.

Rivinus, Diss. de coagulatione humorum, ejusque effectu. Lips. 1717.

Decubitus.

Stahl, Diss. de decubitu humorum. Hal. 1711.

Defectus.

Bruck, Diss. de effectibus ex quorundam humorum defectu in genere dependentibus. Hal. 1763.

Dyscrasia. Cfr. Acrimonia.

Albinus, Diss. de pravitate sanguinis. Francof. ad Viadr. 1689.

Cartheuser, Diss. de dyscrasia humorum scorbutico — purpurata. Francofurti ad Viadrum & in tractibus vicinis endemia. Fr. 1744.

Hahnemann, Anleitung alte Schaeden zu heilen. (*optime corrigi per roborantia.*)

Extravasatio.

Suchland, Diss. I & II. Extravasationes humorum in corpore humano, mechanice demonstratae. Regiom. 1738.

Morbi.

Crumpe, Diss. de vitiis, quibus humores corrumpi dicuntur eorumque remediis. Edinburg. 1788.

Jessenius, Diss. de morbo, quem humores in corpore tota substantia naturae nostrae adversi afficiunt. Witeb. 1596.

Paisenius, Diss. de humorum vitiis illorumque restitutione. Leid. 1666.

Plaz, Diss. de humoribus morborum caussis. Lips. 1783.

Quesnay in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. I. p. 4.

Schaeffer, Vers. I. p. 175. II. passim. (*caussas morborum in iis quaerendas non esse.*)

Wedel, Diss. de vitiis humorum morbificis. Jen. 1684.

Motus. Cfr. Congestio.

Stahl, Diss. de motibus humorum spasmodicis, à motu pulsus ordinarii diversis. Hal. 1697.

—— Diss. de proportione humorum ad motus. Hal. 1711.

Mutationes, Alterationes, Corruptiones.

Brugmans, Diss. de mutata humorum in regno organico indole, à vi vitali vasorum derivanda. Lugd. Bat. 1789. v. Gött. Anzeigen. 1790. p. 705.

Detharding, Diss. de humorum mutationibus ab animi adfectibus. Rostoch. 1759.

Maschure, Diss. de humorum alteratione. Lugd. Bat. 1694.

Schaeffer, Versuche. II. p. 5. seq. 17. (*pendere ab alteratione nervorum, à diverso modo & copia fluidi nervei admixti.*)

Secessio.

Stahl, Diss. de secessionibus humorum. Hal. 1712.

Spissitudo.

Juncker, Diss. de humorum spissitudine multorum morborum caussa. Hal. 1738.

Tenuitas.

Richter, Diss. sistens tenuitatem humorum, temeré laudatam. Goett. 1750.

HYDATIS. v. HYDROPES PARTICULARES, POST HYDROPS IN GENERE.

HYDRARTHRUS. v. HYDROPS ARTICULORUM.

HYDROA.

Forestus, Observ. chir. L. II. Obs. 15.

HYDROARION. vid. HYDROPS OVARII.

HYDROCARDIA. v. HYDROPS PERICARDII.

HYDROCELE. vid. HYDROPS SCROTI.

HYDROCEPHALUS. v. HYDROPS CAPITIS.

HYDROMETRA. vid. HYDROPS UTERI.

HY-

HYDROPHOBIA. HYGROPHOBIA.
Cfr. RABIES.

Abhandlungen der königl. Schwed. Academie der Wissenschaften. XXXIX B. p. 221.

———— (*merkwürdige*) von London. I. n. 19.

Act. Erud. Lips. 1682. p. 35. 1684. p. 250. 1696. p. 181. 1700. p. 368. 1704. p. 133. 1705. p. 118. 1716. p. 350. 1717. p. 307. 1723. p. 95. 137. 370. 1725. p. 55. 1726. p. 536. Suppl. III. p. 107. VI. p. 16.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VII. p. 96.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 56. V. Obs. 5.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 42. 55. V. Obs. 57.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 24. Tetrab. IV. Serm. I. c. 2.

Albinus, Diss. de hydrophobia. Fr. 1687.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 78.

Ammann, Diss. de rabie vel hydrophobia. Lips. 1662.

Andry in Journal de Medecine. T. LV. p. 385.

———— Untersuchung über die Wuth nach dem Bisse toller Hunde. Leipz. 1785. A. D. B. B. LXIX. p. 94.

Antonius Ludovicus, de occultis proprietatibus. L. V. Olys. 1540. Fol.

Anweisung, (*medicin.*) wegen der tollen Hundewuth. Stuttg. 1782.

de Apono, (*Petr.*) de venenis &c. Venet. 1550. 8.

Ardoynus, (*Santes*) de venenis &c. Basil. 1562. Fol.

Aristoteles, Hist. animal. L. VIII.

de Aromatariis, (*Joseph*) de rabie contagiosa. Francof. 1626. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 538.

Arrigoni, (*Antonio*) della mania, della frenesia, é della rabbia &c. Milano 1757.

Asti, (*Felice*) Compendio di notizie interessanti circa il veneno di rabbiosi animali &c. Mantoa 1778.

Astruc, Diss. de hydrophobia. Monspel. 1719.

Aubertus, Progymnasmat. in Fernelii L. II. de abditis morb. causis Exercitat. 40.

Baccius, (*Andr.*) de rabidi canis morsu. App. ad Prolegom. de venenis. Rom. 1586. 4.

Hydrophobia.

Baccius, de venenis & antidotis. Romae 1586. 4.
Bader, (*Karl Fr.*) Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu. Fr. und Leipz. 1792.
Baldinger, N. Magazin. I B. p. 357.
Baricellus, Hortulus genialis. p. 134.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Obs. 52.
Bauhinus, (*J.*) denkwürdige Historie von etlichen wütenden Wölfen, und dem Schaden, ſo ſie um Mömpelgard und Belford gethan. Mömpelg. 1591. 8.
Begontina, Diss. de hydrophobia. Viennae 1768.
Bejer, Diss. de rabie vel hydrophobia. Hal. 1669.
Belloste, Diss. de rabie morsuque animalium venenatorum. App. ad Chirurgien de l'hopital. Paris 1715. (*dari australem & borealem.*)
Benvenuti, Tract. de hydrophobia &c. Lucca. 1757.
Beverwyck, Schaz der Oongesundheit. p. 152.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. VIII. App.
Borellus, Cent. I. Obs. 74. 75. (*morsus canum & luporum.*)
Bose, Diss. de veneni animalium rabidorum natura, ejusque medela. Lips. 1788.
Bravius, (*J. de Piedra Hitta.*) de hydrophobiae natura, causis & medela. Salamanca. 1571. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 184.
Bresl. Samml. 1717. p. 169. 1719. p. 211. 1724. I. p. 557. 1725. I. p. 78.
Brogiani, (*Domin.*) Tractatus de veneno animantium naturali & acquisito. Florent. 1752.
Brückmann, Epist. itinerariae. n. 14.
de Büchner, Diss. de rabie canina. Erford. 1726.
——— Diss. de nonnullis ad rabiem caninam & hydrophobiam pertinentibus. Hal. 1767.
Bufaletti, (*Paul. Ant.*) Lettera ſopra uno idroſobo &c. Maurato. 1702.
Bruce, Diss. de hydrophobia. Edinb. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 39.
Buxtorf in Act. Helvet. T. VI.
Camerarius, (*R. J.*) Diss. de alysso clave. Tub. 1709. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 40.

Hydrophobia.

Camerarius, Memorab. Cent. XVI. n. 100.
le Camus, Memoires ſur divers ſujets de Medecine. n. 5. Paris 1760. 12.
Caranta, (*Jac.*) Dec. medico-phys. L. II. Savigliani 1623. 4.
Cardanus, de ſubtilitate. L. X.
——— de varietate rerum. L. VIII.
——— de venenis. L. III.
Carrichter, L. II. c. 5.
Cermisonus, Consilium contra venenum canis rabidi.
Chomel, Dictionnaire oeconomique. Amst. 1740. Fol.
Codronchus, (*B.*) de rabie, hydr. communiter dicta. L. II. Fr. 1610. 8.
Commerc. Lit. Nor. 1735. n. 11.
Critaone in Giornale di Medicina. T. III.
Decker, Exercitat. med. pract. Lugd. Bat. 1694. 4.
Dessault, Dissertation ſur la rage &c. Bordeaux 1733.
Dodonaeus, Observ. c. 4. 12.
Duperrin in Journal de Medecine. T. LV. p. 385.
Durey, de ſtupendo & lugendo infortunio ex lupo rabiente. Divion. 1661. 8.
Edinb. Versuche. V B. n. 51.
Enaux & Chaussier, Methode &c. p. 11. ſeq.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 142.
Dec. II. Ann. VII. Obs. 92.
Dec. III. Ann. II. Obs. 104.
Ann. VII. Obs. 148. Schol.
Cent. V. Obs. 30.
Cent. VII. Obs. 54.
Cent. VII & VIII. App. p. 5.
Cent. IX. Obs. 37.
Etwas über den tollen Hundsbiss. Hamb. 1782. A. D. B. B. LIII. p. 122.
Eysel, Diss. de hydrophobia. Erford. 1705.
Faber, Notae ad Recchum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 538.
Fabricius, Diss. de catulis hydrophobicis. Patav. 1665.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 59.

Hydrophobia.

Falese, (*Franco*) dell' Idrofobia. Lucca. 1739. 8.

Faselius, Diss. de hydrophobia. Jen. 1764.

Fernelius, de abdit. rer. caussis. L. II. cap. 14.

Ferrara, Silv. chir. p. 98.

de Ferrariis, Consil. n. 101.

Finger, Diss. de hydrophobia. Traj. ad Rhen. 1711.

Fischer, Diss. Diascepsis veneni canis rabidi. Erford. 1725.

Flachsland, Diss. de rabie canina, ejus fequelis & medela. Arg. 1780.

à Fonseca, Consultat. T. I. n. 25.

Fontanus, Florileg. med. Quaest. 63.

Foote, (*Jesse*) Essay on the Bite of a mad Dog &c. Lond. 1788.

Forestus, L. X. Obs. 25. feq.

Fothergill, Werke. II. p. 202. feq.

Fournye, Diss. fur l'hydrophobie. Agen. 1729. 12.

Fracastorius, de morbis contagiosis. L. II. c. 10. III. c. 9.

Fränkische Samml. I B. p. 475.

Fritsch, Geschichte der Hundeswuth, famt den Beobachtungen über die Würkungen der Meloë &c. Wien 1781.

Fuller in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 261.

Galenus, de locis affect. L. VI. c. 5.

Gallarati, (*Pietr. Clem.*) Riflessioni fu'l morso d'un cane rabbioso. Milano 1754.

Garmann, de mirac. mortuorum. L. II. Tit. 2. § 59. Tit. 10. § 182. feq.

Gerdesius, Diss. de hydrophobia. Fr. ad Viadr. 1697.

——— Diss. Idea errans ac furibunda in hydrophobia conspicua. Rostoch. 1689.

Gesner, (*Conr.*) de Quadrup. L. I. p. 182. feq.

Gmelin, (*J. Fr.*) Gifte. I Th.

——— (*Phil. Fr.*) Diss. Effectus morsus canis rabidi. Tub. 1750.

Gockel, (*Eberh.*) Gallicin. Cent. I. Obs. 54. Dec. III. Obs. 9. (*morsus felis rabidae letalis.*)

——— kurzer Bericht von den wütenden Hundesbissen. Aug. Vind. 1679. 8.

Hydrophobia.

Gockelius, de venenis. p. 80.
Goclenius, Experimentirbuch. c. 27.
Gourdon in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 303.
de Gradibus, Consil. n. 101.
Grevinus, (*Jac.*) de venenis. Antwerp. 1571.
Guainerius, Opp. de venenis. cap. 12.
Guido Patinus in Epistolis. Paris 1718. 12.
Gutierrez de Goduy, an possint in rabientium urinis canes parvi generari. Giennic. 1629. 4.
Haas, Diss. de morsu venenato & rabido. Viennae 1775.
Hafenreffer, Nosodoch. L. III. c. 6. seq.
Hagg, Diss. de hydrophobia. Argent. 1761.
Haguenot in Histoire de la Societé de Montpelier. I. p. 338.
Hamel, (*Marin*) Traité de la morsure de chien enragé &c. Lisieux. 1620. 8.
Hamilton, (*R.*) Bemerkungen über die Mittel wider den Biss toller Hunde. Leipz. 1787. A. D. B. LXXXI. p. 106. A. L. Z. 1788. n. 127. Tode Annalen. V B. p. 51. (*spasticam scroti contractionem morbum praecedere.*)
Hansen, Diss. de rabie canina & hydrophobia. Duisb. 1686.
Hebenstreit, Epistola. v. Horstii Opp. II.
Heim in Selle N. Beitr. II. p. 131.
Heins, Diss. de hydrophobia. Lugd. Bat. 1716.
de Heredia, Illustrat. L. II. n. 26.
Hertel, de hydrophobiae causa & cura. Ulm. 1700.
van der Heyden, Discursus III. Gandari 1649. 8.
Heysham, Diss. de rabie canina. Edinb. 1777.
Hildesheim, Spicileg. n. 2.
Hillary, Krankheiten von Barbados &c. p. 290.
Hoepfner in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 534.
Holland, Diss. de veneno é rabidis animalibus. Lugd. Bat. 1734.
Horstius, (*Jac.*) von den Geheimnissen der Natur. L. VII. P. III. c. 4.
——— Opp. II. p. 332. seq.

Hydrophobia.

Hunauld, Discours fur la rage & fes remedes. Chateau Gontier. 1714. 12. (*feptem dari fpecies, quarum duae infanabiles.*)

de Hydrophobia — Graece & latine. Arnheim. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. III. p. 464.

James, (*Rob.*) Treatise on canine madness. Lond. 1760.

Instruction concernant les personnes mordues &c. Strasb. 1778.

Joël, de venenis. Opp. T. V.

Journal de Medecine. 1790. Fevr. n. 2.

Kennedy in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 310.

Ketel, Diss. de hydrophobia. Lugd. Bat. 1740.

Keup, Etwas über die Kenntniss und Heilung der Wasserscheu. Düsseld. 1789. A. D. B. B. XCV. p. 435. A. L. Z. 1789. n. 296. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. IV. p. 23.

Kircher, de mundo fubterraneo. L. IX. Sect. II. c. 5.

Koenig, Regnum animale. Basil. 1698. 4.

Kramer, Diss. de hydrophobia. Leid. 1688.

Lang, Casual. Opp. II. p. 244.

Lanzoni, de venenis. v. Opp.

Lautenbach, Diss. de hydrophobia, ejusque — cura. Giess. 1610.

Layard, (*D. P.*) Versuch über den tollen Hundsbiss &c. Leipz. 1778. 8. Vogel N. Med. Bibl. VI B. p. 100.

Lemnius, de occultis naturae miraculis. L. II. c. 5.

Lentilius, de hydrophobia. Ulm. 1700. 8.

Limmer, Diss. de hydrophobia. Altd. 1688.

Lindestolpe, de venenis. p. 163.

Lister, in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 303.

——— v. Mortoni Opp.

Lombard, Ergo hydrophobia fanabilis. Paris 1677. 4.

London med. Journ. 1782. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 48.

Lossius. Diss. de hydrophobia. Witeb. 1682.

Luders, Diss. de rabie, vulgo dicta hydrophobia. Leid. 1785.

Mancinelli, (*Ascan.*) Opusculum floridum de morsu canis rabidi, ejusque curatione. Venet. 1587. 12.

Hydrophobia.

Mangold, Diss. de hydrophobia a morsu animalium rabidorum & ab aliis causis. Erf. 1765.
Marcellus Cumanus. Obs. 15.
Marcellus Donatus, L. VI. cap. 1.
Mayer, Diss. de hydrophobia & rabie canina. Fr. 1784.
Mayerne in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 303.
Mead in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 303.
—— Mechanical account on poisons. n. 3.
Med. Comment. von Edinb. III B. p. 312.
Mejer, Epist. de morsu canis rabidi. v. Fabr. Hild. Cent. IV.
Menjot, Diss. de hydrophobia. Diss. Pathol. I. Paris 1662.
Mercurialis, (*Hier.*) de hydrophobia. v. Opp. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 170.
———— Variar. Lection. L. VI.
von Mer, Diss. de hydrophobia. Altd. 1668.
Michaëlis, Diss. de rabie & hydrophobia. Argent. 1631.
Miscellanea curiosa. Londin. 1705.
Mizaldus, Memorabil. Cent. IV. n. 8. 16. 90. V. n. 66. 74. VI. n. 63. 88.
Moehring. Obs. 3.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 22. (*mors post 20, 24 horas.*) Art. 29. 32. (*symptomata non semper esse eadem, sed diversa.*) Ep. LXI. Art. 9. seq.
Mortimer in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 261.
Mulder, Diss. de rabie hydrophobica. Lugd. Bat. 1707.
Munckley in Medical Transactions. II. n. 5.
Muralt, Schriften in der Wundarzney &c.
Neuhaus, Homo hydrophobus. Hannov. 1689. 12.
Nourse in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 261.
Nugent, Essai sur l'hydrophobie &c. Paris 1754. 8.
O'donell in medic. Communications. II. n. 24.
Ophofen, Diss. de rabie canum. Lugd. Bat. 1674.
Opperdoes, Diss. de hydrophobia. Leid. 1693.
Oribasius, Synops. L. VIII. c. 13.

Hydrophobia.

Paracelsus, von der grossen Wundarzney. Tr. III.
——— de curatione vulnerum. L. III. c. 1.
——— de vulneribus. cap. 11.
Paraeus, Opp. L. XXIX. c. 13. 14.
Parry, Diss. de rabie contagiosa. Edinb. 1778.
Philos. Transact. n. 147. 201. (*cum latratu.*) n. 207. 242.
Piazza, breve ed utile discorso di Chirurgie. Rom. 1650. 4.
Pichler, Memoire. p. 98.
Ponzetti, de venenis. L. III. Venet. 1492. Fol.
——— (*Ferdin.*) de venenis. Basil. 1562. Fol.
Portal, Bemerkungen über die Natur und Heilung der Wuth vom Biss toller Thiere. Leipz. 1782. A. D. B. B. LIV. p. 127. Comm. Lips. XXIV. p. 337.
——— Journal de Medec. T. LV. p. 385.
Pouteau, (*Claud.*) Essay ſur la rage, lue dans l'Acad. de Lyon. 1763.
de la Prime in Phil. Trans. n. 277. ſeq. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 303.
Questions, proposées & reponses ſur la maladie, cauſe, effets, & guerison de rage. Sens. 1603.
Ranchinus, de Morbis ſubitan. c. 30.
Rathlaw, vom Biss der tollen Hunde &c. v. Haller Tagebuch. III.
Ravelly, Traité de la maladie de la rage. Paris 1696. 12.
Raymond, Lond. med. Obs. and. Inquir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 454.
Regius, Diss. de hydrophobia. Utr. 1645.
Renealmus, Observ. n. 134.
à Reyes, Campus Elysius jucund. Quaest. Quaest. 61. 62.
Riedley, (*Humphr.*) Obſervationes medico-practicae & physiol. de asthmate & hydrophobia. Lond. 1703.
Robert, Traité des principaux objets de Medec. T. I. Paris 1766. 12.
de Romanis, (*Franc.*) Obſervat. med. chir. Napol. 1669.
Roncallus Parolinus, Europae medicina. Brix. 1747.
Roscius, Epistola de morsu canis rabidi. Basil. 1606. 8. v. Fabricius Hildanus. Cent. I.

Hy-

Hydrophobia.

le Roux, Observations fur la rage, fuivis de reflexions critiques fur les fpecifiques de cette maladie. Dijon. 1780.
Rudius, (*Eustach.*) de morbis occultis & venenatis. L. IV. cap. 12.
Ruth, Positiones de rabie canina. Prag. 1755.
Saalmann, Descriptio febris malignae &c.
Salius Divers. de affection. particular. c. 19.
Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 211. IV B. p. 295. V B. p. 198.
N. Samml. med. Wahrn. V B. p. 385.
Santes, Ardoynus de venenis. Basil. 1562. Fol.
Sauvages, (*Fr. B. de.*) Dissertation fur la nature & la cause de la rage. Paris 1771. 12. v. Recueil des Diss. Lausanne. 1770. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 631.
Saviard, Nouveau Recueil &c. Paris 1702. 12.
Scaramucci, (*A. B.*) Lettera fopra un idrofobo. Macerata. 1702. 8.
Scarella in Galeria di Minerva. 1708.
Schaufus, Diss. de hydrophobiae natura & caussis. Jen. 1787.
Scheffer, Diss. de hydrophobia. Basil. 1610.
Schenck, Observ. L. VII. n. 51.
Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 314.
Schrader, Observat. rar. Fasc. I. n. 8.
Schulze, Diss. de morsu canis rabidi & hydrophobia. Hal. 1744.
Schurig, Sialolog. p. 253.
Sitonus in Miscell. curiosis. Colon. 1676. 4.
Slegelius, Diss. de hydrophobia feu rabie contagiosa. Jen. 1640.
Spindler, Obs. 98. 99.
Steeb, Diss. de rabie. Basil. 1664.
Stein, Diss. Casus fpecialis hydrophobiae letalis fine ulla delirii nota. Regiom. 1747.
Stemann, Diss. de hydrophobia. Ultr. 1695.
Sterck, Diss. de rabie canina. Lugd. Bat. 1740.
Stralsunder Magazin. B. I. 1767. 8.
van Swieten, ad § 1128. feq.

Hydrophobia.

Tappius, Diss. de hydrophobia. Helmst. 1659.
Taury in Mem. de l'Acad. des Sciences. 1699.
Thorel in Journal de Medec. T. LV. p. 420. (*rabies muli ex morsu.*)
Timaeus, Cons. L. VII. cas. 22. 33.
——— Epistol. L. V. n. 16. 17.
——— Respons. n. 34.
Tulpius, L. I. cap. 20. 21.
Turner, Treatise on the diseases incident to the Skin. Lond. 1743. 8.
Ubelacker, Diss. de hydrophobia. Vienn. 1782. v. Eyerel. II.
Valleriola, Observ. L. III. n. 3.
Varignana, Secretor. Sublim. Tr. III. Serm. IV. c. 2.
Varismani, (*Jo.*) de rabidi canis morsu & de hydrophobia. Regiom. 1686. 8.
Vaughan, Cases and Observations on the hydrophobia. Lond. 1778. 8. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 3.
Veirac, (*J.*) Wederlegging van het Kort berigt door-Meynichius van eene doodelyke watervrees &c. Gouda. 1766. 8.
Verdries, Diss. de veneno canis rabidi & animalium rabidorum & de hydrophobia. Giess. 1726.
Verhandelingen von Roterd. III. v. Auserl. Abh. für. pract. Aerzte. XII B. p. 562.
Vidal, Diss. de hydrophobia seu rabie. Monspel. 1774.
Waldschmid, Opp. p. 630.
Wedel, Diss. de hydrophobia. Jen. 1695.
van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 100.
Winther, Diss. de rabie. Rintel. 1698.
Wisemann, Several chirurgical Tracts &c.
Zacchias, Quaest. med. Leg. L. II. Tit. 1. Quaest. 17.
Zacutus Lusitanus, Prax. med. Princ. Histor. L. V. n. 13. 16.
——— ——— Prax. admir. L. III. Obs. 81—83.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 373. 474.

Anatome.

Bader, Versuch einer neuen Theorie &c. p. 16. (*canis.*)

Anatome.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. p. 341.
Brechtfeld in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 114.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 104.
Heim in Selle N. Beitr. II. p. 131.
Hillary. p. 301.
Histoire de l'Acad. des Sciences. 1699. p. 55.
Johnstone in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I.
Lentilius, Jatromnem. P. I. cap. 8.
Schnierer, Extispicia. n. 4. v. Wasserberg Opp. min. Fascic. IV.
Wilbraham in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 131.

Bilis vitiosa.

Bader, Versuch. p. 16. (*vesicula fellis turgida.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 23. (*nigerrima.*) Art. 25. (*fusca.*)

Cerebrum mutatum.

Ferriar in Medical Facts and Observat. Vol. I. n. 1. (*aqua in ventriculis.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 23. 25. 27. (*vasa plena, plexus chorioideus nigricans.*)

Dentes vacillantes.

Bader, Versuch &c. p. 18.

Diversa reperiri.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 30. 31. 32.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 443. (*plane nil detectum.*)

Fauces, Larynx, Oesophagus, alterata.

Babington in medical Communications. I. n. 17. (*larynx leviter inflammatus.*)
Bader, Versuch &c. p. 18. (*oesophagus inflammatus.*)
Ferriar in Medical Facts and Observations. Vol. I. (*oesophagus & ventriculus inflammatus, epidermide orbatus.*)
James in Edinb. Versuch. T. I. n. 29.

Anatome.

Fauces, Larynx, Oesophagus alterata.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 25. (*gulae pars superior, pharynx & larynx inflammata, gangraenae proxima.*) Art. 27. (*organa deglutitionis sine ullo inflammationis indicio, nisi ad summum pharyngis levis rubor.*)

Riedel in Act. Acad. Mogunt. Erf. 1757. (*cartilagines tumidae, gulam comprimentes, foetor canibus proprius in toto corpore.*)

Rolfinc, Diss. anat. L. I. cap. 13. (*inflammatio nulla.*)

Tavry in Memoires de l'Acad. des Sciences. 1699. (*inflammatio.*)

Watt in Dissertation on revulsion and derivation. Lond. 1754. (*glottidis musculos esse inflammatos.*)

Intestina mutata.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 20. (*ilei gangraena.*)

Pericardii vitia.

Capivaccius, Pract. L. VII. cap. 12. (*siccum, combustum.*)

Pulmones.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. VIII. Art. 23. 25. 27. (*inflammati.*)

Putredo cita.

Astruc, Dissertation sur l'hydrophobie &c.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. VIII. Art. 23. 31. (*cadavera citò putrescentia.*) Art. 24. (*non citò putrescens.*)

Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 41.

Sanguis mutatus.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 23. 27. (*ad concretionem pronus.*)

Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 41. (*dissolutus.*)

Uterus tumidus.

Bader, Versuch. &c. p. 18.

Vagina inflammata.

Bader, l. c.

Anatome.

Ventriculus alteratus.

Bader, Versuche &c. p. 15. ſeq. (*liquor foetidiſſimus in eo.*)

Sauvages, Dissertation ſur la rage. p. 41. (*gangraenae indicia.*)

Docimasia rabiei.

Salius Diversus, de particular. affectionibus. p. 333. (*per panem pullis gallinaceis oblatum.*)

Nugent, Essai &c. (*canes non reformidare ſpumam rabioſi.*)

Paulli, Quadrip. Cl. II. p. 99.

Trecourt, Memoires & Observations de Chirurgie. (*lupos rabidos aquam non reformidare.*)

Pathologia.

Bader, Versuch einer neuen Theorie &c. p. 29. (*febris ſui generis.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*aetiologia Severini Dani.*)

Broeckhausen, Oecon. anim. § 60. (*effervescentiam materiae ſubtilis requiri.*)

Lentilius, de hydroph. (*morsum qua talem, non esse caussam.*)

Mangor in Act. Havn. II. (*esse continuam febrem.*)

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 63. (*vulnera consolidata, incipiente & erumpente morbo non dolere ob virus in iis latens, & hactenus quiescens, ſed ob ſtimulum universalem.*) ex van den Bosch.

Waldschmid, Opp. p. 630.

Sedes.

an ex Folliculis vel Sacculis graveolentibus ad anum obstructis?

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXI. Art. 15.

in Nervoso ſystemate residere.

Morgagni, l. c. Ep. VIII. Art. 32.

Percival in Lond. med. Journal. X. 3. n. 6. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 467. (*esse ex consensu; ex ſtimulo locali.*)

Schaeffer, Versuche. II. p. 369.

Sedes.

in Saliva haerere venenum.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 28.

Lentilius, de hydrophobia. p. 22. (*tamen & reliquam massam infectam esse.*)

Pouteau, Essai sur la rage. Lyon 1763. Comm. Lips. XII. p. 428.

in Tela cellulosa residere.

James, on canine madness. p. 108. seq.

Singularia.

Bibendi possibilitas.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 88. (*tamen letalis morsus canis rabidi.*)

Mead, de venenis &c.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 27. (*primum haustum cum summa molestia capiens.*)

Mulder, Diss. de rabie hydrophobica. Lugd. Bat. 1707.

Observ. Clinic. Fasc. II. p. 48. (*ante mortem.*)

Selle, Med. clin &c.

Chronica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 11.

Contagium. v. Caussas.

Effectus serotinus contagii.

Act. Erud. Lips. 1727. p. 401.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 7. (*post sex menses.*)

Astruc in Diss. de hydrophobia. Monspel. 1719.

Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*anno septimo, anno trigesimo letalis.*)

Brechtfeld in Act. Hafn. Vol. V. Obs. 114.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. de vomitu gravidarum. (*post partum emergens in gravida demorsa.*) ex Lynceo.

Carrerius, (*Petr.*) an dentur venena ad tempus. Venet. 1548. Fol.

le Conte in Histoire de l'Academie des Sciences. 1749. (*vicesimo anno.*)

Singularia.

Effectus ſerotinus contagii.

Dodonaeus, Obs. Med. cap. 12. (*poſt annos triginta quandoque.*)

Dolaeus, Encyclop. chir. p. 332.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 52.

Ann. IX & X. Obs. 43. (*poſt annos 20.*)

Dec. II. Ann. VII. Obs. 203.

Dec. III. Ann. II. Obs. 104. (*poſt menſes duos.*)

Ann. VII & VIII. Obs. 148. (*poſt annum.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. (*ſymptomata poſt 7, dein poſt 20 annos & ultra recurrentia.*)

Fernelius, de abdit. rerum cauſsis. L. II. cap. 14. (*febrem non percipi, quamdiu venenoſitas latet.*)

Fizes in Memoires de l'Academie des Sciences de Montpelier &c.

Frank, med. Policey. IV B. p. 320.

Fundus in Lond. med. Journal. VIII. p. 11. (*18 menſes poſt morſum.*)

Galenus, Comm. II. in Praedict. Hippocratis. (*poſt annum.*)

Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 7. (*poſt duos annos.*)

Gesner, (*Conrad.*) Epiſtolae. Tigur. 1577. 4.

Gherli, Centuria di rare oſſervazioni &c. Venez. 1753.

Gockelius, Cons. 19. (*hydrophobus poſt 18 annos.*)

——— Epiſt. praefixa Lentilio de hydroph. (*morſus canis, incertum an rabidi, poſt tres menſes hydroph. inducens.*)

Grisley in medic. Comment. von Edinb. Vol. VI. p. 448. (*poſt annos 18.*)

Guainerius, de venenis. cap. 12. (*18 annos poſt morſum.*)

Haas, Diſs. de morſu venenato & rabido. Vienn. 1775.

de Heyde, Observ. med. (*poſt 6 menſes.*)

Horstius, Opp. p. 332. (*poſt duos annos.*)

Lentilius, Jatromnem. p. 27. (*an ex morſu poſt biennium?*)

Marcellus Donatus, L. VI. c. 1. p. 587.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. VIII. Art. 22. (*poſt menſes quinque.*)

Singularia.

Effectus ſerotinus contagii.

Nourse in Philos. Transact. n. 445. (*post 19 menses.*)

Reinesius in variis lectionibus &c. Altenb. 1640. 4.

à Reyes, (*Gaspar*) Campus Elys. juc. quaest. Quaest. 61. n. 11.

Rhodius, Cent. I. Obs. 46. (*post annos duodecim a morsu.*)

Salmuth, Cent. I. Obs. 96.

Saviard, Observations chirurgiques. (*post 18 menses a morsu.*)

Schenck, Observat. L. VII. n. 54.

Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Vogler, Disp. de veneno. p. 31. (*post 15 annos.*) ex Guaïnerio.

Effectus diuturni.

Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*morsus die anniversario dolorem inferens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. Obs. 43. (*anniversariae ſensationes.*)

Dec. III. Ann. IX. Obs. 3. (*cruciatus chronici, maxime in pene.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXI. Art. 15. (*ex morsu felis iratae ſensationes molestae diu recurrentes.*)

Epidemica.

Richter, chirurg. Biblioth. I B. 2 St. p. 156.

Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 518.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

Frequentia.

de la Fontaine, chirurg. medic. Abhandlungen. (*in Polonia esse rarissimam.*)

Moseley, Abhandl. von den Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*ante 1783 in India occidentali non fuisse.*)

Savry, Lond. med. Journal. 1781. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 491. (*Cyprum & Syriam maritimam nunquam canes rabidos habere.*)

Sin-

Singularia.

Letalitas.

Plerique.

Agricola, kleine Chirurgie. p. 389.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 89.

Dickson in med. Mus. T. III.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 86.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 29. (*post potam vi aquam brevi mortua.*)

Nuck, Sialographia. p. 48.

Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Mutationes & phaenomena varia.

Ammann, Prax. vuln. letal. Dec. VI. Hist. 9. (*blasphemiae a morsu canis rabidi.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 74. (*mutatio quasi in canes.*) Cent. III. Obs. 68. (*rabiosus sagax amicos e longinguo sentiens.*)

Dolaeus, Encycl. chir. p. 372. 398. (*inflammatio, gangraena ex morsu felis rabidae.*)

Lentilius, de hydrophobia. p. 47. (*mores canini ex morsu felis rabidae.*)

Paullini, Cynographia. p. 223. (*excretiones catuliformes?*)

Zittmann, Med. for. cap. 4. Obs. 63. (*blasphemiae.*)

Periodica.

James, Tract. de rabie &c.

Promotio morbi.

per Arborem & lignum corni.

Matthiolus. p. 758.

Sitonus, Tract. 19.

per Pathemata.

Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 12. (*terror.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 27. 29. (*terror, timor, aqua visa.*)

Singularia.

Secundarium non dari, ſcilicet non propagari per animalia, abs primario rabidis demorsa.

Bader, Verſuch einer neuen Theorie der Waſſerſcheu. p. 21. 32. (*experimenta.*)

Cauſſae.

Acidum.

le Tellier, Ergo rabies ab acido. Paris 1738.

Aeſtus, calor.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 50. (*devoratio paſtillorum calidorum.*)

Laurens in Journal de Med. vel Samml. med. Wahrn. VII B. p. 5.

Marigues in Journal de Medec. T. XXVII. p. 470.

Bilis.

Rabache de Coroy, in Journal de Medecine. 1789. Sept. n. 1.

Cerebrum affectum.

Trecourt, Mem. de Chirurgie &c. (*alliſio capitis.*)

Cholericus morbus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 77.

Contagium.

per Carnes infectorum comeſtas.

Borellus, Cent. I. Obs. 75. (*ex porco demorſo.*)

Fernelius, de abd. rerum cauſis. L. II. cap. 14.

Lanzoni in Manget Biblioth. med. pr. (*vaccae.*)

ex Halitu.

Caelius Aurel. Morb. ac. L. III. cap. 9.

Gockel, Conſil. 19. p. 222. (*ex Thiermair: pertimeſcendum eſſe.*)

Liſter, de Morb. chron. p. 107.

Naudeus, Pentec. Quaeſt. Jatrophilolog. p. 7.

Razoux, Tables noſologiques. p. 257.

——— in Journal de Med. ſive Samml. med. Wahrn. VI B. p. 441.

Inſtrumenta conſpurcata.

Bierling, Theſaur. p. 65.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 51. (*phlebotomus.*)

Caussae.

Contagium.

Instrumenta conspurcata.

Wolff, Scrutin. mulet. p. 342. (*phlebotomus.*)

Zacutus Lusitanus, de Prax. admir. L. III. Obs. 87. (*gladius, quo canis rabidus perfossus erat.*)

Lac ex animalibus infectis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 55. (*lac vaccarum morsarum esse innoxium.*)

Rist, (*Joh.*) alleredelstes Nass. Hamb. 1663. 12. p. 43. (*vaccae rabidae.*)

Timaeus, L. VII. cas. 33. (*lac vaccae inficiens, ex tredecim hominibus duo modo servati.*)

Morsus animalium

Perfecte rabiosorum.

Plerique.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 65. (*felis rabidae.*)

Bonet, Medic. Septentr. p. 206. (*aquilae.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 75.

Bruno, Lexicon. Tit. Hydroph. (*lupi.*)

Colle, Cosmitor. (*felis rabida.*)

Decker, Exercit. pract. cap. 7. (*felis.*)

Dickson in medic. Observat. and Inquir. III. n. 34. (*canis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 128.
Ann. IX & X. App. p. 250.

Forestus, L. X. Obs. 27. 28.

Fothergill in medic. Bemerk. und Unters. VI. n. 19. (*felis.*)

——— Sämtl. Schriften. II. n. 19.

Gallaratti, (*Pietr. Clem. Lomew.*) Riflessioni ſu'l morso d'un cane rabioso. Milano. 1754. 8.

Geiseler in Schmuker verm. Schr. III B. p. 193.

Gockel, Gallicin. med. pract. Dec. III. Obs. 9. (*felis.*)

de Heyde, Observat. medic. n. 52. (*felis.*)

Histoire de l'Acad. Roiale des Sciences. 1749. p. 159. (*canis.*)

Caussae.

Contagium.

Morsus animalium.

Perfecte rabiosorum.

Horstius, Opp. II. p. 234.

Howmann in Philos. Transact. n. 169. (*vulpis.*)

Lanzoni in Manget Biblioth. med. pract.

Mauchart in Schedula chirographa. (*vacca ante placida, jam cornu petens accedentes, alias tranquilla.*)

O'donnel in Medical Communications. II. n. 24.

Ottens in Verhandeling. van Haarlem. IX. 3. p. 277. (*canis.*)

Plater, Obs. L. I. p. 89. (*lupi rabidi.*)

Ravelly, (*Jean.*) Traité de la maladie de la rage. Paris 1696. 12.

Riedlin, Curar. med. millen. Obs. 658.

Salius Diversus, de affect. particul. c. 19. (*lupi.*)

Schenck, Obs. L. VII. Obs. 63. (*canis.*)

Spindler, Observ. n. 98. Schol.

Vaughan, Cases and Observ. on the hydrophob. Lond. 1779. (*á morsu unius animalis aliquos modo affici.*)

Wedel, Diss. de hydrophobia. cap. 3. (*felis.*)

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 100.

Imperfecte rabiosorum.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 56. (*catelli, brevi post indicia rabiei edentis.*)

Babington in medic. Beyträgen. I. n. 17.

Chouteau in Journal de Medec. T. LXXII.

Dundas in Lond. med. Journal. VIII. p. 1. 1787. (*ex morsu canis, bibentis & vorantis post morsum.*)

Gray in Medical Communications. Dec. II. B. II. n. 1. (*canis, qui 12 dies post morsum moriebatur.*)

Harrer, Geschichte einer Wasserscheue, welche durch den Biss eines dem Ansehn nach nicht völlig tollen Hundes verursacht wurde. Regensb. 1786. 8.

Stemann, Diss. de hydrophobia. Ultr. 1695.

Caussae.

Contagium.

Morsus animalium.

non Rabidorum.

Act. Erud. Lips. Supplem. III. p. 107. (*hominis.*)

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 2. (*lutrae morsus.*) Vol. VI. Obs. 91. (*canis irati non rabidi.*)

Bader, Versuch &c. p. 89. (*galli irati.*)

James, on canine Madness. p. 2. (*hominis anxii.*)

Selle, N. Beiträge. III. p. 118. (*canis irati, producens hydrophobiam periodicam non letalem.*)

van der Steege, Verhandelingen van Roterdam. 1787. p. 275.

Teichmeyer, Diss. de morsu canis non rabidi pernicioso. Jen. 1736.

per Pellem.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 135.

per Salivam, Linctum, Oscula.

Act. Erud. Lips. 1699. p. 74.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 38. (*ex cane rabido lambente.*)

Caelius Aurel. morb. acut. L. III. cap. 9. (*filum a sartrice ore prehensum.*)

Callisen in Soc. Med. Havn. Coll. Vol. I. n. 32. (*linctus canis rabidi.*)

Cardanus, Contrad. L. II. Tr. 5. n. 9. (*oscula canis.*)

Codronchius, de hydrophobia. p. 40.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 142.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. (*ex fili rescissione per dentes, quocum vestis, a rabioso cane dilacerata, resarcita fuit.*)

Fernelius, de abditis rerum caussis. L. II. cap. 14. (*in saliva vis veneni.*)

Galenus, de locis affectis. L. VI. cap. 5.

de Gradibus, Consil. n. 82.

Heister, Wahrnehmungen. II B. (*ex fune, quo canis rabiosus ligatus erat, in os recepto.*)

Caussae.

Contagium.

per Salivam, Linctum, Oscula.

Mangor in Act. Havn. II. p. 408. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 534. (*a solo contactu non oriri.*)

Matthiolus in Dioscor. L. VI. cap. 36.

à Meekren, Observ. med. chir. c. 62.

Musitanus, Chirurg. T. III. cap. 30.

van der Mye, de morbis Bredanis. p. 102.

Palmarius, de morbis contagiosis. p. 266. (*osculum hydrophobi hominis.*)

Schenck, Observ. L. VII. n. 52.

Spindler, Observ. n. 99.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. V. n. 12.

——————— Prax. admir. L. III. Obs. 68.

ex Scalptura unguium felis rabiosae.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86.

per Tactum.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 1. p. 589.

per Urinam.

Thiermair in Gockel Cons. 19. ex Valentiniano. (*saltem vitandam esse urinam morsorum.*)

per Vapores ex cane rabido putrido.

le Beau in Journal de Medecine. T. VIII.

per Vomitum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89.

Febris.

Gesner, Beobachtungen. III. p. 141. (*miliaris.*)

James, on canine madness. p. 2.

Lentin, I. Obs. 32. (*qualiscunque hygrophobia.*)

Salmuth, Cent. II. Obs. 52. (*in maligna species hydrophobiae.*)

Sarcone, Krankheiten von Neapel. II. p. 264. (*putrido - nevrica.*)

Caussae.

Frigus. Refrigerium.

Houlston in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 44.

Journal de Medecine. T. LXX.

Fructus fagi.

Schmidel, Diss. de hydrophobia, ex esu fructuum fagi. Erl. 1762.

Herniotomia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 169. Schol. p. 237.

Hysteria.

Balbus, de immani quadam passione hysterica & aquifuga &c. v. Orteschi Diar. ann. 1766. p. 196.

Falethi in Orteschi Diar. T. V.

Insecta.

Berkenhout. v. Hamilton, Bemerkungen über die Mittel wider den Biss toller Hunde. p. 64. (*subesse.*)

Ira. Indignatio.

Act. Erud. Lips. ann. 1702. p. 147. 1706. p. 456. 1707. p. 147.

Berliner Sammlungen &c. I. p. 334.

Bloch, medicinische Bemerkungen. p. 138.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. App. p. 249. (*morsus proprii digiti.*)

Memoires de Dijon. I. Hist. p. 110.

Scaramucci, (*J. Bapt.*) Lettera sopra un idrofobo. Macerata 1702. 8.

Lapsus.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VI B. p. 143.

Melancholia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 220.

Pathema.

Buxtorf in Act. Helvet. VI. p. 230. (*potus post id.*)

Spasmus.

Bader, Versuch einer neuen Theorie &c. p. 82. (*ex consensu.*)

Sphacelus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 8. Obs. 8. (*metastaticus.*)

Caussae.

Spirituosa.

Schwencke in Harl. Abh. X Th. 2. p. 471. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. II St. p. 64.

Rosinus Lentilius, Jatromnem. cap. 8.

Spontanea. (ſaltem ſine morsu, aliave causa manifesta.)

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 205. (*ſoluta in bulimum.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 20. VI. Obs. 22.

ab Aromatariis, de rabie contagiosa. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 538.

Baglioni in Giornale di Medicina. T. VIII.

Borellus, Cent. III. Obs. 38.

Brieu in Journal de Medecine. T. XIV. ſive N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 188.

Caranta. p. 142.

de Chazelle in Journal de Medecine. ſive N. Samml. med. Wahrnehmungen. VI B. p. 399.

Coste ad Mead. v. Med. Comment. von Edinb. IV B. p. 374.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 220.

Gukelin in Epist. Lentil. Diss. de hydroph. praemissa. (*rara.*)

Hensler in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 259. (*febre ſoluta.*)

Houlston in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 47. (*transitoria.*)

Lavirotte, Observation ſur une hydrophobie ſpontanée &c. Paris 1757. 8.

Mangold, Diss. de hydrophobia à morsu animalium rabidorum & ab aliis caussis. Erf. 1765. v. Opusc. p. 181.

Mangor in Act. Havn. II. p. 408. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 524.

Marcellus Donatus, L. VI. cap. 1. p. 599.

la Motte in Journal de Medecine. ſive Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 89.

Oribasius, Synops. L. VIII. cap. 13.

Paraeus, L. XX. cap. 13.

Patin, Epistol. Coll. I.

Caus-

Caussae.

Spontanea.

Pouteau, Essay sur la rage. p. 7.

Raymond in Memoires de la Societé R. de Medecine. II. p. 457.

Russel. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIII B. p. 94.

Schroeder, Beantwortung &c. (*an sine contagio?*)

Tribolet de la Lance, Diss. de hydrophobia sine morsu praevio. Basil. 1765. Baldinger Sylloge. I. p. 236.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. L. V. n. 20.

Tempestas pluviosa.

Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 363.

Terror.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 97. (*imaginaria.*)

Anecdotes de Medecine. p. 32.

Bader, Versuch einer neuen Theorie &c. p. 74. (*spuria.*)

Camerarius, Diss. Turin. n. 2. p. 20.

Maret in Memoires de Dijon. I. Histoire. p. 110.

Percival in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 469. (*& imaginatio.*)

Plater, Observ. L. I. p. 90. (*letalis.*)

Timaeus, Respons. n. 34. p. 1063.

Variola.

James, on canine madness. p. 2.

Verbera.

Journal de Medecine. T. LXX.

Vermes.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 64.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 139.

Dec. II. Ann. VI. App. p. 78.

Ann. VIII. Obs. 1.

Dec. III. Ann. II. Obs. 53. (*in cerebro.*)

Lentilius, Jatromnem. p. 48. (*in renibus brutorum.*)

Paullini, Cynograph. curios. p. 216. (*in cerebro canis.*)

Caussae.

Vulneratio.

Percival in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 468. (*vulnus malleoli.*)

Prophylaxis & Therapia.

Act. Hafn. Vol. II. Obs. 110.

Agricola, klin. Chirurg. p. 391. 399. (*mox ad topica properandum esse.*)

Anweisung, (*medicinische.*) wegen der tollen Hundewuth. Stuttg. 1782. A. D. B. B. LIV. p. 396.

Avertimento generale intorno alla preservazione e cura della idrofobia. Goerz. 1785. 4.

Bader, Versuch &c. p. 125. seq. (*remedium Hillii, sive Omskirkianum, Rumpfii &c.*)

du Ban, (*Claud.*) Praeservative against the consequences of the bite of a mad dog. London. 1734. 8.

Baudat. Essays antihydrophobiques. Paris 1770. 4.

Baumer, (*J. Paul.*) Unterricht, wie man einem Menschen wie auch Thieren, so von einem tollen Hunde gebissen worden, —helfen solle. Erf. 1766. 4.

Borellus, Cent. I. Obs. 74. III. Obs. 38.

Brambilla, Reglement für die Feldchirurgen.

Brodie in med. Comment. von Edinb. V B. p. 51.

Cantwell, Histoire d'un remede pour les maux des yeux & contre la morsure du chien enragé. Amst. 1767. 12.

Canzler, (*Jo. Steph.*) Information, wie die von den jezt grassirenden wüthenden Hunden gebissene Personen zu tractiren. Landshut 1733. 8.

Catani, (*Aless.*) Riflessioni fisico-mediche sopra un nuovo antilisso &c. Neapoli. 1756. 8.

Celsus, L. V. cap. 27.

Colombier in Journal de Medecine. T. LXV. p. 185.

Decker, Exercitat. medic. pract. Lugd. Bat. 1673. 8.

Dioscorides, Facile parabil. L. VI.

Prophylaxis & Therapia.

Diversus, (*Salius.*) de affect. part. p. 332. seq. (*seriam therapiam adhibendam esse; rectam vulneris tractationem praecipuum esse.*)

Dupré, Ergo hydrophobi medicandi. Paris 1631.

Entwurf, (*kurzer*) was bey vorfallender Wuth der Hunde zu beobachten. München 1733.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 105. (*cura morsus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. seq. II. Obs. 97. seq. IV. Obs. 88.

——— ———— Epist. chirurg. Cent. I. Ep. 93.

Gockel, Consil. 19. p. 207. 209. (*sanatio demorsorum.*)

——— Gallicinium &c. Cent. I. Obs. 54.

Hartmann, Diss. sistens singulare remedium antilyssicum. Traj. ad Viadr. 1786. (*Rumpfii.*)

Heister, (*J.*) Chirurg. L. I. c. 16.

Hoffmann, (*Fr.*) Anweisung, wie die schädliche Folgen des Bisses von wütenden Thieren zu vermeiden. Altenb. 1781.

James, (*Robert.*) Method of preserving and curing the madness caused by the bite of a mad dog. Lond. 1760.

Instruction concernant personnes mordues pár une bête enragée. Strasb. 1778. 8.

Johnstose in Memoirs of the med. society of London. Vol. I. (*methodi variae.*)

le Joyant in Journal de Medec. T. VI.

Kaempf, (*J.*) practischer Unterricht, wie der Wasserscheu oder Hundswuth vorzubeugen. Fr. 1766. 4.

Kircher, Regnum naturae magneticum. Amst. 1667. 12.

Kunrath, Medulla destillatoria. P. II. p. 254. 400.

Lentilius, Eteodrom. p. 1131. 1134. 1135. 1138. 1151. -

Lettre d'un Medecin de Paris à un Medecin de Province sur le traitement de la rage. St. Hubert. 1776. 4.

Linden, (*D. W.*) vier chemische medicinische Abhandlungen &c. Amst. und Leipz. 1771. 8.

Lotti, (*Ignatio.*) Saggio e memoria della cura preservativa de l'idrofobia &c. Venet. 1775.

Prophylaxis & Therapia.

Matthiis, Apperçu sur les moyens de guerir l'hydrophobie. Paris 1784. 8.

von Mertens, Beobacht. der faulen Krankh. &c. p. 278. seq.

Methode eprouvée pour la rage. Paris 1776. 4.

Mittel, (*des Sanitaets Rath zu Zürich.*) so bey dem Biss wüthender Hunde zu gebrauchen. 1755. 4.

Mizaldus, Memorabil. Cent. IV, n. 8. 16. 90. V. n. 66. 74. VI. 63. 88.

Morandi, (*Morand.*) della cura preservativa della rabbia canina. Ancona. 1755. 8.

Nachricht von der Heilung der Bisse von tollen Hunden. Nürnb. 1762. Fol.

Nürnbergische Ordnung die Haltung grosser Hunde und die unter den Hunden und Kazen ausgebrochene Wuth betreffend. 1770. Fol.

Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 11.

Philos. Transact. n. 187. 191.

Plinius, L. XXIX. cap. 5.

de Pré, Ergo hydrophobi medicandi. Paris 1632.

Rehmann, (*Jos.*) Unterricht für die von tollen Hunden beschädigte &c. Tub. 1782. 8.

Rhazes, ad Almansorem. Tr. VIII. cap. 10.

Roederer. Pr. de morsu canis rabidi sanato. Goett. 1760.

le Roux, Traitement local de la rage & de la morsure de la vipere. Paris 1785. 8.

Samml. med. Wahrn. V B. p. 184. VI B. p. 156.

N. Samml. med. Wahrn. II B. p. 386.

Schmuker, Wahrnehm. II B. p. 308. seq.

Stoerk, allgemeine Anleitung &c. Wien 1783.

Struve, Diss. de rabiei caninae therapia. Lips. 1774. v. Bald. Sylloge. I. p. 272.

Timaeus, L. VII. Obs. 22. (*ab initio therapia non difficilis.*)

Unterricht für Wundärzte—den tollen Hundsbiss betreffend. Tub. 1780.

——— gegen den tollen Hundsbiss und dessen Folgen. Fr. 1780. A. D. B. B. XLV. p. 71.

Prophylaxis & Therapia.

Valeriola, Obs. Dec. III. Obs. 3. (*sanatus demorsus.*)

Verordnung und Unterricht einer löblichen Stadt Strasburg für die von wüthigen Thieren beschädigte &c. 1779.

—————— (*medicinische.*) die wütenden Hunde betreffend. Nürnberg 1762. Fol.

Wedel, Amoen. mat. Med. p. 315.

Acetum.

Asti, (*acetum aromaticum.*) v. Bader Versuch. p. 132.

Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 110. (*theriacale.*)

Benevenuti, Diss. de hydrophobia & aceto vini. Lucca. 1757.

Fornasa in Giornale di Medicina. T. III.

Franck in Salzb. med. chir. Zeit. 1791. IV. p. 284. (*cerevisiae, cum butyro non juvare.*)

Hervet in Journal de Medec. LXII. p. 606. (*vapores aceti vini bullientis.*) Salzb. med. chir. Zeit. 1792. II. p. 381.

de Moneta, Heilcur des Bisses toller Hunde &c. P. II. (*cerevisiae, cum butyro mixtum externe & interne.*)

Morton in Philos. Transact. Vol. LV. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 357. (*nil profuisse.*)

Wedel, Exerc. Semiot. pathol. cap. 8. (*morsui canis rabidi mederi acetum, theriacam, & rutam epota.*)

Acidum salis.

Agricola, Chirurg. p. 391. (*specificum topicum.*)

Acidum vitrioli.

Agricola, Comment. in Poppium de vitriolo. p. 313.

Aerugo.

Lieb in Bald. N. Mag. VII B. p. 549. (*praeservare.*)

Alcali causticum fixum.

Loeffler, Beyträge. II. n. 10.

Mederer, Syntagma de rabie canina &c. Frib. 1783. A. D. B. LX. p. 392. Richter. chir. Bibl VIII B. p. 67.

Therapia.

Alcali causticum fixum.

Mederer. v. Bald. N. Mag. IX B. p. 355. Tode Bibl. IX. p. 530.

Mezler unfehlbares Wehrmittel gegen die Wuth und Wasserscheue. Leipz. 1781.

Alcali volatile. (fluor.)

Colombier in Journal de Medecine. T. LXV.

Guettard, Memoires sur differentes parties des sciences & arts. Paris 1768. p. 122. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 331. (*Eau de Luce externe & interne.*)

Hervet in Journal de Medecine. T. LXII. p. 606. (*alcali fluor omni bihorio quindecim guttas, & omni hora cochlear decocti chinae cum guttis 50 eau de Luce; sanata.*)

Martinet, Experiences. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 537. (*interne.*)

Rubiere in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 617. (*internus usus sanans.*)

Sage, Erfahrungen &c. p. 49. (*externe & interne.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. V B. p. 172.

Allium.

van der Heyde, Discours sur les flux douloureux. App. I. (*cataplasma ex eo.*)

Waldschmid, Opp. p. 630.

Alumen.

Agricola, Chirurg. parva. p. 133. (*saccharum aluminis topice.*)

Heysham, Diss. de rabie canina. v. Med. Comment. von Edinb. V B. p. 51. (*pulvis ex alumine, creta, bolo, rad. inulae, & oleo anisi.*)

Amputatio.

Sauvages, Diss. sur la rage. p. 44. (*partis demorsae.*)

Anagallis flore puniceo.

Bruch, Diss. de anagallide. Argent. 1758. Allgem. Mag. X. p. 288.

Lembke, (*Jo.*) de anagallidis viribus inprimis contra hydrophobiam. Rostoch. 1790.

Therapia.

Anagallis flore puniceo.

Kaempf, Abhandl. v. Baldinger N. Magazin. III B. p. 47.
Maroldus, Prax. med. p. 33.
Medicinisches Wochenblatt. 1784. n. 34.
Neydek, Wuth der Hunde &c.
Ravenstein, Samml. ſeltener Begebenheiten in der Natur. Zweybr. 1775. Vogel N. Bibl. III. p. 515. (*omnibus ſex horis ad ſcrupulum.*)
Raymond in med. Observ. and Inquiries. Vol. V. (*nîl juvare.*)
Schrader, Diss. de anagallide. Hal. 1760.
Vogel, de cognitione morborum &c. (*jam incipientem aversam fuisse.*)

Antidota.

Baccius, de venenis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 158.

Antimonium.

Agricola, Chirurgia parva. p. 397. (*oleum antimonii.*)
Colombier in Journal de Medecine. T. LXV. (*butyrum.*)
Sabatier, Memoires de Paris. 1784. (*butyrum.*)

Antiphlogistica.

Lazerme, Curat. morbor. I. p. 110.
Richter, chir. Bibl. XII B. p. 205.

Antispasmodica.

Richter, chir. Bibl. XII B. p. 205.

Aqua marina.

Arositer, (*J.*) of true Seabath and drinking of Saltwater. London 1763. 4.

Arcana.

Houlston in med. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 47. (*pulvis Omskirchii.*)

Aromata.

du Hamel in Journal de Medecine. App. ad XXXVII. p. 227. (*potus aromaticus.*)

Therapia.

Arsenicum.

Agricola, Comment. in Popp. p. 54. (*butyrum arsenici.*)

Arteriotomia.

Arrigonius, Dissertazione della Mania. (*in pede.*)

Asa foetida.

Nugent, Essay. p. 44. & passim. (*jam praesens sublata, per asam, moschum, camphoram, opium in- & externe, & venaesectionem.*)

Asperula odorata.

Braunschweiger Anzeigen. 1765.

Atropa Belladonna.

Aepli in Rahn Magazin. IV. n. 5. (*aversa imminens.*)

Bucholz in Act. Acad. Mogunt. ann. 1784 & 85. nro. 10-12. (*efficax in jam exorta.*) & in Richter chir. Bibl. XIII B. p. 263.

Münch, Diss. de belladonna. Goett. 1781. v. & Richter chir. Bibl. V B. p. 377. 557. VI. p. 338.

——— von der Belladonna. Goett. 1785. 8.

Tode, medic. Bibl. X B. 3. p. 150. (*radix & suppuratio.*)

Aurichalcum.

Entwurf, (*kurzer*) was bey vorfallender Wuth der Hunde zu beobachten. München 1733. 4.

Mauchart in Schedula avtographa. (*opilionem demorsis dedisse tres fibulas aurichalceas ex indusio viri, sudore infectas.*)

Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. § 43.

Balneum. Cfr. Frigida.

Burton in Philos. Transact. n. 443. (*calidum.*)

Colombier in Journal de Medecine. T. LXV.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 249. (*submersio.*)

Deidier, Ergo rabiei caninae balneum. Monspel. 1722.

Desault, sur la rage. p. 252. 287. (*inutilitas*)

Dumoulin in Gazette de Santé. 1777. p. 48. (*tepida. cum infuso salviae, theriaca & aceto.*)

The-

Therapia.

Balneum.

Durand in Quaest. med. Monspel. 1617.

Extrait des Journaux 1766. Nov.

Huzard in Journal de Medecine. T. LXVII. (*submersio.*)

Med. Comment. IV B. p. 174. (*calidum levare symptomata.*)

Ranby in Philos. Transact. n. 475. (*frigida.*)

Calidorum applicatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. (*panis e furno calidus, spiritu vini irroratus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 98. (*instillatio olei calidissimi, ferventis, utilis, & aegro grata.*)

Gockel, Consil. I. Obs. 54. (*oleum sambucinum fervens ad escharae inductionem.*)

Calx.

Stralsundisches Magazin. I Stük. n. 8. (*ostrearum cum ovis frixis.*)

Camphora.

Alix, Observ. chirurg. Fasc. III.

Nugent, Essay &c.

Schmucker, chirurg. Wahrnehmungen. II Th. p. 334.

Cancer.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89. (*cinere cancrorum curata rabies.*)

Galenus, de medicam. sec. genera. L. VII. c. 5.

Mundella, Epist. med. n. 9.

Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 11.

Sachsius, Gammarologia. L. II. S. II. c. 3.

Waldschmid, Opp. p. 630.

Wedel, Exercit. semiot. pathol. c. 8.

Cantharides.

Alix, Observat. chirurg. Fascic. III. (*vulneri appositae.*)

Boccone, curiose Anmerk. p. 481. (*interne.*)

Bohadsch, Posit. Zoolog. in Klinkosch. Diss. Select. (*cedere pulveri ex decem cantharidibus.*)

Therapia.

Cantharides.

Bresl. Samml. 1723. p. 43. 110.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 133. (*Hungaris familiares.*)

Monconys, Voyages. I. p. 406. (*interne ad ipsam hydrophobiam, quod secretum per totam Graeciam vulgatum sit.*)

Rhazes, L. XX.

Salzburger, chir. med. Zeitung. 1790. III. p. 220. (*pilulae ex eis.*)

Scaramusch, Diss. de hydroph. in App. ad Eph. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. (*etiam in morbo formato.*)

Vogel, Diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica, inprimis cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia. Goett. 1762.

Werlhof, Opp. III. p. 699.

Wichmann, Dissert. v. Vogel kleine acad. Schriften. n. 5.

Carnes animalis rabidi.

Wedel, Am. mat. med. L. II. Sect. II. cap. 5. (*allegatur.*)

Cataplasmata.

Hacquet in Archiv. der pract. Arzneyk. III B. n. 1.

Cauterium actuale. Ustio.

Baccius, de venenis. v. Haller Bibl. Med. P. II. p. 158.

Camerarius, Diss. de alysso clave. Tub. 1709. (*non juvare.*)

Conan, an in rabie canina cauteria profunda. in Quaest. Monspel. 1617.

Dioscorides, L. VI.

Diversus Salius, de affect. part. p. 333. seq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118.
Dec. III. Ann. IX. App. p. 254.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 87. II. Obs. 97. 98. (*escharam inductam non esse emolliendam, sed exscindendam.*) IV. Obs. 88.

Fizes in Memoires de l'Acad. des Sciences de Montpelier &c.

Geyer, müssige Reisestunden. Discursus. XI.

van Helmont, Paradoxal Discourses &c.

Therapia.

Cauterium actuale. Ustio.

van der Heyde, Discours sur les flux douloureux. App. 1.

Horstius, Problem. Dec. X. n. 2. (*ustio in templo D. Bellini.*)

Marcellus Cumanus, Obs. 15. (*clavis benedicta.*)

Martius, Obs. 37.

Mederer, Syntagma de rabie canina &c. Frib. 1783.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. VIII. Art. 26. (*vulnera clausa esse incidenda, inurenda.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 46. (*cauterio sanata hydrophobia.*)

Rucker in Comment. Bonon. Tom. V. P. II.

Schenck, Obs. L. VII. n. 71.

Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. § 43.

Waldschmid, Opp. p. 631.

Cauterium potentiale. Cfr. Exulcerantia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 20. (*lapis infernalis.*)

Diversus Salius, de affect. part. p. 335.

Enaux & Chaussier, Methode &c. p. 33. 36.

Moseley, Abhandl. v. Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*lapis infernalis.*)

O'donel in Medical Communications. II. n. 24. (*lapis infernalis, non juvans.*)

Pouteau, (*Claude.*) Essay sur la rage, lû dans l'Academie de Lion. 1763.

Schenck, Observ. L. VII. n. 71.

Trampel, Beobachtungen. II B. (*augere resorptionem.*)

Cepae.

Paracelsus, Schola Paracels. p. 275.

Waldschmid, Opp. p. 630.

Cinchona.

Ferriar in Medical Facts and Observations. I. p. 1. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 651. (*cum opio.*)

Cerebrum animalis rabidi comestum.

Vater, Disp. de venen. & antid. §. 8.

Therapia.

Cinnabaris. v. Moschus.

Clysmata.

Colombier, Journal de Medecine. T. LXV. (*ex aceto.*)

Colocynthis.

Hellot, an demorsis à rabido colocynthis? Paris 1676.

Conchae.

Histoire de l'Academie de Paris. 1748. p. 159. (*omnibus 12-24 horis uncia dimidia calcinatarum, in pastam redactarum cum vino vel ovis recentibus.*)

Coronopus.

Steward in Philos. Transact. n. 451. (*esse specificum Dampieri, Meadi, desumtum ex Greyi veterinaria.*)

Cuprum.

Baumer, (*Jo. Paul*) Unterricht, wie man einem Menschen, so von einem tollen Hunde gebissen worden, helfen soll. Erf. 1765. 8. (*fuligo ex lebete cupreo rasa.*)

Bresl. Samml. 1723. p. 43. 110. (*cinis cupri.*)

Loesecke, Materia med. V Auflage. p. 344. not. p.

Cynosbatus.

Boccone, curiose Anmerkungen. p. 491.

Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 11. ex variis.

Datura Stramonium.

Lond. med. Journal. 1789. P. III. n. 5. (*in Tanjore dari quotidie foliorum drachmas tres cum dimidia cum multo potu per triduum.*)

Diaphoretica.

Richter, chir. Bibl. XII. p. 205. (*eau de Luce, cum morbus non amplius localis est.*)

Digitalis purpurea.

Percival in Lond. med. Journal. X. III. n. 6. (*in incipiente.*)

Therapia.

Diuretica.

Avicenna, L. IV. Fen. VI. Tr. IV. (*validissima, usque ad mi-ctum sanguinis.*)

Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. § 43.

Ebeni lignum.

Bresl. Samml. 1723. p. 43. 110. (*an taxi?*)

Eglanteria. (an radix rhodia?)

Merlet, Remede contre les morsures des chiens enragés &c. vid. Journal de Trevoux. 1759.

Elutio vulneris sollicita.

Digby, medicina experimentalis. p. 124. (*vino & aqua tepida.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 104. Schol. (*per aquam muriaticam.*)

Haygarth. vid. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 464. (*primum per aquam frigidam, dein calidam.*)

Johnstone in merkw. Abhandl. von London. I. n. 19.

Lazerme, Curat. morb. I. p. 110. (*elutionem per sal & acetum potius nocere.*)

Lond. med. Journal. X. III. n. 6.

Emetica.

Agricola, Chirurgia. p. 391. (*ante diem tertium dissuadet.*)

Exstirpatio v. Rescissio. Amputatio.

Exulcerantia, Irritantia, Suppurantia, diu adhibita.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 67.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 177. (*cantharides praefert li-xivio caustico.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Obs. 89.

Bergengrün. (*cum nitro & camphora.*)

Diversus Salius, de part. affect. p. 334. seq.

Dupau in Journal de Medecine. T. LXXX.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. (*herba basilici, allium, & theriaca.*)

Therapia.

Exulcerantia, Irritantia, Suppurantia, diu adhibita.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 97. (*apertum vulnus per tres menses.*) II. Obs. 98. III. Obs. 87. (*pilulae.*) IV. Obs. 88. (*ad 40 dies.*)

Fothergill, Schriften. II. p. 218.

——— medic. Observat. and Inquiries. V. p. 195. 290.

Frank, med. Polic. IV B. p. 384. (*insufficiens.*)

Galenus, de compos. med. per genera. L. I. cap. 16.

Geiseler in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 193. (*non semper sufficere.*)

Gockel, Cons. I. Obs. 54.

Grülingius, Observ. Cent. nov. cur. 12.

Grun in Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. 1774.

Guillemau in Journal de Medecine. T. XXXIX.

Guthrie in med. Comment. X. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 689.

du Hamel in Journal de Medecine. T. XXXVII. App. p. 227.

Johnstone in merkwürd. Abhandl. von London. I. n. 19.

Loftie in medical Facts and Observations. I. n. 2.

Morando, della cura preservativa alla rabbia.

O'donnel in medical Communications. II. n. 24. (*frustra adhibita.*)

Palmarius, de morbis contagiosis.

Plank in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 1. seq. (*insufficientia.*)

Sauvages, Dissertation sur la rage. p. 48.

Schlegel, de venen. & morb. venen. c. 6. (*cavendum, ne vulnus ante tres menses coalescat; imponendo turundam ex gent. rubr. superinsperso praecipitato rubro.*) alia irritantia. ib.

Schmucker, chir. Wahrnehm. II Th. p. 334. (*vulneris dilatatio, scarificatio, inspersio cantharidum, longa suppuratio; interne nitrum cum camphora.*)

Schweikardt, über den Zustand der Wundarznei im Badischen. 1787.

Therapia.

Exulcerantia, Irritantia, Suppurantia, diu adhibita.
Timaeus, L. VII. Obs. 22.
Waldschmid, Opp. p. 277.
van der Wiel, Cent. I. Obs. 100.

Febris ſalutaris.
Hensler in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*ſuccedente ſalivatione in ſpontanea.*)

Frigida. Submersio. Cfr. Balneum.
Act. Erud. Lips. Suppl. VI. p. 16.
Baccius, de venenis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 158.
Bresl. Samml. 1724. p. 558.
Dickson in medical Observat. and Inquiries. T. III. (*nil prodesse immersionem.*)
Emeric, Diss. de hydrophobia. Monspel. 1783. (*pluvia largissima ſanatus.*)
Eschenbach in Observ. anat. med. rar. n. 18. (*immersio in mare.*)
Extrait des Journaux 1766. (*balneum frigidum.*)
Fothergill in med. Bemerk. und Untersuch. VI. n. 26. (*nil juvare.*)
Guibert, Ergo rabiei mare. Paris 1623.
Helmont, Opp. p. 181.
Hillary. p. 308. ſeq. (*agere ut ſudoriferum, ſine apparatu terrifico.*)
Huzard in Journal de Medecine. T. LXVII. p. 70.
Meekren, Observat. c. 62. (*praecipitatio in mare.*)
Memoires de l'Acad. des Sciences à Paris. 1699. p. 58. (*balneum violentum.*)
Riedley, Observat. de asthmate & hydrophobia. Lond. 1703. 8.
Ruffin, Ergo rabidis mare. Paris 1661.
Russel, on Seawater. p. 166.
Sancassani, Epistola. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 601. (*aqua frigida.*)
Schenck. Observ. L. VII. n. 70.
Short in Discourse on Sea, Sugar, Milk &c. Lond. 1750. 8.
Tavry in Memoires de l'Academie des Sciences ann. 1699.

Therapia.

Frigida. Submersio. Cfr. Balneum.

Waldschmid, Opp. p. 630. (*ablutio per frigidam nociva.*)

Wedel, Exercit. Semiot. pathol. cap. 8.

Gentiana.

Diversus Salius, de affect. part. p. 334. (*& mithridatium.*)

Geochosia.

Bader, Versuch &c. p. 187.

Helleborus albus.

Diversus Salius, de affect. part. p. 336. 339.

Hepar animalis rabidi.

Hildesheim, Spic. II. p. 291. (*applicatum magis quam exhibitum.*)

Paullini, Cynographia. Sect. IV. c. 11.

Vater, Disp. de venen. & antid. § 8.

Imaginatio affecta.

Camerarius, Diss. de clave alysso. p. 4. (*templum Divi Bellini.*)

Lentilius, de hydroph. p. ult. (*characteres Judaeorum.*)

Moegling in chirographo Maucharti. (*placentulae Dominae de Eberts, cum impressis characteribus.*)

Paullini, Cynographia. Sect. IV. c. 11. (*amuleta parum prodesse.*)

Immersio. v. Frigida.

Incisiones, dilatationes vulneris.

Hacquet in Archiv der pract. Arzneykunde. III B. n. 1.

Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 334.

Lichen caninus. Cinereus.

Dampier in Philos. Transact. n. 237.

Fuller in Philos. Transact. n. 448.

Gourdon in Philos. Transact. n. 157.

Layard, (*Dan. Peter.*) Versuche über den tollen Hundsbiss.

Mead, mechanical account of poisons. n. 3.

Mortimer in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 260. 263.

Ligatura ultra vulnus.

Hacquet in Archiv der pract. Arzneykunde. III B. n. 1.

Percival in Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 475.

Vater, Diss. de venenis & antidotis. § 6.

Wedel, Amoen. mat. med. L. II. Sect. II. cap. 1.

The-

Therapia.

Liquor gastricus.

Percival in Lond. med. Journal. X. 3. n. 6. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XIII B. p. 476. (*animalis recens mactati externe.*)

Meloë proscarabaeus. Vermes majales. Cfr. Scarabaei majales.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 92. (*scarabaei majales.*)

Anweisung, (*medicinische*) wegen der tollen Hundewuth. Stuttg. 1782.

Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 631.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 14.

Dehne, Versuch einer vollständigen Abhandlung vom Maywurme. Leipz. 1788. A. D. B. XCIX. B. p. 80.

Ehrenfried, Schreiben von dem vom Obercollegio medico in Berlin bekanntgemachten Hülfsmittel wider den tollen Hundsbiss &c. Hannov. Mag. 1777. n. 67.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 302. (*vermes majales septem sine capite.*)

Ann. III. Obs. 302.

Etwas über den tollen Hundsbiss. Hamb. 1782. Weiz N. Ausz. XVII. p. 162.

Fehr, Nachricht &c. p. 126.

Fritsch, Gesch. der Hundswuth. Wienn. 1781. A.D.B. LB. p. 429.

Heim in Selle N. Beitr. II. p. 131.

Kemme, Diss. de hydrophobia ejusque remedio specifico, meloë majali & proscarabaeo. Halae 1783.

Layard, Versuch über den tollen Hundsbiss &c.

Lentilius, Eteodrom. p. 973. (*oleum vermium majalium.*)

Opitz in Pyl N. Magaz. I. p. 166. (*non praeservare.*)

Paullini, Cynographia. Sect. IV. cap. 11.

Schaeffer. (*Jac. Christ.*) Abbildung und Beschreibung des Mayenwurmkaefers &c. Regensb. 1778. Comm. Lips. XXIII. B. p. 492.

Schoenwald in Pyl Aufsäzen. I. p. 240.

Schreber, Samml. II. p. 372.

Therapia.

Meloë proscarabaeus. Vermes majales.

Schroeder, Pharmac. L. V. c. 4. (*scarabaeus unctuosus, naturam cantharidum imitatus.*)

Selle, N. Beitr. l. p 10.

Sennert, Prax. L. I. P. II. cap. 16. (*in melle, vel oleo cocti.*)

Sicheres Mittel wider den tollen Hundsbiss. Fr. 1783. A. D. B. LXXVII. p. 406.

Ungnad, (*Christ. Sam.*) der Maywurm ein Mittel wider den tollen Hundsbiss. Züllichau. 1783. A. D. B. LVII. p. 453. Tode med. chir. Bibl. IX B. p. 443.

Weiz ad Fabricius. I. n. 87.

Mercurius.

Ackermann in Hillary. p. 314. (*inunctio.*)

Alix, Observat. chir. Fasc. III. (*cum gummi arabico.*)

Andry, Untersuchungen über die Wuth &c.

de la Bouchardiere in Journal de Medec. Tom. XL. p. 120. (*frictiones ad praeservationem.*)

du Choisel, (*Claud.*) Nouvelle methode sure & facile pour le traitement des personnes attaquées de la rage. Paris 1756. 12. Vogel. N. Bibl. III. p. 211. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VII B. p. 651.

le Clerc, Ergo hydrophobiae hydrargyrosis. Paris 1759.

Colombier in Journal de Medec. T. LXV. (*ad salivationem.*)

Darluc in Journal de Medec. T VIII.

Desault, sur la rage p. 296. 316. seq.

Desbrest in Mercure de France. 1758. Mart.

Dubaume, Diss. an hydrophobiae hydrargyrosis? Paris 1759.

Dupau in Journal de Medec. T. LXXX.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 88. (*sublimatus in vulneribus.*)

Falkener in medic. Transact. II. (*ad salivationem.*)

Flachsland, Etwas vom tollen Hundsbiss. Carlsruhe 1781.

à Fonseca, Consult. med. I. n. 25. (*praecipitatus.*)

Therapia.

Mercurius.

Gazette de Santé. 1777. p. 134.

Guillemeau in Journal de Medec. XXXIX. p. 215. (*unguentum.*)

Hagg, Diss. de hydrophobia ejusque per mercurialia potissimum curatione. Argent. 1761. v. Baldinger Sylloge. I.

Histoire & Memoires de Toulouse. 1788. Hufeland N. Ann. I. p. 347.

Hoin in Journal de Medec. T. XV.

Holdefreund, Erzählungen. n. 3. (*ad salivationem.*)

James in Philos. Trans. n. 441. v. Allgem. Mag. I. 299. (*inunctio.*)

—— Method on the Madness &c. p. 120. seq. (*turbith.*)

Instruction &c. concernant les personnes mordues par une bête enragée. Strasb. 1778. v. Murray Med. Pr. Bibl. III B.

Journal de Medec. T. XL. p. 120. (*jam inchoans sublata per inunctionem.*)

Kaltschmid, Diss. de salivatione mercuriali, seu indubio praeservationis & curationis remedio adversus rabiem caninam. Jen. 1760.

Layard, (*Dan. Peter.*) An essay on the bite of a mad dog. Lond. 1762. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 614.

Loisy in Gazette de Santé. 1777. p. 50. (*inunctio, & sublimatus interne.*)

Masars in Histoire & Memoires de Toulouse. II. (*externe.*)

Matthieu in Histoire de la Societé R. de Medec. 1779. (*unguentum.*)

Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 165. (*inunctio in jam praesenti.*)

von Mertens, Beobacht. der faulen Fieber &c. p. 221.

Morando, della cura preservativa della rabbia &c. Ancona 1755. Vogel N. Bibl. II. p. 254. (*turbith.*)

Percy, Mechanical account of the hysteric passion. (*salivatio ope sublimati.*)

Petiot, Quaest. med. Monspel. 1749.

Roederer, Pr. de morsu canis rabidi sanato. Goett. 1760.

Rose in Journal de Medec. T. V.

Therapia.

Mercurius.

Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febrium malignarum &c. Munster. 1791. A. L. Z. 1792. n. 24.

Saulquin in Journal de Medecine. T. XXX. p. 152. (*unguentum cum camphora.*)

Sauvages, Dissertation fur la rage. p. 48.

Schlichting in Syphilidis mnemosyne critica. Amst. 1739. 8.

Schrader, Observat. rar. Fasc. I. Wolfenb. 1770. 8.

Trampel, Beobachtungen &c. II B.

Weickard, Thesaurus pharmacevt. L. V. Tr. II. c. 4. (*praecipitatus.*)

Mercurius. Insufficientia.

Franck, medic. Policey. IV B. p. 384.

Girtanner in Blumenbach med. Bibl. II. p. 390.

de Moneta, Heilcur &c. p. 11.

Observat. clinicar. in Nosodoch. Warsav. Fasc. I. Dresden.

Ottens in Verhandelingen van Haarlem. T. IX. p. 3.

Plank in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 1.

Raymond in med. Observ. and Inquiries. Vol. V. (*turpethum minerale insufficiens.*)

Methodi compositae.

Mauchart, (*Burcard David*) in Schedula chirographa: Bühlmeier, Chirurgus Kirchbergensis: 1) Secetur vena mediana in latere morso, & quo plus temporis a morsu abest, eo plus fanguinis mittatur: fi jam melancholici quid adest, ad deliquium usque. 2) Morsus fcarificetur, & fanguis avocetur, usque dum ferum prodeat. 3) Morsui imponatur mithridatium, theriaca, ruta, desuper emplastrum defensivum. 4) Rec. Elect. de ovo, mithrid. theriac. fem. erucae ana. fiant pil. ceu pisa. horum fumito per 9 menses quotidie novem, desuper fudando, & mutando indusia, cavendo abs recens lotis.

Moschus. Pulvis Cobbii, Tunquinensis.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 11.

Therapia.

Moschus. Pulvis Cobbii, Tunquinensis.

Dalby, (*Jos.*) the virtus of cinnaber and Musk against the Bite of a mad Dog. Birmingham 1764. Comm. Lips. XIV. p. 295.

Gazette de Santé. 1777. p. 134. (*moschi, cinnabaris, concharum calcinatarum ana grana 12, opii granum dimidium, bis per diem.*)

Gmelin, Diss. de ſpecifico antidoto novo adverſus effectus morſus canis rabidi. Tub. 1750.

Hillary. p. 311-319. (*agere ut ſudoriferum.*)

Layard, Eſsay &c.

Maſars in Memoires de Toulouſe. II. (*cum camphora.*)

Morando, della cura preſervativa della rabbia &c.

Nugent, Eſsai &c.

Ranby in Philos. Transact. n. 475.

Raymond in med. Obſerv. and Inquiries. Vol. V. (*inſufficientia.*)

Reid in Philos. Transact. n. 474. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 175.

Tode, Annalen. IX. p. 33. (*inſufficientia etiam magnarum doſium.*)

Mungos radix.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. App. p. 83.

Kaempfer, Amoen. Exoticae &c.

Muſica.

Deſault. p. 314.

Myrrha.

Schlegel, Diſs. de venen. & morb. venen. c. 6. (*oleum myrrhae ad ℨjjj vel ſuccini ad ℈j. cum vino.*)

Nervorum deſtructio in loco affecto.

Schaeffer, Verſuche. II. p. 250. 374.

Nigellae ſemen.

Cermiſonus, Conſil. 151. p. 136.

Oleum cajepoet.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 5.

Therapia.

Oleum. (olivarum.)

Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft zu Kopenhagen. (*& unguentum basilicum.*)

Memoirs of the med. Soc. of London. B. II. n. 1. (*interne & externe.*)

Rathlaw, vom Biss der tollen Hunde &c. Haller Tagebuch. III. (*morsuli ex oleo lini & vitellis ovi.*)

Schwäbische Chronik. 1791. p. 96. (*interne & externe.*)

Sims in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 1. (*externe & interne.*)

Vater, Pr. de olei olivarum efficacia contra morsum canis rabiosi, experimenti Dresdae facto, adstructa. Viteb. 1740.

Operatio. v. Rescissio. Amputatio.

Opium.

Dantic in Gazette de Santé 1777. p. 51. (*dosibus magnis sanata.*)

de Jussieu, Ergo rabiei opium. Paris 1766.

Laneri apud Frank med. Polic. IV B. p. 329.

Nugent, Essay &c. (*simul moschus, inunctio olei, venaesectio.*)

Valancourt, an rabiei opium? Paris 1766.

Wrigthson in medical Transact. sive Arzneyk. Abhandl. von London: II. n. 12. (*incipiens, venaesectione, postea opio sanata.*)

Otites.

Gourdon in Philos. Transact. n. 187. (*cum pipere.*)

Ova.

Borellus, Cent. III. Obs. 38. (*tria frixa cum oleo.*)

Schulze, Diss. de morsu canis rabidi & hydrophobia. Halae 1744. (*electuarium de ovo.*)

Palmarii pulvis.

Bertrand in Mercure de France. 1738.

Gockel, Cons. 19. p. 208.

Palmarius, de morb. contagiosis.

Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Petroselinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118. (*contusum impositum.*)

Therapia.

Pili animalis rabidi, vulneri impositi.

Schaper, Medicinae cur. ſpecimen: Quid de pilorum canis rabidi impositione vulneri per ejus morsum inducto facta tenendum. Rostoch. 1705.

Stahl, Colleg. Pathol. Sect. IV. § 42.

Pimpinella.

Paullini, Cynographia. Sect. IV. c. 11.

Piper.

Layard, Versuch über den tollen Hundsbiss &c.

Mead, mechanical account of poison. n. 3.

Plantago coronopus.

Steward in Philos. Transact. n. 451.

Plumbum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 168. (*talisma ſaturninum.*)

Pullus gallinaceus dissectus & calens impositus.

Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Purgantia.

Agricola, parva Chirurgia. p. 391. (*ante tertium diem non esse purgandum.*)

Grisley in med. Comment. von Edinb. VI B.

Hellot, Ergo demorsis a cane rabido colocynthis. Paris 1676.

Rescissio, Excissio partis laesae, demorsae, exstirpatio.

Callisen in Collect. Soc. med. Hafn. I. n. 32.

Dupan in Journal de Medecine. 1789. Sept. n. 1. Hufeland N. Annalen. I. p. 196.

Foot, Essai of the Bite of a mad dog. Lond. 1788.

Fothergill, Schriften. II. p. 225.

Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft zu Kopenhagen.

Hamilton, Remarks on the means &c. (*ſolam juvare.*)

Hillary. p. 304.

Therapia.

Rescissio, exscissio partis laesae, demorsae, exstirpatio.

Loftie in medical Facts and Observations. Vol. I. p. 12. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 660.

Sauvages, Diss. sur la rage. p. 41. Haller Tagebuch. II. p. 136.

Severinus, de effic. Med. L. II. cap. 64.

Roborantia.

Loftie in medical Facts and Observations. I. n. 2. (*china, vinum. inunctio olei succini.*).

Rosa sylvestris. Radix.

Plinius, L. VIII. cap. 41.

Rosenbergius, Rhodologia. L. II. c. 33.

Sal.

Awsiter, (*J.*) of true seabath and drinking of saltwater. Lond. 1763. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 104. (*externe aqua salsa.*)

Grembs, L. II. p. 196. (*halec impositum.*)

du Hamel, Memoires de Paris. 1699. p. 58.

Paullini, Cynograph. Sect. IV. c. 11. (*sal ex carne extractum.*)

N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 70.

Schlegel, Diss. de venenis & morbis ven. c. 6.

Saliva.

Lond. med. Journal 1789. P. III. (*lotura vulneris, primum frigida, dein calida per salivam, liquorem gastricum. Percival.*)

Percival in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 477.

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Falconer in medical Transact. of London. II. n. 15. (*mercurio excitata.*)

Hensler in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Holdefreund, Erzählungen &c.

Raymond, Med. Observat. and Enquir. Vol. V.

Sapo.

Rathlaw, vom Biss toller Hunde &c. v. Vogel N. Med. Bibl. I B. p. 83. (*acidus, iterum decompositus.*)

The-

Therapia.

Scarabaeus majalis.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 79.

Weickardus, Thesaur. Pharmacevt. L. V. Tr. II. c. 4.

Scarificatio.

Diversus Salius, de affect. part. p. 333.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 51. (*profunda, cum cautela, ne per phlebotomum propagetur contagium.*)

Geiseler in Schmuker verm. Schriften. III B. p. 193. (*& ſuppuratio.*)

van der Heyde, Discours & avis ſur le flux douloureux. App. I.

Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 334.

Timaeus, L. VII. Obs. 22.

Trampel, Beobachtungen. II B.

Waldschmid, Opp. p. 630.

Serpentariae ſemen.

Valentini, Museum Museor. p. 1666. (*cum vino absynth. ad ℈j.*)

Setaceum nuchae.

Watt in Dissertation on revulsion and derivation. Lond. 1754. 8.

Sphacelus metastaticus ſanans.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 8.

Stannum.

Act. Erud. Lips. T. I. p. 35. (*venatores quosdam eo uti cum mithridatio.*)

Stercus caninum.

Mauchart, Sched. autogr. à B. Hochberg.

Strychnos nux vomica.

Schulze, Diss. de morsu canis rabidi & hydrophobia. Hal. 1744.

Succinum.

Layfok in Philos. Transact. n. 210. (*ſal volatile.*)

Sudorifera.

Cockel, Consil. 19. p. 208.

Hillary. p. 320 ſeq. (*repetita.*)

Therapia.

Sudorifera.

Paullini, Cynographia. p. 215.

Vater, Diss. de venenis. § 8.

Waldschmid, Opp. p. 277.

Suppuratio diuturna. v. Exulcerantia.

Taxus.

Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 594. 688. (*infusum foliorum.*)

Templa.

Horstius, Opp. III. p. 103. (*sacellum Bellini &c.*)

Theriaca.

Diversus Salius, de affect. part. p. 334.

Galenus, de theriaca. cap. 16.

Topicorum praestantia.

Thomassin in Meckel N. Archiv. II. 2. n. 11.

Urina.

Act. Havn. Vol. II. Obs. 110. (*externe.*)

Schlegel, Diss. de venen. & morb. venen. c. 6.

Valeriana.

Bouteille in Journal de Medecine. 1777. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 311.

Venaesectio.

Agricola, Chirurgia parva. p. 391. (*dissuadet.*)

Berger in Memoires de Paris. 1699. (*in fronte servare.*)

Bresl. Samml. 1719. p. 680. (*vacca rabida enormi Venaesectione curata.*)

Diversus Salius. p. 335. (*non probat.*)

Gentlemans Magazine. v. Comment. Lips. IV. p. 57. (*sanata venaesectione ad animi deliquium usque, repetita ad singulos morbi insultus.*)

Grisley in med. Comment. von Edinb. VI B. (*largis venaesectionibus sublata hydrophobia.*)

Therapia.

Venaesectio.

Hartley in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 265. (*enormibus, ad 120 uncias, sublata.*)

Hillary. p. 318. 324 seq. (*largissima cum immersione, bolo opiato, sudorifero, repetitis postea sudoribus.*)

Nugent, Essai &c.

Peters in Philos. Transact. n. 475. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 187. (*magnis & multis, antiphlogisticis & opio sublata.*)

Poupart in Histoire de l'Academie des Sciences. 1699. (*ad deliquium usque.*)

Wedel, Exerc. Sem. Pathol. p. 20. (*sub lingua.*)

Wollaston in Philos. Transact. n. 448. (*profusa.*)

Vesicatoria.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 3.

Alix, Observ. chir. Fasc. III.

Layard, Essay on the bite of a mad Dog &c. (*ad collum in incipiente.*)

Loftie in medical Facts and Observations. Vol. I. (*ad collum & scapulas.*)

Masars in Histoire & Memoires de Toulouse. II. (*collo & dorso.*)

Mauchart in Schedula chirographa.

Richter, chirurg. Biblioth. XII B. p. 201.

Schmuker, Wahrnehmungen. II B. p. 334.

Wagner in medic. Wochenblatt. 1781. n. 12. (*ad epigastrium.*)

Vipera. (Morsus.)

Demathiis in Journal de Medecine. T. LXI. p. 365.

Reisiger, Diss. Observ. med. & chir. Goett. 1789. v. Gött. Anz. 1789. p. 1218. (*morsus in vanum tentatus.*)

Taranget in Journal de Medecine. T. LXII.

Vomitus.

Layfok in Philos. Transact. n. 210.

Diaeta.

Matthiolus, Comment. in Dioscor. L. VI. cap. 39.

HYDROPOTA.

Medical Facts and Experiments. Vol. II.

HYDROPS.

In genere, (& Ascites.)

Aasheim, Diss. de hydrope. Hafn. 1785.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 90. (*universalis.*) VIII. Obs. 75. (*cum aurigine.*) Obs. 78.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 29.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. c. 20 feq.

Alberti, Diss. de hydrope. Hal. 1728.

Alexius, Consil. n. 12.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 30.

Ammann, Med. Crit. p. 127. 314.

Ampsing, Diss. de hydrope. Rostoch. 1722.

Arantius, de tumoribus. c. 45.

Arma, Examen trium fpecierum hydropis. Taurini 1556. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 90.

Arnisaeus, Diss. de hydropum essentia & curatione. Helmst. 1617.

Assuerus, Diss. de hydrope. Rostoch. 1622.

Augenius Horat. Epist. T. II. L. VIII.

Bacher, (*Phil. Alex.*) von der Wassersucht, und ihrer Heilart. Berlin 1781. 8.

Bacmeister, Diss. de hydrope ascite. Rostoch. 1667.

Baglivi, de Pr. Morb. L. I. c. 9.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 204.

Ballonius, Cons. I. n. 24. 39. 71. II. n. 8. III. n. 102.

Balme in Journal de Medecine. T. LXXI.

Barbette, Anatomia practica &c.

Bartholetus, Meth. in Dyspnoeam. L. IV. P. III. cap. 9.

Bartholinus, Epist. I. p. 290. IV. p. 200.

——————— Hist. anat. Cent. III. n. 83.

Beck, Diss. de hydrope. Basil. 1617.

Beckher, Diss. de hydrope ascite. Regiom. 1655.

Hydrops.

Beckmann, Diss. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1718.
Bekkerus, vom Wachholderbaum. cap. 18.
Belius, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1682.
Benedictus, Consult. n. 61. seq.
Benivenius, de abdit. morb. caussis. c. 12.
Bensheim, (*Ernst.*) Tractatus de hydrope. Lips. 1699.
Berchelmann, Diss. de ascite cum quartana in gravida. Giess. 1753.
de Berger, Diss. de hydrope. Witeb. 1693.
Bertram, Diss. Theoria & therapia hydropis. Basil. 1617.
Besler, Diss. de hydrope. Basil. 1692.
Bierling, Advers. I. p. 33.
——— Medicus. p. 1102.
Blasius, Diss. I-III. de hydrope. Amst. 1661.
Bloedau, Diss. de hydrope. Witteb. 1780.
Boehmer, Diss. de complicata, cum abdominis hydrope graviditate, ejusque signis. Hal. 1770.
von Bolhuis, Specimen de hydrope. Groning. 1766.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 12. seq. Sect. XXXVII. Obs. 2.
Bonetus, Diss. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1695.
Bontius, Med. Indor. c. 9.
Bording, Diss. de hydrope. Havn. 1611.
Borellus, Cent. I. Obs. 70.
Bovillet, Observations sur l'anasarque, les hydropisies de poitrine &c. Paris 1767. 8.
Brendel in Diss. Observ. med. Fasc. Opp. II. p. 38.
Brettel, Diss. de hydrope ascite. Basil. 1633.
Brotbek, Diss. de hydrope ascite. Tub. 1676.
Brucaeus, (*Henr.*) de hydrope triplici. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 172.
Brunner, Consil. n. 52.
Bruno, Diss. de hydropisi. Lips. 1606. Diss. II.
de Büchner, Diss. de hydrope ascite. Hal. 1743.
——— Miscell. 17[illegible]0. p. 1208. (*cum ictero.*)

Hydrops.

Burchard, Diſs. de hydrope ascite. Roſtoch. 1733.
Burkhard, Diſs. de hydrope ascite. Baſil. 1630.
Buxbaum, Diſs. de hydrope. Leid. 1697.
de Bye, Diſs. de hydrope in genere. Leid. 1688.
Cabrolius, Obſervat. n. 24. 25.
Caelius Aurelianus. p. 468. (*ὑπο σαρκα. ſec. Dioclem & Hippocratem.*) ib. (*παρεγχυσις.*) ib. (*κατα σαρκα. ſec. Heraclidem Tarentinum.*) p. 471. (*Hydropiſmus.*)
Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 42.
Cartheuſer, Diſs. de hydrope abdominis vario. Fr. 1760.
Cermiſonus, Conſil. n. 2. ſeq. 23.
Chalmet, Enchirid. chirurgicum.
Claudinus, Conſil. n. 1. 14. 31. 104. 124.
Cocq, Diſs. de hydrope. Leid. 1661.
Colle, Coſmitor. p. 225.
Collin, Obſervat. pract. V. p. 100. ſeq.
Conradi, Diſs. de hydrope. Goett. 1789.
Conring, Diſs. de hydrope. Hemſt. 1650.
——— Diſs. de aſcite. Helmſt. 1672.
Conſbruch in Diſs. Faſc. Obſerv. med. Stuttg. 1777.
Cordaeus, Comment. V. ad L. I. Hippocr. de morb. mulier.
Coſchwiz, Diſs. de virgine hydropica, uteri mola ſimul laborante. Hal. 1725.
Cramer, Diſs. de inundatione microcoſmi. Erf. 1682.
Crato, Conſil. VI. p. 429. ſeq.
—— Liber ſingular. Conſil. n. 131. ſeq. 223. 337. 339.
Crügnerus, vom chymiſchen Gebrauch der Elixir. S. IV. c. 6.
——— chymiſcher Frühling. p. 437.
——— chymiſcher Tannenbaum. p. 65. 437.
Daignan, Remarques & Obſervations ſur l'hydropiſie. Paris 1777. 8.
Daniel, Syſtem. aegritud. p. 204. (*hydrocatarrhevma.*)
Delhof, Diſs. de hydrope. Fr. ad Viadr. 1790.
Demiani, Diſs. de hydrope. v. Baldinger Sylloge. IV.

Hydrops.

von Deventerwaag, Diss. de hydrope in genere. Leid. 1689.
Dover, Legs &c. p. 22.
Dwight, de hydrope. Haag. 1700. 8.
Ebenus, Diss. de hydrope. Basil. 1618. Genath. Dec. III.
Eddowes, Diss. de hydrope. Lugd. Bat. 1751.
Edinb. Versuche. V B. n. 64. (*ascites in gravida.*)
Ellenberger, Diss. de hydrope. Marb. 1603.
von Emden, Diss. de hydrope. Ultraj. 1767.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 42. (*foetûs.*)
Ann. IV & V. Obs. 148.
Dec. II. Ann. II. 146. (*letalis.*)
Ann. III. Obs. 153. (*in abortu.*)
Ann. VII. Obs. 57.
Ann. VIII. Obs. 4.
Ann. X. Obs. 34.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 55.
Cent. V & VI. Obs. 76.
Epiphanius, Hist. n. 18.
Erastus, Disp. IV. p. 199.
Euth, Agonisma jatricon de hydrope. Jen. 1666. cit. Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. p. 5.
Faber, Diss. de hydrope ascite. Basil. 1630.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 56. Cent. VI. Obs. 40. 92.
Faventinus, Consil. n. 1.
Fernelius, Cons. XXXII. ſeq.
Ferrara, delle morti e malattie ſubitanee.
Ficnus, Consil. med. n. 32. ſeq.
Finckii, Theses de hydrope. Hal'n. 1611.
Fischer, Cons. 15.
——— vom Alter. p. 230.
Fitzmann, Diss. de morbis hydropicis. Leid. 1703.
de Fogeroles, de fenum affect. praecavendis. c. 4.
à Fonseca, Consil. T. I. n. 29. T. II. n. 39.

Hydrops.

Fontanus, Exempl. n. 34.
——— Florilegium. Quaest. 48.
Forestus, L. XIX. Obs. 27. seq.
Frambaesarius, Consult. L. V. n. 1. seq.
Franckenau, Diss. de hydrope. Witteb. 1690.
Francus de Franckenau, Diss. de hydrope ascite. Heidelb. 1693.
Freitag, Observ. n. 3.
Frida, Diss. de hydrope. Helmst. 1607.
Fridel, Diss. de hydrope. Witteb. 1668.
Friesen, Diss. de ascite. Lips. 1668.
Frise, Diss. de hydrope. Argent. 1662.
Frize, Annalen. I. n. 3.
Fucren, (*Henr.*) Praelectiones Basileenses de ascite. Basil. 1645.
Gabelchover, Cent. III. cur. 36. 76. p. 59.
Gackenholz, Diss. de hydrope. Utr. 1698.
Garn, Krankengeschichte. p. 37.
Genathius, Disp. Decad. III. n. 6.
Gesner, Beobachtungen. III. p. 213. (*cum metroptosi.*)
Gloxin, Diss. de hydrope. Argent. 1649.
de Gradibus, Consil. n. 49. seq.
Grautt, Diss. de ascite. Duisb. 1776.
la Grüe, Diss. de ascite. Leid. 1682.
Grüling, Cent. I. Obs. 85. Cent. II. Obs. 56. Cent. IV. Obs. 73. 78.
Guarinonius, Consil. n. 127. 164. 194. 236. 205. 288. 332. 354. 379. 408. 571. 577.
Gustel, Diss. de hydrope. Basil. 1618.
Haesbart, Diss. de hydrope Marb. 1679.
Harmes, Diss. analecta practica de hydrope. Goett. 1786.
ab Heer, Observat. n. 17.
Heineken, Diss. de hydrope ascite. Freneker 1673.
Heinsius, Diss. de ascite. Basil. 1656.
——— Zeughaus der Gesundheit &c.
Helwig, Diss. de hydrope. Gryphisw. 1672.

Hy-

Hydrops.

Henriquez, Opp. II. p. 420.

Heppius, Diss. de ascite. Argent. 1630.

de Heredia, Illustrat. L. II. n. 21. 34.

Heucher, Diss. cautiones in cognoscendo curandoque hydrope necessariae. Viteb. 1713.

Heuermann, vermischte Bemerkungen. I. p. 222.

Hippocrates, Aphor. III. IV. VI. VII. passim. (*Cfr. Hartmann, Caesalpinus, Bicaisius.*) Index.

——— Praesag. passim.

——— Coac. passim.

——— περι νȣσων. I. II.

——— περι των ἐνδος παθων.

——— Epid. V.

——— de aëre, aquis & locis. v. Opp.

Histor. Morb. Uratislav. p. 104.

Hoechstetter, Dec. II. cas. 7.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de hydrope ascite. Hal. 1718.

——— Opp. Suppl. II. 2.

——— (*J. M.*) Abhandl. über den Ursprung und Heilung der meisten und gefährlichsten Wassersuchten. Fr. 1788 ſeq. A. D. B. XCVI. p. 78. Salzb. Zeit. 1790. II. p. 215.

Hommilius, Diss. de hydrope. Basil. 1752.

Horstius, Opp. II. p. 199. 271. 529.

——— ad Marc. Donat. L. VIII. c. 7.

Hovius, Diss. de hydrope in genere. Lugd. Bat. 1700.

Hunter in medical Observations and Inquiries. II. n. 2.

Huxham, Opp. I. p. 274.

Jacchinus. v. Forestus. p. 243.

Jacobi, Diss. de ſcandalo & gloria medicorum, hydrope ascite. Erford. 1707.

Joepser, Manuduct. ad vitam longam. p. 597. 629.

Iscau, Diss. de hydropisi, ejusque ſpecierum triplici cognitione & curatione Galenico-ſpagyrica. Jen. 1678.

Hydrops.

Juch, Diss. de quadruplici hydrope in uno fubjecto observato. Erfordae 1745.

Kaiser, Diss. de hydrope. Jen. 1614.

Kaltschmid, Pr. exhibens casus quosdam aegrorum hydropicorum. Jen. 1767.

Kannegiesser, Diss. de hydrope. Kil. 1756. Hal. 1768.

Kielmann, Diss. de hydrope in fpecie de ascite. Vienn. 1666.

Kleinmann, Diss. de hydrope in genere. 1765.

Klobius, Diss. de hydrope. Witteb. 1649.

Kuhn, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1659.

Lakenkooper, Diss. de hydrope. Leid. 1671.

Langguth, Diss. de hydrope. Viteb. 1780.

Langius, (*Chr. J.*) Diss. de hydrope. v. Opp. III. p. 310.

——— (*Christian*) Diss. de hydrope. Lips. 1695.

——— Epist. L. I. n. 48.

Langwedel, Piso enucleatus. conclus. 47. feq.

Laurentius, Consil. n. 5.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 86-88.

Lawrence, Diss. de hydrope. Lond. 1756. Comment. Lips. Suppl. Dec. I. p. 158.

Lawson in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 26. (*fine fignis antecedaneis.*)

Lentilius, Eteodrom. passim.

——— Jatromnem. p. 286.

——— Miscell. I. p. 25. 169.

Lentin, Beobachtungen der epidem. Krankh. p. 93.

——— (*Lebr. Fr. Benj.*) Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. p. 115.

Leske, Auserl. Abhandl. II B. p. 68.

Lipsii, (*Dav.*) Exetasis Jatrica — de hydropisis &c. Jen. 1678. 4.

Loefler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Lotichius, Consil. p. 320. feq.

Luchtenius, Diss. de hydrope. Helmst. 1608.

Hydrops.

Lucius, Diss. de hydropis triplici natura & curatione. Lips. 1609.
Luther, Diss. de hydrope. Erf. 1730.
Lyson. p. 42. seq.
Maas, Diss. de hydrope. Ultraj. 1763.
Maday, Diss. de ascite hydrope. Havn. 1699.
Malpighi, Opp. P. II. p. 232.
Manner, Diss. de tribus hydropis speciebus. Basil. 1614.
Marcellus Donatus, L. IV. p. 234. VII. p. 688.
Marquet, Traité pratique de l'hydropisie & de la jaunisse. Paris 1770. Comm. Lips. Vol. XVII. p. 678.
Marea, Diss. de ascite. Lugd. Bat. 1767.
Massa, Epistol. P. I. n. 21.
Massaria, Consil. n. 1.
Mattenburg, de hydrope. Lemgo. 1583. 8.
Matthaei, Diss. de hydrope ascite. Goett. 1760.
Mauchart, Diss. Medicina in nuce. Tub. 1737.
Medicus, Abhandlungen der Academie zu München. II. 2. p. 299.
——— Beobachtungen. I. p. 75. II. p. 565.
Meibomius, Diss. de hydrope ascite. Helmst. 1695.
Memoires de l'Academie Roiale des Sciences 1703. p. 173.
Menzel, Diss. de ascite. Basil. 1607.
Merclinus, Diss. de hydrope ascite. Altd. 1641.
Mercurialis, Consil. n. 27. 52.
Millmann, (*Franc.*) Bemerkungen über die Natur und Heilart der Wassersuchten. Braunschweig 1782. 8.
Moccha, Consil. n. 6. 98.
Moehring, Obs. 26 - 28.
Monro, (*Donald*) Abhandlungen von der Wassersucht. und ihren besondern Gattungen. Leipz. 1777.
Montanus, Consil. n. 187. 188. 263.
Moorhouse, Diss. de ascite. Edinb. 1785.
Moreau, (*Jacques*) Dissertation physique sur l'hydropisie &c. Chalons. 1712. 12.

Hydrops.

Muralt, Schriften in der Wundarzney &c.

Nasmyth, Diss. de hydrope ascite. Edinb. 1783.

Nebel in Diss. Observ. med. pr. biga. Heidelb. 1786.

—— Diss. Aphorismi circa hydropem, nonnullas ejus species, diversasque ei medendi methodos. Heidelb. 1789.

Nicolai, Diss. sistens hydropum pathologiam. Hal. 1754.

——— Samml. von Beobachtungen. n. 5.

Niezky, Diss. exponens tumoris hydropici in abdomine cum flatulentia & mola complicati casum quendam notabilem. Hal. 1765.

Noesler, Diss. de hydrope ascite. Altd. 1624.

Nuck, de ductu aquos. p. 117. 120.

Olevianus, Diss. de hydropis triplicis natura & curatione. Bas. 1607.

Omichius, Diss. de ascite, specie hydropis frequentissima &c. Fr. 1621.

Oribasius, Synops. L. IX. c. 23.

Osiander, Beobachtungen. p. 114. (*cum graviditate.*)

Owenius, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1676.

Pagenstecher, (*Arnold*) von der Wassersucht, genannt Ascites. Groeningen 1698.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 38.

Parcovius, Diss. de hydrope. Helmst. 1596.

Pechlin, L. I. Obs. 60.

Petraeus, Diss. de hydrope. Marb. 1615.

Peucer, (*Casp.*) Propositiones de hydrope &c. Fr. 1563. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 94.

Pieck, Diss. de hydrope. Leid. 1694.

Piso, de morbis ex serosa colluvie. passim.

Plater, Observ. L. III. p. 655.

Poterius, Cent. I. cur. 2. 32. 87. II. cur. 2. 4. 29. 74. 81. III. cur. 33 seq.

Rameln, Diss. de hydrope. Marb. 1645.

Reiterus, Diss. de hydrope theoremata. Lips. 1617.

Renard in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 551.

Renealmus, Observ. n. 122. 146. 166.

Resenii, (*Hor.*) de hydrope libellus. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 121.

Hydrops.

Richter, Diss. Casus intumescentis & callosi pylori cum triplici hydrope. Goett. 1764.

Rieckher, Diss. de ascite. Altd. 1626.

Riedlin, Cent. I. Obs. 59.

——— Lin. Med. 1696. p. 38. (*foetûs.*)

Ringius, Diss. de hydrope publico & privato. Basil. 1637.

Ringler, Diss. de natura, caussis, ſignis & curatione hydropis &c. Basil. 1588.

Ritzius, Diss. de hydrope ascite. Basil. 1690.

Riverius, Cent. I. Obs. 70. II. Obs. 56. 65. 67. 85. 94. 97. III. Obs. 8. 16. 17. 22. 33. 52. 86. IV. Obs. 35. 37. 44. 47. 68. 73. 77. 82.

——— Observat. communic. p. 330. 359. 402. 405. 406. 448. 451.

Rivinus, Diss. de hydrope in Coll. Diss. Lips. 1710.

Robertson, Diss. de hydrope. Edinb. 1783.

Rolfinck, Pr. de hydrope ascite. Jen. 1630.

——— Diss. de dolore jecoris — hydrope. Jen. 1637.

——— Diss. de hydrope. Jen. 1628. 1657.

——— Diss. de inundatione microcosmi. Jen. 1652.

——— Diss. de hydrope ascite. Jen. 1662. 1672.

Rondelet, (*Guil.*) de hydrope &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 111.

Rosenstein, Diss. de hydrope. Upsal 1739. 1742. 1762.

Rulandus, Cent. I. cur. 76. 79. II. cur. 61. 63. 85. III. cur. 3. 79. 88. 94. IV. cur. 14. 27. 47. 97. 98. V. cur. 46. 93. VI. cur. 87. VII. cur. 41. 54. 63. 69. 70. 76. VIII. cur. 25. 86. 92. X. cur. 57. 73.

Salzmann, Diss. de hydrope. Basil. 1597.

——— Diss. abscessus internus insignis &c. cum hydrope &c. Argent. 1671.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. IV B. p. 125. (*cum graviditate ascites.*)

Schacher, Diss. de virgine ascitica. post paracentesin purpura maligna exstincta. Lips. 1725.

Schaperus, Diss. de hydrope ascite. Rostoch. 1715.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 112. ſeq. L. IV. Obs. 143. (*gravidae.*)

Hydrops.

Schleis de Loewenfeld, Hydropis, morbi patrii descriptio. Ingolst. 1784.

Schmeer, Diss. Exempla hydropicorum, medelaeque rationes. Fr. 1737.

Schmidt, Diss. Historia medica hydropici — curati — tandem exstincti. Gedan. 1743.

Schneider, Diss. de hydrope. Witteb. 1649. 1663.

Schoder, Diss. Dirus hydrops medicorum ſcandalum. Altd. 1695.

Schoenich, Diss. de hydrope anasarca & ascite. Utr. 1722.

Scholz, Consil. p. 352. ſeq.

Schroeter, Diss. de hydrope. Jen. 1588.

Schubert, Diss. ſistens hydropis aetiologiam & therapiam. Jen. 1776.

Schwarze, Diss. de hydrope. Altd. 1703.

Schwenke, (*Chr. Gotth.*) Bemerkungen über die Wassersucht &c. Dresden 1787.

Scott, Diss. de hydrope. Edinb. 1778.

Scribonius, de hydrope. App. ad Ej. Ideam medicinae. Basil. 1585. 8.

Sebiz, Diss. de ſanguiſicatione ejusdemque *αιματωσεως αποτυχια.* h. e. hydrope. Argent. 1588.

—— Diss. Historia memorabilis de foemina quadam Argentoratensi, quae ventrem tumidum ultra decennium gestavit &c. Argent. 1627.

Selle, N. Beiträge. II. p. 82. (*in puerperis.*)

Sennert, Diss. de hydrope ascite. Witeb. 1616.

Severinus, de recond. abscess. natura. L. IV. c. 35.

Sidrén, Diss. ascitis ſimplicis casus. Upsal. 1772.

Sigfried, Diss. de hydrope. Helmst. 1616.

Sigwart in Diss. Triga morborum, male artificialium. Tub. 1765.

van Sittert, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1703.

Slegelius, Diss. de ascite. Jen. 1640.

Sloane, Voyage to Madera and Jamaica. Lond. 1707. Fol.

Solenander, Consil. S. III. n. 9. 10. 21.

Spooner, Diss. de ascite abdominali. Edinb. 1785.

Hydrops.

Stahl, Diss. de hydrope, praecipue ascite. Hal. 1701.
Stephanus, Consil. Dec. V. n. 2.
Stoerck, Ann. Med. I. p. 88.
Stoll, Praelect. I. p. 52. II. p. 297.
Storch, (*Jo.*) Historia hydropis universalis &c. Eisenach 1753. 4.
Stupanus, Diss. de hydrope. Basil. 1596.
Swalwe, Querelae ventriculi. p. 265.
Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 31. seq.
Tack, Chrysog. anim. & min. p. 129.
Tait, Diss. de hydrope. Edinb. 1746.
Tappius, Diss. de hydrope ascite. Helmst. 1680.
Taubenheim, Diss. de hydrope ascite. Witeb. 1683.
Teichmeyer, Diss. de hydrope ascite. Erf. 1674.
Thoner, Observ. L. III. n. 1. seq.
Timaeus, Consil. L. III. n. 24.
——— Epist. p. 624.
Tournay, Diss. de ascite. Nancy. 1779.
Tralles, Epist. ad Haller. de variolis apoplexia & hydrope.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 30. seq.
Ugo, Consil. n. 58.
Valleriola, Observ. L. II. n. 5. IV. n. 3.
Vallisneri, Opp. III. p. 269.
Varus, Diss. de hydrope. Jen. 1602.
de Vega, (*Petr.*) Gemmula de hydropis, leprae &c. curatione. Genev. 1628. 12.
Venusti, Consil. P. I. n. 86. 87.
Verpoorten, Diss. de hydrope ascite. Leid. 1693.
Vesti, Diss. aegri ascitici casus. Erf. 1697.
—— Diss. de hydrope. Erf. 1712.
Victorius, Consil. n. 85.
Vize, Diss. de ascite. Edinb. 1778.
de Vogel, Diss. de hydrope. Leid. 1666.
Vogel, Diss. hydropis ascitis semiologia. Goett. 1764.

Hydrops.

Volckius, Diss. de hydrope. Basil. 1612.
Waldschmid, Diss. de hydrope. Kil.
Walter, de morb. peritonaei. p. 17.
Waren, Diss. XVII.
Wedel, Pr. Aeger hydropicus. Jen. 1674.
——— Diss. de hydrope. Jen. 1685. 1701.
——— (*J. A.*) Diss. de hydrope. Jen. 1714.
Weikard, vermischte Schriften. III. p. 145.
Wendeland, Diss. de hydrope. Leid. 1692.
Werlhof, Opp. III. p. 749.
Wilkes, von der Wassersucht, nebst Falks Bemerkungen. Leipz. 1778.
Willis. ex Prosp. Mart. (*hydropem ſiccum Hippocr. esse, ubi inſima membra tument, ſuperiori corpore marcescente.*)
——— Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3.
Wilvisheim, Diss. de ascite. Argent. 1652.
Winther, Diss. de hydrope. Rintel. 1684.
——— Diss. de hydrope ascite. Rintel. 1699.
Wisemann, Several chirurgical Tracts &c.
Wissel, Diss. Genuina ascitis historia ex anatomicis chemicis & therapevticis principiis aperte eruta. Regiom. 1749.
Wittichius, Consil. n. 44.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. Hist. 117.
Zeaemann, Diss. de ascite. Basil. 1640.
Zecchius, Consult. n. 77.
Zeidler, Theses de hydrope ascite. Pragae 1672.
Zimmermann in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. II. p. 187.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 371.
Zükert, Tischbuch. p. 347.

Anatome. Cfr. Caussae. (plerumque ascites, ut vidètur.)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. 94. 96. 106. VII. p. 64.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 98. II. Obs. 13. 34. 207. VI. Obs. 15.
N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 18. V. Obs. 44. 45.

Ana-

Anatome.

Bader, Obs. 4. 8. 18. 19. 20. 21. 40.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 2. II. Hist. 37. III. Hist. 81. 83. Cent. IV. Hist. 20. 25.

——— Act. Hafn. I. Obs. 8. 89. 98.

Bresl. Samml. 1718. p. 1393. 1722. p. 191. 1724. II. p. 432. 1725. I. p. 99. 426. 430. II. p. 230.

Büchner, Miscell. 1729. p. 126. 261.

Camerarius, (*El. Rud.*) Diss. anatome hydropicae cum ſcholiis. Tub. 1691.

von der Capellen in Verhandelingen van Haarlem. III. p. 610.

Duvernoy in Memoires de Paris. 1701.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 80.
Ann. II. Obs. 186.
Ann. III. Obs. 130. 186.
Ann. IV & V. Obs. 3. 31. 41. 57. 148. 166.
Ann. VI & VII. Obs. 68. 134. 223.
Dec. II. Ann. I. Obs. 2. 183.
Ann. II. Obs. 95.
Ann. V. Obs. 63. 64. 66. 72. 77.
Ann. VI. Obs. 73.
Ann. VII. Obs. 83. 138. 141. 187. 188.
Ann. VIII. Obs. 100. 183.
Dec. III. Ann. I. Obs. 92. 165.
Ann. II. Obs. 189.
Ann. V & VI. Obs. 13. 207. 276.
Ann. VII & VIII. Obs. 96. 153. 156.
Ann. IX & X. Obs. 139. 248.
Cent. III & IV. Obs. 117. 162. 273.
Cent. VI. Obs. 94.
Cent. VII. Obs. Obs. 41. 56.
Cent. IX. Obs. 33. 50. 64.
Cent. X. Obs. 11.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 52. & alibi.

Anatome.

Fabricius, Animadvers. n. 18. 21.

——— Pr. Sylloge Observat. anatom. Helmst. 1759.

Fränkische Sammlungen. VII B. p. 424.

de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 4. & passim fere.

Hall in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 20. (*lentor mucosus loco medullae in ossibus.*)

Heister in Diss. Observ. med. miscell. Helmst. 1730.

van Helmont, Opp. p. 323. (*esse pallium Medicorum.*)

Helwig, Obs. 82.

Heurnius, Histor. n. 25.

Hoechstetter, Dec. X. cur. 7. 10.

Hollings in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen. I B. p. 171. ſeq.

Home, clinische Versuche. p. 373.

Klaunig, Nosocomium charitatis.

Lafaye in Philos. Transact. n. 299.

Lentilius, Eteodrom. p. 301.

Lizzani, Historie &c. n. 1. (*libera urina.*)

Memoires de l'Academie des Sciences. 1703. p. 111. 1721. p. 38.

Moehring, Obs. 26-28.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 2. 4. 6. 10. 12. 13. 15. 16. 18. 20. 22. 26. 28. 30. 34. Ep. LXX. Art. 9.

Paaw, n. 5. 13. 24. 28. 29. 31.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 20.

Perotti in Raccolta d'Opuscoli ſcientifici &c. p. 354.

Plater, Observ. L. III. p. 634. 635. 636. 640. 648.

Preston in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 171.

Rhodius, Cent. III. Obs. 4.

Ruysch, Obs. 45.

Salzmann, Diss. de abscessu interno mirae magnitudinis cum hydrope &c. Argentor. 1671. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 127.

Schenk, L. III. S. II. Obs. 161.

Schmalz. p. 170.

Anatome.

Starke, klin. Institut. p. 25.

Turner in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 171.

(Reliquos, specialia vitia recensentes v. Hydropes particulares.)

Aortae vitia.

Bader, Observ. 44. (*squamis osseis obsita, cum interstitiis purulentis.*)

Franck, Vorlesung &c. v. Gött. Anzeigen. 1784. p. 2017. (*Arteria aorta infima ossificata — & coronariae. Renales angustatae, in cartilagineam substantiam mutatae, in Marchione Badensi.*)

——— Commentation. Goetting. VII. p. 64.

Aquae. Liquores reperti. Cfr. Singularia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. (*viridis, sublutea, viscida, graveolens.*)

Bresl. Samml. 1725. p. 431. (*humor tenacissimus, instar visci.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 52. (*foetida in cavo ventris.*)

Lentilius, Jatromnem. p. 23. (*librae centum.*)

Littre, Memoires de Paris. 1703. p. 111. (*aqua nigra, foetidissima, viscida, in sacco, abdomen inferius à superiori discernente, ex peritonaeo indurato, crassescente, enato.*)

Matthiae, Experim. med. chym. (*aqua acerrima, lignum arrodens.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 7. 8. (*lympha in variis, & vario tempore varia.*) Art. 18. (*serum subfuscum.*) Art. 30. (*foetida ex viridi flava aqua, in qua frustula mucosa natant.*)

Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. p. 279. (*aqua cruenta.*)

Werlhof, Opp. III. p. 776. (*concretiones filamentosae.*)

Willis, Pharm. Rat. P. II. Sect. II. c. 3. (*materiem esse aut humorem lacteum, aut lymphaticum, aut sanguinem resolutum.*)

Anatome.

Aquae. Liquores reperti.

Chylus. Chylosa materies.

Morton, Phthisiol. L. I. cap. X.

de Vernette in Memoires de l'Academie des Sciences. 1699.

Gelatina.

Cyprianus, (*Abrah.*) Epistola historiam exhibens foetus ex tuba exscissi. Leid. 1700. 8.

Oleosus humor.

Guattani, Anweisung, Pulsadergeschwülste zu heilen.

Purulenta materies.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 97. (*pus per foramen exesi diaphragmatis è vomica rupta descenderat.*)

Coste ad Mead in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 378.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 57. (*librae XI.*)

Prochaska, Annot. acad. Fasc. III. (*per umbilicum prorumpens.*)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 371. ex Platero.

Urinosus liquor.

Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 87.

Dodonaeus, Observ. med. rar. c. 34.

Bilis pallida, insipida.

Bianchi, Hist. hep. p. 147. 170. (*ordinario ita se habere.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 121. (*ceu albumen ovi.*)

Bilis vitiosa.

Bresl. Samml. 1722. p. 190. (*atra, fusca.*) 1724. p. 432.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXVIII. Art. 34. (*pauca, turbida, viscida.*)

Pezold, Observ. 77. (*instar rob sambuci.*)

Ridley, Observ. med. pract. (*mucosa, insipida.*)

Calculus.

Scherbius, Diss. de calculo in chyli receptaculo singulari hydropis caussa. Leid. 1729. v. Haller Coll. Diss. Pr. III. n. 101.

Anatome.

Cellulosa occupata.

Beggi apud Pacchionum. v. de Haller Elem. Phys. I. p. 14. (*aqua in omnia ſpatiola cellulosa diffusa, etiam in cavernosa corpora penis.*)

Cholelithi.

Bresl. Samml. 1722. p. 190.

Camenicenus ad Matthiolum. v. Matthiol. Epist. p. 184.

Collections academiques Paris 1787. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 340.

Marteau in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 328.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 20. (*lapis totum cavum adimplens.*)

Seuberlich, Observat. v. Act. Erud. Lips. Suppl. T. X. p. 408.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 129.

Cordis vitia:

Adipe obrutum.

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 498.

Calculi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 89.

Coalitum cum pericardio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 20.

Meckel in Memoires de Berlin 1755. p. 75.

Peyer, Parerga anat. III. cap. 6.

Exesum.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 210.

Borrichius Olaus. v. Bonet Med. Septentr. p. 705.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 10. (*membrana externa erosa.*)

Magnum.

Allen. p. 295. ex Cheselden. (*vasa distenta, concretiones polyposae.*)

Anatome.

Cordis vitia.

Magnum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 31.

Harder, Apiar. Obs. 71. (*auriculae maximae, cor parvum.*) Obs. 74. (*trium librarum.*)

Jacobi in Comm. Lit. Nor. ann. 1733. p. 85.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 10.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 181.

Occultum.

Barbek, Diss. de corde occulto, indeque consequente hydrope ascite. Duisb. 1701. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 267.

Os in eo.

Büchner, Miscell. 1729. p. 128.

Plater, Observ. L. III. p. 636. (*& sabulum.*)

Polypi.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 64.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 85. (*cor semicartilagineum.*)

Auserlesene Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII B. p. 619.

Bayle, de apoplexia. p. 57.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. Anatome hydropicae cum Scholiis. Tub. 1691.

Littre in Memoires de Paris. 1703. p. 111.

Petermann, Observat. medicae.

Valvularum vitia.

Bader, Obs. 40. (*semilunares osseae.*)

Meckel in Memoires de l'Academie de Berlin. 1756. p. 52. (*mitrales carnosae, ventriculum angustantes.*)

Cystis fellea.

Consumta.

Bocrel apud Blegny. 1679. p. 202.

Decolorata.

Mery, Histoire de l'Academie de Paris. 1706. p. 33. (*albida.*)

Anatome.

Cystis fellea.

Turgida.

Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85.

Pezold, Obs. 65.

du Verney, Memoires de Paris 1701. p. 193. (*in ſaccum enormem expanſa.*)

Yonge, Observ. de casu hydropico in Philos. Transact. v. Act. Erud. Lips. 1713. p. 316. (*decem libras cum 12 unciis pendens, omni meatu destituta, liquorem atrum instar Coffeae, & tunicas plures continens.*) & Leske Auserl. Abh. I B. p. 175.

Vacua.

Mery, Histoire de l'Academie de Paris 1706. p. 33.

Ribe in Schwed. Abh. XIV B. p. 47. (*ductus contracti.*)

Ductus choledochus obstructus.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Dura mater. Minus firmiter ad cranium adhaerens.

Malacarne, Encefalotomia. v. Gött. Anz. Zugabe. 1782. p. 476.

Fungus.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. p. 277. (*in abdomine.*)

Glandulae vitiosae, praeternaturales.

Alix, Observ. chir. Fasc. III. (*in mesenterio.*)

Bresl. Samml. 1724. p. 432. (*in mesenterio.*)

Cummenus. v. Bonet. Medic. Septent. p. 703. (*mesaraicae putridae.*)

Harder, Apiar. Obs. 71. (*mesaraicae ſcirrhosae.*)

Helwig, Obs. 82. (*mesaraicae valde tumidae.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34.

Morton, Phthisiol. L. I. c. 10. (*glandulae prope tracheam prementes ductum thoracicum, unde forte vasa lactea rupta.*)

Paeonis & Pythagorae, Exercitat. famil. (*in abdomine, pectore.*)

Petermann, Observat. med. (*intestini recti.*)

Anatome.

Glandulae ſubcutaneae aquâ turgidae.

Borrichius apud Bonet med. Sept. p. 732.

Hepatis vitia.

Abscessus. Suppuratio.

Bocrel apud Blegny. 1679. p. 202. (*concavum purulentum.*)

Cummenus. (*18 apostemata ſaccata.*) v. Bonet Med. Sept. p. 703.

Consumtum, destructum, alteratum.

Bresl. Samml. 1722. p. 190.

Helwig, Obs. 82. (*molle, exiguum, ſpongiosum.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXVIII. Art. 10. *atri coloris.*)

Skarte, Lond. med. Journal. 1785. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 215.

Glandulosum, Scrophulosum.

Bonet, Med. Septentr. p. 731.

Leigh, Natural History of Lancashire &c.

Mery in Histoire de l'Academie de Paris. 1706. p. 33.

Hydatidosum.

de Haen, Rat. Med. P. VII. p. 124. (*hydatides in hydatidibus.*)

Laesum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 106.

Lymphâ coagulatâ circumdatum.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 20.

Magnum, ſcirrhosum, induratum, tumidum. Cfr. Viscera.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 178. (*cum osseis concretionibus.*)

Bader, Obs. 21.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Camenicenus in Epist. ad Matthioli. p. 184.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 91. (*tumor cysticò-ichorosus cum calculo.*)

Ana-

Anatome.

Hepatis vitia.

Magnum, ſcirrhosum.

Fabricius, Animadvers. n. 20.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 96.

Horstius, Opp. II. p. 439.

Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85

Littre in Memoires de Paris. 1703. p. 111.

Med. Comment von Edinb. V B. p. 194.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. XXXVI. Art. 25. Ep. XXXVIII. Art. 16. 19. 20. 28. 31.

Paconis & Pythagorae, Exercitationes anat. & med. familiares. (*ſcirrhi ſebacei.*)

Ribe in Schwedischen Abhandlungen. XIV B. p. 47.

Ruysch, Obs. 86. 87.

Stoerk, Ann. Med. I. p. 121. 129. 132. 145.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 295. (*ſcirrhosum, vix non cartilagineum.*)

van Swieten ad § 1229.

du Verney, Memoires de Paris. 1701. p. 193.

Nigrum.

Fairfax in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 167.

Sanum, integrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 186.

van Helmont. n. 11.

Jacotius, Obs. 6.

Pezold, Obs. 65.

Warmbold apud Bonet. Med. Sept. p. 706.

Vitia in genere.

Ballonius, Opp. p. 192.

Bianchi, Hist. hep. p. 111.

Hydatides.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 106. (*in inteſtinis & meſenterio.*)

Anatome.

Hydatides.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34. & passim. Ep. XXI. XXIV.

Intestina morbosa.

Abscessus coli.

Rhodius, Cent. III. Obs. 7.

Concreta.

Ribe in Schwed. Abhandlungen. XIV B. p. 47.

du Verney in Memoires de Paris. 1703. p. 181. (*conglutinata inter ſe.*)

Gangraenosa.

Cummenus in Bonet. Med. Sept. p. 703.

Yonge, Oberv. de casu hydropico. in Phil. Trans. v. Act. Erud. Lips. 1713. p. 316. (*peritonaeo ſimul adhaerentia.*)

Granulata. Granis obsita.

Bilger apud Horst. Opp. II. p. 239.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81.

Incrustata.

Cummenus apud Bonet. Med. Sept. p. 704. (*dorsi cultri magnitudine.*)

Inflata.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 193. ſeq.

Repleta aquâ.

Franck, Vorlesung. v. Gött. Anz. 1784. p. 2020. (*in ſaccos omnia distributa.*)

Lymphae ductus.

Ampliati, turgentes.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 4. Ep. XXXVIII. Art. 10. 12. 13. (*ad vasorum emulgentium divisionem.*)

non Turgentes.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 15 20. (*non apparentes.*)

Anatome.

Mediastinum.

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. I. v. Auserl. Abb. für pr. Aerzte. IV B. p. 498. (*adipe obrutum.*)

Mesenterii vitia.

Abildgaard in Act. Soc. Med. Havn. I. n. 20. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 497. (*ſteatoma.*)

Alix, Observ. Fascic. III. p. 1. ſeq. (*tumores.*)

von Berger, Act. Soc. Med. Havn. I. ib. (*ſteatoma.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180. (*tubera.*)

Ann. I. Obs. 152. Schol. (*glandulae corruptae.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 168. (*emphraxis.*)

Ann. VII & VIII. Obs. 186. (*induratio.*)

Harder, Apiar. Obs. 71. (*obstructum.*)

Tulpius, L. II. c. 33. (*ſteatoma.*)

Musculi alterati.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 52. (*abdominales ſeroſis humoribus referti.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 255. (*putredo & necroſis abdominalium.*)

Omentum morboſum.

Atheroma.

Ruysch, Thes. anat. X. v. Act. Erud. Lips. 1715. p. 311.

Conſumtum, Destructum, Suppuratum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 106.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 64. 65. 68.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34. (*quaſi in fruſta discerptum.*)

Osiander, Beobachtungen. p. 123. (*conglobatum, ſuppuratum.*)

Pezold, Obs. 65.

Ribe, Schwed. Abh. XIV B. p. 47. (*reſidua ad peritonaeum accreta.*)

Anatome.

Omentum.

Consumtum, *Destructum*, *Suppuratum.*

Stoerck, Ann. II. p. 245.

Yonge, Observ. de casu hydropico. in Philos. Transact. &c.

Crassum.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 40. (*degeneratum.*)

Lentin in Blumenbach Bibl. III. p. 103.

Stoerck, Ann. II. p. 265. (*duritiei cartilagineae.*)

Steatomatosum.

Edinb. Versuche. IV B. n. 30.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 230.

Hunter in Arzneyk. Abh. von London. III. p. 192.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 146.

Tuberosum.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 78.

Pancreas vitiosum.

Bader, Obs. 19. 20. (*ſcirrhosum.*)

Bresl. Samml. 1724. p. 432. (*ſcirrhoſum.*)

Chesneau, L. III. c. 3. (*hydatidoſum.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 28. 29.

Peyer, Parerga anat. V. (*ductus maximus.*)

Pericardii vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 141. (*ſcirrhoſum.*)

Peritonaeum vitiosum.

Bonet, Med. Sept. p. 731. (*inflammatum, mucoſa materie obductum.*)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81. (*granuloſa ſuperficies.*)

Leigh, Natural History of Lancashire &c. (*glanduloſum.*)

Ruysch, Obs. 70. (*duris particulis obsessum.*)

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. X B. p. 406. (*crassum.*)

Plevra vitiosa.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 81. (*grandulosa.*)

Anatome.

Pulmonum vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 141. (*ſcirrhus.*)

Sylvius de le Boë, Casus medici. (*ſcirrhus.*)

Renes affecti in genere.

Ballonius, Opp. I. p. 192.

Lentin, Beobachtungen der Krankheiten &c. p. 125.

Calculosi.

Haller in Nov. Comment. Goett. VIII. p. 10. (*diſlocatus ad umbilicum.*)

Harder, Apiar. Obs. 72. (*gypſea materia.*)

Jacobi in Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. ex Piccolhomini aliisque. (*lotium effluens in cavum ventris ex renibus, per calculos dilaceratis.*)

Laesi.

Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 46.

Scirrhus.

Ribe, Schwed. Abh. XIV B. p. 47.

Tumidi. Expanſi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 102. (*68 librarum cum contentis.*)

van Helmont, n. 11. (*ex grumo ſanguinis.*)

Patras, Comm. Lit. Nor. 1737. p. 326. (*35 librarum.*)

Pezold, Obs. 77.

Ulcerati. Putridi.

Bresl. Samml. 1724. p. 432.

Cummenus apud Bonet. Med. Sept. p. 703.

Plater, Observ. L. III. p. 640.

Renes ſuccenturiati alterati.

Lang, Comm. Lit. Nor. 1737. p. 3. 4. 5. (*tumidi.*)

Sanguis alteratus, vitiosus.

Bresl. Samml. 1721. p. 93. (*fere nullus.*) 1724. p. 432. (*nigerrimus in hepate & liene.*)

Anatome.

Sanguis alteratus, vitiosus.

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneygel. (*dissolutus, cum lympha valde coagulabili: in gravidis lactei quid admistum.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 2. 6. 10. 12. 16. (*fluidus.*) Art. 13. (*concretus.*)

Splen morbosus.

Corruptus. Alteratus.

Bader, Obs. 8. (*lamina ossea.*)

Cummenus apud Bonet. Med. Sept. p. 703. (*gypsea materia scatens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 279. (*apostema.*)

Jacotius, Obs. 6. apud Burnet. II. (*pici liquatae similis.*)

Magnus, Scirrhosus.

Act. Nat. Vol. IX. Obs. 73.

Collections academiques. Paris 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 340.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 2.

Littre, Memoires de Paris. 1703. p. 111.

Meekren, Observ. med. chirurg. posthum. c. 6.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 6. 13. (*granulosus.*)

Schenk, L. III. S. II. Obs. 121. (*scirrhus.*)

Schmuker, chir. Wahrnehm. II Th. p. 124.

Selle, N. Beiträge. II. p. 17.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 132.

Sylvius de le Boë, Casus medici &c.

Parvus.

Peyer, Parerga anatom. V.

Ulcus. Apostema.

Bader, Obs. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 279. (*apostema.*)

Anatome.

Steatoma.

Berger, Act. Helvet. VI. p. 160. (*abdominale.*)

Tumores. Tubera,

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180.

Ureterum vitia.

de Meza in Collectan. Soc. Med. Hafn. I. n. 7. (*rupti?*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. (*rupti.*)

Preston in Philos. Transact. n. 223. (*cartilagineus.*)

Uterus, partesque eò pertinentes.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34. (*tubae & ovaria sebacea.*)

Venarum majorum vitia.

Ruysch, Obs. 70. (*vena portarum ossificata.*)

Ventriculus vitiatus.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 64. (*inflammatus & sideratus.*)

Butzius apud Bonet. Med. Sept. p. 704. (*contractus valde.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 40. (*perforatus.*)

Mondschein. p. 13. (*perforatus, corrosus.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. (*perforatus, liquida effluentia.*)

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. 1. p. 193. (*callosus, viscera indurata.*)

Stoll, Praelect. p. 78.

Viscera alterata, corrupta, magna.

Acrel. chirurg. Vorfälle. I. p. 348.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 64. & alibi.

Harder, Apiar. Obs. 73. 74.

Lang in Comm. Lit. Nor. 1737. p. 3. 4. 5.

Thamerus in Archiv der practischen Arzneykunde. II B.

Prognosis.

Aretaeus, de sign. & causs. diut. morb. L. II. c. 1. (*perpaucos liberari.*)

Prognosis.

Büchner, Diss. de tussi hydropicorum, ancipitem morbi eventum praenuntiante. Hal. 1763.

Caelius Áurelianus. p. 472.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100.
Ann. X. Obs. 7.
Dec. III. Ann. III. Obs. 136.

Hippocrates, Praedict. L. II. c. 5.

——— de mulier. morbis. L. I. c. 61. & alibi. v. ſupra de hydrope in genere.

Knorre, Diss. de prognosi in hydrope. Goett. 1781.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. (*difficultas curationis.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 115. (*ascitem plures trucidare, quam ullum alium morbum chronicum.*)

Aër accedens aquas putrefacit.
van Swieten ad § 1230.

Aphthae malae.
Forestus, L. XIX. ad Obs. 31.

Ardor ad ſternum perpetuus, ſignum malum.
Stoerck, Ann. I. p. 85. 88.

Cutis ſerum acre ſudans, rupta, malum.
Stoerck, Ann. I. p. 90.

Diarrhoeae malae.
Hippocrates, Prognost..

Epilepsia ominosa.
Chasles, Ergo Epilepsia hydropi ſuperveniens letalis. Paris 1629.

Haemorrhoides malae.
Carlius, Comm. Lit. Nor. 1735. p. 115.

Maculae in cruribus erumpentes, (& abscessus) letales.
Hippocrates, Epidem. L. VI.

Metastases ſubitae ad cerebrum & pectus letiferae ſubito.
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 430.

Pro-

Prognosis.

Periculosior in genere

Foeminis.

Caelius, Aurel. p. 472.

Viris.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 25.

Peripnevmoniam ſequens letalis.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 31.

Recidivi letales.

Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 129. (*plerumque.*)

Ulcera mala.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 31.

Hippocrates, Aphor. VI. 8.

——————— Praedict. II. c. 5.

Urina rubra mala.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 204. Schol.

Signa. Decursus.

Aretaeus. (*cupiditas vivendi, tolerantia ex morbo.*)

Bacchanelli. p. 678. (*in frigido color albus & lividus, in calido flavus vel rubeus.*)

Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. (*gangraena clunium & coccygis hydropicos nonnunquam conficit.*)

Caelius Aurelianus. p. 471. ſeq. (*plura ſingularia.*)

Delius, Amoen. acad. II. 5. (*ſub ſpecie asthmatis & hypochondriaseos veloces progressus faciens.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 77. (*vitae cupiditas.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 27. Schol. (*in calido effluit ex leviter ſcalpta vulnerata cute ſanguis niger, calidus, adustus.*

Galenus, de loc. affect. L. V. cap. ult. (*in calido fastidium ciborum, in frigido appetitus invalescit.*)

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 296. (*in nimis distento abdomine fluctuatio non percipitur.*) p. 329. (*diuturnitas.*)

Signa. Decursus.

Hippocrates, περι νȣσων. IV. p. 514. l. 54. ſeq.

Lentilius, Miscell. p. 317. (*obeſitas, maxime cum aſthmate ſaepe occultat hydropem.*)

Menjot apud Bonet. Pol. L. IV. c. 46. (*pallore cadaveroſo totum corpus deſoedatur.*)

Mesue, de morbis internis curandis. (*amaritudo oris, color citrinus, vomitus cholericus, ſitis in calido.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 29. (*in ovibus pallor adnatae & carunculae hydropem nunciat.*) Art. 2.6. (*ſitis ſub finem desinit.*)

Plater, Obs. L. I. p. 177. ſeq. (*dyſpnoea.*)

van Swieten, ad § 1226. (*fluctuatio ſignum incertum.*)

Tiſſot, p. 273. ſeq. (*ſiccitas, cutis, gulae, expergefactio inſolita inter prodromos — contractionis ſenſus in thorace quaſi per cingulum ſerreum.*)

Singularia plura.

Edinb. Verſuche. V B. n. 62.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 100.

Ambulatorius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 112. (*mutabilis.*)

Hagendorn, Cent. II. Obs. 14.

Anatome ſuperſtitioſe deſiderata.

van Helmont. n. 11. (*populum Antverpienſem perſuaſum habere, niſi omnis aqua ex cadavere hydropici hauriatur, hydropem tranſiturum eſſe in proximum haeredem.*)

Apoplexiae cedens.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. V. B. p. 279.

Convulſiones aquas promoventes.

Stoerck, Ann. II. p. 185.

Dejectiones ſingulares.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 12. (*membranae aliaque.*)

Schrader, Obſervat. anat. med. (*ſanguinis puri.*)

Singularia.

Dorsi.

Fragmente zur Arzneyk. und Naturgesch. III. IV. v. med. Wochenbl. 1782. p. 411. (*in milite vapulante an ex ruptis vasis lymphaticis?*)

Embryonis. v. Foetus.

Endemius.

Bontius, de Med. Ind. (*in India utraque facile cedens.*)

Cartheuser, de morbis endemiis.

Piso de Medic. Brasiliensi. L. II. (*in Brasilia.*)

Runeberg in Schwed. Abh. XXXVII B. p. 232. (*Holmiae.*)

Epidemicus.

Hippocrates, Epid. L. III. (*post annum austrinum.*)

Excreta ſingularia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 219. (*per crus apertum.*)

Frequentia.

Act. Medic. Berol. Dec. II. Vol. X. (*feminis frequentior.*)

Halitus foetidus.

Rhodius, Cent. III. Obs. 8. (*ſulphureus foetor.*)

Incrementum velox.

Bierling, Advers. I. p. 246.

Lac in quo hydropica balneatur ſubito coire.

Borrichius, aqud Bonet. Med. Sept. p. 735. (*an ergo ſudores hydropicorum acidi.*)

ex Latere ſiniſtro aperto aquae effluentes, ex dextro non.

Heiſter, Inſt. Chir. p. 706.

Liquores per paracenteſin educti. Qualitas diverſa. Cfr. Anatome.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 221. 230. (*phaenomena varia.*)

Kloeckhof in Verhandelingen von Haarlem. VI. p. 451. (*ad eorum rationem therapiam eſſe inſtituendam.*)

Singularia.

Liquores educti. Qualitas diversa. Cfr. Anatome.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 7. 8. 34. 57.

Watwik in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III. B. p. 133. (*experimenta.*)

Cerevisiae turbidae similis.

du Verney, Memoires de Paris. 1701. p. 193.

Chylosus liquor.

de Vernette in Memoires de l'Academie des Sciences. 1699.

Coagulabilis per ignem, acidum nitri, sed nec per spiritum vitrioli, nec salis, nec acetum destillatum.

du Verney, Memoires de l'Academie des Sciences. 1701. p. 193.

Coagulabilis per pulverem gallarum.

du Verney, Memoires de Paris. 1701. p. 193. seq.

Coagulabilis per ignem, acidum nitri, sales acidos metallicos, alumen.

Zetzell, Schwed. Abhandl. XXXII B. p. 238.

Coagulabilis per ignem.

Boyle, Philos. Exper. p. 83.

Coffeae similis.

Littre, Memoires de Paris. 1707. p. 667.

Cruor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 41. (*inter musculos & peritonaeum.*)

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 194. (*librae 16, per sequentes operationes aqua.*)

Gelatina spissa.

Morand, vermischte chirurgische Schriften. II.

Targioni Tozzetti, Osserv. med. p. 34. (*v. Morgagni Ep. XXXVIII. Art. 33.*)

van Swieten ad § 1226.

Lactea materia.

Memoires de Paris. 1700. p. 15. 1710. p. 52. 1728. p. 585.

Singularia.

Liquores educti. Qualitas diversa.

Lactea materia.

Pfaff in Richter chir. Bibl. VI B. p. 534. (*sponte evacuatus per umbilicum.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. I. p. 343.

Saviard, Observations anatomiques.

Zuccagni in Raccolta di opusc. med. pr. v. Auswal für Wundärzte. II. p. 45.

Lixiviosus, urinosus.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 214. (*viridem reddens syrupum violarum.*)

du Verney, Memoires de Paris. 1701. p. 193.

Membranae cum liquore.

Morand, Memoires de Paris. 1718. p. 33. 1719. p. 49.

Oleosus.

Guattani, de anevrysmatibus. (*librae 30.*)

Steidele, chirurg. Beobachtungen. I B.

Purulentus.

Acrel, chirurg. Vorfälle. I. p. 350.

Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. XXI. Obs. 20.

M'Lachlan in med. Comment. von Edinb. IX. II. p. 68.

Sal minerale fixum alcali aquae hydropicorum inesse, é quo per acidum vitrioli sal Glauberi fiat.

Rouelle. v. Med. Comment. von Edinb. III B. p. 231.

Sanguinolentus.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 173.

Sero lactis similis.

Littre, Memoires de Paris. 1707. p. 667.

Zetzell, Schwed. Abhandl. XXXII B. p. 238.

Viridis.

Rücker in Comm. Lit. Nor. 1736. p. 396. (*mensurae 24*)

Singularia.

Liquores educti. Quantitas.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 227. (*librae 149 per septem intervalla.*)

Coste ad Mead. v. Med. Comment. von Edinb. IV B. p. 378. (*intra triennium per paracenteses 98 librae circiter 3300.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 162. (720 *librae per* 16 *paracenteses.*)

Kaltschmid in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 361. (*per paracenteses* 12, *mensurae aquae* 126. = *circa* 500 *librae.*)

Latham in Philos. Transact. ad 1779. p. 54. (*spatio quatuor annorum detractae mensurae* [4 *librarum*] 3720.)

Morand, Memoires de Paris. 1721. p. 38. (*intra menses* 22 *per paracenteses* 57. *aquae pintae* 485. = 970 *librae.*)

—— vermischte Schriften. (*intra menses* 10 *aquae librae circa:* 1708.)

Scott in med. Comment. VI B. (*per paracenteses* 24 *pintae* 928.)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 149. (*centum librae.*)

Mors.

ex *Depletione subita.*

Velschius, Episagm. 52.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 183.

ex *Evacuatione aquarum per vesicatoria.*

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 307. (*repertus hydrothorax & cerebellum inundatum.*)

Plenilunium funestum; circa illud mortem evenire.

Allen. p. 295. (*ex Tycho Brahe.*)

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 37.

Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. 2 Heft.

Superstitiosa.

van Swieten ad § 1229. ex Plutarcho. (*dum cadavera hydropicorum comburebantur, liberi sedebant pedibus in aquam demissis, ne morbus in illos transiret.*)

Singularia.

Mors.

Vere evenire.

Stoll, Rat. med. P. I. p. 294.

Partus ſub hydrope repetitus.

Mauriceau. II. p. 59. 204.

Periodicus.

Helvetius. p. 228. (*eſſe vix ſanabiles.*)

Reſpirationis interceptio tempore ſomni.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 27.

Sanguinis ſerum nigrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 67.

absque Siti.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 24.

Subitaneus.

Lawson. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 540.

Suſurrus aquae incluſae, = ὑδατισμος.

Menjotius, apud Bonet. Pol. IV. p. 47.

Tumores ſingulares.

Bartholinus, Ep. IV. p. 369. (*nodoſi in abdomine.*)

Urina.

Copioſa.

Bonet, Med. Sept. p. 735. (*ante obitum.*)

Yonge, Obs. de casu hydropico. in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 175. (*aegra, tantum urinae reddens, quantum per potum ingerebat; tamen ſaepe paracenteſin paſſa, multum liquoris perdit.*)

Nigra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX. Obs. 67.

Galeazzi in Comm. Bonon. T. VI.

in Salinum coagulum mutata per evaporationem.

Horstius, Opp. III. p. 81.

Singularia.

Venae ſponte apertae.

Hoechsterter, Dec. II. Cas. 7. (*basilicae.*)

Vitae cupiditas. v. Signa.

Vomitus ſingulares.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 13. (*materiae ſebaceae.*) 16. (*nigricantes.*)

Caussae. Cfr. Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs 180. Schol.
Dec. III. Ann. III. App. p. 81. (*illaesis visceribus.*)

Hippocrates, περι παθων. p. 522. l. 3. ſeq.

Metzler, von der Wassersucht. (*textus mucosi dignitas in Pathologia hydropis.*)

Robertson, Diss. de caussis hydropum. Edinb. 1786.

Stoll, Praelect. p. 53.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 76.

Wepfer, Obs. 117.

Aër palustris.

Helwig, Obs. 87.

Alimenta prava.

Obererzgebürgisches Journal. IV St.

Apostema.

Salzmann, Diss. de abscessu interno insignis magnitudinis cum hydrope &c. Argent. 1671.

Aquae resorptio ex aëre. (an ex concursu aëris phlogistici & dephlogisticati?)

Erastus, Disp. IV. p. 206. (*membra hydropicorum aquam ex coelo detrahere.*)

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 125. ſeq.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 21.

van Swieten ad § 1240.

Caus-

Caussae.

Aqua nimia pota.

Piso, de morbis ex ferosa colluvie. Obs. 113.

Arsenicum.

Bang in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 36.

Arthritis.

Piso, de morbis ex ferosa colluvie. Obs. 133.
Riedlin, Cent. III. Obs. 61.
Thamerus in Archiv der pract. Arzneykunst. II B.

Atonia.

Waineright, Mechanical account &c. n. 4.

Atra bilis.

Burggrav., medicinische Fälle. p. 144.

Bilis.

Leigh, Exercitationes de aquis medicatis &c. Lond. 1697. 8.
——— Hist. Nat. Lancastriae. v. Act. Erud. Lips. 1701. p. 516.

Buprestes.

Aretaeus, l. c.

Calculus.

Scherb, Diss. de calculo receptaculi chyli, hydropis causa. Lugd. Bat. 1729.

Calida caussa.

Alexander Trallianus, de morbis & febribus &c.
Augenius Horat. T. II. Epist. 51.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.
Galenus, de fympt. caus. L. III. c. 2.
Hoefer Hercul. p. 178.
Wedel. (*Dari calidum, frigidum, medium.*) v. Bonet. Vol. IV. p. 47.

Capitis concussio.

Littre, Memoires de Paris. 1710. p. 52. (*lacteus.*)

Cataphractae.

Bacher in Journal de Medecine. T. LXV. p. 420.

Caussae.

Catarrhus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 136. (*suffocativus.*)

Cholelithi.

Stak, medic. Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 55.

Cibi dyspepti.

Willis, Pharmaceutice Rationalis &c.

Colica.

Chesneau, L. III. c. 3. Obs. 3.

de Haen, Rat. Med. P. X. p. 102. (*ob debilitatem ex colica pictonum.*) XI. p. 294.

Sikken, Handelingen van het geneesk. Genotsch. III. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 674.

Colliquatio.

Salius Diversus, de affect. partic. c. 9.

Cosmetica.

Bacher in Journal de Medecine. T. LXV. p. 420.

Diarrhoea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 68.

Diarrhoea cohibita.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 367.

Dysenteria.

Hippocrates, περι νȢσων. I. p. 447. l. 35.

Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 12. (*ex cohibita.*)

Stoll, Rat. Med. III. p. 277. (*obliteratis vasis absorbentibus.*)

—— Praelect. p. 56. 299. (*cohibita per adstringentia.*)

Ebrietas.

Eyselius, Diss. de ebrietate assidua, hydropis caussa. Erf. 1701.

Epilepsia.

Borellus, Cent. III. Obs. 6.

Tissot, von Nerven. IV B. p. 439.

Exanthemata (repressa.)

Bacher in Journal de Medecine. T. LXV. p. 420.

Caussae.

Exanthemata (repressa.)

Hautesierk, Recueil. II. p. 308.

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249.

Exhalationis & absorptionis ratio perturbata.

Pro ea.

Plerique.

Contra eam:

Hales, Haemostat. exper. 20. (*aquam non transire per ultimos fines arteriarum, qui nimis contractiles.*)

Hewson, Exper. Inquir. v. med. Comment. von Edinb. III B. p. 42. (*materiem effusam diversam esse à rore exhalato.*)

Febres.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 89. (*ex quartana suppressa.*)

Augenius, L. I. c. 13. (*ex morbo acuto.*)

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 204.

Büchner, Miscell. 1730. p. 888. (*ex suppressa.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 52. (*post tertianam.*)
Ann. IX. Obs. 133. (*post febrem malignam.*)
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. (*post autumnalem.*)
Dec. III. Ann. II. Obs. 84. (*post quartanam.*)
Ann. IX & X. Obs. 5. (*ex suppressa.*)

Finck, Gallenkrankh. p. 73. (*ex male cedentibus febr. biliosis.*)

Forestus, L. II. Obs. 33. (*ex quotidiana.*) III. Obs. 21. (*ex quotidiana.*) Obs. 36. 37. (*ex quartana, epotoque medicamento calido.*) XIX. Obs. 29. (*ex quartana.*)

Grant, von Fiebern. p. 63.

Hautesierk, Recueil. II. p. 360.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. aeger hydrope ex quartana laborans & restitutus. Hal. 1725.

Horstius, Opp. II. p. 200.

von Hoven, Wechselfieber. II. p. 270.

Kletten, Wiener medic. Monatschrift. II B. V Heft. n. 4. (*biliosa.*)

Caussae.

Febres.

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1735. p. 170. (*post castrensem.*)

——— Med. Castrens. I. p. 35.

Langius, Epist. L. II. n. 48. (*ex quartana.*)

List, Diss. Observat. med. pract. Mannh. 1787.

Lotichius, Observat. L. IV. p. 324.

Lyson. p. 50. (*post intermittentem.*)

Medicus, Beobachtungen. II. p. 384. 426.

van Muyen, Diss. de hydrope, febri quartanae ſuperveniente. Harderov. 1748.

Pringle, Krankheiten einer Armée. p. 215. 253. (*ex intermittentibus.*)

Renealmus, Observ. n. 29. (*ex quartana.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 476.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 384. (*post febres acutas.*) IV B. p. 16. (*post febrem putridam.*)

Schrader, Observ. rar. Fasc. I. n. 11. (*facile cedens.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 158. (*ex maligna.*)

Werlhof, Observ. de Febr. Sect. II. §. 6-9.

Westphal, Diss. de febre biliosa, perversa methodo tractata, ac in quartanam, tandem hydropem terminata. Gryphisw. 1766.

ex Ficubus viridibus (pomis, uvis) nimiis.)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 545. l. 52.

Frigida caussa.

Augenius, L. VIII. p. 585. (*calidam caussam tantum antecedere.*)

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*exstinctio caloris, ſive ſit ex calido ſive ex frigido.*)

Diversus Salius, de affect. part. c. 9. (*non dari verum calidum.*)

Frigus.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. I. (*lotio frigida genitalium: refrigerium.*)

Bartholinus, Ep. IV. p. 202.

Caussae.

Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 52. (*haustus frigidae post tertianam.*)

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 22.

Stoll, Prael. I. p. 54.

Fructus horaei.

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 2. (*nimii.*)

Haemorrhagia nimia.

Alix, Observat. chirurg. Fascic. III.

Diemerbroeck, Observat. & curat. med.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 169.
Ann. X. Obs. 34.

Forestus, L. XIX. Obs. 25. (*ex metrorrhagia.*)

Guargantius, Respons. rar. p. 193. (*ex haemorrhoidibus.*)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 78. (*ex nimiis haemorrhoidibus.*)
P. XI. p. 227. (*ex metrorrhagia post abortum.*)

Haller in Nov. Commentar. Goetting. VIII. p. 6.

Helwig, Observ. 83. (*ex venaesectione.*)

de Mercenne, an a frequenti venaesectione hydrops? Paris 1646.

de la Motte, an a frequenti venaesectione hydrops. Paris 1754.

Poterius, Cent. III. cur. 97.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 119. 123.

Torstensohn, Bemerkung von einer ungeheuren Geschwulst &c. v. Tode chir. med. Bibl. I. B. I. p. 164.

Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fasc. II.

Wepfer, Observ. p. 853.

Haemorrhoidum ſuppressio.

Act. Med. Berol. Dec. V. Vol. IV. p. 51. (*& neglecta venaesectio.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 39.

Rhodius, Cent. III. Obs. 5.

Hepatis vitia.

Fere omnes. Cfr. Anatome.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 4.

Caussae.

Hepatis vitia.

Bazin, Ergo in omni hydrope hepar ακτονον. Paris 1601.

Caelius Aurel. p. 468. (*ὕδερον dici à renibus, hydropem à duritie jecinoris, quod reprobamus.*)

Capivaccius, Prax. L. III. c. 19.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. III. n. 21. (*an ſine jecoris vitio?*)

Chamberlayne in Philos. Transact. n. 178.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 106. (*vulnus.*)

Erasistratus apud Cael. Aurel. p. 473.

Eugalenus. p. 144.

Fieliz in Richter chir. Bibl. X B. p. 311. (*durities.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 14. (*ſcirrhus.*) Obs. 19. (*apostema, ulcus.*) Obs. 28. Schol.

Gruyant, Non Ergo ab hepatis intemperie ascites. Paris 1696.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 545. l. 17.

Knight in Arzneyk. Abhandl. von London. III. p. 273.

Lanceani, (*Sylv.*) de hydrope, quod non ſemper ſit ab hepate &c. Rom. 1593. 8.

Lentin, Beobachtungen der epidemischen Krankh. p. 97.

Mesue, ſen. Sect. I. c. 13. (*non coquere ſanguinem purum, ſed phlegmaticum.*)

Nicol. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25.

Piso, (*Car.*) Obs. 114. (*à phlegmonode pertinacique hepatis tumore.*)

Ptolemaeus apud Caelium. p. 479. (*duritiem esse caussam.*)

Thibault, Ergo hepatis ſcirrhum necessario ſequitur hydrops. Paris 1577.

Valleriola, Obs. I. 2. (*ſcirrhus.*)

Vater, Pr. Hepar in hydrope ſaepius insons &c. Witteb. 1720. v. Haller Coll. Diss. Pract. III. n. 103.

Werlhof, Opp. III. p. 776. ſeq. (*an caussa, an effectus dolores hepatis.*)

Caussae.

Hepar non ſemper esse in caussa.

Bianchi, Histor. hepatis. P. II. c. V. § 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 18.

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 186.

Fontanus, Exempl. n. 34.

Sylvius Lanceanus. Rom. 1603. v. Horstius Opp. II. p. 529.

Vater, Pr. Hepar in hydrope ſaepius insons esse, è ſectione viri — hydrope defuncti demonstratur. Witeb. 1720.

ex Hydatidibus & ſaccis ruptis.

Collins, Systema anatomicum of the body of man &c.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 44.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 544. l. 35. (*ex rupto tumore pulmonum?*)

Kerkring, Spicilegium anatomicum.

Morgagni, Ep. XXXVIII. Art. 35. 40. 41. 43. 71.

Nigrisolus, Tractatus varii. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 403.

Hypochondriasis.

Werlhof, Opp. III. p. 885.

Icterus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 61.

Paullini, Cent. III. Obs. 28.

Thoner, Observ. p. 154.

Infiltratio.

Garengeot, I. p. 397. (*ſi in cellulosa*, par epanchement; *ſi in cavo*, infiltratio. *Apologia horum terminorum.*)

Inflammatio.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 341. (*ſemi-inflammatorius.*)

Strak, Observ. med. de diversa febr. remitt. natur. passim. (*ex deposita crusta inflammatoria ad intestina.*)

Ira.

Ludolff, Miscell. Berol. T. VI. p. 12.

de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I.

Caussae.

Ischuria.

Bartholinus, Epist. III. p. 132. IV. p. 76.

Guyon, Miroir. p. 589.

de Haën, Rat. Med. P. V. p. 53. (*ex ſpontanea retentione.*)

Lentin, Beobachtungen der Krankheiten &c. p. 97.

Lac.

Wepfer, Obſerv. p. 636. (*cura perverſa.*)

Laesiones magnae.

Bader, Obſerv. 14. (*oſſis iſchii.*)

Bret in Journal de Medecine. T. LXV. p. 541.

Lepra.

Schilling, de lepra. p. 12.

Lochiorum ſuppreſſio.

Memoires de l'Academie R. des Sciences. 1702. p. 285.

Lympha, vaſa lymphatica vitioſa. Cfr. Vaſa.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 17. (*rupta.*)

Büchner, Miscell. 1730. p. 888. v. Bald. Syll. II. (*ſtrictura vaſorum; ſeri acrimonia, viſciditas, facilis ſeceſſus a ſanguine, congeſtio.*)

Darwin, Experiments &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 254. *actio retrograda.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 19. Schol. (*laeſio.*)

Hewson, Experimental Inquiries &c. v. Med. Comment. von Edinb. III B. p. 42. (*vaſa lymphatica morboſa, lympham mutare, aquoſitatem ſanguinis ſubeſſe.*)

de Meza in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 7. (*rupta.*)

Mezler, von der Waſſerſucht. (*actio retrograda.*)

Mondschein. p. 12. (*corrodi à lympha acri, ſalſa.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. (*omnis lymphae mora.*)

van Swieten ad § 1228. (*rupturam ſtatui poſſe.*)

Wedel apud Bonet. Polyalth. l. c. (*lymphae circulatio laeſa; fieri per anaſtomoſin, diapedeſin, diaereſin.*)

Wrisberg in Commentation. Goett. Vol. IX. p. 147. (*preſſa.*)

Caus-

Caussae.

Melancholia.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 60.

Menischesis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 46.

Alix, Observ. chir. Fasc. III. p. 16.

Bresl. Samml. 1728. p. 1239.

Brisbane, Select Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 150.

Demiani, Adversar. v. Bald. Sylloge. IV.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 114.

Ann. VII. Obs. 128.

Cent. IX. Obs. 64.

ab Heer, Spadacrene. cap. 9.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 230.

Jaenichen, Diss. Pentas Obs. Med. Hal. 1768. v. Bald. Auszüge. I. p. 119.

Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 25. 30.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 34.

Riedlin, Cent. I. Obs. 58. Cent. III. Obs. 37. (*& lapsus.*)

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 183.

Sitonus, Tract. V.

Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 37.

Willich in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 249.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 80. (*abusus curae mercurialis.*)

Mesenterii vitia. Cfr. Anatome.

Alix, Observat. chirurg. Fasc. III.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 10. (*glandulae induratae.*)

Miliaria.

Planchon in med. Comment. II B. p. 244.

Moeror.

van Helmont, n. 12.

Caussae.

Morbi alii, varii.

Goeritz, Diss. de hydrope morbis aliis ſuccedente. Argent. 1732.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 294.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 30. (*ex ſerie ſtatuum morbosorum.*)

Nervorum vitia.

Musgrave, (*Samuel*) on the qualities of the nerves. Lond. 1776. p. 49. Comm. Lips. Vol. XXIII. p. 494.

Oedema cohibitum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 82. (*per faſcias.*)

Omenti vitia. Cfr. Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 18.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 73. Schol.
Ann. V. Obs. 230.

Panis recens, haustâ insuper frigidâ.

Bonet, Polyalth. l. c. ex Wedelio.

Peripnevmonia.

Bonet, Sepulchret. L. III. Sect. XXI. add. Obs. 44.

Peritonaei vitia.

Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 25. (*ſteatoma.*)

Phthisis.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 30.

Reiselius apud Bonet. Med. Septentr. p. 705.

Riedlin, Cent. I. Obs. 25.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 124.

Pituita.

Bourgaud, Ergo hydrops à pituita alba. Paris 1656.

Plethora.

Fordyce, Fragmenta chirurgica & medica. Lond. 1784.

Sinibaldus, Apollo bifrons &c.

——— - Parva methodus medendi.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 300. ſeq. (*ob laboriosum humorum circuitum.*)

Caussae.

Plica polonica.

Hofmann, Beschreibung des Weichselzopfs.

Podagra.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 1. (*dyspnoea podagrica.*)

Crato, Epist. III. p. 442.

Fuchs, L. III. c. 32.

Guyon, Miroir &c. p. 590. (*ceux, qui ne ressentent, de quelles viandes qu'ils mangent.*)

Porcina caro.

van Helmont. n. 11.

Pezold. Obs. 77.

ex Potu frigido, ingurgitato, nimio.

Aretaeus, l. c.

Bang in Act. Soc. med. Hafn. I.

Bartholinus, Ep. IV. p. 401.

Bonet, Med. Sept. p. 721.

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 4.

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 38. 90. (*ex potu aquoso post ſitim longam totus fere exercitus Caroli V. in expeditione Tunetana in hydropem incidit.*)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 544. l. 28.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. (*in febre ardente, ſolutus ſponte dejectis aquis.*)

Pezold, Obs. 77. (*vini recentis crassi.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 112. 113.

Slevogt in Comm. Lit. Nor. 1737. p. 27. (*ex cerevisia nimia.*)

Stoerck. Ann. II. p. 177.

Stoll, Praelect. in Morb. chron. I.

Willis. Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 3. (*frigidus, cum viscera aestuant.*)

Quies. Vita ſedentaria.

Tissot, Abh. über verschiedene Gegenstände. p. 248.

Caussae.

Renum vitia.

Aëtius, Tetrab. Serm. XI. c. 17. p. 270.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 4.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 8.
Diversus Salius, c. 9. (*male Arabes id ſtatuere.*)
Forestus, L. XIX. Obs. 28. Schol.
van Helmont, n. 3. 13. 20. (*oblivio renum, indignatio archei.*)
——— Opp. p. 325.
Jonston, Syntagma &c. (*ruptura ureterum.*)
Lentin, Beobacht. der Krankheiten &c. p. 125.
Mesue, Sen. Sect. I. c. 13.
Nicol. Flor. Tr. V. Serm. V. c. 25.
Tiling, (*Matth.*) Nephrologia. Fr. 1719. 12.

Rhevmatismus.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LI. Art. 17.

Sanguinis dyscrasia.

Aquositas. Dissolutio.

Galenus, L. III. de Sympt. caus. c. 8.
Lentin, Beobacht. der Krankheiten &c. p. 142.
Mey apud Blegny. 1679. p. 132.
van Swieten ad § 1228. 1230.

Spissitudo.

Garengeot. I. p. 405.
van Swieten ad § 1229.
Willis, l. c.

Sanguinis circuitus perturbatus, impeditus.

Büchner, Diss. in Bald. Syllog. II.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19.
Senac, de corde.
Tissot. p. 248.

Scabies repulsa.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 49.

Caussae.

Scabies repulsa.

Alix, Obs. Chir. Fasc. IV. n. 1. (*cedens inoculationi.*)

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Chesneau, L. III. c. 3. Obs. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 167.

Gmelin in Gesner Beobacht. V. n. 2.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 230.

Jaenichen, Diss. Pentas Obs. Med. Hal. 1768. v. Baldinger Ausz. I. p. 119.

Lentilius, Eteodrom. p. 1342. 1352.

Pelargus, med. Jahrg. VI. p. 742.

Scarlatina.

Omnes, qui de Scarlatina fcripsere.

Bang, Auswal aus den Tagebüchern des kön. Krankenhauses. 1781. Aug.

Hofmann, Erste Nachricht von der Anstalt zu Altdorf.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 415.

Pelargus, med. Jahrg. VI. p. 385. 629.

Withering, Account &c. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. V B. p. 318.

Scorbutus.

Brown in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 58.

Deckers. p. 142.

Eugalenus. p. 156.

Francke, Diss. de hydrope ascite ex fcorbuticis exulcerationibus. Manp. 1735.

Lentilius, Miscell. p. 495.

Scrophulosa Constitutio. Cfr. Glandulae.

Heister, Observat. med. Miscell. theoret. & practicae.

Sitis.

van Helmont, n. 35. (*oriri ex falsugine, non ex venuria humidi.*)

Caussae.

Spasmi.

Musgrave in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 387. (*ex vitio nervorum.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 36. (*ſanguinem retineri in meſenterio.*)

Spirituosa, vinum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 65.

Deckers. p. 159. (*quod acidum ventriculi fermentum ſua volatilitate & oleoſitate obtundat.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 123.

Hartmann, Pr. p. 581. (*delere acidum ventriculi.*)

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1735. p. 127.

Paullini, Cent. III. Obs. 78.

Sibbern in Tode med. chir. Bibl. III. 1. p. 193.

Splenis vitia. Cfr. Anatome.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 7.

Steatoma. v. Anatome.

Sudor ſuppressus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 119. (*ſub poplite.*)

Pelargus, med. Jahrg. I. 1. p. 126. (*ex ſudore pedum.*)

Thermae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 96.

Thlipsis. Pressio varia.

Borellus, Cent. II. Obs. 24.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 226. (*tumor pone claviculam, premens vaſa lymphatica.*)

van Swieten ad § 1228. (*ex aqua ipsa, ſemel effuſa.*)

Tissot. p. 247. ſeq. (*etiam in truncum venoſum, & arterioſum.*)

Transpirationis ſuppressio.

Blancard, Collect. Med. Phys. Cent. I.

Bonet, Med. Sept. p. 703. (*ex Act. Philoſ. 1666.*)

Demiani, Advers. in Bald. Syllog. IV.

Helwig, Obs. 87. (*ex mora in locis uliginoſis.*)

Caussae.

Transpirationis ſuppressio.

Hippocrates, de aëre, aquis & locis. (*ex aquis ſtagnantibus.*)

Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 12.

——— Beobachtungen der epidemischen Krankheiten. p. 100. ſeq.

Tympania.

Baglivi, L. I. p. 81.

Ulcera. Ulcerum ſiccatio.

Francke, Diss. aeger ex exulcerationibus ſcorbuticis in hydropem asciten delapsus. Marb. 1735.

Stoll, Praelect. p. 55. (*per ligaturas.*)

Uteri vitia.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 77. (*ſuppuratio, vasis exesis.*)

Venae affectae.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 17. App. (*ligatae.*)

Garengeot. I. p. 368. (*ſerositatem ſic transsudare.*)

Lower in Philos. Transact. n. 29. (*ligatura cavae, vel jugularis in cane.*)

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 169. (*crebra.*)

Helwig, Obs. 83.

de Mercenne, Non ergo à frequenti venaesectione hydrops. Paris 1646.

Venena.

Gmelin, Pflanzengifte. p. 15. (*acria vegetabilia.*)

Ventriculi vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 40. (*perforatio.*)

Venus.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 229.

ex Vermibus.

Ludolff, Diss. de hydrope à vermibus causato. Erf. 1748.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 123.

Caussae.

Vesicae vitium.

Lentilius, Eteodrom. p. 116. (*obstructio pororum, urinam ex abdomine non recipientium.*)

Viae ex umbilico: esse laxatas membranas, non venas.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 33

Virium Exhaustio. Atonia. Vasorum debilitas. Torpor.

Büchner, Diss. v. Bald. Syllog. II.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 242.

Ludwig, de hydrope cerebri. Diss. v. Baldinger Syllog. V.

Tissot. p. 248.

Wedel apud Bonet. Pol. l. c.

Violentiae. Cfr. Laesiones.

Act. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 72. (*lapsus ex alto.*)

Bonet, Med. Sept. p. 703. ex Hannaeo (*laesum lien.*)

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 82. (*ex alliso ventre.*)

van Helmont, n. 11. (*venter allisus &c.*)

Skarte, Lond. med. Journal. 1785. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 215. (*post lapsum effusa bilis.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 123.

Viscera corrupta.

Morgagni. de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 19. 29. (*oriri quandoque ex praesentia hydropis.*)

Viscerum abdominalium atonia & emphraxis.

Burggrave, medicinische Fälle. p. 150. 152.

Piso, de Medicina Brasiliensium. L. II.

Stoerk, von der schw. Küchenschelle. p. 76.

Viscerum symphysis.

Henkel, neue Anmerkungen. I.

Zedo stellam esse unicum & singularem hydropis architectum.

van Helmont. n. 17. ex Paracelso.

The-

Therapia. Generalia.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 3. (*universalis sanatus.*)

Aretaeus, de causs. & Sed. Morb. diut. L. II. c. 1. (*oportet Medicum totum hominem permutare, quod nec Diis ipsis facile fuerit.*)

Barberii, (*J.*) Curatio hydropis in urbe Montiliensi. Aix. 1626. 4.

Barbette & Dekers. p. 164. (*lympha salsa temperanda; utendum per epicrasin purgantibus & corroborantibus, sudoriferis, paracentesi.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 46.

Bath, Essay on the medical Character. App.

Blakmore, Diss. de hydrope.

Bode, Diss. Praecipua hydropi opposita remedia. Helmst. 1782.

Boehmer, Pr. de secura hydropis curandi ratione. Hal. 1779.

Borellus, Cent. II. Obs. 53. IV. Obs. 16.

à Bra, (*Henr.*) Medicamentorum simplicium & facile parabilium ad icterum & hydropem catalogus &c. Leid. 1590. 8.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 14.

Büchner, Diss. de diversa hydropi medendi methodo. Hal. 1766.

Caelius Aurel. p. 472. (*curationem differre secundum caussas, locos, naturam, aetates, tempora annalia, generationes passionis.*)

Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 58. seq.

Carl, medicinische Rathschläge. n. 6.

Digbaeus, Medicina experimentalis. p. 51.

Dioscorides, facile parabil. L. II. c. 67.

Duncan. p. 189. (*aquas evacuare, & novam accumulationem avertere.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 174.
Ann. IV & V. App. p. 40.
Ann. VI & VII. App. p. 107.
Dec. II. Ann. I. Obs. 178.
Ann. III. Obs. 110.
Ann. V. Obs. 168.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 141.
Ann. IX. Obs. 133.
Dec. III. Ann. I. Obs. 141. (*Helmontiana.*) 159.
Ann. II. Obs. 98.
Ann. III. Obs. 136. (*naturae committenda.*)
Ann. V & VI. Obs. 13. 55. 278.
Ann. IX & X. Obs. 167.
Cent. I & II. Obs. 86.
Cent. VI. Obs. 33. 41. 96.

Erastus, Disp. IV. p. 203. 211. (*post evacuationem aquarum hepar curandum esse.*)

Ernst, Diss. de therapia hydropis. Erlang. 1783.

Ettmüller, Diss. de curando hydrope medicamentis ſpecificis. Lips. 1725.

Eysel, Diss. de curanda hydropicorum ischuria. Erf. 1717.

Falk. p. 240. 246. (*correctio acrimoniae in visceribus, restitutio toni, renovatio aëris in vasis.*)

Fontanus, Meth. Gen. Exercit. 3.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 479.

Forestus, L. XIX. Obs. 21. 22. (*ſanatorum exempla.*)

Freitag, Auror. med. cap. 36. 40. 41.

à Frundekk, de Elixir. arboris vitae. p. 62.

Fumanella, de compos. medicam. c. 45.

Galenus, de Arte cur. ad Glauc. L. II. c. 11. (*indicationes.*)

——— Fragment. ex aphor. Raby Moysis. p. 36.

——— de Remed. evpor. c. 18. (*externa.*)

——— de Compos. med. ſ. loc. L. IX. c. 3.

Gesner, Evonysmus. p. 43.

Greulich, (*J. Ge.*) curandi hydropis vera methodus. Fr. 1781. 8.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 293. (*vulgarem methodum ſaepe ſallere.*)

de Heredia, Promtuar. facile parabil. p. 305.

Therapia.

Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 39.

Hornung, Cista. p. 142. 298. 314.

Horstius, ad Marc. Don. L. VII. c. 7.

Juncker, Diss. de aquarum hydrop. vacuatione prudenti. Hal. 1768.

——— de hydrope, non ſemper medicorum ſcandalo. Hal. 1746.

Kemme, Diss. de diversa methodo hydropi medendi. v. Baldinger Syllog. II.

Kloeckhof in Abh. aus holl. Schr. II B. p. 194. (*diverſitas aquarum ut indicans.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 79. 178. 316. c. 318. (*hydrops est ruſticus, aulicam civilitatem repudiat.*)

Lentin, Beobacht. der Krankheiten &c. p. 95. (*ſtadia, & ſtatum ſolidorum & aquarum effuſarum eſſe conſideranda.*)

Leonus, L. II. Sect. III. c. 8. (*diverſis methodis opus eſſe.*)

Lipsii, Diss. de cura hydropis. Erf. 1624.

Lister. v. Morton. (*de remediis omnis aevi.*)

Loss, Diss. de languore lymphatico. Witteb. 1673. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 119.

Lotichius, Obs. L. IV. c. 3.

Ludolff, Diss. de metu hydropiseos mature curandae. Erf. 1725.

Martius, Obs. 2.

Mayer, Diss. de hydropis curatione chirurgica &c. Regiom. 1786.

Mesue, de Morb. intern. curandis. (*confortare digeſtionem, ne materia regeneretur, materiem generatam evacuare, accumulata corrigere.*)

Murray, Diss. in hydropis curationem meletemata. Upsal. 1785.

Paraeus, L. VII. c. 12.

Paullini, Cent. III. Obs. 26. (*evporiſta.*)

Penotus, Tr. ſpec. recept. p. 68. 70.

Plater, Obs. III. p. 632. ſeq.

Plinius, L. XXVIII. c. 17. XXX. c. 11.

Poterius, Cent. I. cur. 87. II. cur. 74. 81.

Reusner, Obs. 166—169.

Therapia.

Rosenberg, Rhodologia. P. II. c. 33.

Ruland, Curat. Cent. I. n. 76. III. n. 79. 88. 94. IV. n. 14. 47. 98. VII. n. 41. 54. 63. 76.

N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 406. IV B. p. 49. VIII B. p. 72.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 149. seq.

Scherer, Diss. qua aqua intercus novis quibusdam circa curationem ejus observationibus exponitur. Marb. 1755.

Schulze, Diss. de hydropis curationibus antiquis. Hal. 1743.

Scribonius Largus, de compos. medicam. c. 33.

Selle in N. Beitr. I. p. 121. (*remedium quandoque juvare, quod alio tempore nil proderat.*)

a Sovereign, Remedy for the dropsye &c. Lond. 1783.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 63. (*diversitas therapiae ad anni tempus.*)

Thoner, Observ. p. 148.

Timaeus, Epist. p. 725. 887. (*praeservatio.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 254. seq. (*diversis methodis opus esse, ratione caussarum, materiae, periodi morbi.*) p. 273. (*generatim convenire motum, diaetam parcam, diuretica, & diaphoretica.*) 273. (*febrem & putredinem cientia evitanda esse.*) 254. (*resorptionem promoveri per vasorum depletionem, correctionem acrimoniae, levem diaetam.*)

Toutain, Ergo hydrops κατα αποςασιν sanabilis. Paris 1617.

Wedel, Pr. Hydropicus divinitus curatus. Jen. 1720.

Withering. p. 47. (*varia remedia & methodi.*)

Abdominis allisio.

Benivenius, de abdit. morb. caussis. cap. 109. v. Schenck L. III. S. II. Obs. 137.

Abies.

Mondschein. p. 83. (*turiones.*)

Abstinentia a potu.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 33. (*sanatus.*)

Baker in Arzneyk. Abhandl. von London. II.

Bellacatus, (*Aloys.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 200.

Therapia.

Abstinentia a potu.

Benivenius, de abdit. morb. & ſanat. cauſsis. c. 13.
Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 55. ſeq.
Capivaccius, Prax. L. III. c. 18.
Chesneau, L. III. c. 3. (*ſi morbus ex nimio potu.*)
Cousinot, Ergo hydropi ſiccantia. Paris 1635.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 35.
Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 41. (*licet magna ſitis.*)
van Helmont, n. 33. (*fere annuâ abstinentiâ ſanata Comitissa.*)
Helvetius. p. 234. (*parum bibere.*)
van der Heyde, Discours & Avis ſur le flux douloureux &c. App. I.
Marchand, Ergo hydropicis potus paucitas ſalubris. Paris 1609.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 29. p. 420.
Panarolus, Observ. Pentec. IV. n. 20. 38.
Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 132.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 32.
Wier, Observ. p. 84.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 53.
Zwinger apud Fabricium Hildanum &c.

Absynthium.

Arzneybuch, (*Basel.*) p. 305. (*aqua absynthii mane & vesperi ad uncias tres.*)
Bonet, Med. Septentr. p. 721. (*ſuccus absynthii.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 322.
Ann. IX & X. Obs. 17. (*cum baccis juniperi.*)
Dec. II. Ann. II. Obs. 112.
Ann. V. Obs. 168. App. p. 171. (*ſal absynthii cum ſpiritu ſalis.*)
Erastus, Disp. IV. p. 215. (*alterna exhibitio ſucci iridis, & absynthii.*)

Therapia.

Absynthium.

Fehr., de absynthiis. v. Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. (*ſolo absynthio ſanati.*)

Fouquet. p. 426. (*cum ſaccharo, interpoſitis purgantibus ex cocculis Indis.*)

Gabelchover. p. 316. (*decoctum vinoſum.*)

Grüling. p. 308-312. (*ſitis reſtinguenda extracto absynthii.*)

Hartmann. p. 596. (*vinum absynthiatum chalybeatum.*)

Martius. Obs. 86.

Mondschein. p. 40. (*ſummitates quotidie* 30-40 *devoratae juvarunt.*)

Petraeus, Nosol. harmon. T. II. Diss. 35. (*oleum deſtillatum.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 13. (*vino absynthite curatus.*)

Velschius, Episagm. 51. (*ſanatus.*)

Acajou.

Commerc. Lit. Nor. p. 381. (*fructus ejus arboris.*)

Achores.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 15. (*redeuntibus cedens.*)

Acida. Generatim:

de la Carliere, Ergo asciti profligando liquores acidi. Paris 1692.

Mondschein. p. 84.

van Swieten ad § 1234.

Tissot, von Nerven. III B. p. 256.

Wintringham ad Mead. v. med. Comment. von Edinb. II B. p. 260. (*in inveterato.*)

Acetum.

Combalusier, Pnevmato-Pathol. apud van Swieten ad § 1243.

Fuchs, L. III. c. 32. (*ſitim mirifice reſtinguens.*)

Guyon, Miroir. p. 591. (*diaetetice vinum diureticum.*)

Mondschein. p. 84.

Praxagoras apud Caelium Aurelianum. p. 487.

Therapia.

Acida.

Acetum.

Stoerck, Ann. II. p. 184. (*cum lapide cancrorum in ſal medium mutatum.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 256.

Nitri acidum.

Jonston, Syntagm. (*cum vino granatorum, ſitim leniens.*)

Salis.

Balthasar, Diss. de ſale communi. Altdorf. 1702.

Barbette. p. 166.

Digby, Geheimnisse. p. 194. (*cum floribus ſulphuris.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 57.

Hartmann. p. 590. (*etiam denuo cum ſulphure destillatus.*)

Horstius, Opp. II. p. 202.

Riverius, Prax. p. 67.

Sapo acidus.

Carminati, Therapevt. Abhandl. I B. n. 1.

———— in Brugnatelli Biblioteca Fisica. T. VII.

Rahn, Briefwechsel. II B.

Tartari. Tartarus. v. Cremor tartari.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 40. (*cremor.*)

Auserlesene Abhandlungen für pr. Aerzte. XIII B. p. 74.

Baldinger, Sylloge. III. in Praefat.

Demiani, Advers. (*cum lenibus emeticis & Jalappa.*)

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 42. (*ad ſalia, ut & cremorem tartari ceu ſacram anchoram confugiunt, ex iisdemque commodum non vulgare.*)

Fouquet. p. 79. (*ſolutus in aqua nucum.*)

Giornale di Medicina. v. Auswal für Wundärzte. II B. p. 1.

Grant, Krankengeschichte. p. 39. (*cum borace.*)

Hartmann. p. 594.

Home, clinische Versuche. p. 373.

Therapia.

Acida.

Tartari. Tartarus.

Horstius, Opp. II. p. 200.

Kek, Beobachtungen. (*cum extracto scillae.*)

Langhans, von den Krankheiten des Hofes. (*cum scilla & tartaro vitriolato.*)

Laurillard. — v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 628.

May in Stolpertus. II. p. 159. (*cum elaeosaccharo anisi.*)

Medicus, Beobachtungen. II B. p. 572.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 40. (*cum sale marino, quotidie ana drachmas tres — octo & multo potu.*)

Millmann, von der Wassersucht.

Mondschein. p. 70. (*cum aliis salibus, in vehiculis frigidis.*)

Monro in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 200.

Müller, Miracul. Chem. & Myster. med. p. 158.

Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm.

Quarin, Animadvers. (*cremor boraxatus.*)

Rosenstein. p. 441.

Sala, (*Angelus*) Tartarol. p. 39. (*cum gummi guttae.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 315.

van Swieten ad § 1234.

Tissot, von Nerven. III B. p. 256-262. (*in caussa calida, febre, hydr. inveterato in mulieribus, quae ex cessatione menstruorum hydropizant.*)

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249.

Vitrioli. (Sulphuris.)

Alix, Observ. chirurg. Fasc. III. p. 16. (*Elixir acidum Halleri in menischetico.*)

Barbette. p. 166.

Dictionnaire nouveau de Med. & Chir. VI. v. Gesner Entdeckungen.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 181.

Guyon, Miroir. p. 597.

The-

Therapia.

Acida.

Vitrioli. (*Sulphuris.*)

von Haller, Opusc. Pathol. Obs. 77. (*hepaticus ſanatus.*)

Hartmann. p. 590. (*Clyssus antimonii.*) p. 596. (*& radix vincetox. cum vino.*)

Mondschein. p. 69. (*cum decocto graminis in calidis.*)

Reusner, Obs. 164. (*cum floribus ſambuci.*)

Riverius, Pr. p. 67.

Siton, Tr. V. p. 26. (*potentissimum diureticum.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 256.

Wierus, Observat. p. 75.

Aconitum.

Beverovicius, Idea Medicinae Veterum &c.

Acori radix.

Nic. Myrepsus. cap. 16.

Acria.

Plerique.

Marcellus, Empir. c. 23. (*cum aromaticis.*)

Nic. Myrepsus, c. 5. 12.

Stoker, L. I. c. 33. (*cum amaris, externe, interne.*)

de Villa nova, Breviar. c. 12.

Wintringham ad Mead. v. Med. Comment. von Edinb. II B. p. 260. (*in recenti.*)

Adianthum.

Nonus, c. 176.

Aër fixus.

Percival, Essays. I. p. 233. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 696. (*aquae eo impraegnatae.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 389.

Aes. Cfr. Cuprum.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*ustum.*)

Therapia.

Aes. Cfr. Cuprum.

Caelius Aurel. p. 484. (*lepida cyprina, seu squama aeris cyprii.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 37. Schol. (*Carolus V. à Baesdorffio per squamam aeris vel aes ustum sanatus.*)

Galenus, Opp. L. VII. p. 22.

Mesue, sen. Sect. I. c. 13. (*cum aliis acribus quotidie ad drachmam unam.*)

Nic. Myrepsus, c. 29. (*cum mulsa & aceto.*)

Nonus, c. 176.

Plinius, L. XXXIV. cap. 11.

Scribonius Largus, de comp. med. c. 33. (*squama aeris.*)

Agaricus.

Nic. Myrepsus, c. 14.

Alaudae.

Nicol. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*sanatus alaudis, petroselino repletis, pauco potu, pane aromatibus consperso & vino malvatico imbuto.*)

Alcalia. (Cineres.)

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 5. (*lixivio cum vino cedens.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 28. (*liquore nitri fixi sublatus.*) Obs. 56. (*alcalinis maxime sanatus.*)

Auserles. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 74. (*minerale.*)

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 216. (*sal tart. cum arcan. duplicato in solutione.*)

Bonet, Polyalth. IV. 47. (*vinum cum cinere; arcanum salis nitri.*)

Brand. p. 113.

Bresl. Samml. 1728. p. 1308. (*ex cineribus facto lixivio cum vino albo, interpositis roborantibus sanatus.*)

Brookes ex Towne. (*ciner. genist. Libram I. Fol. absynthii manipulum I. vin. rhen. Libras IV.*)

Carl, Medic. pauper. p. 51.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 228.

Consbruch in Diss. Fasc. Obs. med. Stuttg. 1777. (*liquor nitri fixus.*)

Therapia.

Alcalia. (Cineres.)

Daelmann, Prax. p. 81. (*lixivium ex cineribus vitium, cum melle, & quandoque vino.*)

Desportes, Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 122.

Fordyce, Fragmenta chirurg. & med.

Fuller. p. 165. (*cum vino & aromaticis.*) p. 267. (*vinum & ſal abſynthii.*)

Gabelkover. p. 315. (*cineres abſynthii cum vino.*)

Gasser. p. 14.

Gufer. p. 241. ex Herperger. (*cinis quercus, ſtramen avenaceum, & mentha crispa infuſa, 4-5 menſurae quotidie captae ſanarunt.*)

Hebenstreit. p. 293.

Lentilius, Miscell. p. 318.

Marcard, medic. Versuche. II Th. (*cineres geniſtae cum vino rhenano.*)

Matthiolus. (*cinis cum vino albo lixiviatus.*)

Medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 63. (*ſoda.*)

Quarin, Animadvers. p. 152.

Reusner, Obs. 164.

Stoerck, Ann. I. p. 84. (*ſal tartari cum vino & ſyrupo ſpinae cervinae.*)

Sumeire in Journal de Medecine. T. L. p. 230. (*cineres geniſtae.*)

Wier, Observat. p. 80.

Alcali volatile.

Fuller. p. 129.

Trampel, Beobacht. II B.

Wedel. (*Bonet. Polyalth. IV. 47.*)

Alkekengi.

Arzneyschaz. p. 387.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.

Therapia.

Alkekengi.

Paullini, Cent. III. Obs. 54. (*hydrops unius lateris in paralytico essentia baccarum alkekengi cum liquore calcis vivae ſanatus.*)

Allium.

Blancard, Prax. p. 441.

Dioscorides, L. II. c. 145.

Forestus, L. XIX. Obs. 27.

Grüling. p. 309.

Alnus.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 16. (*cortex.*)

Paulizky, Beobachtungen. II Samml. n. 1. (*ſomentationes per folia.*)

Aloë.

Nonus, cap. 176.

Amara.

Plerique.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 216.

Carl, Medic. pauper. p. 51.

Forestus, L. XIX. Obs. 29. 37.

Martius, Obs. 54. (*cum purgantibus.*)

Mondschein. p. 82. (*& diuretica.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 72.

Ambuena. (Zingiberi ſimilis.)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. II. p. 1064.

Ambustio fortuita.

Anecdotes de Medecine. p. 9.

Homberg, Memoires de Paris. 1708. p. 56. (*crura & femora, ſpiritu vini illita, casu incensa, ſanarunt per urinas.*)

Kundmann, Rar. Art. & Nat. p. 930.

Mondschein. p. 45. (*ambustus per totum corpus ex ſpiritu vini accenso, ſanatus.*)

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 142.

Therapia.

Ammochosia. Balnea ficca, & ejusmodi.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*balnea ficca.*)

Caelius Aurelianus. p. 473.

Epiphan. Ferdinandus, Hist. 38. apud Burnet. II. (*acervum tritici habere vim attractivam.*)

Heraclitus apud Diog. Laërt. L. IX. c. 1. (*fimo boum obruit aegros.*)

Nic. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*cinis calidus loco arenae.*)

Amuleta. Alligata corpora.

Bufo.

van Helmont, n. 36. (*vivi renibus alligandi.*)

Riverius. p. 71. ex Wiero & Varignana.

Lapis ophites.

Caelius Aurelianus. p. 484.

Guyon, Miroir. p. 600. (*lapis, quem ferpens aquaticus pensus evomuerit, ventri alligatus.*)

Senecta anguium.

van Helmont, n. 36. (*fanatus rusticus, alligatione ventri & renibus.*)

Anagallis.

Fischer, Corp. Medic. p. 519. (*fucci cyathus.*)

Anisum.

Spindler. (*decoctum vinosum.*)

Wier, Observ. p. 82. (*oleum.*)

Anthelmintica.

Ludolff, Diss. de hydrope à vermibus causato. Erf. 1748.

Antimonium. Antimonialia.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 165.

Bald. N. Mag. VII B. p. 101. (*post fcarlatinam parvis dosibus vini antimonii Huxhamii cedens.*)

de Bry, apud Bonet. Pol. IV. 47. (*fal antimonii in vino.*)

Digby, Geheimnisse. p. 204. (*diaphoreticum.*)

Therapia.

Antimonium. Antimonialia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 190.

Glauberus, Mirac. mundi. p. 27.

Hautesierk, Recueil. II.

van Helmont, n. 40. (*per diaphoresin operans praeparatum.*)

Mynsicht, Armament. chym. p. 14. (*crocus metallorum absynthiacus.*)

Popp, chemische Medicin. p. 13. (*oleum.*)

Riverius, Pr. p. 64. (*diaphoreticum.*)

Wierus, Observat. p. 75.

Antiphlogistica. Methodus frigida.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*devitare medicinas calidas.*)

Bilger apud Horst. Opp. II. p. 239. (*laesio ex methodo calida.*)

Bonet, med. Sept. p. 723. (*venaesectio; acida.*)

Cardanus, Comment. p. 133.

Fordyce, Fragmenta chirurgica & medica.

Kletten, Wiener med. Monatsschrift. 1789. II. n. 4.

Millmann, von der Wassersucht &c.

Mondschein. p. 79. (*in renum obstructione calida.*)

Nicolaus Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. (*in caussa calida.*)

Riverius, Pr. p. 73.

Stoll, Praelect. p. 75.

—— Rat. Med. IV. p. 56. 88. VII. p. 342.

Tissot, von Nerven. III B. p. 274. 260.

Antiscorbutica.

Eugalenus. p. 145.

Tissot, von Nerven. III B. p. 282. (*non convenire in calido.*)

Apium.

Nonus, c. 176.

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 70. (*in scroto sanans.*)

Therapia.

Aquae potus.

Baker in Arzneyk. Abh. von Lond. II. n. 17. (*& musti pomacei.*)

Benivenius, de abditis Morb. caus. c. 12.

Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 8.

Cardanus, Comment. p. 133.

Cassii, Med. Problemata &c.

Dodonaeus in Annot. ad Beniven. c. 12.

Forestus, L. XIX. Obs. 27. Schol. ex Dodonaeo. (*in intemperie hepatis ſicca & calida.*)

à Gehema, Sendschreiben: Thee curirt, aber verursacht nicht die Wassersucht. Berlin 1688.

Hahn, vom kalten Wasser. p. 247. (*interne & externe operari per alvum & urinam.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 360.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 546. l. 52.

Lang, Epist. L. II. 12.

Millmann, von der Wassersucht. passim.

Panarolus, Pentec. 2. Obs. 24. (*post potum ad crepaturam ſumto, alvi fluore oborta, ſervata puella.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*loco omnis alimenti.*)

Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 133.

Tournefort, Instit. rei herbariae. p. 41.

Transact. med. of London. II. v. Gesner N. Entdek. II B.

Waldschmid, Diss. de usu & abusu potus Theae in genere, praecipué in hydrope. Witeb. 1692.

Aquae Bathenses.

Lyson. p. 64.

Aqua marina.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 53. (*diarrhoea obortá ſanatur ex copioso potu aquae marinae.*)

Aquae medicatae.

Cocchi, Bagni de Pisa. p. 265.

Therapia.

Aquae medicatae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 76.

Floyer, Psychrolusia. p. 457.

Rosier in Gazette Salut. de Bouillon. 1777. p. 15.

Aquae Spadanae.

Piso, (*Car.*) Obs. 118.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 48.

Aqua ſulphurea.

Hartmann. p. 599. (*nitroſa & terebinthinata.*)

Arcanum ſedativum.

van Helmont, n. 50.

Arena devorata.

Bierling, Adverſar. cur. Obs. 53. Schol.

Argentum.

Agricola, Commentar. in Poppium. p. 155. (*tinctura.*)

Boerhaave, El. Chem. II. ad Pr. 183. (*cryſtalli lunares.*)

Bonet, Polyalth. IV. c. 47. (*calcinatum &c.*)

Boyle, de utilit. Philos. natur. Sect. II. addit. p. 362. (*cryſtalli lunares, cum nitro micae panis intritae, doſis parva.*)

Digby, Geheimniſſe. p. 189.

Kesler, chymiſche Proceſſe. n. 10.

Wedelius. v. Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. ſeq.

Willis, Pharmacevtice rationalis.

Armoracia.

Carl, Rathſchläge. p. 34.

Odhelius in Schwed. Abh. XXVIII B. p. 238. (*infuſum armoraciae in cerevisia acida frequenter uſurpatum, cum rad. ireos noſtratis quotidie ad drachmam unam ſanat.*)

Aromatica.

Plerique Veterum.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.

Camerarius, Memorab. Cent. XVIII. n. 47. (*panis aromaticus.*)

The-

Therapia.

Aromatica.

Carl, Med. pauper. p. 51.

—— Rathschläge. p. 31.

Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 482.

Gabelchover. p. 322.

Myrepsus, Opus Medicamentorum. c. 6. 7. 8. 23. 25. 26. (*cum acribus purgantibus.*) 95. 128. 214.

Nicol. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*panis sec. Haly, Rhasen &c.*)

Scribonius Largus, de comp. med. c. 33.

Sporisch, de ratione curandi—per diaetam. Lips. 1607. p. 161.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 51.

Asarum.

Commerc. Lit. Nor. 1732. p. 323.

van Helmont, Exper. medic. in Thesaur. novo exp. med. p. 51. (*in musto.*)

Myrepsus, Opus Medicamentorum. cap. 16. 246.

Nonus, de Morbor. particular. curat. cap. 176.

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien &c. (*cum vino & melle.*)

Asparagus.

Erastus, Disp. IV. p. 216.

Schazkammer, neuer Curios. p. 14. (*femina.*)

Atropa belladonna.

Theden, neue Bemerkungen. II. p. 211 seq.

Aurum potabile.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 101.

Axungiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 322. (*canis.*)

Balnea.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*aqua maris calefacta.*) ib. (*submersio in infrigidata sub finem rei.*)

Azevedo, an hydropi aliquando balneum frigidae? Paris 1707.

Therapia.

Balnea.

Caelius Aurelianus. p. 476. (*natatio maritima vel aquarum naturalium.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 218. (*Wisbadensibus thermis cedens.*)

Erastus, Disp. IV. p. 215. (*balneis sudorem promoventibus abactus.*)

Hartmann, Officina sanitatis. p. 899. (*balnea ex acribus & amaris.*)

Jonston, Idea universae Med. Pr. (*thermas non prodesse.*)

Kolhaas in Baldinger N. Magazin. II B. p. 562. (*in calido balnea frigida.*)

Nic. Flor. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*balnea topica ventris vaporosa & humida.*)

Piso, de Medic. Brasil. L. II.

Ruland, Cur. emp. Cent. IV. c. 97. (*sanatus balneis chalybeatis.*)

Stoll, Praelect. p. 73.

—— Rat. Med. P. IV. p. 441. (*thermae.*)

Wierus, Observat. p. 88. (*sulphurea.*)

Balsamus Peruvianus.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 226. (*cum vitello ovi, & syrupo liquiritiae.*)

Balsamus vitae Hoffmanni.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 10. (*maxima dosi, sudorem & urinas pellente, fugatus hydrops.*)

Betonica.

Etzler, Isagoge. p. 57.

Spindler, Beschreibung von Simplicien. (*decoctum cum melle.*)

Bilis.

Comm. Lit. Nor. 1731. p. 228.

Brassica. Rapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 339. (*decoctum raparum aridarum.*)

Therapia.

Brassica. Rapa.

Gabelchover. p. 322. (*decoctum.*)

Langhans, von den Krankheiten des Hofes &c. (*semen cum vino.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 52.

Brassica condita.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 66. Schol.

Helwig, Obs. 88. (*sanata per diuresin.*)

Brassica marina s. soldanella.

Erastus, Disp. IV. p. 212.

Forestus, L. XIX. Obs. 32.

Fuchs, L. III. c. 34. (*plures sanati.*)

Valleriola, L. II. Obs. 5. (*& ligno sancto sanatus.*)

Britannica.

Baeck in Schwed. Abhandl. XVII B. p. 27. (*decoctum radicis.*)

Bryonia.

Allen. p. 296. (*radix.*)

Brunswik, fol. 184. (*aqua destillata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 57.

Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4. Schol.

Fouquet. p. 81. (*infusum vinosum.*)

Monconys, Voyages. I. p. 39. (*infusum vinosum.*)

Wierus, Observat. p. 78.

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 77.

Horstius ad Marc. Donat. L. VII. p. 696.

——— Opp. II. p. 409.

Paullini, de lumbrico terrestri. p. 117.

Varignana, Secret. sublim. Tr. II. c. 4. (*ventri & renibus alligatus.*)

Wierus, Observat. p. 80. (*ustus in olla.*)

Calor.

Chalmet, L. I. c. 44. (*in ascite.*)

Diversus Salius, cap. 9. (*non dari hydropem per refrigerantia curandum.*)

Therapia.

Calor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 178. (*fomenta calida.*)
Ann. VIII. Obs. 141. (*lateres calefacti.*)

du Hamel in Journal des Scavans 1690. (*calori furni cedens.*)

Horstius, Opp. III. p. 87.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 79. (*in renum obstructione frigida.*)

Camphora.

Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 340. (*Sumatrensis.*)

Percival, Essays. II. p. 156.

Cantharides.

Brisbane, Select Cases. p. 13. (*tinctura.*)

Capivaccius, L. III. c. 19. (*ab omnibus deserti, his restituti.*)

Dufos in Journal de Medecine. T. XLII. p. 326. (*pulvis.*)

Farr in Mem. of the Med. Soc. of London. II. n. 14. (*tinctura.*) v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 664.

Forestus, L. XIX. Obs. 32.

Galenus, de temperam. III. c. 3.

Hoffmann, Opp. I. p. 451. (*cum sale tartari, nitro & camphora.*)

Quarin, Animadversiones &c.

Rumler, Obs. 89.

Werlhof, Opp. III. p. 699.

Wierus, Observat. p. 80.

Capparis.

Myrepsus, Opus medicamentorum. cap. 15. (*cortex.*)

Carduus benedictus.

Caesalpinus, de plantis. L. XIII. c. 47. (*decoctus cum lotio sani infantis epotus.*)

Lentilius, Miscell. p. 330. (*cum urina pueri decoctus.*)

Cataplasmata. Epithemata.

Asclepiades apud Cael. Aurelianum. p. 486. (*sudorem moventia, aromatica.*)

Therapia.

Cataplasmata. Epithemata.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*ſtercora, ostreae cum ostraceis tusae, impositae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 147. (*in vino coctae ſpecies.*)

Ann. IV & V. App. p. 39. (*ex ſapone, raphano, ſpiritu vini.*) p. 63. (*folia lappae.*)

Dec. II. Ann. V. App. p. 62. (*plantis pedum applicandum ſermentum.*)

Ann. VII. Obs. 84. (*foeniculum aquaticum.*)

Ann. VIII. Obs. 119. (*folia ebuli.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 39. (*acria, amara, ad crura.*)

Gardane Gazette. 1775 p. 2. (*ex cepis assatis, abdomini.*)

Nonus. c. 176. (*ſtimulantia.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 52. (*ad plantas pedum aquas eduxit ex ſermento, aceto & ſale.*)

Praxagoras apud Cael. Aur. p. 486.

Recueil Periodique. I. p. 416. (*abdomini & plantis ex cepis in ſpiritu vini maceratis.*)

Riverius, Pr. 71. (*ex raphanis contusis, umbilico & lumbis admotum, alvum & urinas movens.*)

Chirurgica.

Hebenstreit, Carmen de homine ſano & aegroto. p. 306.

Lyson. p. 79.

Samml. med. Wahrn. I B. p. 405. (*externis ſanatus.*)

Zecchius, Consult. 77. (*nil prodesse.*)

Carthamus.

Forestus, L. XIX. Obs. 35. Schol. (*diacarthamum ſolutivum.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 112. (*tabella diacarthami ſanatus.*)

Centaurium minus.

Comm. Lit. Nor. 1732. p. 323.

Therapia.

Centaurium minus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 456.

Grüling. p. 309.

Cepa.

Bath, Essay on the medical character. (*ſiccatae drachma dimidia quotidie in infuſo baccarum juniperi & rusci.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 40.

Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moysis. p. 40. B.

Lentin, Beobacht. epid. Krankh. p. 149. (*externe & interne.*)

Cerevisia.

Arzneybuch. Basel. p. 313. (*cum lumbricis & calamo aromatico.*)

Baker in Medic. Transact. II. n. 17.

Comm. Lit. Nor. 1731. p. 206. (*cum absynthio & juniperi baccis.*)

Fuller. p. 20. (*ſemine ſinapis imbuta.*) p. 23. (*cum acribus & aromaticis.*)

Pechlin, L. I. Obs. 63. (*ascites potu cerevisiae ſanatas.*)

Chaerefolium.

Foucquet. p. 82. (*ſuccus cum vino.*)

Lange, Miscell. veritates p. 1.

Chalybs. Ferrum.

Bergius in Schwed. Abh. XXIII B. p. 121. (*aqua martialis ex Rio Tinto.*)

Blakmore, Diss. de hydrope. v. Acta Erud. L. 1728. p. 279. (*novam colluviem praecaveri.*)

Dover, Legs &c. p. 32. (*ferrum ſulphuratum, antimonium & diagrydium.*)

Fouquet. p. 85. (*cum ſulphure.*)

Fuller: passim.

de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 125.

Hecquet, Medecine des Pauvres. T. I.

Helvetius. p. 241. (*pro impediendo recidivo.*)

Jacotius, Obs. 10. v. Burnet. Thesaur. med. practicae. II.

Therapia.

Chalybs. Ferrum.

Koelichen apud Bonet. Med. Sept. p. 733. (*vinum cum Zedoaria.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 135. 453.

Tissot, von Nerven. III B. p. 282. seq. (*in laxis, in calido vero non convenire.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 49. (*syrupus de chalybe.*)

Chamaelaea.

Caelius Aurel. p. 484.

Scribonius Largus, c. 33. (*folia 5—6 ex mulsae cyathis tribus cum cochleari salis.*

Chamomilla.

Weikard, vermischte Schr. IV. p. 270. (*oleum externe.*)

Chelidonium.

Comm. Lit. Nor. 1731. p. 344. (*succus expressus ad cochlear unum.*)

Cichoreum.

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien &c. (*decoctum in incipiente.*)

Cinchona.

Broughton in Med. Comm. von Edinb. IX. 11. p. 79. (*post paracentesin.*)

Cook, Transact. of amer. Soc. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 120. (*cum pilulis ex camphora, gummi guajaco, opio, & Tartaro emetico.*)

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 94. XI. p. 208. (*post paracentesin.*)

Hecquet, Medecine des Pauvres. T. I.

Heister, (*El. Fr.*) Diss. de quartana & hydrope per corticem Peruvianum curatis. Nor. 1740.

van Hoven, Wechselfieber. II. p. 270 (*ex febre.*)

Kramer, Med. Castrens. I. p. 35. (*post febrem.*)

Lentin, Obs. Fasc. I. Obs. 30. (*usus externus ad ulcuscula gangraenosa.*)

Therapia.

Cinchona.

Lettsom in Mem. of the med. Soc. of London. II. (*cum aceto ſcillitico.*)

Lyson. p. 50. (*cum ſerpentaria virginiana.*)

Medicin. Wochenblatt. 1781. n. 21. (*cum baccis juniperi.*)

Medicus, Samml. II B. p. 384.

Naahuys, Diss. de usu cort. Peruv. in morbis hydropicis. Lugd. Bat. 1782.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 476. (*ex febre intermittente.*)

Ring in Med. Comm. von Edinb. VIII. l. p. 16.

Cinis. Cfr. Alcali.

Medicus, Beobacht. II. p. 598. (*externè.*)

Clysmata.

ex Aceto.

Herz, Brieffe. I. Samml. (*ex Portal, Whytt.*)

Acria & alia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 55.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 546. l. 56. 547. l. 12.

Medicus, Beobacht. II. p. 589.

——— in Abh. der Churbaierischen Academie. II B. p. 329. ſeq.

ex Urina.

Akermann in Bald. N. Mag. IV B. p. 367. (*& terebinthina & ſale tamarisci; ſale ammoniaco.*

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*ovium & asinorum.*)

Blancard, Prax. p. 439. (*& terebinthina, ſale prunellae, & vitello ovi.*)

Bonet, Med. Sept. p. 722. (*ex ſola urina puerorum.*)

Cheneau, L. III. c. 3. (*pueri urina, cum ſale, ſermento & melle.*)

Fouquet. p. 294. (*& terebinthina.*)

Therapia.

Clysmata.

ex Urina.

Fuller. p. 90. (*urinae sanae libra, terebinthinae uncia, vitelli ovorum, oleum anisi & theriaca.*)

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 249.

Valleriola, L. I. Obs. 2. (*humana.*)

Willis, Pharmacevtice rationalis &c.

Clibanus.

Lentilius, Jatromnem. p. 509.

Coccus gnidius.

Caelius Aurel. p. 484.

Nonus, de Morbor. particular. curat. cap. 176.

Colchicum. (Oxymel.)

Boehmer, Diss. de aquarum hydropicarum vacuatione prudenti &c. Hal. 1768. v. Bald. Ausz. I B. p. 113.

Collin, Observat. circa morbos acutos & chronicos. P. II. p. 1.

——— Wahrnehm. von der bittern Kreuzblumenwurzel &c.

Ehrmann, Diss. de colchico autumnali. Basil. 1772. v. Baldinger Syllog. V. (*oxymelle sanati.*)

Hautesierk, Recueil. II. (*minus prodesse, quam scilliticum oxymel.*)

Journal de Medecine. T. XLI. p. 331.

Manges in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 20.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. 268.

Planchon in Journal de Medec. T. XXIII. p. 323. T. XXVIII. p. 504.

Razoux, Diss. Epistolaris de cicuta &c.

Stoerck, (*Ant.*) Libellus de radice colchici autumnalis. Vindob. 1763. 8. p. 30. & passim. (*rheo & oxymelle colchico sanati.*) p. 354. Comm. Lips. Vol. XIII. p. 127.

——— von der schwarzen Küchenschelle. p. 76. (*acetum; oxymel.*)

Therapia.

Colchicum. (Oxymel.)

Stoerck, vom Brennkraut und Diptam. Anhang.

——— Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Strandberg, Tal om de Fel. p. 16.

Colocynthis.

Hartmann, Officina ſanitatis. p. 591. (*extractum.*)

Marcellus, Empiricus. c. 20. (*antidotus hiera picra.*)

Scribonius Largus. c. 23.

Composita.

Plerique.

Baldinger, Krankheiten. p. 218. ſeq.

Lentilius, Miscell. III. p. 76.

Riverius, Prax. p. 61. ſeq.

Schmalz, ſeltene Fälle. p. 23.

Stoerck, Ann. I. p. 83. 87.

Conium.

Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. II. p. 501. (*cum ſcilla.*)

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 240. ſeq.

Lentin, Beobacht. der epidem. Krankh. p. 97. (*extractum, & marrubii cum liquore terr. ſol. tart.*)

Convulsiones ſanantes.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 175.

Cornachinus pulvis.

Fouquet, Recueil des remedes domestiques. p. 228.

Cotula foetida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 339.

Coturnix.

Schazkammer, rarer und neuer Curiositäten. p. 85. (*ſanguis.*)

Therapia.

Cremor tartari solubilis, boraxatus.
Bang in Auswal aus dem Tagebuche des königl. Krankenhauses. 1782. August. (*cum spiritu nitri dulci.*)
Quarin, Animadversiones. cap. 8.

Crocus.
Hertod, Crocologia. cap. 7.

Cucumis erraticus.
Wier, Observ. p. 74.

Cucumis vulgaris.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 96.

Cuminum.
Arzneybuch, (*Basel.*) p. 313.

Cuprum. Cfr. Aes.
Boerhaave, Elem. chem. II. p. 478. (*solutum in alcali volat.*)

Cyanus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 20.

Cynara.
Medicin. Wochenblatt. 1787. n. 5. (*succus cum vino Maderensi.*)
N. Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 67. (*folia.*)

Cynosbatum.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 62.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 152. (*decoctum cum succo sempervivi.*)
Gabelchover. p. 317. (*decoctum vinosum.*)
Grüling. p. 310. (*decoctum vinosum fructuum.*)
Paullini, Cent. II. Obs. 52. (*sero lactis, crudis rapis, & decocto cynosbati cedens.*)

Dacryrrhoea.
Garn, Krankengeschichte. p. 64. (*& bullis aquosis levatus.*)

Darkimet.
Jacobus de Partibus ad Avicennam, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. cap. 13.

Therapia.

Dejectiones ſingulares.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 65. (*animalculi.*)
Dec. II. Ann. VI. App. p. 7. (*globuli pituitosi.*)

Diaphoretica. Sudorifera. Cfr. Sudor.

Bartholetus apud Bonet. Polyalth. IV. 47. (*ſpontaneo ſudore ſanatus.*)

Büchner, Diss. de diversa hydropi medendi methodo. Hal. 1766. (*posse nocere resolvendo, debilitando.*)

Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 479.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 1. (*ſudore per theriacam excitato ſanatus.*)

Lentin, Beobachtungen der epid. Krankh. p. 147.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 424. (*ſudores labore excitati.*)

Moublet in Journal de Medecine. 1760. (*liberata per ſudorem.*)

Piso, de morbis ex ferosa coll. Obs. 117. (*infauste adhibita.*)

Praxagoras apud Caelium Aurelianum. p. 486.

Quarin, Animadversiones &c. (*ſudore pedum profuso ſanatus.*)

Rast, Diss. de methodo curandi hydropis per diaphoretica. Regiom. 1715.

Reusner, Obs. 163.

Schelhammer, de natura.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 138. ex Hollerio.

Tissot, von Nerven. III B. p. 295. (*ſudore copiosissimo in pedibus oborto, diu continuato ſalvatus Comes Ostermann.*)

Wierus, Observ. p. 85.

Diarrhoea ſalutaris.

le Clerc, Ergo hydropem fortis diarrhoea ſolvit. Paris 1653.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 17. (*post allisum ventrem.*)
Dec. II. Ann. IX. Obs. 68. (*per 13 menses durans, ſanans.*)

Therapia.

Diarrhoea falutaris.

Pietre, Ergo diarrhoea hydropi. Paris 1614.

Smetius, Miscellan. p. 564.

Digitalis purpurea.

Baker & Darwin in Arzneyk. Abhandl. v. London. III B. p. 194. 216.

Darwin. Experiments. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 303. (*folia.*)

Lettsom in Memoirs of the Med. Soc. of London. II. n. 16. (*esse fuspectam.*)

Simmons, Lond. med. Journal. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 98.

Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen.

Warren in Lond. med. Journal. VI. p. 55. 145. v. Auserl. Abh. XI B. p. 98.

Willan in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 23. (*aquae per vaginam fub ejus usu.*)

Withering. passim. p. 51. 53. 99. (*pulvis foliorum.*) p. 63. 64. & alibi. (*fanati.*) 16. 22. 23. (*decoctum fol. rec.*) ficcatorum. passim. 27. 70-73. 142. feq. (*infusum foliorum ficcatorum.*) p. 155. 203. 205. (*doses, cautelae.*)

Wrainwight in Withering. p. 186. (*folia colligi debere, cum flores decidui funt; perdere fensim de vi fua.*)

Diuretica. Diuresis.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 193. (*fpontanea diuresi folutus.*)

Büchner, Diss. de diversa hydropi medendi methodo. Hal. 1766. (*non prodesse, ubi aquae ad resorptionem ineptae funt.*)

Caelius Aurelianus. p. 477.

Deckers. p. 170. (*roborantibus fimul & diureticis fanata.*)

Delius in Diss. Observationes & propos. quaedam medico-chirurgicae. v. Advers. Fascic. III.

Diocles apud Caelium Aurelianum. p. 486.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 113.

Therapia.

Diuretica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 74.
Ann. V & VI. Obs. 13.
Cent. I & II. Obs. 181.
Cent. IX. Obs. 55.

Erasistratus apud Caelium Aurelianum. p. 488.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 36.

van Helmont, n. 20.

Helvetius. p. 229. ſeq.

Kühlewein, Diss. de diureticorum medicamentorum temere adhibitorum noxa. Goett. 1786.

deLarbre, Ergo diuretica hydropis praecipua remedia. Paris 1681.

Marcellus, Emp. c. 26.

Piso, de Medicina Brasilienſi. L. II.

Praxagoras apud Cael. Aurel. p. 486.

Quarin, Animadversiones. cap. 8.

Reusner, Obs. 79.

Riedlin, Cent. II. Obs. 35. (*vinum diureticum.*)

Stoll, Praelect. p. 61.

Themison apud Caelium Aurel. p. 490. (*prohibet.*)

Willis, Diss. ſtupendus abdom. tumor. (*percepto crepitu intus in ſinistro epigastrio diureſis copioſa, aegrâ ſalvâ.*)

Doveri pulvis.

Mudge in Med. Transact. of Lond. Vol. II. (*chronicus ascites ſublatus.*)

Drastica.

Ballonius, Opp. I. p. 32. (*noxae in hepatico.*)

Ebulus.

Brocklesby, Oeconom. and medic. Observations &c. p. 278. (*cortex interior.*)

Chesneau, L. III. cap. 3. Obs. 5. (*ſemen, oleum ex ſemine, radix, ſuccus radicis.*)

Therapia.

Ebulus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 119. (*rob, & Jalappa.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 122. (*infusum vinosum radicis.*)
Cent. VI. Obs. 78. (*decoctum foliorum.*)

Guido, de aretio. apud Nic. Florent. Tr. V. Serm. V. c. 25. (*succus expressus é radice.*)

Schroeder, Pharmacop. L. IV. Cl. I. p. 64.

——— Quercetanus Redivivus. T. II. c. 11.

Spindler, Observ. 52.

Tissot, von Nerven. III B. p. 282. (*Rob esse nimis iners.*)

Wier, Observat. p. 74.

Effluxus aquarum ſpontaneus. Cfr. Umbilicus.

Barthol. Hist. anat. Cent. III. Hist. 23. (*per poros cutis.*)

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 122. (*per umbilicum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 339. (*per pedes, ſanatus.*)
Ann. VI & VII. Obs. 52.
Dec. II. Ann. I. Obs. 79. (*ex hypochondrio, ſanatus.*)
Ann. VIII. Obs. 70. (*per ſcrotum.*)
Ann. X. Obs. 34.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 126. (*ex ulcere in ſcroto.*) Obs. 153. (*apertum abdomen.*)
Ann. IX & X. Obs. 122. (*crepatura ventris, ſanata.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 48. (*per ſcrotum gangraenosum.*)

Fehr. v. Haller Elem. I. p. 18.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 423. ex Holerio. (*ex unguibus ad vivum resectis.*) L. VI. c. 5. p. 640. (*alliso ventre.*)

Meza, Collectan. Soc. Med. Havn. II. p. 1. seq. (*per alvum & urinam.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. 33.

Therapia.

Effluxus aquarum ſpontaneus.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 258. (*per pedes.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 136. ex Hollerio. (*ex praecisis unguibus.*) Obs. 140. 141. (*per pedes.*)

Spindler, Obs. 52. (*ex poro, in abdomine ſponte aperto.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 52. (*ex iliis.*)

——— ——— Med. Pr. Hist. L. II. p. 1084. (*ex pollice pedis dextri.*)

Elaterium.

Demiani, Advers. in Bald. Syll. IV. (*granis tribus, ſaepius ſumtis, postea diureticis & roborantibus, interpolatis opiatis & emetico ſanata.*)

Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm.

Perreau, Diss. Ergo hydropi elaterium. Paris 1658.

Electricitas.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Wilhelm, Observ. electrico-med. Dec. IV.

Emetica.

Abhandl. der kön. Schwed. Academie. XXI B. p. 102.

Boerhaave, Aphor. 1244. ſeq.

Bruele. p. 369.

Diel in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 321. (*dein crem. tart. cum amaris.*)

Diocles apud Caelium Aurel. p. 486.

Epiphan. Ferdinandus, Hist. 38. apud Burnet. II. (*in ascite.*)

Falk, vom Quecksilber. p. 253. (*mercurialia.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 360.

Herodicus apud Cael. Aurel. p. 485. (*post coenam.*)

Hippocrates, περι των ένδος παθων. p. 546. l. 4.

Horstius, Opp. II. p. 202.

Lilie in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 294. (*ſquillae gr. III-V. bis per diem.*)

The-

Therapia.

Emetica.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 424.

Mondschein. von der Wassersucht. p. 73. seq. (*sortissima, in ascite bilioso.*) p. 71.

Percival, Essays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 170. & med. Comment. von Edinb. I B. p. 305. (*spontaneis vomitibus cedens.*)

Praxagoras apud Caelium Aurel. p. 486.

Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 220. (*vomitui cedens.*)

N. Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 114. (*vomitu sublatus.*)

Schulz in Schwed. Abhandlungen. XXI B. p. 102. (*spontaneo vomitu sanatus.*)

Sydenham, de hydrope.

Themison apud Caelium Aurel. p. 490. (*terni radicum vomitus per tres menses.*)

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 136.

Willisius, Pharmacevtice rationalis. (*mercuriale.*)

Withering. p. 35. (*vomitu sanatus.*)

Emollientia.

Myrepsus, de antidot. c. 213. (*antidoton é tribus santalis.*)

Emplastra.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13. (*acria calida.*)

Caelius Aurelianus. p. 475. (*aromatica, acria.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 19. (*infausté ventri impositum emplastrum Noricum.*)

Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 163.

Willis, Pharmacevtice rationalis. (*diasaponis.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 46.

Epithemata. v. Cataplasma & Fomentum.

Therapia.

Equisetum.

Grüling. p. 310.

Erica.

Digby, Geheimn. p. 194. (*cortex medius rad. ericae in vino digestus.*)

Erinaceus.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 20. (*caro, ut diureticum.*)

Bonet, Med. Sept. p. 721. ex Bartholino. (*caro.*)

Esula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 65. (*extractum.*)

Hartmann, Officina ſanitatis. p. 592. (*extractum.*)

Ruland, Cur. empir. Cent. I. c. 11. 25. 52. 76. 79. (*extractum.*) Cent. II. cur. 63. 64. 85. Cent. III. cur. 63. 89. 94. Cent. IV. cur. 14. 37. 38. 69. Cent. V. cur. 46. Cent. VI. cur. 98.

Eupatorium cannabinum.

Deckers in Not. ad Barbette.

Thevenot in Histoire de l'Academie des Sciences. 1689.

Euphorbium.

Caelius Aurelianus. p. 477.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 58. (*in frigidis.*)

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 176.

Nonus, de Morbor. particular. curat. cap. 30.

Evacuantia.

Abstorphius in Handelingen van het geneeskond. Genootschaft. XI. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 317. (*postea roborantia.*)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 56.

Baek, Schwed. Abhandl. XVI B. p. 318. XVII B. p. 17.

Borrichius apud Bonet. Med. Septentr. p. 723. (*purgantibus & diureticis ſanatus.*)

Büchner, Diss. de validorum evacuantium noxis in hydrope. Hal. 1762.

Therapia.

Evacuantia.

Grant, von Fiebern. p. 63. (*solventibus & evacuantibus cedens.*)

Green, medic. Comment. IX. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 423. (*sanatus purgantibus & diureticis.*)

Grüling. p. 308. (*saepe purgare & sudorem elicere.*)

Jonston, Syntagma. L. IV. c. 47.

Lentilius, Miscell. I. p. 178. (*subsequentibus tonicis.*)

Letus, Diss. Non Ergo hydropi hydrotica. Paris 1611.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 423. ex Rhaze. (*sequentibus tonicis.*)

Marquet, Observations sur la guerison de plusieurs maladies &c. (*postea tonica.*)

Weikard, medic. Fragmente. I. n. 6.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VIII. Obs. 50. 51.

Exanthemata.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 64.

Exercitatio. Equitatio.

Fuller, Medicina gymnastica. Lond. 1711. 8.

Ferrum.

Grieve in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 75. (*in magna dosi, post paracentesin.*)

Rhumelius, Basilic. chym. p. 12.

——— medic. Spagyr. tripart. p. 168. (*tinctura.*)

Richard in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 140.

Ficus.

Arzneybuch, (*Basel.*) p. 305. (*decoctum vinosum.*)

Bath, Essay on the medical character. n. 6.

Medic. Wochenblatt. 1780. n. 12. (*decocto ficuum cedens.*)

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien &c. (*decoctum vinosum cum hyssopo.*)

Surnoire. v. Rahn Magazin. II Jahrg. n. 8. (*decoctum sanavit hyd. post febrem intermittentem.*)

Therapia.

Foeniculum aquaticum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 84.

Fomenta.

Allgemeine deutsche Biblioth. LXXVIII. p. 88. (*fomenta per folia sambuci.*)

Babst, Arzneybuch. p. 279. (*egesta á cane per vomitum super ventrem.*)

Caelius Aurelianus. p. 474. (*stercus bubulum cum aceto.*)

Claudinus. p. 119. (*fomentum ex aqua calcis vivae*)

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 27. 28. 148. 176. (*acria, salina, &c.*)

Paulizky, Beobacht. II Samml. n. 1. (*per folia alni.*)

Stocker, L. I. c. 33. (*furfures decocti calidi super pannum expansi, pulvere cumini aspersi, toti ventri impositi, tribus vicibus, urinam ciendo hydropem dispulere.*)

Fonticulus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 117. (*naturalis in abdomine.*)

Fabricius ab Aquap. de chir. oper. 67.

——— Hildanus, Cent. VI. Obs. 42.

Morand, vermischte chirurgische Schriften. II.

Schorer, Medicina peregrinantium. p. 32.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 329.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. II. p. 1063. (*in crure.*)

——— ——— Prax. admir. L. II. Obs. 52. (*in scroto sanans.*)

Frangula.

Wierus, Observ. p. 75.

Frictiones. Cfr. Oleum.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 239.

Recueil periodique. II. p. 366. (*diu continuata per pannos laneos.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 365.

Therapia.

Frictiones.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 82.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 299.

Uden, Briefe. (*frictio per aquam frigidam.*)

Frigida methodus. v. Antiphlogistica.

Fumigationes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 24.

Galega flore coeruleo.

Moulien in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. 1776. p. 342. (*decoctum.*)

Genista, ejusque cineres. v. Alcali.

Plerique.

Ginseng.

Trew in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 270.

Glans.

Finck apud Bonet. Polyalth. IV. c. 47.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 36. (*decoctum.*)

Granatum.

Caesalpinus, de plantis. L. III. c. 60. (*semen.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 427. ex Avicenna. (*mala.*)

Gratiola.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 67. (*sanatus.*)

Hartmann, Officina sanitatis. p. 597. (*in anasarca.*)

Odhelius, koenigl. Lazarettet in Stockholm &c.

Stoerck, medic. pract. Untersuchungen.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 172. 175. (*post paracentesin sanati, ut emetico.*)

Wierus, Observat. p. 73.

Guajacum.

Brückmann in Bald. N. Magazin. VII B. p. 20. (*resina s. gummi.*)

Therapia.

Guajacum.

Capivaccius, Pr. L. III. c. 18. (*decoctum ligni.*)

Valesius, Observ. L. II. n. 5.

Gummi ammoniacum.

Fordyce, Fragmenta chirurgica & medica.

Gummi guttae.

Castellus, (*Petr.*) Chrysopus.

Comm. Lit. Nor. 1736. p. 230.

Ephem. Nat. Cur. Dec III. Ann. IX & X. Obs. 41.

Fuller, Pharmacop. extemporan. p. 212.

Hartmann, Officina ſanitatis. p. 592.

Helvetius. p. 221.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 1.

Hofmann, Erste Nachricht von der kl. Anstalt zu Altdorf. (*ſolutum in alcali.*)

Lentin, Fasc. I. Obs. 30. (*quotidie ad ſcrupulum.*)

Piso, de Medicina Brasiliensi. L. II.

Prodromus, Act. Med. Havn. p. 8. (*ad grana* 25; *lenia laxantia nocere.*)

Haemorrhagiae ſolventes.

Balme in Journal de Medecine. T. LXXI. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII. B. p. 518. 520. (*narium.*)

Brendel, Pr. Hydrops haemorrhagia narium ſolutus. Goett. 1747. v. Opp. I. p. 163.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 170. (*narium.*)

Eugalenus. p. 150. (*ſanatus fluxu haemorrhoidali ſuperveniente.*)

Saviard, Observat. chir. (*haemorrhoides in puella* 14 *annorum.*)

Halec.

Geheimnisse. p. 61. (*copioſis comeſtis reſtituta.*)

Sennert, Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 13.

Hedera.

Schazkammer rarer Curiositäten. p. 85. (*ſuccus cum melle.*)

Therapia.

Helleborus albus.
  Arzneybuch, (*Basel.*) p. 313.

Helleborus niger.
  Bacher, von der Wassersucht &c.
  Etzlerus, Isagoge physico-magico-medica. tit. Saturnus.
  Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 165. (*& albus.*)
  Mondschein, von der Wassersucht. p. 57. (*extractum.*)
  Quarin, Animadversiones &c. (*infusum vel extractum.*)
  van Swieten ad § 1237.

Hepar lupi.
  Capivaccius, Pr. L. III. c. 19.
  Gabelchover. p. 321. (*cum aromatibus.*)

Hirudines.
  Gufer, Medicina domestica. p. 106.

Hirundinaria.
  Wierus, Observ. med. rar. p. 72. (*radix.*)

Humectantia.
  Desessarts, Ergo datur hydrops, in quo humectantia & diluentia hydragogis sunt praemittenda. Paris 1768.

Hyoscyamus.
  Camerarius, Memorab. Cent. VIII. n. 58. (*folia, soleis pedum imposita.*)
  Uberlacher, vom Scharlachfieber. p. 60. (*extractum.*)

Jalappa.
  Fuller, Pharmacop. extempor. p. 223.
  Grieve in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 102. (*resina Jalappae, nitrum, & sal succini*)
  Helvetius. Traité des maladies le plus frequentes. p. 221.
  Lazerme, Curat. Morbor. I. p. 372. (*tinctura, & radix ircos florentinae.*)
  Monconys, Voyages. III. p. 89.
  Stoerck, Ann. I. p. 67. (*resina ad scrupulum saepius data.*)
  van Swieten ad § 1247. (*cum turbith mineral. sanatus.*)

Therapia.

Incisiones, vulnerationes.

Columella, L. VII. c. 7. (*incisa sub armo pellis.*)

Geofroi. (*Haller El. Physiol. I. p. 14.*)

Guyon, Miroir. p. 603. (*infra umbilicum vulneratus, casu sanatus.*) p. 604. (*vitro acuto tribus locis in ventre se vulnerans, sanatus.*) ib. (*per parvam aperturam in umbilico factam aqua effluit sensim per 40 dies.*)

Hoffmann, Consil. med. à Laur. Scholzio collectio apud Helwig. Obs. 85. (*laesio cruris sanat.*)

Hollerius apud Burnet. Thesaurus med. pract. II. (*ad vivum resectis unguibus pedum, exercitio & frictionibus sanatus.*)

Martini, apud Heister Inst. chir. p. 703. (*incisione larga ventris sanatus.*)

Mohrenheim, Beobacht. &c. (*scroti sectione sublatus ascites.*)

Inula.

Grüling. p. 309. (*decoctum, vinum, cerevisia.*)

Ipecacoanha.

Läkaren och Naturforskaren. VIII B.

Lentin, Fasc. I. Obs. 12. 25. (*decoctum, semivinosum.*)

Iris nostrás.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 53. (*succus.*) II. Vol. I. p. 97.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 60. (*succo sanatus.*)

Comm. Lit. Nor. 1732. p. 295.

Edinb. Versuche. V B. n. 8. (*succus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 63.

Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 165.

Hautesierk, Recueil. II.

Jacotius apud Burnet. Thesaurus med. pract. II.

Plater, Obs. L. III. p. 634. (*succus ad uncias duas cum melle iterato sumtus sanat.*)

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien &c. (*radicis decoctum vinosum.*)

The-

Therapia.

Iris nostrás.

du Verney in Memoires de l'Academie de Paris. 1703. p. 175. (*post paracentesin.*)

Victorius apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46.

Wier, Observ. p. 74.

Zecchius, Cons. 77.

Juniperus. Juniperina.

Bang in Abhandl. der kön. Gesellsch. in Kopenhagen. I. (*infusum baccarum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 65. (*decoctum baccarum.*)

Gabelchover. p. 316. (*grana.*)

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 21. (*cum cinchona.*)

Memoires de l'Acad. des Sciences. Ann. 1703. (*cum amaris.*)

Percival Essays. v. Gesner N. Entdek. II B. p. 413. (*cum julapio camphorato.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 58. (*baccae in vino coctae.*)

Riverius, Pr. p. 67. (*cum tantillo ſpiritus vitrioli.*)

Scharff, de Junipero &c. p. 150.

du Verney, Mem. de Paris. 1703. p. 172. 174. 176.

Wierus, Observat. p. 80.

Labor.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 423.

Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 130.

Lac.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 46. (*post paracentesin.*)

Falk, vom Quecksilber. p. 248.

Farrel in Hist. de la Societé R. de Medec. ad 1776. p. 278.

Gabelchover. p. 319. (*caprillum cum ſucco nasturtii.*)

Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moys. p. 34. C. (*nocere, quod caseus in meatibus hepatis resideat.*)

Mesue, Sen. Sect. I. c. 13. (*lac camelarum fetarum, ejus ſerum.*)

Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 111. (*ſanatus.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 304. (*cedens lacti.*)

Therapia.

Lac.

Schenck, Observ. L. III. Sect. 2. n. 146. (*ebutyratum.*)

Tessier in Histoire de la Soc. R. de Medec. ann. 1776. p. 274.

Tissot, von Nerven. III B. p. 182.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 125.

Laconicum & ejusmodi.

Caelius Aurel. p. 473. (*pellibus, ſole ignitis, involvi.*)

Darbey in Med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 7. (*vaporarium.*)

Gabelchover. p. 314. (*ex pane fervido.*)

Geheimnisse. p. 61. (*involutio in pastam ex ſarina ſiliginea, post fornacem.*)

Herodicus apud Cael. Aurel. p. 485. (*vaporationes ex aceto.*)

Ruland, Cur. Emp. Cent. VII. Obs. 7.

van Swieten ad § 1242. (*hypocaustula.*)

Lactuca virosa ſylvestris.

Collin, Lactucae virosae vires contra hydropem. v. Bald. N. Mag. III B. p. 174. A. D. B. Anh. XXXVII—LII. p. 152.

Durande, Hist. de la Soc. de Med. II. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 189. (*extractum.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 299. IV. p. 83.

—— Praelect. p. 70. (*ſuccus inspissatus.*)

Lamium album.

Hornung, Cista. p. 98. (*cum cereviſia.*)

per Lapsum ſanati.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 207.

Alberti, Diss. casus memoria dignus hydropis lapsu, integro abdomine, ſanati. Hal. 1727. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 125. (*profluvium ex vesica.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 100.

Ligatura.

Wedel, Pr. de usu ligaturarum in hydrope. Jen. 1703.

Lignorum decoctum.

Vallisneri in Diss. de utilitate corticis Peruviani &c.

Therapia.

Linimentum volatile.

Desgerard in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 128.

Lonchitis.

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 30. (*semen.*)

Lumbricus.

Arzneybuch. Basel. p. 304. (*aqua.*)
Gabelchover. p. 317. (*aqua, pulvis.*)
Hartmann, Officina sanitatis. p. 595. (*aqua.*)
Hoefer Hercules &c. p. 181. (*succus.*)
Kraeutermann, Zauberarzt. p. 157.
Martius. Obs. 43.
Sala, Exegesis chym. p. 666. (*aqua.*)

Magnetismus animalis.

Gmelin, Materialien zur Anthropologie. I. p. 320.

Majorana.

Spindler, Experimenten &c.

Marcasita.

Kircher, Mund. subterran. L. IX. Sect. III. c. 2. v. Blancard Prax. p. 442. Bonet Polyalth. L. IV. c. 46. (*extractum.*)

Marrubium.

Forestus, L. XIX. Obs. 40.
Lentin, Beobacht. der epidemischen Krankheiten. p. 97.

Matricaria.

Spindler, Obs. 51. (*sanatus.*)

Mechoacanna.

Epiphan. Ferdin. apud Burnet. Thesaur. Med. Pr. II.

Mercurius.

In genere.

van Helmont. p. 333.
Lentin, Beobacht. der epidem. Krankh. p. 116.
Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 268. (*salivatio.*)
Stoll, Praelect. p. 71.

Therapia.

Mercurius.

Dulcis seu Calomel.

Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. seq.

Brookes. Handbuch &c. II. p. 688. (*cum infuso allii.*)

Doering apud Fabric. Hild. Opp. p. 897.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 105.

Falk, vom Quecksilber. p. 247.

Fouquet, Recueil &c. p. 80.

Langguth, Pr. de mercurio dulci, potentissimo hydropis domitore. Vitenb. 1780.

Lyson. p. 46. 51. 55. 58. 59. (*partim cum opio, ut diureticum.*

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 415. (*cum scilla & auro fulminante.*)

Riepenhausen, Morbi epidem. Hal. (*cum sapone & resina guajaci.*)

Spuntonus, Con-echidnologia. p. 198.

Withering. p. 66. (*cum salibus & cortice.*)

Nitrosus.

Selle in N. Beitr. I. p. 119. (*quotidie aliquot guttae dilutae.*)

Praecipitatus.

Hartmann, Officina sanitatis. p. 32. (*cum auro praecipitatus.*)

van Helmont, n. 39. (*qua resolvens.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 187. (*mercurius vitae.*)

van Swieten ad § 1237.

Sublimatus.

Ciotti in Giornale di Medicina. v. Gött. Anz. 1782. p. 1052.

Falk, vom Quecksilber. p. 249. (*cum nitro.*)

Vitae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 105.

Vivus s. in unguento.

Auserlesene Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 76.

Therapia.

Mercurius.

Vivus s. in unguento.

Broughton in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 79. 82. (*cum scilla.*)

Knight Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 273. (*inunctione sanatus hydrops hepatemphracticus.*)

Lentin, Beobacht. der epidem. Krankh. p. 97. (*cum camphora.*)

Medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 65.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 384.

Metastases salutares.

Balloníus, Opp. I. p. 21. (*in testiculos, femora.*)

Mezereum.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 13.

Forestus, L. XIX. Obs. 39. Schol.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 422. (*pilulae.*) ex Valesco & Altomari.)

Nic. Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. (*ex Almansore.*)

Milium.

Reserus apud Riverium, Pr. 66. (*decoctum.*)

Millepedes.

Monconys, Voyages. I. p. 92. (*hydropem lusciniarum sanare.*)

Motus.

Asclepiades apud Caelium Aurelianum. p. 488. Aliique Veteres plures.

Diocles apud Cael. Aurel. p. 486.

Haly, Abbas.

Rhazes ad Almansorem.

Serapion.

Themison apud Cael. Aurel. p. 489.

Mumia.

Popp, Handbüchlein. p. 216. (*oleum.*)

Therapia.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 257.

Nasturtium.

Grüling. p. 309.

Navigatio. Iter maritimum.

Caelius Aurelianus. p. 474. (*aër maritimus lacerantior, & corporis apertionibus efficax ob falsitatem.*)

Gilchrist, Use of the Sea voyages. p. 88. v. Swieten ad § 1235.

Hollerius, l. c. 39. apud Burnet. Thesaur. med. pract. (*per iter hieme in angliam susceptum sanatus.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 423. ex Hollerio.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 134. 139.

Nicotiana.

Baldinger, Journal. XXI. p. 8. (*infusum.*)

Bartholinus, Hist. anatom. Cent. VI. Obs. 17.

Blancard, Prax. p. 437.

Fowler in Arzneyk. Abh. von London. III B. p. 231. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 335.

——— Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 80. (*cinis & infusum.*)

Garden in med. Comment. von Edinb. III B. p. 356. (*sal fixum, subjungenda esse rheum & vitriolum martis.*)

Hoefer, Herc. p. 180. ex Magnino.

Magninus, (*Christoph.*) de tabaco. Ticin. 1648. 4.

Neander, Tabacologia. p. 157. (*aqua destillata.*)

Nitrum.

Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. seq. (*quotidie uncia una cum vino rhenano, in eo, qui ab intemperie calida.*)

Millmann, von der Wassersucht &c.

Rosier in Gazette Salutaire de Bouillon. 1777. p. 15. (*cum aquis mineralibus.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 23. 315. (*cum aliis antiphlogisticis.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 256.

Therapia.

Nux juglans.

Pedemontanus, de Secretis. p. 305. (*aqua ex immaturis destillata.*)

Rubeus, de destillat. S. III. p. 239. (*aqua destillata ex virentibus.*)

Oleum lini.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 216.

Oleum olivarum.

Gardane, Gazette de Santé. p. 75. 229. 254. 267. 279. (*inunctio abdominis.*)

Garn, Krankenfälle. n. 4. (*inunctiones.*)

Lange in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 506. (*abdominis.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 21. A. D. B. LXXII. p. 124.

Medicus, Abhandl. der Baier. Academie. II B. p. 329.

——— Beobacht. II. p. 569. 572.

Monconys, Voyages. I. p. 39.

Oliver in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 214. (*frictiones.*)

Schazkammer rarer Curiositäten. p. 15. (*omni mane poculum ex olei parte una, vini albi partibus duabus, cum salis absynthii drachma.*)

Stoll, Praelect. p. 73. (*frictiones.*)

Opium.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 41. (*theriaca.*)

Baker in medic. Transact. II. n. 17.

Bierling, Advers. I. p. 16. (*noxae.*)

Blancard, Praxis. p. 437.

Brocklesby, Oecon. and med. Observat. p. 278.

von Helmont, Paradoxal Discourses &c.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 1. (*theriaca.*)

Leake, Anleitung &c. (*cum aceto scillitico & sale tartari fixo.*)

Lentilius, Miscell. II. p. 309.

Mason in medic. Bemerk. und Untersuchungen. VII. n. 3. (*solutum in spiritu vini.*)

Therapia.

Opium.

Med. Observ. and Inquiries. V. VI. v. Gött. Anz. 1785. p. 1780. *ſanatus.)*

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 6.

Plater, Observ. L. III. p. 633. *(cum aliis.)*

Ritter, Diss. de purgantibus validis & opio in hydrope. Vien. 1754.

Uberlacher, vom Scharlachfieber. p. 60. ſeq.

Willis, Pharmacevtice rationalis &c.

Ossa.

Blancard, Prax. p. 443. *(calcinata ex vino.)*

Oxyacantha.

Praevotius, Libell. ſecret. remed. p. 88.

Paracentesis. Cfr. Paracentesis.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 347. *(exempla.)*

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IX. p. 58. *(ſanatus.)*

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 54. *(utilitas.)* Vol. V. Obs. 44. (46 *vicies peracta.)* Obs. 45. (26 *vicies facta.)*

Albucasis, Libri III.

Alix, Observ. Fasc. III. p. 16.

Alpinus, Prosp. de Med. aegypt. p. 218.

Arantius, de tumoribus. *(ſuadet.)*

Asclepiades. v. Caelius Aurelianus. p. 478. *(ſuadet.)*

Balme in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 244. ſeq.

Benevoli, Dissertazioni. v. van Swieten ad § 1240. *(aquas in abdomine ex aëre admisso putrescere, hinc ſimul esse evacuandas.)*

Bernard, utrum in ascite paracentesin tardare, malum. Paris 1746.

Bishop in medical Communications. II. n. 26. *(per vaginam.)*

Boehmer, Diss. de utilitate paracenteseos frequentioris in ascite. Hal. 1759. Weiz Ausz. III B. p. 492.

Bonet, Polyalth. L. IV. c. 46. 47. *(ſanata.)*

Borellus, Observ. Cent II. n. 76.

Cabrol, Alphabet anatomique &c. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 312.

The-

Therapia.

Paracentesis.

Caelius Aurelianus. p. 477. ſeq. (*rationes pro & contra.*) p. 480. (*plures mori.*)

Capivaccius, L. III. c. 19. (*ventriculo vacuo esse instituendam.*)

du Cerf, utrum in ascite paracentesin tardare, malum. Paris 1740.

Clement in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 140.

Commerc. Lit. Nor. 1735. p. 290. 374. (*periculosam esse.*) 1738. p. 361. (*ſanata post 12 paracenteses.*) p. 411. (*purpurá malignâ exstinćta.*)

Delius, Diss. Hydrops ascites inprimis paracentesi feliciter curatus. Erlang. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 266.

Duvernoy in Memoires de Paris. 1701.

Edinb. Versuche. I. 278. (*cingulum Monroi.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 2. 148.
Ann. VI & VII. Obs. 165. (*frustra adhibita.*)
Dec. II. Ann. VI. Obs. 152.
Ann. VII. Obs. 188. (*frustranea.*)
Ann. VIII. Obs. 100. (*fausta.*)
Dec. III. Ann. III. App. p. 81.
Ann. IV. Obs. 127.
Cent. III & IV. Obs. 162.

Erasistratus. v. Caelius Aurelianus. p. 478. (*contra eam.*)

Evenor. v. Caelius Aurelianus. p. 478. (*contra eam.*)

Fabricius ab Aquap. de Oper. chir. p. 65.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 962.

Forestus, L. XIX. Obs. 42. (*male ſuccedens.*)

Formy ad Riverii Observat. med. (*umbilici expansi.*)

Fothergill, ſämmtl. Schriften. II. n. 8. (*mature, & cum medicamenta nil juvant, instituendam esse.*) v. med. Bemerk. und Untersuchungen. IV.

Franck, Diss. Observ. quaedam chir. Erf. 1783. (*in gravida.*) Weiz N. Auszüge. XVIII. p. 209.

Therapia.

Paracentesis.

Franck, Act. Acad. Elect. Mogunt. 1782 & 83. (*gravidae.*)

Garengeot, Oper. T. I. p. 408. seq. (*in latus jacenti administrandam esse paracentesin. Injectionibus post eam viscera esse eluenda. Hepar trahere post eam diaphragma & pericardium, unde syncope. p.* 428.)

Guarinonius, Consil. n. 474.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 94. XI. p. 219. (*compressio sub paracentesi praecavet a malis symptomatibus; difficultates.*)

Hales in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 139. (*injectio adstringentium post eam.*)

Hamberger, Diss. de morte subitanea, omni aqua per paracentesin abdominis simul educta, plerumque contingente. Jen. 1747.

Hautesierk, Recueil. II. (*sanata post paracenteses 60 infra annos duos cum dimidio, sub quotidiano usu aperientium & tonicorum.*)

Heister, med. chir. und anatom. Wahrnehmungen. (*sanata.*)

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 11. (*per vaginam prolapsam.*)

Hennings, chirurgische Streitschriften. (*injectio aquae calcis post eam.*)

Hippocrates, περι παθων. p. 522. l. 28.

Horstius, Opp. III. p. 81.

Jacquart, Non ergo hydropi paracentesis. Paris 1572.

Jonston, Idea universae Med. Pr. (*tantum in umbilico prominente esse tentandam.*)

Kaltschmied, Pr. Emendati instrumenti chirurgici Trocar dicti schema, cum curatione virginis hydropicae. Jen. 1738.

———— Diss. de aquis in hydrope ascite unica operatione evacuandis. Jen. 1767.

Kloeckhof in Harlem. Abhandl. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. I. p. 7. (*lympham coagulabilem non nisi per paracentesin evacuari posse, solam aquam vero per pharmaca.*)

Therapia.

Paracentesis.

Langguth, Pr. de paracentesi, ascitis remedio admodum probabili. ad Celsi L. III. c. 21. Witteb. 1765.

Langlois, an in ascite paracentesin tentare malum? Paris 1766.

Lanzoni, Animadversiones ad anat. med. & chir. (*esse letalem.*)

Lentin, Beobacht. der epidem. Krankheiten &c. p. 131. 134. (*post eam unguentum camphoratum inungendum, aqua anhaltina imponenda, interne emulsiones camphoratae.*)

List, Diss. Observat. med. pract. Mannhem. 1787.

Loeffler, Beyträge. I. (*injectiones post eam ex decocto salicis fragilis, aceto, & spiritu Mindereri.*)

Mackenzie in medical Observations and Inquiries. I. n. 15. II. n. 24. (*in infimo abdomine instituendam esse.*)

Macquer, an in hydrope punctio infausta, scarificationes periculosae. Paris 1762.

Marcard, medic. Versuche. II. (*omnem aquam uno actu evacuandam esse.*)

Marces, Ergo hydropi sectio. Paris 1613.

Marquet, Observations sur la guerison de plusieurs maladies &c.

Martin in Schwed. Abh. XXVIII B. p. 40. (*Infans quatuor annorum paracentesi bis celebrata restitutus, postea laxantibus & tonicis adhibitis.*)

Matthiolus, Epist. L. V.

Monro, von der Wassersucht. passim. p. 313. (*nova acus tricuspidalis.*)

Morgagni, Ep. XXXVIII. Art. 31. (*laus.*)

Noethig in Blumenbach med. Bibl. III. p. 152. (*per vaginam.*)

Northcote, Marine practice. (*postea injiciendum esse spiritum vini, & liquores adstringentes.*)

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 17. (*difficultates.*)

Paraeus, L. VII. c. 12. (*autochira letalis.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 10. (*taurus cornu ventrem perforans sanat.*)

Therapia.

Paracentesis.

Pechlin, L. I. Obs. 62. (*rustica ascitici paracentesis.*)

Plater, Quaest. p. 99.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 391. (*post eam remedia melius operari.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 12. (*vino & paracentesi non methodica sanatus.*) Obs. 14. (*sanatus.*)

Rolfink, Diss. de curatione hydropis ascitis, potissimum de παρακεντησει. Jen. 1668.

Ronsseus, Epist. med. n. 2.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. III B. p. 94. (*& diureticis sanatus.*) p. 373. (*tribus sublatus.*) V B. p. 236. (143 *vicibus repetita.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 157. seq.

Schmuker, Wahrn. II B. p. 108. 117. (29 *vicibus*, 52 *vicibus repetita.*)

Severinus, de efficaci medic. p. 80.

Sinibaldus, parva methodus medendi &c. (*fausta.*)

Smyth in medical Communications. II. n. 32. (*cautelae, ne arteria epigastrica vulneretur.*)

Stoerck, Ann. I. p. 86. (*levati & sanati.*) II. p. 176. (*liberati.*) p. 179. (*post eam urinae fluxus vehemens.*)

Sumeire in Journal de Medecine. T. LV. p. 153. (*ligatura.*)

van Swieten ad § 1240. (*injectionem ex decocto Corticis Peruviani arcere forte putredinem.*)

Themison apud Caelium Aurel. p. 478. (*pro ea.*)

Thessalus apud Caelium Aurel. p. 478. (*contra eam.*)

Timaeus, Respons. p. 1004. (*letalis.*)

Tode, med. chir. Biblioth. X B. 3. p. 145. (*sanans.*)

Tulpius, L. II. c. 38. (*male cedentes.*) IV. c. 43. (*penicillum ligneum ad coercendas aquas pro lubitu.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 529.

de la Vauguyon, Traité complet des operations de Chirurgie. Paris 1696. 8.

Therapia.

Paracentesis.

Velschius, Episagm. 53. (*pertuso umbilico letalis.*)

Verzascha, Observ. med. Centur. (*contra eam.*)

Viscot, Non Ergo hydropi ab hepate phlebotomia & paracentesis. Paris 1584.

Warrens in Philos. Transact. n. 473. (*injectio vulneraria post eam.*)

Warwik in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 130. (*injectio adstringentium.*) IV B. p. 305. (*injectio vini rubri.*)

Watson in medic. Beyträgen. I. n. 12. (*per vaginam.*)

Werlhof, Opp. III. p. 773.

Will in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 83. (*periculum ſimultaneae evacuationis aquarum.*)

Partus ſolvens. v. Puerperium.

Persicum.

Bonet, Med. Septentr. p. 724. (*nuclei, qua diuretici.*)

Pessus.

Fouquet, Recueil &c. p. 293. (*ex radice ebuli.*)

Petasites.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 82. (*radix.*)

Petroselinum.

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien &c. (*Radix, herba, ſemen.*)

Pilulae Bacheri.

Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 170.

Bacher, von der Wassersucht &c.

Dupain in Journal de Medecine. T. LVI. p. 498.

Fuchs in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 340. (*postea tonica.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 360. 434.

Marque in Roux Journal. T. XLI.

Precis de la methode d'administrer les pilules toniques dans les hydropisics. Paris 1766.

Therapia.

Pilulae Cratonis.

Leigh, Hist. nat. Lancastr. v. Act. Erud. Lips. 1701. p. 516.

Pimpinella.

Thurneiser, Historia der influentischen Wirkungen. L. I. c. 12.

Pinus.

Praxagoras apud Caelium Aurel. p. 486. (*fructus.*)

Schwed. Abhandl. XVI B. p. 239. (*decocto foliorum sanatus.*)

Plantago aquatica.

Camerarius, Memorab. Cent. VI. n. 78. (*externe.*)

Plumbum.

Erastus, Disp. IV. p. 218. (*saccharum saturni.*) Paracelsus.

Polium.

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 14. (*cum oxymelle & aqua ferrata sanavit.*)

Pomum.

Falk, vom Quecksilber. p. 248. (*succo pomorum fermentato sanati.*)

Porrum.

Hortus sanitatis fol. 115. (*succus cum lacte humano.*)

Potus. v. Aqua.

Puerperium.

Plater, Observ. L. III. p. 637. (*sanans.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 37.

Purgantia. Cfr. Drastica.

Abhandl. der naturf. Geselschaft in Zürich. II B. n. 2. (*& tonica.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 18. (*abusus.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 183. Schol. (*physiologica consideratio.*)

Ann. VII. Obs. 187.

Dec. III. Ann. III. Obs. 136. (*abusus.*)

Ann. V & VI. Obs. 67.

Therapia.

Purgantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III, Ann. IX & X. Obs. 41. (*uno purgante: gummi guttae — drachmis duabus, ſanatus.*) Obs. 42.
Cent. I. Obs. 44.

Forestus, L. XIX. Obs. 27. 28. (*cum amaris & diureticis, ſanati.*)

Gasser, Obs. 75.

Gazette de Santé. 1788. n. 11. (*cum tonicis. Methodus Bacheri.*)

van Helmont, n. 38. (*cholagoga cathartica impie propinari, ut quae carnes & cruorem in foetidam flavam ſaburram mutant, cum destructione hydropici.*)

Hippocrates, περι παθων. p. 522. l. 11.

———— περι των ἐνθος παθων. p. 546. l. 47.

Horstius, Opp. II. p. 200. 202.

Lentilius, Miscell. I. p. 79. (*ſequentibus roborantibus.*)

Lyson, von Wechselfiebern &c. p. 73. (*ſanatus.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 42. (*frigidis.*) p. 47. (*post id dandum esse lene opiatum & carminativum.*)

Piso, Spicileg. curat. morborum. (*doses magnae.*)

Plater, Observ. L. III. p. 633. (*ſanatus purgantibus amaris.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 270. (*fortiora.*)

Ritter, Diss. de purgantibus validis & opio in hydrope. Vien. 1754.

de la Riviere, Ergo hydropicae praegnanti tuta catharsis. Paris 1700.

Ruland, Cur. Empir. passim.

Scribonius Largus, de comp. med. cap. 26. 32. cap. 30. (*cum opio.*)

Strak, Observ. de diversa febr. intermitt. natura. passim. (*per epicrasin.*)

Timaeus, Cas. p. 138. 141. (*enormi purgante ſublatus.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 269. (*plerumque nocere ob turbationem digestionis, & exhalationis.*)

Weikard, Fragmente &c.

Wincler apud Bonet. Medicina Septentr. p. 724. (*& amaris ſanatus.*)

Therapia.

Pyrola.

Rudolph in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 235. (*minor post ſquillam, & tartarum emeticum cum opio.*)

Quassia.

Berliner Sammlungen. II. p. 160. (*cum ſcilla.*)

Rana.

Babst. v. Rochliz Arzneybuch. II. p. 41. (*coctae cum vino & farina.*)

Raphanus.

Gabelchover. p. 322. (*decoctum pro potu ordinario.*)

Grüling. p. 310. (*ſuccus.*)

Rhabarbarum.

Bang in Abhandl. der kön. Gesellschaft in Kopenhagen. I. (*ſola fere tinctura rhei ſanatus.*)

Capivaccius, L. III. c. 18.

Erastus, Epist. IX. (*ſanati.*)

Fordyce, Fragm. chir. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 506.

Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*cum ſquilla.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 422.

Martius, Obs. 82.

Occonis, Epist. v. Camerarius Memorab. Cent. VIII. n. 60. (*ſolo rheo, ad libras demum devorato, ſanatus.*)

Tilling, Rhabarbarologia. p. 635. ſeq.

Werlhof in Comm. Lit. Nor. 1735. p. 58.

Rhamnus catharticus.

Caelius Aurelianus. p. 484.

Lossius, Observat. medic.

Ricinus. Oleum. Semen.

Caelius Aurelianus. p. 484. (*noxae multiplices ab eo, aliisque drasticis.*)

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 13. (*ſemen.*)

Wittichius. v. Babst Arzneybuch. II. p. 218.

The-

°*Therapia.*

Roborantia.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 75.

Fermelhuis, an hydropicis corroborantia frequentius quam evacuantia ſunt praescribenda. Paris 1705.

Stoll, Praelect. p. 75.

Tissot, Epist. med. pract.

Wierus, Observ. p. 80.

Ruscus.

Rhodius, Cent. III. Obs. 11. (*germinibus tenerioribus ſanatus.*)

Ruta.

Arzneybuch, (*Basel.*) p. 305. (*decoctum vinosum.*)

Saccharum.

Gazette de Santé 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 370. (*copia enormi ſanatus.*)

Roebel in Actis Maris Balthici. 1704. (*ceu purgans.*)

Sal.

Ammoniacum.

van Swieten ad § 1237. (*vegetabile.*)

Anglicum, *Amarum.*

Baeck in Schwed. Abhandl. XVII B. p. 17.

Baldinger, Krankheiten einer Armée &c. p. 218.

Comm. Lit. Nor. 1733. p. 276. (*Creuzburgense.*)

Culinare.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 40. (*cum cremore tartari.*)

Walaeus apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. (*ſanat oves.*)

Prunellae.

Burnet, Thesaurus med. pract. II. ex Observ. Riverio communicatis. (*ſolo, diu continuato ſanatus.*)

ex Sero per paracentesin educto paratum.

Belloste. p. 265.

Sylvii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 171. (*ſecretum Rehfeldii.*)

Therapia.

Sal.

ex Urina hydropici paratum.

Kozak, de falc. cap. 6. apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46.

Salivatio. Cfr. Mercurius.

Baggers, Verhandelingen van Roterdam. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 381. (*aquae per linguam evacuatae.*)

Bloch, medicinische Bemerkungen. p. 111. (*sanatus.*)

Bresl. Samml. 1718. p. 1874. (*male cedens.*)

Daelmann. p. 86.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 36. (*sanatus.*)

Fabre, Observ. (*sanatus.*)

Helwig, Obs. 85. ex Grembsio.

Leigh, Hist. nat. Lancastr. v. Act. Erud. Lips. 1701. p. 516.

Lentilius, Eteodrom. p. 440.

Rahn, medic. Briefwechsel. I B. p. 365. (*saepius recurrens ope salivationis, per inunctionem excitatae, fugatus.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 136.

Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 28.

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 174. (*paracentesi & salivatione, durante qua nutrientia & vinum dabantur, sanatus.*)

Salix.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VI B. p. 717. (*cortex fragilis interne.*)

Sambucus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 1. (*rob sanans.*)

Blockwizius, Anat. sambuci. S. III. c. 24.

Forestus, L. XIX. Obs. 29. (*folia.*) Obs. 39. (*cortex medius rasus cum vino.*)

Fouquet, Recueil &c. p. 424. (*infusum cerevisiae.*)

Helvetius, Traité des maladies &c. p. 227. (*succus radicis.*)

Jonston, Idea universae Med. Pract. (*acini baccarum.*)

Lentin, Fasc. I. Obs. 25. (*cortex medius.*)

Therapia.

Sambucus.

Medic. Wochenblatt. 1781. n. 39. (*baccae cum vino rhenano.*)

Paulizky, Beobacht. II S. n. 1. A. D. B. LXXVIII. p. 88. (*fomentum ex foliis.*)

Quarin, Animadversiones &c. (*rob.*)

Sydenham, Opp. p. 627. 768. (*cortex interior.*)

Wier, Observat. p. 74.

Sanguis.

Babst, Arzneybuch. II. p. 49. (*caprarum cum medulla earum.*)

Borellus, Cent. IV. Obs. 16. (*elixirio ſanguinis humani, ſanatus.*)

Sassafras.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 28. (*decocto cedens.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 82.

Scabies ſolvens.

Alix, Observ. chir. Fasc. IV.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 34.

Lyson, von Wechselfiebern &c. p. 52. 60. (*ſuperveniente levatus.*)

Scammoneum.

Helvetius, Traité des maladies &c. p. 221.

de Laisse apud van Swieten ad § 1243. (*diagrydium.*)

Scarificatio.

Alpinus Prosper. de Med. aegypt. p. 77. 102.

Bierling, Medicus. p. 1115. (*ſanatus.*)

Bonet, Med. Septentr. p. 732. (*crurum.*)

Claudinus, L. II. c. 6. (*profundior per novaculam.*)

N. Edinb. Versuche. II B. n. 32. (*desperatus per incisiones ſanatus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 59.

Ann. IX. Obs. 157. (*pedum.*)

Dec. III. Ann. III. Obs. 11. (*praeputii.*)

Cent. I. Obs. 3. Schol. (*reprobatio.*)

Erastus, Disp. IV. p. 215. (*pedum.*)

Forestus, L. XIX. Obs. 41. (*pedum.*)

Therapia.

Scarificatio.

Fothergill in medic. Bemerk. und Unters. IV. (*pedum.*)
Galenus, de Tuenda San. c. 4.
——— de venaesectione. c. 11.
Hecquet, Medecine & Chirurgie des Pauvres.
Helvetius, Traité des maladies &c. p. 235. (*ſcarificationes non in infimo crure, ſed in ſuperiori & femoribus instituendas esse, ne gangraenescant.*)
Horstius, Opp. II. p. 435. (*ſcroti.*)
Mondschein, von der Wassersucht. p. 95.
la Motte, Traité de Chirurgie. T. II. p. 147. (*ſanatus multis punctionibus.*)
Pearson in Arzneyk. Abhandl. von London. III B. p. 241. (*cum roborantibus.*)
Pezold, Observ. 26. (*ſcarificationibus profundis ſurarum ſanatus.*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 17. (*mors ex ſubita evacuatione per malleolos.*)
Schenck, L. III. S. II. Obs. 159. ex Benedicto.
Severinus, de efficaci Medicina. p. 73.
Stoll, Praelect. p. 72.
Themison apud Cael. Aurelianum. p. 490. (*in utroque talo.*)
Wier, Observ. p. 90. (*in pede.*)
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 47. (*ſcarificatione ſcroti ſanatus.*)

Schedula medica, devorata.

Helwig, Obs. 86.

Scorzonera.

Pauli, Quadripart. Botan. P. III. p. 480.

Secale.

Fouquet, Recueil &c. p. 251. (*decoctum ſecalis, liquiritiae & passularum.*)

Therapia.

Sempervivum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 152. (*ſuccus cum decocto cynosbati.*)

Senega.

Memoires de Paris. 1744. p. 55. (*radix.*)

Millmann, von der Wassersucht. (*decoctum.*)

Wendt, V. und VI. Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen.

Serpentum ſuctus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 20.

Serpillum.

Fränk. Samml. II B. p. 366. (*infuſo cedens.*)

Serum lactis.

Favrol in Histoire de la Soc. Roiale de Medecine. ann. 1776. p. 278.

Setaceum.

Guyon, Miroir. p. 602. (*in eminentia aquoſa umbilici.*)

Reusner, Obs. 78. (*in pede.*)

Sinapi.

Arzneybuch, (*Baſel.*) p. 305.

Garn, Krankengesch. p. 39.

Sinapismus.

Caelius Aurelianus. p. 474.

Smilax.

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 4. (*decoctum.*)

Solanum.

Baldinger, Journal. XX. p. 38. (*infuſum foliorum nigri, ut diureticum.*)

Diversus Salius, Annotat. in Altom. c. 91. (*ſuccum expreſſum ex ſolatro hortenſi non convenire.*)

Gataker. v. Edinb. Versuche. VII B.

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 11. (*in ſuccum eliquatum.*)

Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 120. (*folia 6-8 infuſa.*)

Stark in Carrere. p. 126. (*dulcamara.*)

Therapia.

Somnus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 76.

Sphacelus ſanans.

Faivre in Journal de Medecine. T. LXXIII. (*ſcroti.*)

Spiritus nitri dulcis.

Bennet in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 15. (*cum infuso baccarum juniperi.*)

Sponte cedens.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 131.

Squilla.

Plerique.

Act. Helvet. III. p. 7.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. App. p. 139.

Alberti, Diss. de ſquilla. Hal. 1722.

Baldinger, Krankheiten. p. 215.

Bloch, medicinische Bemerkungen &c.

Broughton in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 79. 82. (*pilulae ſcilliticae cum mercurio vivo.*)

Caelius Aurelianus. p. 477.

Comm. Lit. Nor. 1737. p. 40. (*cum nitro.*)

Fordyce, Fragmenta chirurgica & medica.

Geschichte einer chirurgischen Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*cum rheo.*)

Home, clinische Versuche. p. 411.

Kek, Beobachtungen. (*extractum, cum cremore tartari.*)

Lange, Miscellae veritates. I. p. 68. (*cum nitro & floribus cassiae.*)

Langhans, von den Krankheiten des Hofes &c. (*cum tartaro vitriolato & cremore tartari.*)

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneykunst. (*nocere.*)

——— Fascic. I. Obs. 9. (*pilulae ſcilliticae Edinb.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 9.

Medicus, Beobachtungen &c. II. p. 596.

Therapia.

Squilla.

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 13.

Odhelius, koen. Lazarettet in Stokholm.

Quarin, Animadversiones &c.

Regnaudot, Niewe Uitvindingen. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 594.

Rosenstein. p. 441.

Stoerck, Ann. I. p. 84.

Stoll, Praelect. p. 61. (*formulae, cautelae.*)

Tabary in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 47. (*cum nitro & cinnamomo.*)

Themison apud Caelium Aurel. p. 491.

Tissot, von Nerven. III B. p. 277. (*cum camphora.*)

Weinbrenner in Vers. einer chir. Gesellschaft in Kopenhagen. (*cum rheo.*)

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249. (*cum cremore tartari & tartari emetici refractis dosibus.*)

Wochenblatt, (*medicinisches*) 1782. p. 320.

Stercus.

Babst, Arzneybuch. p. 240. (*aqua destillata ſtercoris humani.*) p. 279. (*infusum ſtercoris canini pro potu.*)

Paullini, Drekapotheke. I. p. 150. II. p. 104.

Petraeus, Nosol. Harmon. T. II. Diss. 25. apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. (*ſtercus anseris viride ad drachmam unam.*)

Rulandus, Pharmac. nov. thec. 3. 7.

Sternutatoria.

May, vermischte Schriften &c.

Stramonium.

Uberlacher, vom Scharlachfieber. p. 60. (*extractum.*)

Sudor.

Bang in Auswal aus dem Tagebuch des kön. Krankenhauses. I. 1784. Jan. (*cedens ſudori ſpontaneo trium hebdomadum.*)

Therapia.

Sudor.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 74.

Hollerius, de morb. internis. c. 39. Schol. v. Schenck Obs. L. III. S. II. n. 138.

Quarin, Animadversiones. p. 152. (*pedum.*)

Sulphur.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 83. (*in frigidis balsamus ſulphuris terebinth. quotidie bis vel ter ad guttas* 15-20.)

Stoll, Praelect. I. p. 55. (*ex ſcabie repulsa.*)

Suppedanea.

Crato, Cons. 295. (*folia hyoscyami ſoleis pedum impoſita humorem ex toto corpore extrahunt.*)

Gasser, Obs. 74. (*chelidonium in calceamentis.*)

Grüling. p. 309. (*taleoli raphani calcibus alligati ſudores movent.*) p. 313. (*absynthium cum ſale.*)

Tissot, von Nerven. III B. p. 293. (*bryonia tusa.*)

Sympathetica. Magnetica &c.

Bartholinus, de transplantatione morborum. p. 68.

Jonston. v. Bonet. Polyalth. T. II. p. 818. (*transplantatio per urinam aegri, vesicae bubulae infusam, & in furno ſuspenſam, per ſanguinem, ungues resectos.*)

Kraeutermann, Zauberarzt. p. 156. (*per ſanguinem, urinam.*)

Tenzel, Medic. diastat. c. 16.

Tamarindi.

Brocklesby, Oeconom. and medical Observations. p. 277. (*cum manna & ſenna.*)

Tanacetum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 112.

Taraxacum.

Bang in Abhandl. der kön. Gesellschaft in Kopenhagen. I.

Bonafos in Hautesierk Recueil. II. p. 360.

Bonet, Med. Septentr. p. 724.

The-

Therapia.

Taraxacum.

Fränk. Samml. I B. p. 225.

Richard in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 140.

Tartari ſpiritus.

Lentilius, Miscell. I. p. 32.

Sachs, Ampelographia. p. 617.

Tartarus emeticus.

Brisbane, Select Cases. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 150. (*menischeticus ſanatus parvis dosibus.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 95.

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 249. (*cum ſcilla & cremore tartari, post exanthemata & menischesin.*)

Tartarus vitriolatus.

Büchner, Dissert. de tartari vitriolati volatilis viribus medicis. Hal. 1757.

Comm. Lit. Nor. 1738. p. 52.

Thea. Cfr. Aqua.

Allen. p. 296. ex Wainewright. (*infusum vinosum post evacuationes.*)

Bresl. Samml. 1722. p. 202. (*copioso infuso per urinam ſanatus.*)

Theriaca.

Hoechstetter, Decad. III. cas. 1.

Thermae.

Ephemer. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 218. (*Wisbadenses.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 162.

Timac. radix.

Gerard in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 340.

Topica. Cfr Emplastra &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 147.

Ulcera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 389.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 126. (*in ſcroto.*)

Therapia.

Ulcera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 20. (*ſpontanea.*)

Home, clin. Verſuche. p. 432. (*artificialis.*)

Ulmus. Cortex.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 194. III. Obs. 16.

Umbilici ſuctio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 67. Schol. p. 128.

Umbilici perforatio, ruptura, apertio ſalutaris.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 79.

Amatus Luſitanus, Cent. V. n. 37.

Benevoli, Diſs. apud van Swieten ad § 1240.

Benivenius, de abdit. Morb. & ſan. cauſsis. — (*poſt aquam, quantum potis, epotam.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 490.

Daſsow in Schwed. Abhandl. XII B. p. 191. (*cum fluxu diuturno purulento.*)

Edinb. Verſuche. III B. n. 28.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 148.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 100. Schol.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 278.

Fabric. Hild. Cent. I. Obs. 47. II. Obs. 58. (*poſt copioſum potum.*)

Foreſtus, L. XIX. Obs. 33. (*ruptus per lapſum ſponte.*)

Formius, Obs. 4. apud Burnet. Theſaur. med. pract. II. (*ex umbilico pertuſo.*)

Hagendorn, Cent. I. Obs. 11. (*letalis.*)

Helwig, Obs. 89. (*poſt ingeſta copioſa ceraſa cruda.*)

Hoechſtetter, Dec. II. cas. 10. (*letalis.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 475. ex Benivenio.

Meekren, Obſerv. med. chir. c. 50. (*paracenteſis.*)

de la Mettrie, Oeuvres. p. 307.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 32. 33. (*elapſis aquis ſanati.*)

Piſo, (*Car.*) de morbis ex ſeroſa colluvie. Obs. 120. 145

Plater, Obs. L. III. p. 651.

Therapia.

Umbilici perforatio, ruptura, apertio salutaris.

Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 147. (*sponte natura.*) Obs. 160. (*arte.*)

Valleriola, L. IV. Obs. 3.

du Verney, Mem. de Paris. 1702. p. 205.

Wedel apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46.

Wier, Obs. p. 89. (*paracentesis.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 1085.

Umbilicus Veneris.

Varignana, Secretor. sublim. Tr. II. c. 4. (*succus foliorum & radicis.*)

Unctio. Unguenta. Cfr. Oleum.

Cornelius apud Forest. L. XIX. Obs. 35. Schol. (*oleo, cui ranae rubetae incoquebantur, perfricta á stomacho versus inguina sine sensibili evacuatione convalescens.*)

Desgeraud in Journ. de Med. T. XLIII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 138. (*inunctione olei olivarum & spiritus salis ammoniaci sanatus.*)

Martius, Obs. 82. (*unguento de arthanita sanatus.*)

Mesue, Sen. Sect. I c. 13. (*oleum chamaemelinum, in quo sanguisugae bullierunt.*)

Myrepsus, Opus medicamentorum. c. 3. (*unguentum marciatum.*)

Nic. Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. (*oleum de lilio, fisticis, amygdalis amaris.*)

Oliver apud Büchner Diss. de diversa hydropi medendi methodo. (*frictionibus oleosis restitutae.*)

Schazkammer rar. Curios. p. 15. (*olei olivarum inunctio in ventrem, omni vesperi ante focum.*)

Stoerck, Ann. I. p. 90.

——— Med. Unters. (*unguentum camphoratum cum unguento de arthanita.*)

Unguium resectio.

ab Heer, Observ. n. 12.

Therapia.

Unguium resectio.

Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 39. Schol.
Schenck, Obs. L. III. Sect. 2. n. 136.

Urina.

Claudinus. p. 172.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 219. (*hirci ſanatus.*)
Dec. II. Ann. X. Obs. 146. (*pueri.*)
Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 51. (*urinae potu ſanatus.*)
Fischer, Corp. med. p. 519. (*apri, caprae, cum ſpica nardi.*)
Gufer. p. 59. (*propria epota.*)
Heister, Observ. med. Miscell. theoret. & practicae.
Kunrath, Medull. destillat. p. 97. (*propria epota.*)
Nic. Florentinus, Tr. V. Serm. V. c. 25. ſec. Rabbi Moysen.
Petraeus apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 46. (*caprae, ovis.*)
Piso, Spicilegium curationum morborum. (*pueri.*)
Popp, Handbüchlein. p. 207.
Reisel apud Bonet. Med. Sept. p. 722. (*hirci.*)
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 375. (*propriae cedens.*)
Valentini, Praxis medica infallib. (*pueri.*)
Varignana, Secretor. ſublim. Tr. II. c. 4. (*caprarum.*)

Ustio.

Alpinus Prosp. de Med. aegypt. p. 98. (*ſub umbilico ſiniſtro.*) p. 100. (*cauſtica, potentiale vel actuale.*) p. 100. (*etiam ſupra genu.*)
Gehema, Dec. I. Obs. 4. (*moxâ, utrinque umbilico applicitâ ſanatus.*)
Grüling, Observat. & Cur.
Helwig, Obs. 85. (*cauterio potentiali cruri impreſſo, aſcitica ſanatur.*)
Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 545. l. 8. l. 40. (*in hepatico inuſtio eſchararum octo.*)

Therapia.

Ustio.

Piso, (*Car.*) Obs. 119. (*cauterii ad utrumque crus adhibiti tristis effectus.*)

Schenk, L. III. Sect. II. Obs. 142.

Severinus, de effic. Med. p. 225.

Sitonus, Tract. 37.

Uvae.

Bath, Essay on the medical character. n. 6. (*& ficus.*)

Vaporatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 180. Schol.

Evryphon apud Cael. Aurel. p. 485. (*vesicis bubulis vaporandum, vel loca tumentia pulsanda.*)

Herodicus apud Cael. Aurel. p. 485.

van Swieten ad § 529. 1248. (*ex spiritu vini.*)

Variolarum inoculatio.

Campillo in Gardane Gazette. p. 269.

Vectio in curru.

Hautesierk, Recueil. II. p. 160.

Venaesectio.

Bonafos in Hautesierk Recueil. II. p. 360.

Botallus, c. 15. (*aversus hydrops: ex quartana saepe nasci ex neglecta venaesectione — in confirmato non amplius juvare.*)

Bourgeois, Ergo praecavendo hydropi venaesectio. Paris 1628.

Bruele, Praxis. p. 375. (*in imminente ex suppressione mensium vel haemorrhoidum.*)

Capivaccius, L. III. c. 19.

Dunus, Miscellan. c. 19.

Erhardus apud Fabr. Hild. Cent. VI. Obs. 41. (*ascitici post incisionem venularum in apice digitorum annularium tentatam, bene se habent.*) Observ. 92. (*de venaesectione in ascite.*)

Therapia.

Venaesectio.

Fallopius, L. I. 7. (*dissuadet.*)
Ferrara, Sylva chirurgiae. p. 164. 165. (*post purgantia.*)
le Fevre. p. 127.
Fordyce, Fragmenta chirurgica & medica.
Fucren, (*Henr.*) Praelectiones Basileenses de ascite. Basil. 1645. 4.
Galenus, de venaesectione. c. 5.
——— Comment. III. in L. de victu in Morb. acut.
de Gevigland, an hydropi venaesectio? Paris 1748.
Hippocrates, περι διαιτας ἐν ὀξεσισι.
Lentilius, Jatromnem. p. 294.
Littre, an hydropi venaesectio? Paris 1714.
Medicus, Samml. von Beobachtungen. II. p. 578.
Mesue, Sen. Sect. I. c. 13. (*non convenit, nisi in hydrope ex caussa calida, ex retentione sanguinis, consueti evacuari, & cum signis repletionis, proprie in principio.*)
de Meza in Collect. Soc. Med. Havn. II. n. 1.
Panthot, Ergo hydropi venaesectio. Monspel. 1653.
de Revellois, Ergo in hydrope mittendus sanguis.
N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 1.
Sinibaldus, Apollo bifrons, & parva medendi methodus.
Spon, Aphorismi novi. Sect. V. p. 367. ad Aph. 81.
Stoerk, Ann. II. p. 189. (*sublatus in peripnevmonica.*)
Stoll, Rat. Med. P. III. p. 23. (*cum antiphlogisticis, salibus &c.*) p. 315. 363.
—— Praelect. p. 55. 75.
Tissot. p. 238. 239. (*in plethora, stagnatione ad viscera.*)
——— von Nerven &c. III B. p. 72.
Vieussens, Novum Systema vasorum corporis humani.
Vieusseux in Bald. N. Mag. III B. p. 3. 4.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 50 (*artificium, pro venis hydropicorum secandis.*)

Therapia.

Vesicatoria.

Arnaud, Journal de Medecine. T. LXXVI.

Jacotius, Obs. 21. apud Burnet. Thesaur. med. pract. II.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 306. (*rebelles hydropes cedentes.*) p. 308. (*nocere tamen.*)

Targioni Tozzetti, Osserv. p. 109. (*ſine metu gangraenae.*)

——— Prima Raccolta &c. n. 4.

Verbena.

Caesalpinus, de plantis. L. XI. c. 32. (*pulvis.*)

Vermes ſublinguales ex cane rabido.

Babst, Arzneybuch. p. 278. (*ex Sexto Platonico.*)

Vermium ſecessus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 65. (*ſingularis expulsus.*)

Vincetoxicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 58.

Spindler, Experimenten und Beschreibung der Simplicien &c. (*infusum vinosum.*)

Vinum.

Baker in Arzneyk. Abh. von London. II. n. 17. (*pomaceum.*)

Bald. N. Mag. IX B. p. 500. (*ſrustra diu debellatus, vino Rhenano largiori cedens.*)

Guſer. p. 268. (*cum aromaticis & ſerro.*)

Hamilton in med. Comment. von Edinb. II. Dec. II B. p. 70. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XIII. p. 76. (*pomaceum.*)

Helwig, Obs. 84. (*oenopota liberatus.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 422. (*malvaticum.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 12.

Sachs, Ampelographia. L II. Sect. 6. p. 310.

N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VI B. p. 157.

Therapia.

Vinum.

Absorbentibus ſaturatum.

Collin, Obs. II. p. 129.

Comm. Lit. Nor. 1731. p. 228. (*cum lap. cancrorum rhenanum.*)

Roborans. v. Roborantia.

Claudinus, App. p. 204.

Stoerck, Ann. I. p. 82. (*ex amaris, aromaticis, & ferro in hydrope asthenico.*)

Silices candentes in vino exstincti.

Burnet, Thesaurus med. pract. II. ex Obs. Riverio communic.

Vipera.

Claudinus, App. p. 208. (*carnes conditae.*)

Vitriolum cupri.

Wright in Lond. med. Journal. 1789. P. II. n. 3. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 188. XIII. p. 429. (*granum 1-2 cum opio & cinnamomo.*)

Vitriolum ferri.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 405. 550.

Chalmers, on the Weather and Diseases of South-Carolina. II. p. 74.

Vomitus.

Hautesierk, Recueil. II. p. 360.

Percival, Essays. II. p. 156.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 134. ſeq.

Vulneratio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 68. (*cutis pedum.*)

Schenck, Observatio L. III. S. II. n. 142. (*cruris.*) n. 144. 145. (*ventris.*)

Paullini, Cent. II. Obs. 10. (*à tamo.*)

Diaeta.

Lobb, Tractatus.

HYDROPES PARTICULARES.

HYDATIS. HYDROPS HYDATIDOSUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 120. Vol. VIII. Obs. 111.

Allen. p. 294. (*7—8000 hydatides.*)

Aretaeus, Morb. chron. L. IV. c. 1.

Bader, Obs. 43. (*ſaccus, multos majores, iterum praegnantes, continens, acerrima materia intus.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 84. (*adipoſa ſubſtantia in hydatidibus.*)

Bidloo, Exercitat. anatom. chirurg. Dec. II. n. 2.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 19. (*origo.*) addit. Obs. 49. (*an taenia hydatis?*)

Burnet, Thesaur. med. pract. II. ex Obs. River. commun. 15. (*per abſceſſum abdominis prodeuntes.*)

Calderi, (*G. B.*) Osservazioni anatomiche intorno alle tartarughe. Firenza. 1687. 4.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 171.

Commentarii Petropolit. I. p. 379. (*majoribus incluſae, vacuae, ſacco communi contentae ad hepar accretae.*) III. p. 277.

Commerc. Nor. 1731. p. 271. (*9000 hydatides in tumore globoſo.*)

Crato, Cons. III. p. 217.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 148.
Dec. II. Ann. I. Obs. 18. Schol.
Ann. VI. Obs. 164. Schol.
Dec. III. Ann. II. Obs. 140.
Ann. VII & VIII. Obs. 206. Schol.

Hydatis.

Graham in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 161. (*hydatides ad peritonaeum accretae.*)

Grashuys, App. ad Tentamen de colica pictonum. Amst. 1752. 8.

Grund in Bald. N. Mag. IV B. p. 493. (*ex inguine prodeuntes.*)

Guattani, de externis anevrysmatibus.

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 105. VII c. 3.

Hartuiss in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 70.

Hill, chirurgische Beobachtungen &c.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1704. p. 37. 1723. p. 30.

Horstius, Opp. II. p. 291. (*ad mesenterium.*) p. 513.

——— ad Marc. Donat. L. VII. c. 7. p. 688.

Juch, Diss. de hydatidibus. Erf. 1745. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 121.

Massalien in Richter chir. Bibl. XI B. p. 145. (*enormis ad anum.*)

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 493.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 37-45. (*hydatides hic ibi.*)

Paxton in Med. Comm. von Edinb. VIII. I. p. 23.

Pelargus, med. Jahrg. III. p. 288.

Peyer, Parerga. VI.

Pohl, Pr. de hydrope ſaccato ex hydatidibus. Lips. 1747. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 122.

Ruysch, Obs. 27. 33. 46. (*placentae.*)

Schenck, L. III. Sect. II. Obs. 115.

Schroeder, Pr. de hydatidibus in corpore animali, praesertim humano repertis. Rintel. 1790.

Simmons in medical communicat. I. n. 5.

Tulpius, L. II. c. 34. (*mesenterii.*)

Warmbold apud Bonet. Med. Sept. p. 706.

Winckler, Diss. de hydatidibus. Heidelb. 1681.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 45.

Therapia.

Abh. der kön. Schwed. Acad. V B. p. 246. (*lichen Islandicus contra eas.*)

Hydatis.

in Abdomine.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 188.

ex Apostemate. v. Apostema.

in Bove.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 353. (*ex liene.*)

Caldesii, Osservazioni intorno alle Tartarughe. cit. Morgagni de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 37. (*enormis.*)

in Cerebro. Cfr. Cerebrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 227.
Dec. III. Ann. I. Obs. 152. (*in vitulo vertiginoso.*)

Goeze, von den Eingeweidewürmern. (*taenia.*)

Loftie in medical Observations and Inquiries. V. (*hydrocephalus partialis.*)

in Corde.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 171. Schol.

ex Dente carioso.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 302.

Excretae per alvum.

Astruc, Traité des Tumeurs. I.
Baldinger, N. Mag. IV B. p. 556. X B. p. 345. (*& vaginam.*)
Barthelot, Journal de Medec. 1790. Juill. n. 5. (*an taenia?*)
Bartholinus, Epist. IV. p. 491. 503.
Bidloo, Exercitat. anat. chir. Dec. II. n. 2. Leid. 1708.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.
Ettmüller, Pr. de vesiculis de recto erumpentibus. Lips. 1731.
Fourcroy, Medecine eclairée. T. I. p. 87. (*post febrem continuam.*)
Heuermann, vermischte Bemerkungen. II. p. 227.
Journal de Medecine. T. XLIV. (*139 variae molis.*)
Musgrave, in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II. p. 158.

Hydatis.

Excretae per alvum.

Nahuys in Verhandel. van Vlissingen. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 511.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 232.

Scott in med. Comm. von Edinb. V B. p. 196.

Tieffenbach in Act. Mar. Balth. 1703. Decembr.

Tode, med. chir. Bibl. II B. 3. p. 198. (*in ictterico.*)

Vallisneri, Raccolta di varie Osservazioni &c.

Vivares in Journal de Medec. T. XLIV. p. 310.

in Gena.

Evesque in Journal de Medecine. T. XLIX.

in Hepate.

Bianchi, Hist. hep. p. 93.

Collins, Systema anatomicum.

Courtial in Journal des Scavans. 1688.

Gooch, Cases &c. Ed. Nov. p. 170. (12. *librarum.*)

Hervillez in Journal de Medecine. 1739. p. 334.

Jernegau in Philos. Transact. v. Leske Auserlesene Abhandlungen. III B. p. 51.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 7. seq. Art. 24. (*dilatata arteria hepatica.*)

Roederer, de morb. muc. p. 190.

Ruysch, Obs. 65.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 239.

Vallisneri in Storia della generazione del uomo. Venez. 1721. 4.

in Inguine.

Manoury in Desault Journal de Chir. I. n. 28. (*herniam mentiens.*)

Ridley, Observat. med. pract. (*in hydropico.*)

in Mesenterio.

Ackermann, Observ. med. chir. Specim. Kil. 1775.

Nuck, Adenographia. p. 124.

Hydatis.

ad Oculum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 151.
Petit, Traité des Malad. chir. T. II. (*ex orbita.*)

in Omento. Cfr. Epiploon.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 17.

in Ovario.

Blasius, Observ. med. rar. (*ovarium plenum vesiculis &c.*)
Cochon du Puy, Histoire d'une enflure du bas ventre très particuliere. Rochelle. 1698. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 239. (*hydrops hydatidosus.*)
Durondel, adnotatio de puerpera &c. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 45.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 75. 207.
Ann. IX. Obs. 224.
Haller, Opusc. Pathol. Obs. 49.
Harder, Apiar. Obs. 88. 97.
Histoire de l'Acad. des Sciences. 1710. p. 33. 71. 170. p. 33.
Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 10.
Recueil periodique. I. p. 452.
Rogert, Act. Soc. Med. Havn. I. n. 11. (*per aperturam prodiens.*)
Schmalz, seltene Fälle. p. 14.
Schurig, Gynaecologia. p. 355.
Sloane in Philos. Transact. n. 252.
Tulpius, Observ. L. IV. c. 44.
Walter, de morbis peritonaei. p. 13.

per Partum secedentes. Cfr. Uterus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 134. (*partus vesicularis.*)
Baldinger, N. Mag. X B. p. 345.
Courtial, Nouvelles Observat. anatom. sur les os &c.
Delabrousse in Journal de Medec. T. XXIV. p. 368.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 95.

Hydatis.

per Partum secedentes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 157.
Ann. VI. Obs. 164.
Ann. VIII. Obs. 50.
Ann. IX. Obs. 38.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 226.
Ann. IX & X. Obs. 159.
Cent. III & IV. Obs. 32. 111.
Cent. IX. Obs. 73. 85.

Graaf, de mulierum organis. p. 249.

Heim in Selle N. Beiträgen. II. p. 128.

Mauriceau, II. p. 313. App. p. 57.

Piso, de morbis ex serosa colluvie. p. 449.

Schurig, Gynaecologia. p. 289.

Souville in Journal de Medecine. 1791. Juill. n. 2.

Tulpius, L. III. cap. 32.

Valleriola, Observ. L. I. n. 10.

Vallisneri, Opp. II. p. 33. III. p. 337.

a Vega, de arte med. L. III. S. X. cap. 13.

Watson in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 170.

van der Wiel, Observ. Cent. I. Obs. 70. II. Obs. 28. Schol.

in Peritonaeo.

Nuck, Adenographia. p. 124.

Ruysch, Thesaur. VII.

in Renibus.

Bose, Pr. de rene per hydatidem penitus destructo. Lips. 1780. Weiz N. Auszüge. XIV. p. 1.

Desault in Journal de Chirurgie. I.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 234.
Dec. III. Ann. I. Obs. 163.

Lettsom in merkw. Abhandl. von London. II B.

du Mont in Journal des Scavans 1700.

Paeonis & Pythagorae, Exercit. anatom. & med. familiares.

Hydatis.

in Scroto.

Schreiber in Nov. Comm. Petropol. III. p. 403. (*ad ſimilitudinem tertii teſticuli.*)

Testiculorum.

Gourlay in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 41. (*in hydatides mutatus.*)

in Tubis.

Graaf, de mulier. organ. p. 337.

Ruysch, Observ. n. 83.

in Tumoribus.

Bidloo, Exercitat. anat. chir. Dec. II. n. 2. Leid. 1708.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 80. (*inguinalis.*)

Cent. I & II. Obs. 104.

Powell in Lond. med. Journal. p. 139.

ex Ulcere. Apostemate.

Gazette ſalutaire de Bouillon. 1777. p. 14. (*ſub aure.*)

Guattani, Memoires de Paris. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St. p. 57.

Hill in med. Comment. von Edinb. II B. p. 310.

—— Cases in Surgery. p. 76. (*ex abdomine.*)

Tode, med. chir. Bibl. II. 3. p. 201. (*brachii; an bursae mucosae?*)

ex Urethra (cum urina) ſecedentes.

Courtial, Nouvelles Observat. anatom. ſur les os &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.

Fielding & Fynney in merkwürd. Abhandl. von London. II.

Hill, Cases in Surgery. p. 79.

ex Utero.

Blegny Zodiacus, Ann. III. Octobr. Obs. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 95. Schol.

Schenck, L. IV. Obs. 222.

Schurig, Muliebria. p. 285.

Venette. p. 440.

Hydatis.

ex Venis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 206.

ex Ventriculo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.

ex Visceribus.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 34. 35.

per Vomitum, os rejectae.

Astruc, Traité des tumeurs &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 18.

Cent. I. Obs. 60.

Powell in Lond. med. Journal. VI. p. 139.

HYDROPS ANASARCA. LEVCOPHLEGMATIA.

Aëtius, Tetrab. III. S. II. cap. 28. seq.

Bennet, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1779.

a Bergen, Diss. de hydrope anasarca. Francof. 1716.

Caelius Aurelianus. p. 470. (*Levcophlegmatia; hydrops in toto corpore constitutus, tanquam in papyro vel spongia inter viarum raritatem.*)

Cartheuser, Diss. de levcophlegmatia. Fr. 1760.

Dover, Legs &c. p. 30.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 58.

Ann. IX. Obs. 1.

Forestus, L. XIX. Obs. 26.

Grüling, Cent. II. Obs. 56.

Hippocrates, περι νȣσων. II. l. 10. (φλεγμα λευκον.)

——— περι των ἐνθος παθων. p. 543. l. 53. (*transitus in hydropem.*)

Historia Morb. Uratisl. p. 267.

Joepser, Manuduct. ad vitam longior. p. 612.

Langland, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1750.

Hy-

Hydrops anasarca.

Leichner, Diss. de anasarca. Erf. 1688.
Lorenz, Morbi deterioris notae &c.
Lossius, Diss. de languore lymphatico ἀνασάρκα. Witeb. 1673.
Mahraun, Diss. de anasarca. Regiom. 1697.
Noesler, Diss. de levcophlegmatia. Altd. 1627.
Nonus, c. 176. (*idem cum levcophlegmatia.*)
Pleasance, Diss. de anasarca. Edinb. 1781.
Riedlin, Cent. II. Obs. 95.
Schoenich, Diss. de anasarca & ascite. Ultraj. 1722.
Story, Diss. de hydrope anasarca. Edinb. 1791.
Unthank, Diss. de levcophlegmatia. Edinb. 1784.
Untzelmann, Diss. de anasarca. Altd. 1692.
Vesti, Diss. de hydrope anasarca. Erf. 1708.
Walker, Diss. de hydrope intercute ſeu anasarca. Leid. 1688.
Welsch, Diss. de anasarca. Lips.
Willis, Pharmac. rationalis. P. II. Sect. II. cap. 5.

Anatome.

Hahn in Diss. Observ. med. & chir. Fasc. Goett. 1788.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 26. (*gelatina in cellulis.*)
la Motte, Chirurgie complette. Obs. 126. (*musculorum intervalla, aquâ plena.*)

Singularia.

Caecitas ex ea.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 50.
Epidemica, dyspnoea, & hydrops anasarca.
Bresl. Samml. 1723. II. p. 613.
Ischidrosis.
Aretaeus. (*ne quidem in balneis ſudant.*)
Pruritum nasi cum mollitie manuum portendere mortem.
Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 10.

Hydrops anasarca.

Caussae.

Adiapnevstia.

Lentilius, Eteodrom. p. 1002.

Aquae frigidae potus. Cfr. Refrigerium

Klaunig, Nosocomium charitatis.

Buprestis morsus.

Menjot apud Bonet. Polyalth. L. IV. c. 47.

Calor. Caussa calida.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 36.

Caro ſuilla.

Stark, klinisches Institut. p. 101. (*cum psyxi.*)

Debilitantia omnia.

Willis, Pharmacevtice rationalis &c. P. II. S. II. c. 5.

Destillatio ſ. Catarrhus.

Rhodius, Cent. III. Obs. 16.

Dysenteria, minus bene ſuperata.

Degner, de dysenteria. p. 31.

Febris.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 96. (*quartana.*) II. Obs. 18. (*quartana.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 84. (*post quartanam.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 149. (*ſynochus putris.*)

Haemorrhagia.

Forestus, L. XIX. Obs. 25. 35. (*menorrhagia.*) Obs. 26. (*epistaxis immodica.*)

Plater, Observ. L. III. p. 630. (*ex nimia venaesectione.*)

Hepatis vitia.

Galenus, de loc. aff. L. V. cap. 7.

Ischuria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 162.

Hydrops anasarca.

Caussae.

Ischuria.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 28. p. 498.

Pomard in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 421.

Lapsus.

Mauriceau, II. p. 81.

Menischesis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 17.

Forestus, L. XIX. Obs. 34.

Morbilli.

Riedlin, Cent. I. Obs. 41.

Pituita.

Tagaultius, L. I. c. 1. v. Script. Chirurg.

Plethora.

Capivaccius, Pr. L. III. c. 19.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 302. seq.

Refrigerium.

Bresl. Samml. 1723. p. 149. (*subitaneus ex suppr. transpirationis.*)

Comm. Lit. Nor. 1738. p. 188.

Deckers, Exercitat. pract. circa medendi methodum.

Lentilius, Eteodrom. p. 306. 310. (*frigus perpessum.*)

Sanguificatio laesa.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 24.

Willis, Pharmacevtice rationalis &c.

Scabies repulsa.

Lentilius, Miscell. I. p. 55. 180.

Riedlin, Cent. III. Obs. 4.

Scarlatina. Cfr. Scriptores de Scarlatina.

Lentin, Memorabil. p. 33.

Roggert in Tode med. chir. Bibl. VII B. p. 196.

Scorbutus.

Comm. Lit. Nor. 1735. p. 374.

Hydrops anasarca.

Caussae.

Somnus nimius.

Hippocrates, *περι των ἐνθος παθων.* p. 543. l. 45.

Vermes.

van den Bosch. p. 159. 165.

Therapia. Cfr. Therapia hydropis in genere.

Comm. Lit. Nor. 1734. p. 157. (*roborantia & purgantia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 24.

Forestus, L. XIX. Obs. 24. 26. 35.

Lentilius, Misc. I. p. 55. 67. 180.

Stoerck, Ann. I. p. 89.

Willis, Pharmacevtice rationalis &c.

Abstinentia à potu.

Willis, Pharmacevtice rationalis &c. (*cum evacuantibus.*)

Acida.

Hartmann, Officina ſanitatis. p. 597. (*ante ingreſſum in laconicum.*)

Rupdricht, Diss. de anasarca. Fr. 1787. (*cum lacte ſulphuris.*)

Alcalia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 29.

Comm. Lit. Nor. 1735. p. 298.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 51.

Schwed. Abhandl. XXII B. p. 72.

Allium.

Hippocraees, *περι των ἐνθος παθων.* p. 543. l. 41.

Ambustio.

Bresl. Samml. 1723. p. 684. (*ſanatus.*)

Antimonium. Antimonialia.

de Breville, Diss. Quaest. parisin. 1733. n. 35. (*an Kermes minerale?*)

Hydrops anasarca.

Therapia.

Antiphlogistica.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 36.

Hippocrates, Epid. V. (*temperantia.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 302. (*Cremor tartari, venaesectiones.*)

Apostema.

Bonet, Med. Septentr. p. 736. (*per ſponte enata ſanatus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 73. (*ſanantia.*)

Arnica.

Plenciz, Act. & Obs. med. p. 87. 107.

Aromatica.

Forestus, L. XIX. Obs. 34.

Balnea.

Fouquet in Gazette Sal. de Bouillon. 1775. p. 52. (*frigida.*)

Cantharides.

Alix, Obs. chir. Fasc. I. (*interne.*)

Chalmers, on the Weather and Diseases of South Carolina. II. p. 20.

Cataplasmata varia.

Asclepiades apud Cael. Aurel. p. 489. (*frigerantia..*)

Cothenius. v. Baldinger Feldkr. p. 211. (*ex globulis martialibus, ſale armoniaco, aqua & ſpiritu vini.*)

Fuchs, L. III. c. 33. (*irritantia.*)

Caustica.

Willis, Pharmacevtice rationalis &c. p. 193. (*ſingularis modus applicandi.*)

Chamomilla.

Weikard, vermischte Schriften. I. p. 66. (*oleum chamomillae inunctum vertici & temporibus.*)

Cinchona.

Tode, med. chir. Bibl. V B. p. 432. (*infuſum cum ſpiritu nitri dulci.*)

Hydrops anasarca.

Therapia.

Clysmata.

Plater, Pr. de hydrope anasarca. (*ex urina pueri.*)

Cucumis.

Aaskow in Act. Soc. Med. Hafn. (*in anasarca phthisicorum ſuccus recentium.*)

Diarrhoea ſanans.

Forestus, L. XIX. Obs. 31.

du Port, Ergo levcophlegmatiae diarrhoea. Paris 1620.

Diuretica.

Dekers, Exercitat. practicae circa medendi methodum.

Lentin, Beobacht. der epidem. Krankheiten. p. 121. (*ſcilla, vincetoxicum, nitrum, postea roborantia.*)

Effluxus aquarum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 33. (*é poris abdominis & pedum.*)

Emetica.

Hartmann, Officina ſanitatis. p. 597.

Haemorrhagia narium ſanans.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 50.

Fasciae.

Alix, Obs. chir. Fasc. I. (*& vestimenta ſtringentia.*)

Febris ſalutaris.

Hautesierk, Recueil. II. p. 286. (*intermittens.*)

Fonticuli.

Lossius, Consil. Liber posth. v. Act. Erud. Lips. 1684. p. 559. (*esse abstinendum, & a vesicatoriis & ſcarificationibus.*)

Fumigationes.

Horstius, Opp. II. p. 215. (*balsamicae, aromaticae.*)

Gummi guttae.

Astruc, Traité des Tumeurs. I.

Hydrops anasarca.

Therapia.

Hyperici femen.

Forestus, L. XIX. Obs. 35. (*ut purgans & diureticum.*)

Incisiones, Scarificationes.

Asclepiades apud Caelium Aurel. 489. (*quatuor digitis a talo.*)

Forestus, L. XIX. ad Obs. 34.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 543. l. 52. (*fcroti.*)

Socrates Chirurgus apud Caelium Aurel. p. 489.

Inula.

Deodatus. p. 158.

Lectus aromaticus.

Fuchs, L. III. c. 32.

Mercurius.

Rhodius, Cent. III. Obs. 9. (*inunctione, per urinam foluta.*)

Potus copiosissimus.

Medical Transactions. Vol. II.

Purgantia.

Betbeder in Hautesierk Recueil. I. p. 274. (*drastica.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 78. (*hydragoga fortiora.*)

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 543. l. 26.

Rhabarbarum.

Hornung, Cista. p. 239.

Sales.

Comm. Lit. Nor. 1735. p. 31. (*carolinarum.*)

Mondschein. von der Wassersucht. p. 51. (*ammoniacum.*)

Plenciz, Act. & Observ. p. 87. 107. (*ammoniacum.*)

Richard in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 140. (*nitrum.*)

Sambucus.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 35. (*folia in candente tegula vino aspersa imposita & alligata.*)

Hydrops anasarca.

Therapia.

Scarificatio.

Columella, L. VII. c. 7. (*incisiones.*)

Guenault, an levcophlegmatiae leves ſcarificationes. Paris 1750.

Squilla.

Lentin, Obs. Fasc. I. Obs. 9. (*pilulae ſcillit. Edinb.*)

Vicat, Delectus Observ. pract.

Sudorifera. Sudor.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 70. (*particulari ſudore ſolutus.*)

Forestus, L. XIX. ad Obs. 32.

Riedlin, Cent. I. Obs. 41. (*ex morbillis ortus.*)

Sulphur.

Rupdricht, Diss. de anasarca. Fr. 1787. (*lac.*)

Ulcuscula ſubnata ſalutaria.

Klaunig, Nosocomium charitatis.

Ustio.

Socrates apud Caelium Aurel. p. 489.

Venaesectio. Cfr. Antiphlogistica.

Avicenna, Can. III. Fen. XIV. Tr. IV. c. 14.

Dunus, Miscell. med. p. 170.

Forestus, L. XIX. ad Obs. 32.

Fuchs, L. III. c. 33.

Galenus, Comm. IV. de victus ratione.

Medicus in Abhandl. der Baier. Academie. II B. p. 329.

Vesicatoria.

Tozzetti, Raccolta &c. n. 4. (*in anasarca post ſcarlatinam.*)

Vinum.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 543. l. 32. (*nigrum, auſterum.*)

HYDROPS ARTICULORUM.
HYDARTHRUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 27.

Charisius, Diss. de meliceria Celsi. Regiom. 1727.

Hy-

Hydrops articulorum.

Fabricius Hildanus, de ichore & meliceria acri Celsi, ſive hydarthro. v. Opp. p. 831.

Hafner, von der Gelenkwassersucht. Freyb. 8. v. Weiz N. Ausz. V B. p. 129.

Hofmann, (*Maur.*) Diss. de meliceria ſ. articulorum laesorum inundatione. Altd. 1650.

Monro, von der Wassersucht &c.

Nebel, Diss. de Synovia ejusque remediis ſpecificis. Heidelb. 1741.

Petit, Traité des maladies des os. T. I.

Reimarus in Diss. de tumore ligamentorum circa articulos &c. Lugd. Bat. 1757.

Schmalz, chirurg. Fälle. p. 158. (*periodicus in genu.*)

Trioen, Observ. chirurg. Fascic. Lugd. Bat. 1743.

Warner in Philos. Transact. Vol. XLIX. p. 2.

Caussae.

Erysipelas.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 126.

Pressio.

Acrel, chirurgische Fälle. V. p. 361.

Rhevmatismus.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 133.

Therapia.

Discutientia.

Mohrenheim, Beobachtungen. II B.

Fotus.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 126. (*vinosi, aromatici, cum ſale ammoniaco.*)

Gummi ammoniacum.

Clossius, Obs. 16. (*ceu emplastrum.*)

Evers, von der Anchylosis.

Hydrops articulorum.

Therapia.

Operatio.

Acrel, chirurgische Fälle. V. p. 361.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 27.

Warner in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 288.

Petroleum.

Warner in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 287.

Ustio.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*cylindri ex gossypio.*)

Vesicatoria.

Mohrenheim, Beobachtungen. II B.

HYDROPS CAPITIS. CEREBRI. *HYDROCEPHALUS.*

Act. Erud. Lips. 1786. p. 365. 1702. p. 196. 1709. p. 132. 1712. p. 418. 1717. p. 409. 1718. p. 353.

Act. Helvet. I. 1. (*cum defectu calvariae.*)

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 126. IV. Obs. 135.-136. IX. Obs. 9. (*saccatus.*)

Aëtius, Tetrab. II. Sect. II. c. 1.

Alberti, Diss. de hydrocephalo. Hal. 1725.

Alix, Observat. Fasc. II. p. 53.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 69.

Arantius, de Tumoribus. c. 1.

Armstrong, Account. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. IV B. p. 75. (*infantum.*)

Aurivillius, de hydrocephalo interno 45 annorum. Upsal. 1763. Sandifort Thesaur. II. n. 14.

Auserlesene Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 688.

Austrius, (*Sebast.*) de puerorum morbis. n. 3.

Bald. N. Mag. VIII B. p. 180. (*enormis in foetu.*)

Bang, Auswal aus den Tagebüchern des königl. Krankenhauses. 1786. April.

Hydrops capitis. Cerebri.

Barbette, Anatomia practica.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 28.
——— Act. Hafn. I. Obs. 131. (*vituli.*)
Berdot in Epist. ad Haller. Cent. IV.
——— Act. Helvet. V. n. 11 — 13.
Bierling, Adversar. curios. Obs. 92. (*foetus.*)
Blancard, Praxis. p. 746. (*in embryone, aquae librae 4.*)
——— Collect. med. phys. Cent. 1.
Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XII. Obs. 37. (*fine fymptomate nevrico.*) Sect. XIII. Obs. 1. (*fine fpasmis.*) Sect. XVI. Obs. 7. feq. & p. 381. L. IV. Sect. VII. Obs. 1.
Bresl. Samml. 1721. II. p. 88. (*cysticus.*) p. 641. 1725. I. p. 541. (*peripheriae 5/4 ulnae.*)
Brown, of Tumours. p. 220.
Buchholz in Bald. N. Mag. I B. p. 481. II B. p. 130. (*cum inflammatione finus longitudinalis.*)
Büttner, (*Christoph. Gottl.*) Beschreibung des innern Wasserkopfs einer 31 jährigen Person. Königsb. 1773. Murray Pract. Bibl. I p. 325.
Burnet, Thesaur. med. pract. II. p. 34. (*esse magnitudinem capitis auctam ab humore feroso.*)
Capivaccius, Pr. L. I. c. 30.
Cappel, Observat. anat. Dec. I. p. 22.
Cavallini, Collezioni historiche &c. T. II.
Chalmet, L. I. c. 18.
Chifflet, Observ. n. 11.
Clerk, Diss. de hydrocephalo. Edinb. 1776.
Columbus, de Re anatom. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.
Comm. Lit. Nor. 1731. p. 134. 1732. p. 195. 1736. p. 364.
Conrad, Diss. de hydrocephalo cum fungo cerebri. Argent. 1778.
Corterius, App. ad Tract. de vulneribus capitis. Messan. 1632. 4. v. Haller Bibl. med. Pr. II. p. 438.
Deslandes in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 74.

Hydrops capitis. Cerebri.

Duncan. p. 180. (*internus.*)

Dupraigne in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 517.

Duverney, Traité des maladies des os.

Edinb. Versuche. III B. n. 22. 23.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 69. (*cephalaea.*)
Ann. IV & V. Obs. 27. 36.
Dec. II. Ann. II. Obs. 158. (*cum ſpina bifida.*)
Ann. V. Obs. 166.
Ann. IX. Obs. 227.
Ann. X. Obs. 42.
Dec. III. Ann. I. Obs. 10. (24 *libras liquidi continens.*) Obs. 152.
Ann. IV. Obs. 115.
Ann. V & VI. Obs. 181.
Ann. IX & X. Obs. 111. 166.
Cent. I & II. Obs. 29. (24 *annorum.*) Obs. 127. (*cum ſpina bifida.*)
Cent. III & IV. Obs. 14. (*cephalaea.*)

Epiphanius, Histor. n. 21.

Fabricius ab Aquap. Op. chirurg. p. 176.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 10. (*tertio anno nascens enormis.*) III. Obs. 17. 19. (*enormis, 18 annorum tertio anno incipiens.*) IV. Obs. 10. (*enormis.*) V. Obs. 3.

Fallopius, II. p. 299.

Florentini, Diss. de hydrocephalo. Oenip. 1771.

Ford in Lond. med. Journal. X. 1. n. 7. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 369. (*internus ex vitiis cerebri.*)

Forestus, L. VIII. Obs. 29. 30.

——— Obs. Chir. L. III. 5. 6.

Fothergill, ſämtliche Schriften. II. n. 6.

——— in Bemerk. und Untersuchungen von London. IV. n. 3.

Fränkische Samml. III B. p. 431.

Friderici, Diss. Scrutinium hydrocephali &c. Jen. 1669.

Hydrops capitis. Cerebri.

Friend in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 12.
Gabelchover, Cent. I. cur. 7.
Gaudelius, Diss. de hydrocephalo. Goett. 1763. v. Vogel kl. acad. Schr. n. 11. Weiz. Ausz. III B. p. 458. Sandifort. Thes. II. n. 15.
Gooch, Cases. Edit. nov. p. 37.
Greding in Ludwig Adversar. med. pr. II. p. 469. (*inter cranium & duram matrem.*)
Grund, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 1715.
de Haen, Rat. med. continuat. III. p. 130.
Haly, Abbas. (*vocat apostema intercutaneum.*)
Hannaeus in Prodr. Act. med. Hafn. p. 110. (*partialis ex ossis hiatu.*)
Harder, Apiar. Obs. 30. 33.
Helwig, Obs. 3.
Hildesheim, Spicileg. p. 763. 781.
Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 466. l. 31.
Hoffmann, (*Maur.*) Diss. de Diluvio microcosmi particulari seu hydrocephalo. Altd. 1695.
Hooper & Lettsom in Memoirs of the Soc. of London. Vol. I. n. 8. (*pupillam non semper esse dilatatam.*)
Hoppius, Diss. de hydrocephalo & cephalalgia. Lips. 1652.
Justi in Bald. N. Mag. XI B. p. 446. (*cephalalgia.*)
Kaltschmid, Pr. de nervis opticis. cit. Morgagni. Ep. XII. Art 13.
———— de hydrocephalo interno rarae magnitudinis. Jen. 1752. Weiz. Ausz. VI. n. 12. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 251.
Klinkosch, Programma de hydrocephalo rariori. Prag. 1773. v. Diss. Sel. I. Weiz N. Ausz. II. p. 5.
Leske in Philos. Transact. v. Aus. Abh. II B. p. 365.
Loew, App. cap. 35.
Loftie in Medic. Observ. and Inquir. Vol. V. p. 121.
Lohrmann, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 1666.
Lotichius, Cons. p. 162.
Ludwig, Diss. de hydrope cerebri puerorum. Lips. 1774. v. Bald. Syll. V. Weiz N. Ausz. p. 9.

Hydrops capitis. Cerebri.

Marcorel in Memoires de mathematique presentées &c. IV. p. 459.

Mauriceau, Maladies des femmes grosses. II. p. 487.

Meekren, Observ. med. chir. c. 7. (*externus cum interno.*)

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 1.

Memoires de l'Acad. R. des Sciences. 1704. p. 8. 1718. p. 121.

Mercatus, de puerorum morbis. L. II. c. 19.

Michaëlis in Medical Communications. I. n. 25. (29 *annorum: pupillae naturales, appetitus, memoria bona.*)

Mier in Lond. med. Journal. IV. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 214.

Mironii, de infantibus. L. II. Turca. 1553. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 105.

Monro, von der Wassersucht &c.

——— in Medical Transactions. II. n. 18.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 1. 3. feq.

Moseley in Lond. med. Journal. VI. p. 113. (*internus.*)

Murray, Diss. Obs. anatom. circa infundibulum cerebri. Upsal. 1772.

Neuhold, de inundatione capitis à fufflaminato refluxu maris microcosmici. v. Act. Er. L. 1731. p. 164.

Odier, medicinisch chir. Abhandlung über die Wassersucht der Gehirnkammern. Leipz. 1785. A. L. Z. n. 230.

—— in Hist. de la Societé de Med. 1779. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. IX B. p. 320.

Oehme in Diss. de morbis recens natorum infantum chirurgicis. Lips. 1773. Weiz. N. Ausz. I. p. 4.

Okely, Diss. de hydrocephalo acuto. Edinb. 1791.

Panarolus, Jatrolog. Pentecost. L. V. Obs. 47.

Paraeus, Chirurg. L. I. c. 20. VII. c. 1.

Pechlin, L. I. Obs. 61.

Pelargus, med. Jahrg. II. p. 124.

Piso, (*Car.*) Obs. 1. 2. 17.

Pitschel, Epistola ad Kulmum de hydrocephalo. Lips. 1741. v. Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 12. (*cerebrum valde alteratum.*)

Hydrops capitis. Cerebri.

Pohlius, Pr. de effusis in cerebro aquis. Lips. 1763.

——— Pr. de hydrocephalo infantis recens nati interno & externo. Lips. 1777. Weiz. N. Ausz. VIII. p. 1.

Poterius, Curat. Cent. I. n. 11.

Preysinger, Diss. de diagnosi morborum capitis. Vienn. 1764.

Prückel, Diss. Scrutinium hydrocephali. Jen. 1669.

Quin, Diss. de hydrocephalo interno. Edinb. 1779.

—— Treatise on the Dropsy of the Brain. Lond. 1791. 8.

Raccolta d'Opuscoli fcientifici &c. Comm. Lips. Vol. XVI. p. 73.

Rauchinus, de morbis puerorum. Sect. II. c. 4.

Rand in Medical Papers. I. n. 7. (*fic dictum hydrocephalum internum, esse encephalitidem, ejusque fequelam.*)

Remmett in med. Comm. von Edinb. VI B. p. 440.

Riverius, Observat. communic. p. 406.

Ronsseus, Epist. n. 5.

Rosenstein, Kinderkrankheiten &c. p. 526.

Roux in Journal de Medecine. T. XXX. p. 20.

Ruysch, Thes. anat. II. Obs. 52.

Rystius, von Kinderkrankheiten. p. 217. 228.

Salzmann & Orth, Diss. de quibusdam tumoribus tunicatis externis. cit. Morgagni. Ep. XII. Art. 15.

Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 261. 429. IV B. p. 99.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 100. 119.

Sandifort, Exercitat. acad. II. p. 1. (*mutatio ossium cranii.*)

Saporta, de tumoribus &c.

Saxtorph, Diss. de hydrocephalo. Hafn. 1786.

Scheidemantel in fränkischen Beyträgen. n. 21.

Schenk, L. I. Obs. 30. p. 28. feq.

Scheuchzer apud Vallisneri Esperienze ed osservazioni fpettanti alla Storia medica e naturale. (*aqua inter cranium & duram matrem.*)

Schuster ad calcem Hydrocardiologiae. Chemnit. 1740.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 9. n. 2.

Hydrops capitis. Cerebri.

Smetius, Miscell. p. 578.

Spon, Voyage d'Italie &c. Lion. 1678. 12. (16 *annorum.*)

Steidele, Beobachtungen. III B.

Swagermann, Verhandeling van het Waaterhooft &c. Amst. 1761. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 316.

van Swieten ad § 1217. (30 *annorum enormis.*)

Timaeus, Cas. p. 243.

Tissot, von Nerven &c. IV B.

Tulpius, L. I. c. 24. 25. (*dimidiati capitis.*)

Tylkowsky, Disquisitio physica ostenti duorum puerorum, quorum alter capite gigantis Wilnae est ſpectatus. Oliva. 1674. 12.

de la Vauguyon, Traité complet des operations de Chirurgie. Paris 1696. 8.

Velsh in Medical Papers. I. n. 9. (*confundi ſaepe cum febre verminoſa.*)

Velsius, Diss. de mutuo intestinorum ingressu. P. II. Obs. 2. cit. Morgagni. Ep. XII. Art. 13.

Verduc, Oper. de Chir. (10 *annorum.*)

——— Pathol. de Chirurgie. II. c. 1.

Verhandelingen van Vlissingen. VI. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VIII B. p. 584.

Vesalius, de corporis humani fabrica. L. I. c. 5.

Vesti, Diss. de hydrocephalo. Erf. 1688.

Vogel, (*Zach.*) Beobachtungen. p. 412.

——— (*R. A.*) Diss. animadversiones ſuper morbis incurabilibus &c. Goett. 1760.

Wainwright, Diss. de hydrocephalo. Edinb. 1755. 8.

van de Walle, Diss. de hydrocephalo. Lugd. Bat. 1697.

Watson in Medical Observations and Inquiries. IV. n. 6. 25.

Weikard, medicinische Fragmente. X. (*errores circa ſic dictum internum.*)

Welsch, Hebammenbuch. c. 54.

Wepfer, Obs. n. 49. ſeq.

Hy-

Hydrops capitis. Cerebri.

Whytt, ſämtliche Werke. p. 662.
Wolff, Obs. Med. chir. L. I. Obs. 14.
Zacchias, Quaest. med. legal. T. II. Cons. 1.
Zecchius, Consult. n. 64.
Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. L. 1787. n. 3.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 490.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 97.
Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 45.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 169.
Betbeder apud van Swieten ad § 1217. (*oſsa cranii tenuia, pellucida.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. S. XVI. Obs. 1. ſeq. add. Obs. 7. 12. &c. Obs. 9. (*aqua inter cranium & pericranium, cerebrum eliſum.*) Obs. 11. (*librae 24 ſeri.*)
Bresl. Samml. 1725. II. p. 461. 1726. I. p. 739.
Buchholz in Baldinger N. Magazin. I B. p. 481.
Burserius, Inst. III. p. 45.
Büttner, (*Christoph. Gottl.*) Beschreibung des innern Wasserkopfs einer — 31 jährigen Person. Königsb. 1773. (*cerebrum extenſum, tenue, nervi quaſi mucoſi.*)
Comm. Lit. Nor. 1736. p. 90.
Dixon, med. Comm. X B. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 685.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 47.
Ann. IV & V. Obs. 36. 196.
Dec. II. Ann. II. Obs. 158.
Ann. IV. Obs. 153.
Ann. V. Obs. 166.
Ann. IX. Obs. 227.
Dec. III. Ann. I. Obs. 10. (*ſeri librae 24.*)
Obs. 152. 153.
Ann. IV. Obs. 59.
Ann. IX & X. Obs. 166.

Hydrops capitis. Cerebri.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 29.
Cent. III. Obs. 1.
Cent. X. Obs. 83.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 10. (*aquae librae 18, cerebrum in ſacculum extenſum.*)

Histoire & Memoires de Toulouse. I. (*aquae librae octo.*)

Kaltschmid, Pr. de nervis opticis. (*aquae librae novem ſub membrana cerebri.*)

Malacarne, Encefalotomia &c. (*nexus durae matris cum cranio firmiſſimus.*)

Medic. Comment. von Edinb. VII B. p. 69.

Meier in Bald. N. Mag. IV B. p. 3. (*aquae unciae 8.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 6. (*hydatidoſus.*) Art. 6. (*cerebrum & cerebellum deleta ad amygdalae magnitudinem in foetu, optimé nutrito.*) Art. 8. (*cerebrum colliquatum.*) ex Pitschelio. Art. 5. 6. 8. Ep. XX. Art. 56. (*cerebrum ſere deletum.*)

Neuhold, de inundatione capitis à ſufflaminato refluxu maris microcosmici. (*glandula pinealis, corpora ſtriata, nates &c. deleta: medulla in gelatinam converſa, tenacem, graveolentem, acidam, cerebellum illaeſum.*)

Petit, Memoires de Paris. 1718. p. 123. (*dura mater, cranio magis adhaerens, ventriculi extenuati, glandula pituitoſa ſcirrhoſa?*)

Scheuchzer apud Vallisneri. (*aquae librae 8. cerebrum extenuatum ad membranae tenuitatem.*)

du Verney, Traité des maladies des os. II. p. 8. (*aquae tres pintae, cerebrum nullum, ſola medulla oblongata.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 4.

Signa. Decursus.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 31. (*cephalaea.*)

Allen. p. 303. (*crepare quandoque & disrumpi.*)

Hydrops capitis. Cerebri.

Signa. Decursus.

Arantius, de tumor. cap. 1. (*sopor, oculi lacrymantes.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 38. (*dolor verticis fixus.*)

Buchholz in Baldinger N. Mag. I B. p. 481. (*vomitus, vomiturītiones, cephalaea, sopor.*)

Capivaccius, L. I. c. 30. (*gravitas capitis, vertigo, sensus obtusi, lacrymae.*)

Comm. Lit. Nor. 1739. p. 337. (*epilepsia.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 20. (*cephalalgia.*) Cent. IV. Obs. 10. (*stupidus, visu, auditu, loquela destitutus, vorax.*)

Fallopius, II. p. 299. (*frons utplurimum prominet, quasi quid additum esset in externo; oculi illacrymantur, nec audent pueri, oculos aperire — stupor. Manat aliquid ex naribus — ab ortu corrupta apparet conformatio capitis.*)

Helvetius. p. 210. (*tumor palpebrarum.*)

Littre, Memoires de Paris. 1705. p. 70. (*ejulatus perpetuus.*)

Ludwig, Diss. de hydrope cerebri puerorum. Lips. 1774. (*stadiorum diversitas.*)

Neuhold, de inundatione capitis a sufflaminato refluxu maris microcosmici. (*visus obscuritas.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 104. (*dolores convulsivi abdominis.*)

Rosenstein, Kinderkrankheiten &c. p. 512. (*insolitum capitis incrementum.*)

Singularia.

Allen ex Petit. p. 303. (*quandoque crepare.*)

Gladbach. p. 275. (*frequentiorem esse, ac creditur.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 6. (*in puellis frequentior.*) Art. 7. (*sceleton, cujus ossa in latum, non in longum expansa.*)

Squarius apud Ludwig Diss. de hydrope cerebri puerorum. (*cysticus hydrops cerebri.*)

Hydrops capitis. Cerebri.

Caussae.

Achorum ſuppressio.

Berdot in Act. Helvet. V. n. 11.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 64.

Arsenicalis inunctio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 157.

Cerebri mutationes.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 6. 8. 14.

Coitus matris gravidae.

Klinkosch, Programma de hydrocephalo rariori. Prag. 1773.

Cunarum motus.

Blancard, Anatom. pract. c. 1. Obs. 48.

Febris.

Duncan. p. 181.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 10.

du Verney, Memoires de Paris. 1704. p. 8. (*ex lenta.*)

Glandulae pituitariae vitia.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 3.

Imaginatio matris.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 3.

Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 87.

Inflammatio.

Martini, Betrachtungen in der Lehre von den Kopfwunden. V.

Quin, Abhandl. über die Gehirnwassersucht. Leipz. 1792.

Rand in medical Papers. I. n. 7.

Withering. p. 224.

Lapsus.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 562.

Partus difficilis.

Arantius, de tumor. c. 1.

Stoll, Praelect. p. 289.

Hydrops capitis. Cerebri.

Caussae.

Pemphigus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. c. 3.

Refrigerium. Psyxis.

Percival in medical Facts and Observations. I. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 643.

Scrophulosa constitutio.

Percival in medical Facts and Observations. I. p. 646.

Situs malignus in utero.

Forestus, L. VIII. ad Obs. 29. (*ex Austrio & Placentino.*)

Spasmi.

Martini, Betrachtungen in der Lehre von den Kopfwunden. V.

Vermes.

Paullini Lanx. Satur. Dec. IV. Obs. 5.

Violentiae.

Alix, Observ. Fasc. II. p. 53. (*lapsus.*)

Fallopius, Opp. II. p. 299. (*matri gravidae illatae.*)

Therapia.

Comm. Lit. Nor. 1738. p. 373. (*sanatus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 46.
Ann. III. Obs. 184.
Dec. II. Ann. X. App. p. 51.
Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 127.
Ann. IX & X. Obs. 181.

Lemnius, de occult. nat. Mirac. L. I. c. 4.

Thompson, Med. Cons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 95.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 117. (*sanatus in viro.*)

Acetum squilliticum.

Flajani, Osservazioni pratiche. (*externe.*)

Alcali volatile.

Odier in Mem. de l'Acad. R. de Medecine. 1779. n. 13. (*fluor.*)

Hydrops capitis. Cerebri.

Therapia.

Anthelmintica.

Paullini, Dec. IV. Obs. 5. (*ſubſidens.*)

Antiphlogistica.

Withering. p. 65.

Belladonna.

Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneykunst. n. 3.

Caustica.

Bury, Preservatif de l'homme &c.

Forestus, Obs. Chir. L. III. ad Obs. 6.

Tanaron, Trattado di Chirurgia. Firenza. 1754. 8.

Compressio. Fasciatio.

Formey ad Riverii Observ. medic. Cent. IV.

——— Traité chirurgical des bandages &c.

Hannaeus in Prodr. Act. med. Hafn. p. 110.

Pitschel, anat. und. chir. Anmerk. Dresd. 1784.

Cucupha.

de Caballis, Phaenomena medica.

Diaphoretica.

Evans, med, Comment. X B. II. p. 45. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 676.

Digitalis purpurea.

Withering. p. 65.

Diuretica.

Odier in Mem. de l'Acad. R. de Medecine. 1779. n. 13.

Errhina.

Forestus, Obs. Chir. L. III. ad Obs. 6.

Heister, Inst. Chir. p. 496.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 88.

Evacuantia.

Neuhold, de inundatione capitis a ſufflaminato refluxu maris microcosmici. (*laxantia, diuretica, ſalina.*)

Hydrops capitis. Cerebri.

Therapia.

Evacuantia.

Odier in Mem. de l'Acad. R. de Medecine. 1779. n. 13. (*diuretica, vesicatoria & vinum pluries sanant.*)

Rosenstein, Kinderkrankheiten. p. 537.

Externa, formentationes, cataplasmata, emplastra, unctiones &c.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 69.

Burnet, Thesaur. med. pract. II. p. 84. (*sanatus inunctione continua olei hyperici cum pulvere myrtilli; salinae, aromaticae inunctiones.*)

Chalmet, L. I. c. 18. (*aromatica, amara.*)

Diemerbroeck, de Morb. cap. & thor. p. 219. (*acria, incisiones.*)

Fabricius ab Aquapend. p. 179. (*salina, aqua calcis.*)

Fallopius, II. p. 299. (*inunctio olei rosati, myrrhini sanati plures.*)

Forestus,, L. VIII. Obs. 29. (*amaris & aromaticis sanatus.*) ibid. (*oleo chamemelino & sulphure.*)

Hartmann, Officina sanitatis. p. 944. (*emplastrum ex pistis limacibus.*)

Lanzoni, Animadvers. ad anatom. med. Chir.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 88. (*calx viva, sal tostum in sacculis.*)

Strobelberger, Manuduct. ad cur. affect. puerorum. c. 21. (*fermentum in nucham.*)

Fistula ani utilis.

Genga, Anatom. chirurg.

Fonticuli.

Heister. p. 496. (*setacea, scarificationes.*)

Mercurius.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 8. 9.

Aercy in Lond. med. Journal. 1781. (*absque salivatione sanatus.*) v. Aus. Abh. für. pract. Aerzte. VII B. p. 195. & med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 43.

Hydrops capitis. Cerebri.

Therapia.

Mercurius.

Campbell in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 54.

Dobson in med. Comment. von Edinb. VI B. p. 236. (*sanatus inunctione, secuta salivatione, junctis cantharidibus, forte cantharides solas profuisse, Simmons.*) & in med. Bemerk. und Unters. von London. I. n. 6.

Duncan, medical Commentaries. II. (*salivatio.*)

Eason in med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 35. (*externe & interne, urina & muco narium copiose excretis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 51. (*ad salivationem.*)

Falk, vom Quecksilber. p. 254. (*emplastrum.*)

Haygarth in med. Bemerk. und Unters. VI. n. 8. (*ad salivationem.*)

Hooper in Memoirs of the med. Society of London. Vol. I. n. 8.

Hunter in med. Comm. von Edinb. VIII B. I. p. 28. & med. Bemerk. und. Unters. von Lond. VI. n. 7. (*ad salivationem.*)

Lettsom in Memoirs of the med. Society of London. Vol. I. n. 9.

Makie in med. Comm. von Edinb. VII. p. 21. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 159. (*usu externo & interno sanatus.*)

Mier in Lond. med. Journal. IV. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. X B. p. 217. (*maxime calomele sanatus.*)

Moseley, Lond. med. Journal. IV. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 119.

Percival in med. Comment. von Edinb. V B. p. 184. VI B. p. 242.
——— in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 13. P. III. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 296. (*sine salivatione.*) p. 629. 643.

Perkins, med. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 10. v. Samml. Auserl. Abhandl. XIII B. p. 20. (*inertem esse.*)

Warren. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 85. (*raro prodesse.*)

Hy-

Hydrops capitis. Cerebri.

Therapia.

Mercurius.

Wilmer, Cases &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 568. (*non ſemper juvare.*)

Withering. p. 65. 114. (*non ſemper cedere.*)

Operatio.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV B. p. 73. (*acus tricuſpidalis.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 17. (*letalis.*)

Forestus, L. VIII. ad Obs. 30. (*externus inciſioni cedens.*)

Hippocrates, περι νȣσων. II. p. 466. l. 54. (*trepanatio.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 13. (*diſſuadet.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 78. 124. (*ſecure pertundi.*)

Opium.

Percival in medical Facts and Observations. I. n. 13.

Scilla.

Kleber., Handelingen &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VII B. p. 445. (*externus vino ſcillitico externe applicito ſanatus.*)

Stercora.

Paullini, Drekapothek. I. p. 72. II. p. 34.

Ustio.

Chesneau, L. I. cap. 2. Obs. 10. (*cervicis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 42. (*fruſtra applicita.*)

Vesicatoria.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 8. (*in fontanella.*)

Dawson in med. Comment. von Edinb. V B. p. 457. (*cum copioſa theriaca.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 51. (*capiti.*)

Evans in med. Comm. von Edinb. X B. II. p. 45.

Mondschein, von der Wassersucht. p. 88. (*vel triceſies repetita poſt aures.*)

Hydrops capitis. Cerebri.

Therapia.

Vesicatoria.

Odier in Memoires de l'Academie Roiale de Medecine. 1779. n. 13.

Percival in medical Facts and Observations. Vol. I. n. 13.

Simmons med. Comment. von Edinb. V B. p. 455. (*capiti impositis magnis vesicatoriis internos sanatos esse.*)

van Swieten ad § 1218.

Vinum.

Odier in Memoires de l'Academie Roiale de Medecine. 1779. n. 13. (*hispanicum.*)

HYDROPS CORDIS. HYDROCARDIA. (Plerumque pericardii.)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 43.

Mercker, Diss. de hydrocardia. Traj. 1711.

Paeonis & Pythagorae, Exercitat. anat. & med. familiares.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 521.

HYDROPS CYSTICUS. SACCATUS. Cfr. HYDATIDOSUS.

Baldinger, N. Magazin. X B. p. 543.

Boehmer, Observat. anat. rar. Fasc. II. Praefat. (*renum.*)

Commerc. Nor. 1731. p. 146. (72 *librarum saccus.*) 1734. p. 68. (*continens lymphae libras* 42.)

Edinb. Versuche. V B. n. 63. (*umbilico adhaerens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 95. Schol.

Ann. V. App. p. 61. (*unius lateris.*)

Ann. VI. Obs. 34. (*materiam nigram viscosam continens.*)

Ann. VIII. Obs. 23. (*enormis.*) Obs. 233.

Ann. IX. Obs. 1.

Ann. X. Obs. 49. 204. Schol.

Dec. III. Ann. II. Obs. 61. 140.

Ann. IX & X. Obs. 12. (*volaticus.*)

Hydrops cysticus.

Fabre in Journal de Medecine. T. LVI. p. 60.
Glass in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. III B. p. 124. (*enormis, ex defectu renis alterius.*)
Goldwiz in medic. Wochenbl. 1780. n. 45.
de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 3. § 2. P. VII. c. 3. P. XI. p. 309.
——— Rat. Med. Cont. III. p. 50. (*in abdomine.*)
Haller, Opuscul. Pathol. Obs. 14. (*plevrae.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 360. (*inter peritonaeum & musculos, divisus in decem loculamenta.*)
Hebenstreit, Diss. de hydrope saccato. Lips. 1792.
Journal de Medecine. T. XLII. p. 314.
Kirkland, on the present state of Surgery. II. (*cystis protracta per vulnus in paracentesi abdominis.*)
Lemery, Memoires de Paris. 1710. p. 50.
Locarne in Journal de Medecine. T. XXII. p. 418.
Meckel in Histoire de l'Academie de Berlin. 1758. p. 58. 63.
Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. n. 31. 32.
Memoires de l'Academie des Sciences. 1718. p. 33. 1719. p. 48. 1722. p. 275. 1732. p. 34. 350. 1739. p. 21.
Merclinus, Diss. de hydrope saccato. Altd. 1695.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LXV. Art. 16. seq.
N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 351. (*sex annorum.*)
Scheffler, Diss. Historia hydropis saccati. Altd. 1724. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 123.
Vallisneri, Opp. III. p. 270.
du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 191. seq.

Anatome & Singularia.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 32.
Bresl. Samml. 1728. p. 873. (160 *librae aquae, & hydatides innumerae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 183.
Ann. VII. Obs. 141.
Cent. VII. Obs. 17.

Hydrops cysticus.

Anatome & Singularia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 100.
Garengeot, T. I. p. 439. (*liquor bili similis ex cystide.*)

Signa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 194.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 71. (*tumor inaequalis.*) P. V. p. 55. & alibi. (*inaequalitas tumoris.*) P. XI. p. 272. (*inaequalitas.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 67.
du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 196. (*lentor incrementi, quasi ventris gravidi, oedema serotinum, figura ventris non ita mutabilis, sub operatione resistentia interna.*)

Caussae.

Inflammationes.
Garengeot, T. I. p. 436.

Therapia.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVII. I. Art. 68. seq.

Diuresis per lapsum.
Will, Diss. ap. Morgagni de Sed. & causs. Morb. Ep. LXV. Art. 18.

Diuretica.
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 274. 329. 336. (*ea, & omnem therapiam vitandam esse.*)

Paracentesis.
Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 17. (*infausta.*)
Garengeot, T. I. p. 437. (*saccos esse eluendos.*)
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 99. (*saccos eximere, non esse consilii.*) P. V. p. 60.
Ledran in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 431. 442. (*sanatus.*)
Slevogt, Diss. de infelici hydropis saccati curatione. Jen. 1721. v. Haller Coll. Diss. Pract. IV. n. 124.

Hydrops cysticus.

Therapia.

Paracentesis.

Stoll, Praelect. (*non convenire.*)

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 178. (*punctionem non bene ferre.*)

Winship, Memoirs of the Med. Soc. of London. II. n. 32. (*inutilis.*)

HYDROPS DIGITI.

Fontanus, Exempl. n. 35.

HYDROPS HEPATIS.

Alix, Observ. Fasc. III. p. 12. (*aqua collecta inter hepar ejusque integumenta.*)

Donatus a Mutiis in Galeni Interpretationes &c. 1547. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 81.

Journal de Medecine. T. XLII. p. 314. (*saccatus.*)

HYDROPS INTESTINORUM.

Franck in Commentation. Goetting. VII. p. 74.

HYDROPS OCULI. HYDROPHTHALMUS.

Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 44. (*recidivus.*)

Callisen. p. 116.

Cartheuser, de hydrophthalmia. Fr. 1762. v. Diss. Select. n. 5.

Cheston, Untersuchungen. Anhang. n. 1. (*cum carie in orbita, letalis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 3. (*tunicae adnatae.*)

Gendron, Mal des yeux. II. (*bulbus extensus ad magnitudinem ovi gallinacei.*)

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 8.

Mauchart, Diss. de paracentesi oculi in hydrophthalmia. Tub. 1744.

——— Diss. Hydrophthalmia five hydrops oculi. Tub. 1744. v. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 28.

Morand, Memoires de Paris. 1723. p. 45. (*tunicam nervi optici dilatari & elongari.*)

Hydrops oculi.

Schaper, Diss. de hydrophthalmia intercepta. Rostoch. 1713.
Terras in Journal de Medecine. T. XLV. p. 239.

Caussae.

Corneae ſiccitas.

Pellier, Recueil de Memoires &c.

Therapia.

Journal de Medecine traduit de l'anglois. II. n. 1.

Compressio.

Heister, Wahrnehmungen &c. p. 594.

Emollientia.

Pellier, Recueil de Memoires &c.

Exstirpatio.

Langlabert in Journal de Medecine. 1790. Nov. n. 4. (*evacuatio oculi.*)
Layard in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 85.

Paracentesis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 70.
Marchan in Journal de Medecine. T. XXXII.
Mauchart, Diss. de paracentesi oculi in hydrophthalmia. Tub. 1744.

Setaceum.

Ford in medical Communications. Vol. I. n. 26. (*per oculum, post visum deperditum.*)

Ustio.

Borellus, Cent. IV. Obs. 51. (*cervicis, & collyrium ex vitriolo albo.*)

HYDROPS OMENTI.

Act. Helvet. III. p. 254.
Blazer. p. 251.
Faselius, Pr. de hydrope omenti. Jen. 1766.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 95.

Hydrops omenti.

Romiti, Observ. Chir. v. Gött. Anz. 1782. Zugabe. p. 603.
Seuberlich, Pr. de hydrope omenti ſaccato. Fr. 1752.
Stoerck, Ann. I. p. 149.
Velschius, Episagm. n. 50.

Caussae.

ex Lochiostasi.
Bonet, Polyalth. IV. c. 47.
ex Potu frigido.
de Haen, Rat. Med. P. V. p. 38.

HYDROPS OSSIUM. HYDROSTEON.

van Wy, Heelkondige Mengelstoffen. II Dec. I St. (*pulsatio per pannum madefactum.*)

HYDROPS OVARII. TUBARUM. HYDROARION. HYDROSALPINX.

Abhandl. merkwürd. von London. I. n. 17.
Act. Helvet. II. p. 267.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 85. II. Obs. 80. V. Obs. 132. VI. Obs. 94. X. Obs. 36.
Arthaud in Dissertion ſur la dilatation des arteres. p. 41.
Bass, Dec. IV. Obs. 8. (12 *librarum.*)
Bauhinus, Theatr. anat. L. I. c. 35.
Belchier in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 57. 166. (*l talis post paracenteſin.*)
Blancard, Collect. med. phys. Cent. I. VII.
Boehmer, Observat. anat. rarior. II. p. 43.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. add. Obs. 47. 70. 71.
Brendel, Diss. de hydrope ovariorum muliebrium. Witeb. 1701.
Bresl. Samml. 1725. II. p. 651. (*in gallina.*) 1726. I. p. 112.
Burggrav, medicinische Fälle. 156.
Callisen in Collect. Soc. med. Havn. II. n. 14. (*cum empyeſi.*)

Hydrops ovarii.

Camerarius, Diss. Biga Observ. med. Tub. 1716.

Cheston, Untersuchungen &c. n. 4. (*ſingularis.*)

de la Croix in Gazette de Santé. 1788. n. 28.

Cypriani, (*Abr.*) Epistola historiam exhibens foetus humani ex tuba excisi. Leid. 1700. v. Act. Er. Lips. 1701. p. 82. (*tuba* 150 *libras aquae continens.*)

Diemerbroeck, anat. L. I. cap. 24.

Edinb. Versuche. V B. n. 73.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 180.
Dec. II. Ann. I. Obs. 183.
Ann. V. Obs. 207. (*hydatides.*)
Ann. VIII. Obs. 233.
Ann. IX. Obs. 99. 136.
Ann. X Obs. 27.
Cent. VII. Obs. 56.
Cent. VIII. Obs. 14.

Fabricius, Animadvers. n. 23.

Facio, Helvetische vernünftige Wehemutter.

Fehr, Diss. ſistens virginem hydrope ovarii utriusque cum ascite conjuncto laborantem. Argentor. 1762.

Ford in medical Communications. II. n. 14.

Fränkische Samml. III B. p. 525. VII B. p. 269.

French in merkwürd. Abhandl. von London. I. n. 17.

van der Haar in Verhandel. van Haarlem. VI. p. 543. v. Abh. aus holl. Schr. II B. p. 207.

de Haen, Rat. Med. P. V. c. 2. § 2. 3. VI. p. 38. (*purulentus tubae.*) VII. p. 117. (*ſaccus enormis tubae.*) XI. p. 281.

——— Rat. Med. Cont. II. 2. p. 43.

Harder, Apiar. Obs. 87. 88. (*tuba* 140 *libras aquae continens.*)

Heinze in Briefen an Haller I Hundert. (*enorme.*)

Hoffmann, (*Maur.*) Disquisit. corp. human. anatom. pathol. Spec. IX. p. 114.

Hunter, medic. Bemerkungen und Beobachtungen. II B. p. 38.

Hy-

Hydrops ovarii.

Huth, Diss. casus virginis hydrope ovarii exstinctae. Argent. 1768. Weiz. N. Ausz. I. p. 94.

Imhof, Diss. Ovarium hydropicum in virgine repertum. Basil. 1718. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 128.

Lieutaud, Histor. anat. I. p. 357.

Marcellus Donatus, L. VII. c. 7.

Marchettis, Anatom. cap. 7.

Martineau, Philos. Transact. 1784. p. 471. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XI B. p. 659. (*intra annos* 25 *per* 80 *paracenteses* 6631 *pintae aquae evacuatae, uno anno* 495 *pintae.*) ibid. p. 663. (*anatome.*)

Meckel in Memoires de l'Academie de Berlin. 1758. p. 63.

Med. Comment. von Edinb. VII B. p. 1. (*cum ſarcomate.*)

Memoires de Paris. 1703. 1739. p. 22. (*ovarium* 42 *pintas aquae Coffeae ſimilis continens.*)

Mey apud Blegny. 1679. p. 128. (*tuba* 212 *libras continens.*)

Mohrenheim, wienerische Beyträge. II.

Montaulieu in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. II. p. 448.

Morand in Memoires de l'Acad. de Chirurgie. II. p. 455.

——— vermischte Schriften. II B. (*aquae* 427 *librae exhauſtae intra* 10 *menſes.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLVII. Art. 12.

Munnik apud Manget. (*tuba* 110 *libras aquae continens.*)

Murray, Pr. de hydrope ovarii. Upsal. 1780. (*oſſa, pili in eo.*)

Muys, Prax. med. chir. Decad. X. Obs. 7.

Nuck, Adenographia. p. 84. ſeq.

Percival Essays. II. p. 166.

Petit, Radel, & Macbride &c. (*hydrops & empyeſis.*)

Peyer im Hof, Diss. de hydrope ovarii. Basil. 1719.

Philosoph. Transact. n. 223. 308. Vol. LXXIV. p. 472.

Ploucquet, Diss. Triga Observ. med. Tub. 1787.

de la Porte in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 452.

Riedley, Observat. med. pract.

Hydrops ovarii.

Roederer, Pr. de hydrope ovarii. Goett. 1762. v. Opusc. n. XII.
Rogert in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 144. (*hydatidosa.*)
Rousset, de partu caesareo. p. 257.
Ruysch, Obs. 17.
Sampson in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 223.
Schacher, Diss. de virgine ascitica post paracentesin purpura maligna exstincta. Lips. 1725. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 126.
Schenck, L. III. Sect. 2. Obs. 117. 118.
Schmalz, feltene Vorfälle. n. 1.
Schonkopff, Diss. de hydrope ovarii muliebris. Basil. 1685.
Sebiz, de foemina quadam Argentoratensi &c. Argent. 1627.
Sibbern in Tode Bibl. III. 1. p. 191.
Sigwart, Diss. de hydrope uteri gravidi. Tub. 1761.
Sirejean, Observation fur une hydropisie enkistée de l'ovaire gauche. Nancy. 1754. 4. Comm. Lips. Vol. IV. p. 622.
Sloane in Philosoph. Transact. v. Leske Auserlesene Abhandl. I B. p. 223.
Stark, Archiv für Geburtshülfe. I. n. 1.
Tozzetti, Raccolta prima &c. n. 1. (*ovarium* 150 *libras aquae habens.*)
Vallisneri, Historia morborum &c.
Vater, Diss. Graviditas apparens ex tumore ovarii dextri enormi &c. Witteb. 1722. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 129.
Vogel in Diss. Decas Observ. phys. med. chir. Goett. 1768.
Watson in medicinischen Beyträgen. I. n. 12.
Weiss, Abhandl. einer ungewöhnlichen Krankheit der weiblichen Fortplanzungstheile. Rastadt. 1785. A. D. B. LXXX. p. 433. (*ovarii & tubae.*)
Werlhof, Opp. III. p. 771.
Willis, Diss. Stupendus abdominis tumor. Basil. 1731. v. Haller Coll. Diss. Pr. IV. p. 131.
Wolff, Obs. med. chir. L. I. n. 30?
Wrisberg in Commentation. Goetting. Vol. IX. p. 146.

Hydrops ovarii.

Therapia.

Operationes:

Exstirpatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 69. (*proponitur.*)

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 3. § 3. (*dubia.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 69. 70. (*non possibilem esse.*)

Paracentesis.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 103. (*ſanatus.*)

Cheston, Untersuchungen und Beobachtungen.

Ford in med. Communications. II. n. 14. (*in cassum tentata.*)

Honstoun in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 164. (*ſanatus.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 68. 69. (*inutilem & noxiam esse.*)

Schonkopff, Diss. de hydrope ovarii. Bas. 1685. (*non ſuccedere.*)

Tozzetti, Osservazioni &c. (*nil juvare.*)

Vomitus ſanans.

Percival, Essays. II. p. 156.

HYDROPS PALPEBRAE.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 151.

HYDROPS PAROTIDIS. HYDROPAROTIS.

Piso, de morbis ex ſerosa colluv. Obs. 4.

HYDROPS PECTORIS. THORACIS. *HYDROTHORAX.*

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. (*cum empyemate.*)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 213. V. Obs. 1. VI. Obs. 50. 114. VIII. Obs. 98.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 9.

Hydrops pectoris.

Arntz, Diss. de hydrope pectoris. Hal. 1784.
Bader, Obs. 29. 38. 45. 47.
Baldinger, N. Mag. XI B. p. 445.
Ballonius, Opp. I. p. 13.
Bartholetus, de Respirat. L. IV. cap. 9. p. 319. seq.
Bartholinus, Act. Hafn. II. Obs. 118.
Bartoletti, (*Fabr.*) Histor. anat. Cent. II. n. 7. 66.
Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine. v. Supplem. ad N. Act. Erud. Lips. V. p. 269. (*dari in duplicatura plevrae.*)
Bertholet, Diss. Dirus pectoris hydrops. Basil. 1705.
Boehmer, Diss. de hydrope pectoris. Hal. 1784.
Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 72-84. (*sine dyspnoea.*) S. II. Obs. 75. (*cum crassitie plevrae.*) Obs. 22. (*ipsius thoracis.*) L. III. Sect. XXI. add. Obs. 79.
Bovillet, sur l'hydropisie de poitrine, du pericarde, de mediastin, & de la plevre. Besiers. 1758. 4.
le Brise d'Orgevil in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 1. seq. (*lentus, acutus.*)
Chesneau, L. V. Obs. 9.
Coiter, Observ. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 187.
Columbus, de Re anatom. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.
Coppenjager, Diss. de hydrope pectoris. Patav. 1677.
Cowper in Philos. Transact. n. 222.
Edinb. Versuche. V B. n. 58. (*cum phthisi.*) 59.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 171. Schol.
Dec. III. Ann. I. Obs. 53. 54.
Ann. III. Obs. 137.
Ann. V & VI. Obs. 154.
Cent. III & IV. Obs. 45. 115.
Cent. VIII. Obs. 74.
Fairfax in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 101. (*cysticus, materiâ, colostro simili, repletus.*)
Fischer, vom Alter. p. 200.

Hydrops pectoris.

Fränkische Samml. IV B. p. 245.
Fürstenau, Diss. de hydrope pectoris. Rintel. 1721.
Gehler, Diss. de hydrothorace. Lips. 1790.
Gonter, Diagnosis morborum pectoris. Vienn. 1764.
de Haen, Rat. Med. P. V. c. 3. (*difficultas diagnoseos.*) P. VI. c. 4. P. IX. c. 12. (*fallacia signorum.*) P. XV. c. 3. (*pulmonum.*)
Haering, Abhandlung von der Brustwassersucht. v. Neueste Samml. für Wundärzte. IV. n. 3.
Harder, Apiarium. Obs. 51. (*alterius lateris.*)
Hargens, Diss. de hydrothorace. v. Vogel kl. acad. Schriften. n. 8.
Hill, Diss. de hydrothorace. Edinb. 1783.
Hippocrates, περι νουσων. II. p. 483. l. 4. (ὑδερος πλευμωνος.)
Hissinger, Diss. Historia hydropis pectoris cum anevrysmate. Vienn. 1770.
Histor. Morb. Uratisl. Appendix.
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de asthmate convulsivo cum hydrope pectoris. Hal. 1707.
Ittner, Theses de hydrope pectoris. Mogunt. 1776.
Kaltschmied, Diss. de hydrope pectoris saccato. Jen. 1765.
Lambzweerde, App. ad armam. med. chir. (*mentiens plevritidem.*)
Lanzoni, Animadvers. ad anatom. med. chir. (*chylosus.*)
Loyseau, Observat. Medicinales.
Marcellus Donatus, L. III. c. 11.
Marteau, Journal de Medecine. T. XXXII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B. III St. p. 96.
de Meara, Histor. rarior. (*cum sphacelo pulmonum.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. X. Art. 11. Ep. XVI. Art. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 17. 19. 26. 28. 30. 33. 34. 36. 40. Ep. LXIV. Art. 5. Observ. med. Fascic. p. 1.
Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 815.
Percival, Essays. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 181.
Piso, de serosa colluvie. p. 214.
Quarin, Animadversiones. cap. 7.

Hydrops pectoris.

Rhodius, Cent. II. Obs. 4. (*pulmonis.*)
Richter in Comment. Soc. Goett. Vol. II. (*inundatio ex carcinomate mammae.*)
Riedlin, Cent. I. Obs. 51.
Riverius, Observ. Cent. I. n. 88.
Salius Diversus, de affect. particul. c. 5. (*hyderus pulmonis.*)
la Salle, Traité des maladies de poitrine.
Salmuth, Cent. I. Obs. 13.
Samml. medic. Wahrnehmungen. VIII B. p. 416.
N. Samml. med. Wahrnehm. II B. p. 291.
Schacher, Pr. de hydrothorace. Rostoch. 1730.
Schenck, L. II. Obs. 44. ex Columbo. Obs. 47. (*cruentus.*) Obs. 52-55. Obs. 57. (*pulmonis.*)
Schünemann, Diss. de hydrothorace. Goett. 1791.
Schulze, Diss. de hydrope pectoris saccato. Hal. 1742.
Senac, de corde &c.
Sinopeus, Parerga Med. apud van Swieten ad § 1219.
Spindler, Obs. 33.
Stoll in Mohrenheim Beyträgen. II. n. 8.
—— Praelect. I. p. 79.
van Swieten ad § 1219. (*an detur hydrops mediastini?*)
Teichmeyer, Diss. de hydrope pectoris. Jen. 1727.
Tonini in Atti di Siena. III. p. 232. v. Auswal für Wundärzte. I B. p. 59.
Tulpius, L. II. c. 16.
Vallisneri, Opp. III. p. 185. 526.
Vogel, Diss. de hydrope pectoris. Goett. 1763.
Wepfer, de Apoplexia. p. 287.
Willis, Pharmacevt. Rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Anatome.

Plerique citatorum.
Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 78.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 78. Vol. V. Obs. 1. 34. 121. Vol. VI. Obs. 143.

Hydrops pectoris.

Anatome.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 7. 66.
———— Act. Hafn. II. Obs. 16.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 29.
Dec. II. Ann. VI. Obs. 194. (*abscessus hepatis.*)
Obs. 210. 230. Schol.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 8. 154.
Cent. I. Obs. 27. (*calculus renalis.*)
Cent. VII. Obs. 100.
Cent. IX. Obs. 62.
Cent. X. Obs. 32.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 43.
Fuchs in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 233.
Gaubius in Harl. Abh. IV Th. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. IV St. p. 62.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 41. 105. 108. 110. 119. 133. 135. 141. 151. 161. 169. 175. 177. 193. 216. 216. 228. 233. 234. 253.

Arteriae aortae vitia.
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 21. (*principium ossificatum.*) p. 12. (*ossificata.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXIV. Art. 18. (*excrescentiae ad valvulas.*)
Selle, N. Beiträge. II. p. 24. (*anevrysma.*)

Cor vitiosum. Cfr. Polypus.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 78. (*valvulae sigmoideae durae, cartilagineae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. App. p. 86. (*magnum.*)
de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 87. (*bovinae magnitudinis.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 43. (*cor leviter erosum in hydrope pericardii.*) Ep. XVII. Art. 6. (*dilatata auricula.*)
Vieussens, Novum Systema vasorum corporis humani. (*polypus.*)

Hydrops pectoris.

Anatome.

Costae osseae.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 87.

Cystis.

Comm. Lit. Nor. 1737. p. 319. (*in parte concava pulmonis utriusque.*)

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 14. (*inter pleuram & musculos.*)

Stoerck, Ann. I. p. 154. (*libras octo aquae continens.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 212. (*cystis amurcosa materiâ plena.*)

Hepar magnum, infarctum.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 36. (*coalitum cum rene.*)

Bader, Obs. 45. (*tuberculosum steatomatosum, bilis purulenta, cholelithi.*) Obs. 47. (*atheroma innatum. Pylorus scirrhosus.*)

Bartholinus, Act. Havn. II. Obs. 118.

Pezold, Obs. 61.

Piso, (*Car.*) Obs. 55.

Liquor repertus.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 36. (*congius.*)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 1. (*librae quatuor. Alia vitia.*)

Vol. V. Obs. 34. (*librae 16.*)

Bader, Obs. 45. 47.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 7. 66.

Bass, Dec. II. Obs. 7. (*lacteus. perforato ductu thoracico.*)

Comm. Lit. Nor. 1733. p. 85. (*tres mensurae.*) 1734. p. 274.

Crato in Orat. de obitu maxim. II. (*mensurae duae.*)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 91. (7 $\frac{1}{2}$ *librae in cavo dextro.*)

Medic. Comment. von Edinb. I B. p. 234. (*liquor albus, spissus.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Epist. LXIV. Art. 5. (*lotium referens.*)

Pezold, Obs. 61. (*serum cruentum ad duas mensuras.*)

Piso, (*Car.*) Obs. 53. 55.

Hy-

Hydrops pectoris.

Anatome.

Liquor repertus.

Stoerck, Ann. II. p. 267. (*serum pulmones comprimens, sine tussi vel evigilatione suffocante.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 236. (*post morbum acutum librae 12 seri virescentis, foetidissimi in cavo sinistro, pasta alba obducto.*) P. III. p. 231. 240. (*sanguis post febrem putrido-inflammatoriam.*)

Velse, Diss. Miscell. anat. pract. v. van Swieten ad § 1219. (*librae 12 liquoris grisei.*)

Wepfer, Observ. p. 184. (*librae novem.*)

Willis, Pharmacevtice rationalis. P. II. Sect. I. cap. 13. (*lacteus.*)

Plevrae vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. I. Obs. 75. (*crassities.*)

Harder, Apiarium. Obs. 50. (*crassa.*)

Polypi cordis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 68. Vol. X. p. 1.
Dec. II. Vol. II. p. 69.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 58.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. passim.

Pezold, Obs. 61.

Selle, N. Beiträge. II. p. 39.

Pulmonum vitia.

Barrere, Observ. anat. p. 109. (*oedema, hydatides.*)

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 91. (*cartilaginei, fere ossei pluribus locis plevrae accreti.*) P. XV. p. 68. (*aqua spumosa in iis.*)

Maloët, Memoires de Paris. 1732. p. 350. (*cysticus.*)

Martianus Prosper. ad versum 197. L. II. Sect. 3. Hipp. de morbis. (*cognovit sedem in pulmonibus.*)

Steatoma.

Lettsom, Soc. Lond. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 605. (*aortam & tracheam premens.*)

Hydrops pectoris.

Anatome.

Venae cavae inferioris compressio.

la Motte, Traité complet de Chirurgie. (*per abscessus binos & duos tumores carnosos.*)

Vena pulmonalis rupta intra pericardium.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 74.

Vesicula fellis vitiosa.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 30. (*contracta, ex albo flava.*)

Signa.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 19. seq. (*sub motu primum angor, dyspnoea, brachia tensa, gravata, maxime sinistrum. Dein sensus ebullitionis intra praecordia, tussim ciens, quâ spuma alba rejicitur, pallido rubore tincta, praesertim post motum — mucus sanguine tinctus exscreatur. Dyspnoea ex hydrope pericardii, sine sensu palpitationis cordis, hypochondria tensa dolorosa.*)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 170.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 58.

Auenbrugger, (*Leop.*) Inventum novum ex percussione thoracis ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindob. 1761. (*sonus obtusus.*)

Birnstiel, Sterblichkeit in dem Krankenhause zu Bruchsal. (*sensus frigoris in thorace cum dyspnoea.*)

Dondy in Philos. Transact. n. 224. (*facilius spirans decumbens, quam in situ erecto.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 74. (*difficultas diagnoseos.*)

de Haen, Rat. Med. P. V. p. 97. (*constantia signa non dari.*) p. 111. (*alternans asthma cum cardialgia.*) P. VI. p. 86. (*dyspnoea versus mortem cessans.*)

Helvetius. p. 211. seq.

Hydrops pectoris.

Signa.

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 544. l. 45. l. 52. (*auscultatio post humeros concussos.*)

Hist. Morb. Uratisl. App. p. 16. (*diagnoseos difficultas.*)

Keller, Diss. cur plures aegroti fuper alterutrum latus cubare nequeant. Duisb. 1786.

Lentin in Blumenbach Biblioth. III. p. 118. (*fine ullo figno.*)

Lieutaud, Hist. anatom. II. p. 125. (*decubitus in latere oppofito.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XVI. Art. 2. 4. 6. 8. 11. (*excitationem à primo fomno non femper adesse: & adesse posse fine hydrothorace. Art 11.*) Art. 28. 30. 37. 38. 40. (*cum nullis fere, vel paucis fignis.*) per totam Epistolam. passim.

Rufus ad Riverii Observ. med. (*fine fignis.*)

Stoerck, Ann. med. II. p. 266. (*fine fymptomatibus.*)

Stoll, Praelect. p. 83. feq.

van Swieten ad § 1219. (*oedema fublevat.*)

Vallisneri, Opp. III. p. 185. (*fitus incurvatus.*)

du Verney, Mem. de Paris. 1703. p. 197.

Willis, Pharmacevtice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Singularia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. (*connatus.*) Vol. X. p. 5. (*aquae per expectorationem rejectae, eventu tamen fatali.*) p. 33. (*amavrosis fub lucta dyspnoeae.*)

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 114. (*urinae profluvium malum.*)

Slevogt, de infelici hydropis faccati curatione. (*costae dimotae, gibbus natus.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 303. (*vere magis perire.*)

Caussae. Cfr. Anatome.

Bilis metastasis.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 391.

Calculus.

Brückmann, Disc. de hydrope pectoris a renum calculo oriundo. Giess. 1724.

Hydrops pectoris.

Caussae.

Circuitus obstacula.

Berger, Diss. fur l'hydropisie de la Poitrine.

Coryza fuppressa.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 133.

Costarum laesio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 277. (*fractura.*)

Dyspnoea.

van Swieten ad § 1219.

Exanthematum repressio.

Hautesierk, Recueil. II. p. 308.

Febris.

Moreau in Journal de Medecine. T. LXI.

Haemorrhagia.

de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. (*ex haemorrhoidibus nimiis.*)

Hydatides ruptae.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 544.

Willis, Pharmacevtice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Inflammatio pulmonum, pectoris.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 34. Vol. VI. p. 72.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 2. 4. 17.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 378. III. p. 55. VII. 216. & passim.

—— Praelect. I. p. 80.

Ira.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 34.

Lymphaticorum vasorum vitia.

Bartholinus, Epist. III. p. 327. 338.

Nisus.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 34. (*in elevatione ponderum.*)

Oedema repressum.

Stoll, Praelect. I. p. 81.

Hydrops pectoris.

Caussae.

Podagra retrograda.

Stoll, Praelect. I. p. 82.

Potus nimius.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 43. (*post purgans ſiticuloſum.*)

Psyxis. Psychrosis.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 40. 43. (*ex potu frigido post hypercatharsin.*)

Pulmonum vitia.

Stoll, Praelect. I. p. 80.

Rhachitis.

Glisson, cap. 2. p. 14.

Scabies repulsa.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 147.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 34.

Stoll, Praelect. I. p. 82.

Sudoris cohibitio.

Bang in Auswal aus den Tagebüchern des kön. Krankenhauses in Kopenhagen. I. 1783. Nov. (*in febre.*)

Ulcus.

Archier in Journal de Medecine. T. LXVIII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 377.

Edinb. Versuche. II B. n. 22. (*conſolidatum.*)

Stoll, Praelect. p. 82. (*ſiccatum.*)

Vaporis in pectore condensatio.

Willis, Pharmacevtice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Variolae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 62.

Violentiae externae.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 8.

Hydrops pectoris.

Caussae.

Violentiae externae.

Edinb. Versuche. II B. n. 22. (*vulneratio thoracis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV & V. Obs. 277. (*fractura costarum.*)

Cent. IV & V. Obs. 141. (*percussio equi.*)

Cent. VII & VIII. Obs. 100. (*allisiones in solo saxoso.*)

de Haen, Rat. Med. P. IX. p. 41

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. Art. 28. (*post vulnus, externum modo thoracem laedens.*)

Therapia in genere.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 104. (*sanatus.*)

Engelhard, Diss. de hydrope, naturae beneficio sponte curato. Ingolst. 1780.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 3. (*sanatus.*)

Mayer, Diss. Exemplum hydropis pectoris, in femina 71 annorum per naturae vires sanati. Fr. ad V. 1780.

Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 289. (*sanatus.*)

Thompson, medic. Cons. in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 90.

Alcali.

Haller, Opusc. Pathol. Obs. 78.

Antiphlogistica methodus.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 315. (*cum peripnevmonia.*)

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 48.

Asa foetida.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 545. l. 7.

Cantharides.

Desos in Journal de Medecine. T. XLII. p. 326. (*interne.*)

Hydrops pectoris.

Therapia.

Cauteria.

Baglivi, Opp. p. 103. (*in tibiis.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 112. (*ad brachium & crus cum diureticis, & roborantibus, ſanatus.*)

Cinchona.

Blegny Zodiacus Med. gall. 1682. Jan. (*cum laudano & hydragogis.*)

Colchicum.

Stoerck, de colchico autumnali. p. 63. (*oxymel.*)

Cremor tartari.

Home, clinische Versuche. p. 382. 396. 402.

Digitalis purpurea.

Darwin. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VI B. p. 304.

Läkaren och Naturforskare. IX B. v. Gött. Anz. 1790. p. 2067.

Withering. p. 29. 30. 43. 66. 77. (*ſanati decocto, vel infuso.*) p. 43. 45. 50. 51. 52. 56. 78. 80. 97. 103. 116. 121. & ſeq. (*ſanati pulvere foliorum.*)

Diuretica.

Plerique.

Helvetius. p. 237. (*nitrum ſulphuratum & lixivium juniperi.*)

Hütter. Obs. 34. (*ſolventibus & diureticis cedens.*)

Rayger in Not. ad Spindler Obs. 33.

Selle, N. Beiträge. I. p. 121. (*ſcilla, nitro & elaeosaccharo foeniculi ſanatus.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 133. (*praemissa venaesectione.*) p. 304. (*apoplexia ſecuta.*)

Willis, Pharmaceutice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Doronicum. radix.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 50. (*cum rasura juniperi in vino.*)

Fonticuli.

Archier in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 280. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 379.

Hydrops pectoris.

Therapia.

Mercurius.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 44.

Edinb. Versuche. V B. n. 59.

van der Haar, Waarneemingen. (*turbith cum camphora.*)

Mondschein, von der Wassersucht. p. 93. (*salivatio aut paracentesis.*)

Riverius. (*calomel.*) v. Sauvages.

Willis, Pharmacevtice rationalis. P. II. Sect. II. c. 13.

Oedema pedum ruptum salutariter.

Archier in Journal de Medecine. T. LXVIII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 377.

Operatio. Paracentesis.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 44. ex Patino. (*sanatus per vulnus, thoraci forte fortuna illatum.*)

Bell, System of Surgery. II B. (*pericardium esse aperiendum.*)

Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine. (*mature instituendam esse; eâ sanatus.*)

Bianchi, Hist. hep. I. p. 662. (*in recenti.*)

Bourdelin, an in pectoris hydrope, quo maturior, eo felicior thoracis paracentesis. Paris 1742.

Callisen, Institut. chirurg. p. 118.

Delaporte, Ergo hydropi pectoris paracentesis. Paris 1774.

Fordyce, Fragmenta chirurg. & med. (*magis nocere.*)

Goudu, Ergo in thoracis, quam in abdominis hydrope paracentesis tutior. Paris 1624.

Hippocrates, περι των ἐνδος παθων. p. 544. l. 53. (*terebratio costae.*) p. 545. l. 2. (*aquas sensim spatio 13 dierum esse emittendas.*)

——— περι νȣσων. II. p. 483. l. 4. (*paracentesis.*)

Hoffmann in med. Abhandl. aus den Schriften der Harl. Gesellschaft. I B.

Hütter, Obs. 35. (*paracentesi sanatus.*)

Hy-

Hydrops pectoris.

Therapia.

Operatio. Paracentesis.

Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chir. (*chylosus, levatus.*)

Lurde in Hautesierk Recueil. I. p. 349.

Majault, an hydropi pectoris paracentesis. Diss. Paris 1774.

Mohrenheim, Beobachtungen. I B. n. 10.

Morand in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. II. p. 547. (*sanatus.*)

la Motte, Traité compl. de Chir. T. II. p. 189. (*contra eam.*)

Robin, Ergo hydropi pectoris sectio. Paris 1663.

N. Samml. medic. Wahrnehm. X B. p. 35. (*sanatus.*)

du Verney, Memoires de Paris. 1703. p. 197. (*punctura prope spinam inter secundam & tertiam costam spuriam subsecutis purgantibus & diureticis sublatus.*)

Watson in Philos. Transact. ad 1766. n. 38.

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. II. Obs. 102.

Pectoralia.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 48. (*nocere.*)

Purgantia.

Berger, Diss. sur l'hydropisie de la Poitrine. (*nocere.*)

Selle, Med. clinica. p. 534. (*pilulae hydragogae Janini.*)

Scabiei revocatio.

Baglivi, Prax. p. 104.

Scarificatio.

Hippocrates, περι των ἐνθος παθων. p. 544. l. 16. (*pudendorum & femorum.*)

Raiussant in Journal des Scavans 1685. n. 28. (*levis crurum.*)

Senega.

Percival, Essays. II. p. 178.

Sessio utilis.

Stoll, Rat. Med. IV. p. 58. (*pendulis pedibus.*)

Hydrops pectoris.

Therapia.

Squilla.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 49.

Cataneo in Raccolta d'opuscoli fcientifici. XLVII. p. 234. (*cum nitro & vincetoxico.*)

Lentin, Beobachtungen der epidemischen Krankheiten &c. p. 119. (*nocere.*)

Quarin, Animadversiones &c. (*acetum fquillae cum alcali fixo.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 292.

Tissot, von Nerven. III B. p. 279. (*fanatus.*)

Willis, Pharmacevtice rationalis &c.

Strychnos nux vomica.

Wiel, Bemerkungen &c.

Taraxacum.

Hautesierk, Recueil. II. p. 360. (*fanatus fucco, quotidie ad* 18 *uncias fumto.*)

Venaesectio.

Hippocrates, περι νουσων. II.

Vesicatoria.

Archier, Journal de Medecine. T. LXVII. p. 280. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 377. feq. (*manibus, pedibus.*)

Nicolas in Gardane Gazette. p. 231. (*thoraci.*)

HYDROPS PENIS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 11.

HYDROPS PERICARDII. HYDROPERICARDION.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 76. X. p. 74.

Bader, Obs. 37.

Barrere, Obs. anat. p. 86.

Blasius, Observ. med. rarior.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. I. Obs. 101. Sect. II. Obs. 15.

Hydrops pericardii.

Bresl. Samml. 1720. p. 217.
Büchner, Miscell. 1727. p. 177.
Colombier in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 437.
Comm. Lit. Nor. 1736. p. 356. (*mensura una & semis.*)
Diemerbroeck, Anat. L. II. c. 5. p. 261. 372. (*librae duae.*)
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 43. (*librae quatuor sanguinis ichorosi, & materiae purulentae.*)
Galenus, de loc. affectis. L. V.
de Haen, Rat. Med. P. IX. cap. 1. § 6.
Harder, Apiar. Obs. 50. (*ichor virescens.*)
Hautesierk, Recueil. II. p. 583. (*plenum aqua cruenta, post vulnerationem.*)
Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de hydrope pericardii rarissimo. Hal. 1697. v. Opp. Suppl. II. 2.
Kinglake. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 388.
Mazzi in Giornale della Medicina. T. IV. Venez. 1787.
Mercker, Diss. de hydrocardia. Ultraj. 1711.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 318.
Mohrenheim, Wiener Beyträge. II.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XVI. passim. (*signa &c.*) Ep. XVII. Art. 14. 21. 25. XXXVIII. Art. 6. 10. 12.
Peyer, Parerga. p. 150. (*liquoris acris, turbidi librae tres.*)
Piso, (*Car.*) Obs. 51.
Santesson in Neuen Schwed. Abhandlungen. XI B.
Schenck, Observ. L. II. n. 176.
Schreiber in Nov. Comment. Petropol. III. p. 402. (*villi cordis.*)
Senac, de corde. L. VI. cap. 3.
Sidrén in Abh. Schwed. Aerzte. I B. p. 150.
Tulpius, L. IV. cap. 20.
Werner, Epistola, observata quaedam in morbis. Lips. 1776. (*cum tumore cardiae.*) Weiz N. Ausz. VIII B. p. 99.
Westring in N. Schwed. Abhandl. XI B. 3. n. 5. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 581.

HYDROPS PERITONAEI.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 2.
Acholzius in Consil. Scholzianis. n. 339.
Andrien in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 350.
Arthaud in Dissertation fur la dilatation des arteres. Paris 1771. Comm. Lips. XIX. p. 535.
Bertot in Act. Helvet. Vol. VI. p. 186.
Blaw, Diss. de hydrope peritonaei. Argent. 1752,
Büchner, Miscell. 1728. p. 871. (*enormis.*)
Cavallini, Collezione di casi chirurgici. I. p. 70. (*inter musculos & peritonaeum erumpens.*)
de la Chaud in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 447.
Comment. Lips. L. IV. p. 58. (*inter musculos & peritonaeum, fcarificationi profundae cedens.*)
Desbans, Diss. de hydrope peritonaei faccato. Goett. 1762. v. Vogel kl. acad. Schriften. n. 3.
Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 23.
Eschenbach, vermischte Bemerkungen. I.
Fairfax in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 170.
Fränckische Sammlungen. IV B. p. 433.
de Haen, Rat. Med. P. XI. c. 4. § 3.
Horn, Diss. de hydrope peritonaei faccato. Giess. 1790.
Jacquin in medic. Observations and Inquiries. I. n. 2. (44 *annorum.*)
Journal de Medecine. T. XX. p. 430.
Marc. Donat. L. IV. c. 21. p. 430. (*inter musculos & peritonaeum.*)
Med. Observ. and Inquiries. T. I. p. 7. (*per 44 annos gestus.*)
Meekren, Observ. med. chir. c. 52.
Memoires de l'Academie des Sciences. 1707. p. 25. 667. 1728. p. 15.
Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. n. 31.
de la Mettrie, Oeuvres. p. 309. (*purulentus.*)
Monton in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 445. (*inter peritonaeum & musculos abdominales.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 49. seq. (*Acholzium primum eum descripsisse Art. 47.*)

Hydrops peritonaei.

Nuck, Adenographia. p. 101. ſeq.

Philos. Transact. n. 106.

Ruysch, de Fabrica glandularum.

N. Samml. med. Wahrn. I B. p. 336. VI B. p. 148.

Sandifort, Exercitat. academ. L. II. cap. 10. (*inter peritonaeum & cellulosam: intra 8 annos eductae librae* 1000 *aquarum.*)

Tulpius, L. IV. c. 44. (*eandem esse obſervationem quae Meekrenii, Morgagni. Ep. XXXVIII. Art. 49. ſeq.*)

Vogel, Diss. de hydrope peritonaei ſaccato, memorabili casu confirmato. Goett. 1761. Sandifort Thes. I. n. 17. Weiz N. Ausz. II. p. 60.

Wassu in Philos. Transact. n. 201.

Anatome. Sedes. Singularia.

Act. Helvet. I. p. 52. (*anatome.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 59. (*anatome.*)

Allen, Synopsis Med. Pr. p. 294. (*eſſe inter musculos & peritonaeum.*)

Bogdanus in Lyser Cult. anat. p. 282. (*inter musculos & peritonaeum, quod crassum, rugosum.*)

Douglass, Descript. periton. v. & Comm. Lit. Nor. 1733. p. 343. (*inter peritonaeum & musculorum transversorum tendines.*)

Garengeot, T. I. p. 435. (*inter peritonaeum & musculos.*)

de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 99. (*inter musculos & peritonaeum.*)

Hautesierk, Recueil. II. (*inter musculos & peritonaeum.*)

Helwig, Obs. 82. (*in duplicatura peritonaei.*)

Lizzani, rar. hist. N. Act. Erud. Lips. 1763. p. 90. (*inter musculos & peritonaeum.*)

Med. Obs. and Inquiries. I. p. 7. (*inter lamellas peritonaei ultra* 50 *pintas liquoris foetidi, viscosi, ſalini.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 49. (*inter peritonaeum & musculorum tunicam; testimonia plurium.*) Art. 63. (*in duplicatura.*)

Rhodius, Cent. III. Obs. 6. (*ſanguis intra musculos abdominales.*)

Sennert, Paralip. ad L. III. ad Med. Pr. n. 17. (*inter peritonaeum & musculos.*)

Hydrops peritonaei.

Signa.

Allen, Synopsis p. 294. (*tumor circa umbilicum minus prominens.*)
de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 301. (*lentor incrementi &c.*)
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 56-58.

Caussae.

Pemphigus.

Lizzani, rar. hist. v. N. Act. Erud. Lips. 1763. p. 90.

Thlipsis.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 53-56. (*graviditas, cataphractae, tumores; — aliaeque caussae.*)

Therapia.

Nil moliendum esse.

de Haen, Rat. Med. P. XI. p. 329.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 61. seq. (*ubi durities, tumor antea adfuit, ubi dolor, inaequalis moles abdominis, paracentesis periculosa.*)

Paracentesis.

Banger in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 69. (*sanatus compositus.*)
Berlinghieri. v. Tode med. chir. Bibl. VIII. p. 273. (*incisio longa.*)
Chomel, Memoires de Paris. 1728. p. 16. (*cum injectionibus vulnerariis.*)
Littre, Memoires de Paris. 1707. p. 667. (*postea injectiones.*)
van Swieten ad § 1226. (*injectiones.*)

HYDROPS PULMONUM.

Barcon, Observat. anat. n. 7.
Bartoletti; (*Fabr.*) de hydrope pulmonum. Bonon. 1629. 4.
Benedictus, Consil. n. 42. seq.
Chifflet, Observat. n. 16.
Crato, Epist. VII. p. 799.

Hydrops pulmonum.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 54.
Fontanus, Observat. rarior. analect.
Heurnius, Histor. n. 6. 7. 14.
Marcellus Donatus. L. III. p. 186.
Mayer, Diss. de asthmate ejusque ſpeciebus. Goett. 1779.
Medicinisches Wochenblatt. 1788. p. 309.
Percival, Essays. II. p. 156. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. p. 181.
Piso, de morbis ex ſerosa colluvie. p. 213.
Poterius, Cent. I. n. 11.
Rhodius, Cent. II. Obs. 4.
Salmuth, Cent. I. Obs. 13.
Schenck, Observ. L. II. n. 52. ſeq.
Simson in med. Essa's and Observations. T. V.
Tinelli, Consil. n. 23.
Tulpius, L. II. c. 16.
Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 180. 511.

Caussae.

Peripnevmonia.

Tal om nyttan. v. Haller Tagebuch. I. p. 304.

Therapia.

Senega.

Percival, Essays. II. p. 172.

Vulneratio pulmonum.

Percival, Essays. II. p. 172.

HYDROPS RENUM.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 244. 245. (*ex pelvi occlusa.*)
Philos. Transact. n. 487. (*aquae librae* 240 *in ſaccato.*)

HYDROPS SACCATUS. v. CYSTICUS.

HYDROPS SCROTI. (partiumque contentarum.) HYDROCELE.

Act. Erud. Lips. 1725. p. 492. (40 *librarum.*)
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 22. Serm. IV. c. 100. (*hydrocele foeminina.*)
Amatus Lusitanus, Cent. II. n. 84.
Bertrandi in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 6.
Blair in Miscellan. Observat. Lond. 1718. 8. Ep. X.
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXIX. Obs. 21.
Bonhoeffer, Diss. de hydrocele. Argent. 1777. v. Tode med. chir. Bibl. VI. p. 471.
Borellus, Cent. I. Obs. 4.
Bourienne in Journal de Medecine. T. XXXVI.
Bruner, Diss. de hydrocele tunicae vaginalis. Monspel. 1775.
Buron in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 158.
Busnel, Diss. de hydrocele. Paris 1759.
Delattre, (*J.*) in Journal de Medecine. T. XXXII.
Delonnes, Abhandl. vom Wasserbruche. Schweinf. 1786. A. D. B. LXXVI. p. 108.
Dodonaeus, Observ. cap. 24. 39. 40.
Douglas, (*John*) a Treatise on the hydrocele. Lond. 1755. Comm. Lips. T. VI. p. 692. Ej. Certamen cum Justamond. ib.
Earle, (*John*) Treatise on the hydrocele. Lond. 1791.
Else in Weiz Auszügen. V B. p. 139.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 158.
Dec. II. Ann. VIII. Obs. 55. Schol.
Fabricius ab Aquap. p. 70. 71.
——— de Oper. chir. p. 90.
Forestus, L. XXVII. Obs. 26. 27.
Gooch, Cases. p. 76.
Graaf, de virorum organis &c. p. 47.
Greding, sämtl. Schriften. I. & in verm. chir. und med. Schriften. n. 1.
van der Haar, Waarneeminge. (*frequentior in latere sinistro.*)

Hy-

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Haase, Diss. de hydrocele interna. Lips. 1775. Weiz N. Auszüge. VI. p. 40.
Hannoni, a Treatise on the hydrocele. Lond. 1779.
Heister, Diss. de hydrocele. Helmst. 1743. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 75.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. VII. n. 12.
Huhn in Diss. Obs. med. & chir. Fasc. Goett. 1788. (*vaginalis.*)
Ingram, Practical Cases &c. (*plures ſpecies ratione ſedis.*)
Justi, Diss. de hydrope tunicae vaginalis testiculi, eique medendi viis variis. Jen. 1782.
Keate, Cases of the hydrocele &c. Lond. 1788. v. Richter chir. Bibl. XI B. p. 207.
Koch, Diss. de hydroceles ſpeciebus ſede diversis. Lips. 1778.
Lambert, (*J. Ant.*) Commentaires & oeuvres chirurgiques. L. III.
Lotichius, Consil. p. 516.
Ludovici, Opp. p. 1095. Huc: Hydrops pudendorum in gravidis. p. 942.
Mercurialis, T. III. p. 110.
Meyer in Museum der Heilkunde. I. n. 46.
Monro in Edinb. Versuchen. B. V.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLIII. Art. 16.
Nannoni, (*Lorenzo*) Trattado del Hydrocele. Milano 1780. 8.
Nicolai, Decas Observat. anatom. illustrium. Argent. 1725.
Petit, Traité des maladies chirurgiques. Oeuvres posth. II. p. 482.
Piso, (*Car.*) de ſerosa colluvie. Obs. 128. ſeq.
Platner, Diss. de hydrocele. Lips. 1745.
Pott, (*Percival*) Abhandlung vom Wasserbrüche und andern Krankheiten der Hoden &c. Kopenh. 1770. 8.
Riverius, Observ. Cent. II. n. 4.
Roncallus, Europae medicina &c. (*Narbonensis.*)
Rulandus, Cent. VIII. cur. 82.
N. Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 408. (*cum calculo.*) X B. p. 30. (*cum calculo.*)

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Saviard, Observat. chirurg. (*duriſſima.*)

Schaarschmid, medic. und chirurg. wöchentl. Berichte. T. III. IV.

Schenk, L. IV. Obs. 73. ex Dodonaeo.

Sharp, Treatise on the operations of Surgery. Lond. 1740.

——— Critical Enquiry &c. cap. 2.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 4.

Smetius, Miscell. p. 548.

Tabarrani, Lettre &c. Lucca 1764.

Timmermann in Diss. Observationes aliquot & animadversiones de herniis. Rintel. 1767.

Vogel, (*Zach.*) Beobachtungen. p. 37.

Vyhoorn ad Heisteri Institut. chir. Amst. 1741. 4.

Warner, von den Krankheiten der Hoden und ihrer Häute. Gotha 1775.

de Wind, Diss. de hydrocele. Lugd. Bat. 1752.

Wisemann, Several chirurgical Treatises. L. I.

Zecchius, Consult. 63.

Anatome. Sedes.

Acrel, III Abtheil. 15. (*ubi aqua in tunica vaginali haeret, vitia teſticulorum ſubeſſe.*)

Bresl. Samml. 1725. II. p. 101.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 66. (*ſiniſtram partem occupare.*)

Greding, verm. med. und chir. Schriften. (*cyſtica, inter cremaſterem & funiculum ſpermaticum.*)

Jonston. IV. 72. (*nunquam in dextro teſticulo eſſe.*) de ſede. ib.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XX. Art. 24. (*in tunica vaginali.*) XXI. Art. 19. (*in vaginali.*) Art. 26. (*inter albugineam & teſtem.*) XXXVIII. Art. 26. XL. Art. 20. (*aqua in vaginali, ex albuginea corpuſculum ſubrotundum exſtans.*) XLI. Art. 18. (*in cellulis dartos.*) XLIII. Art. 18-24. (*inter vaginalem & albugineam.*) Art. 25. (*acinus durus aquae innatans.*) Art. 27. (*corpuſculum ex albuginea.*) Art. 31. (*in duplicatura albugineae.*) LXIV. Art. 7.

Pott, vom Wasserbruche &c. (*cyſtica.*)

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Singularia.

Congenita.

Delattre in Journal de Medecine. T. XXXII.

Endemia.

Kaempffer, Amoen. Exot. (*in Malabar.*)

Muliebris.

Bogdanus in Lyser Cult. anat. p. 280.

Manoury in Journal de Medecine. 1790. Jan. n. 3. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 32. (*hydrocystis.*)

Saviard, Nouveau Recueil &c. v. van Swieten ad § 1227.

Punctura per 20 annos ſingulis tribus mensibus repetita in praesule.

van Swieten ad § 1252.

Scrotum 60 librarum in homine Malabarico.

Memoires de Paris. 1711. p. 30.

Caussae.

Franck, (*Jo. Peter*) Discursus exhibens observationem de interna hydroceles causa. v. Opusc. n. 6.

Atonia.

Earle, (*James*) Treatise on the hydrocele. Lond. 1791.

Bubonum repulsio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 78.

Castanearum & nucum esus.

Hofmann, Diss. v. Act. Erud. Lips. 1714. p. 207.

Catarrhus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 20.

Contusio ſcroti, inguinis.

Martius, Obs. 9.

Platner, Diss. v. N. Act. Erud. Lips. 1751. p. 558.

Hydatides ruptae.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXI. Art. 19. Ep. XLIII. Art. 16—19.

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Caussae.

Phallorrhoea obstructa.

Garengeot, T. I. p. 451.

Vaughan in medical Observations and Inquiries. III. n. 17.

Potus.

Salmuth, Cent. III. Obs. 93.

Pressio venarum.

Morgagni, de Sed. & causs. Epist. XLIII. Art. 34.

Rhevmatismus errans.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 132.

Viscerum abdominalium coalitus.

Wrisberg in Commentation. Goett. Vol. IX. p. 146.

Therapia.

Auserlesene Abhandlungen für Wundärzte. I.

Claudinus, Consil. n. 28.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 66.

Fontanus, Exempl. n. 18.

Lentilius, Miscell. I. p. 209.

Marini, (*Girdano*) Pratica delle piu difficili operazioni di chirurgia. Roma 1723. 8.

Murray, Diss. Meletemata in hydroceles curationem. Upsal. 1785.

Sabatier, Memoires de Chirurgie. T. V. n. 25. (*variae methodi.*)

Warner, Cases. n. 29.

Acetum.

Schwindt in Schmuker verm. Schriften. II B. p. 274. (*vapore ſanata.*)

Smetius, Miscell. p. 548. 572.

Warner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 593. (*vaporatio.*)

Alcali volatile.

van Wy, heelkondige Mengelstoffen. II Dec. I St.

Arcanum duplicatum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 158.

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Therapia.

Aromatica Epithemata.

Guyon, Miroir. p. 682.

Heister, Institut. Chir. p. 795.

Lotichius, Observ. L. III. c. 6.

Bufo.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 77. (*pulvis.*)

Castratio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 48.

Discutientia.

Baumer in Act. Hassiacis. I. n. 29.

Diuretica.

Fabricius ab Aquapend. L. I. cap. 27.

Emetica.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 120.

Emollientia & digestiva.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 65.

Ictus.

Reghellini, Osservazioni ſopra alcuni casi rari medici e chirurgici. Venez. 1764.

Inflammationis excitatio. Cfr. Operatio.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 9. (*ſponte enata.*)

Boulet in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 5.

Imbert in Journal de Medecine. 1790. Janv. n. 6. (*post punctionem.*)

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 6. ſeq.

Tomlinson in Lond. med. Journal. VIII.

Injectiones inflammantes.

Bordenave, Diss. de hydrocele injectione curanda. Paris 1771. (*vinum.*)

Earle, (*James*) Treatise on the hydrocele. Lond. 1791. (*vinum dilutum; palliativam curam apte praecedere.*)

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Therapia.

Laurus.

Arantius, de tumoribus. p. 249. (*emplāstro de baccis lauri cedens.*)

Mercurius.

Acrel, III Abth. 13. (*dulci ſanata.*)

Falk, vom Quecksilber. p. 255. (*emplastrum.*)

Operatio. (Punctio. Incisio longitudinalis.)

Acrel, II. 1. III Abth. p. 4. (*funesta ob pravam diaetam.*) p. 7. (*funesta ob urinam vulneri immissam.*) p. 9. (*deligatio testiculi tumidi per balsamum ſulphuris.*) p. 11. (*punctio ad lumen candelae instituenda.*)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 106. (*ſanatus.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 21. (*punctione ſublata.*)

Alix, Obs. Chir. Fasc. IV. p. 23. (*operatione utriusque ſacci ſanata.*)

Andrée, Account of an elastic Trochar. Lond. 1781. Comm. Lips. Vol. XXVI. p. 313.

Bartholinus, Observ. à Moinichen transmiss. n. 18.

Bass, Dec. I. Obs. 9. (*ſectione ſublata.*)

Bertrandi in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 6. (*cautelae & observationes.*)

Bordenave, de Hydrocele, injectionibus curanda. (*vinum rubrum post punctionem esse injiciendum.*)

Boulet in Desault Journal de Chirurgie. II.

Bresl. Samml. 1719. p. 299. (*tumultuaria operatione ſanata.*)

Cavillard Observations Jatrochirurgiques. n. 20. (*cystis exstirpata.*)

Celsus, L. VII. c. 21. (*rescissio membranarum.*)

Delonne, Abhandl. vom Wasserbruche.

Dodonaeus, Obs. cap. 25. (*infausta.*)

Douglas, (*John.*) Treatise on the hydrocele. Lond. 1755. Comm. Lips. Vol. VI. p. 692. (*incisio ſcroti, & partis ejus excissio.*)

Hydrops scroti. Hydrocele.

Therapia.

Operatio. (Punctio. Incisio longitudinalis.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 148. (*castratio.*)

Ettmüller, Opp. (*aut punctura, aut castratio.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 66. (*sectione & suppuratione sanata.*)

Fontanus, Observat. rar.

Garengeot, I. p. 466. seq. (*cautelae & encheireses.*) p. 453. (*sectione longitudinali sanata.*)

Gooch, Cases. Ed. nova. p. 22. (*ubi testiculus morbosus, septico praeferenda.*)

Guyon. p. 682.

ab Humburg, Observationes de hydroceles cura radicali. Vindob. 1761. 8.

Kaltschmied, Pr. de necessitate exstirpandi hernias spurias majores &c. Jen. 1749. v. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 77.

de Lettre in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 351.

Meekren, Obs. med. chir. c. 51. (*insequente inflammatione sanata.*)

Moinichen, Observat. v. Lyser. Cult. anat. p. 252. (*inflammationem & suppurationem per immissos cereolos esse ciendam.*)

Monro in Edinb. Versuchen. V B. (*injectiones.*) v. Bald. N. Mag. VII B. p. 284.

Paulus, Aegineta. L. VI. cap. 62. (*incisio longa, usque ad pubem.*)

Plater, Observ. L. III. p. 683.

Platner, Diss. de hydrocele. Lips. 1745. (*inflammatione & suppuratione radicitus tolli.*)

Pott, (*Percival.*) Abhandlung vom Wasserbruche und andern Krankheiten der Hoden &c. Kopenh. 1770. 8. (*larga incisio & inflammatio; in hydrope cellulosae punctio.*)

Richter, chir. Bibl. I. 1. p. 132. III. p. 261. (*periculum operationis in aegris, colicae subjectis.*)

Rothmann, Schwed. Abh. XI B. p. 235. (*rudissima tractatione sanata.*)

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Therapia.

Operatio. (Punctio. Incisio longitudinalis.)

Ruysch, Adversar. Dec. II. (*ſuppuratio ſubſequens.*)

Schmuker, chir. Wahrnehm. II. p. 182. ſeq. (*in majoribus punctura ante operationem.*)

Schneider, chirurgische Geschichte. X B.

Schützer in Abh. der Kön. Schwed. Acad. 1757.

Severinus, de effic. Med. p. 74. (*ſectio ſere ad pubem, ex Amato Luſitano.*)

Sharp apud Brookes. II. p. 700. (*periculum.*)

Solingen, Handgriff der Wundarzney. p. 305.

Vogel, (*Zach.*) chir. und med. Beobachtungen. p. 41. 350. (*incisionibus & lambente cane ſanata.*)

Warner, Account &c. (*ſuppurationis excitatio.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 75. 84. (*punctio per ſiphonem.*)

Sal ammoniacum.

Keate, Cases of the hydrocele &c. Lond. 1788. (*cum aceto & ſpiritu vini.*)

Septica. Caustica.

Acrel, chirurgische Fälle. II. p. 443. Anhang. p. 445. (*cum opio.*)

——— in Abhandl. der königl. Schwed. Academie. II B. p. 130.

Alpinus, Pr. de Med. Aegypt. p. 100. ſeq.

Chabert, Observations de Chirurgie pratique &c. Paris 1724.

de la Charriere, Nouv. Oper. de Chir. v. Act. Erud. Lips. 1693. p. 268.

Dussaussoy, cure radicale de l'hydrocele &c. par le caustique. Lyon 1787. A. D. B. XCVII. p. 96. Richter chir. Bibl. IX. p. 618. Hufeland N. Ann. I. p. 414. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. III. p. 375.

Else, Essay on the cure of the hydrocele of the tunica vaginalis testis. Lond. 1770. 8. (*lapis infernalis.*)

Garengeot, I. p. 467. (*non admittit.*)

Gutzeit, Diss. de hydrocele lapide caustico curanda. Monspel. 1783.

Hy-

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Therapia.

Septica. Caustica.

Guyon, Miroir. p. 682.

Richter, chirurgiſche Biblioth. I. 1. p. 159.

N. Schwed. Abhandl. ann. 1781.

Setaceum.

Bruns, Sendſchreiben an Henckel &c. Hannov. 1774. (*ſetaceo ſanata.*)

Capivaccius, L. III. c. 18.

Fabricius ab Aquapend. L. I. c. 27.

——— Hildanus, Cent. IV. Obs. 67. (*ſanata.*)

Franco, (*Petr.*) Traité des hernies. Lion 1561. 8.

Garengeot, I. p. 465. (*in hydrocele cellulosae convenire.*)

Guido Cauliacus, Volum. chirurgicum.

Guyon, Miroir. p. 682.

Howard, Observations on the method of curing the hydrocele by means of a ſeton. Lond. 1783. Comm. Lips. Vol. XXVII. p. 283.

Pott, Account of obtaining a perfect or radical Cure of the hydrocele by Means of Seton. Lond. 1771.

—— chirurgiſche Werke. B. I & II.

Richter, chirurgiſche Bibliothek. I. 4. p. 22.

Scacchius, Subſidium medicinae &c. (*ſetaceum per vulnus, acu ignita inſlictum.*)

Severinus, de effic. medic. Pyrotechn. c. 76. (*poſt uſtionem.*)

Solingen, Handgriff der Wundarzney. p. 210. (*laneum.*)

Valeſcus de Taranta, Philonium.

Warner, Account of the teſticles. Lond. 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 253. (*ligula ſericea.*)

Sphacelus ſcroti ſanans.

Rothmann in Schwed. Abhandl. XI B. p. 235,

Spontanea.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 457.

Hydrops ſcroti. Hydrocele.

Therapia.

Sulphur.

Ruland, Cent. VIII. c. 82. (*oleo [balſamo] ſulphuris inuncto ſanata.*)

Sympathetica. Transplantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 33.

Ustio.

Fabricius ab Aquapend. L. I. c. 27.

Rhodius, Cent. III. Obs. 38. (*ſanata.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 258.

HYDROPS SCROTI CUM HERNIA. HYDROENTEROCELE.

le Cat in Philos. Transact. Vol. LVII.

HYDROPS SCROTI CUM SARCOCELE. HYDROSARCOCELE.

Fabricius ab Aquapend. p. 71.

Kaltschmied, Pr. de necessitate exstirpationis chirurgicae herniarum ſpuriarum majorum — hydrosarcoceles &c. Jen. 1749.

Pfister, Diss. de hydrosarcocele. Basil. 1689.

Spach, Diss. casum Sarcohydroceles exhibens. Argent. 1761.

Therapia.

Castratio.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 458.

Pott, vom Wasserbruche. (*ſolam convenire.*)

Mercurius.

Allgemeine Deutsche Biblioth. VIII B. 1. p. 40. (*pilulae Plummeri cum conio.*)

N. Samml. med. Wahrnehm. VII B. p. 313. (*cedens.*)

Operatio. Sectio.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 67. (*malo eventu.*)

HYDROPS SICCUS. v. TYMPANIA.

HYDROPS SPINAE. *HYDRORRHACHIA.* HYDRORRHACHITIS. SPINA BIFIDA.

Acrel in Schwed. Abhandl. X B. p. 291. feq. (*fuperstites ad annum 8, 17. paralyticis fphincteribus ani & vesicae.*)
Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. I. p. 106.
N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 100. III. Obs. 34.
Aylett in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 260.
Bartholinus, Epist. III. p. 149. (*tuberculum ad os facrum.*)
Bidloo, Exercitat. anat. chir. Dec. II. n. 7.
Boehmer, Observ. anat. rar. Fasc. II. Praef. (*tumor extra & intra tunicam medullae fpinalis.*)
Bonet, Sepulchr. L. I. S. XVI. add. Obs. 4. (*cum hydrocephalo.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 107.
Dec. II. Ann. V. Obs. 69.
Ann. VI. Obs. 58.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 180.
Cent. IX. Obs. 38.
Faselius, Diss. de fpina bifida. Jen. 1766.
Fieliz in Richter chir. Bibl. IX B. p. 185. (*per integram fpinam, deficientibus processibus fpinosis.*)
Fontanus, Respons. & curat. medic. L. I.
Gilg, Diss. de fpina bifida. Viennae 1754. v. Wasserberg Diss. Fasc. I. Haller Diss. Pract. VII. n. 253.
Greve, Beobachtung einer beträchtlichen Spaltung des Rükgrats, welche mit einem Wasserkopf verbunden war. v. Samml. Aus. Abh. für pr. Aerzte. VIII. p. 584.
Haller, Opp. minor. III. p. 13.
Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VIII. n. 1.
Hoechstetter, Diss. de fpina bifida in virgine 20 annorum. Altdorf. 1703. v. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 252.
Heuermann, Bemerk. I. p. 304 (*ex fitu foetus malo in utero.*)
Hoin in Memoires de Dijon. II. p. 105. (*fpina integra aperta.*)
Jawandt in Diss. Observ. pract. cont. Goett. 1787.

Hydrops ſpinae.

Kerkring, Spicileg. anatom. &c.
Layard in Journal Britann. v. Vogel N. Bibl. II. p. 516.
Leske, Auserl. Abh. II B. p. 365. (*ſaccus magnus dependens.*)
Martini, Betracht. in der Lehre von Kopfw. V. (*XI annorum.*)
Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 133. (*ex matre rhachitica.*)
Mohrenheim, Beobachtungen. I B. n. 17.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XII. Art. 9. ſeq. (*vertebrae, vel medulla vere bipartitae nunquam ſunt; nexa ſpina bifida plerumque cum hydrocephalo.*)
Murray, Diss. ſpinae bifidae ex mala ossium conformatione initia. Goett. 1779. v. Opusc. II. n. 5.
——— medic. pract. Bibl. III. p. 612.
Oehme, Diss. de morb. rec. nator. infant. chirurg. Lips. 1773. Weiz N. Ausz. I. p. 10.
Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 132.
Portal in Mem. de l'Acad. de Paris. 1770. p. 240. (*cum hydrocephalo.*)
Richard in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 140.
Rutty in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 334.
Ruysch, Obs. 34—36.
N. Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 36.
Schneider in Weiz Ausz. VI B. p. 198.
Select. med. Francofurtensia. T. III.
Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 39.
Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 217. (*cum hydrocephalo.*)
Swagermann in Verhandeling van het waterhooft, het waatergezwel — der ruggegraat &c. Amst. 1767. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 316.
Titsing apud van Swieten ad § 1218. (*quinto aetatis anno adhuc vivens.*)
Tulpius, L. III. cap. 29. 30.
Vogel, (*Zach.*) chirurg. und med. Beobachtungen. p. 414.
Warner, Cases in Surgery. (*dari ultra* 15 *menses.*)
Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 34.

Hydrops ſpinae.

Cauſſae.

ex Hydrocephalo.

Acrel in Schwed. Abhandl. X B. p. 297.

ex Imperfectione vertebrarum, oſſis ſacri, naturali, praeternaturali.

Acrel in Schwed. Abhandl. X B. p. 292. ſeq.

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XII. Art. 16. (*vertebrae lumbares mancae omnes usque ad corpus.*)

ex Luxatione vertebrae.

Memoires de Dijon. II.

Therapia.

Fantonus in Pacchioni Animadvers. cit. Morgagni de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XII. Art. 9. (*felici ſucceſſu aperta.*)

Heilmann in Prodrom. Act. Havn. p. 136. (*fauſte aperta.*)

Heiſter, Wahrnehm. II B. (*ligatura infauſta.*) ib. (*compreſſione & ſpirituoſis externis ſanata.*)

Huxham, Opp. III. p. 44. (*infauſté aperta.*)

Mohrenheim, Beobachtungen &c. (*aperta eventu letali.*)

Morgagni, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XII. Art. 16. (*brevi letalis apertura.*)

Tulpius, L. III. c. 29. 30. (*infauſte aperta.*)

Warner. (*non eſſe tangendam.*)

HYDROPS TUBAE. (an ovarii?)

Blegny Zodiacus, Ann. I. Jun. Obs. 9.

Brechtfeld in Act. Haſn. I. Obs. 1[illegible]3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I[illegible]. Obs. 95.

Muys, Prax. med. chir. Decad. II. Obs. 9.

Sponius, Histor. anatom. p. 3[illegible]3.

van der Wiel, Cent. II. Obs. 28. Schol.

HYDROPS UTERI. *HYDROMETRA.*

Act. Helvet. I. App. p. 1.
Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 160.
Nov. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 34. 35.
Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 79.
Akakia, de Morbis Mulierum. L. I. c. 17.
Astruc, Traité des maladies des femmes. III. p. 333.
Baldinger, N. Magaz. VI B. p. 358. (*anatome.*) p. 468. (*hydatidosus.*)
Benevoli, Dissertazione v. van Swieten ad § 1223.
Benivenius, de abditis morborum causis. c. 109. (*sanata alliso ventre.*)
Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXI. Obs. 53. seq.
Borellus, Cent. II. Obs. 26.
Brehn, Diss. de hydatidibus.
Bresl. Samml. 1722. p. 187. 1726. I. p. 112.
Brunner, Consil. n. 3.
Büchner, Miscell. 1728. p. 874.
Camerarius, (*El.*) Diss. de hydrope uteri. Tub. 1729.
Carron in Blegny Zodiac. 1781. (*post fluorem album.*)
à Castro, de Morbis Mulierum. p. 175.
Cataneo in Raccolta d'opuscoli scientifici &c. XLVII. p. 232.
Cheston, Untersuchungen &c. n. 4. (*singularis.*)
Chifflet, Observ. n. 43.
Commerc. Literar. Noric. 1734. p. 228. 348.
Coschwiz, Diss. de virgine, hydrope uteri, mola simul laborante. Hal. 1725.
Cousin, Diss. sur le traitement de l'hydropisie de la matrice, accompagnée d'inflammation, dans l'etat de grossesse. Paris 1783. 8.
Cunrad, Ciss. de hydrope uteri. Regiom. 1701. v. Haller Coll. Disss. Pr. IV. n. 104.
Douglas in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 223.
Eisenmenger in Collect. Historia foetus Mussipontani &c. (*uterus perfecté clausus.*)

Hydrops uteri. Hydrometra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 67. (*orificium uteri clausum.*) Obs. 68.
Cent. V & VI. Obs. 67.
Epiphanius, Histor. n. 92.
Erastus, Disput. IV. p. 199.
Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 53. 56.
Faselius, Diss. de hydrope uteri. Jen. 1766.
Fernelius, Pathol. L. IV. c. 15. (*periodica.*)
Fränkische Samml. IV B. p. 427. (*anatome.*)
Friderici, Diss. ὑστερυδροπεκτις, five uteri hydrops. Jen. 1669.
Hippocrates, περι νȣσων. IV. p. 575. l. 34.
Histor. Morbor. Uratislav. p. 377.
Horstius, Opp. II. p. 266.
Jacobi, Diss. Hydropis uteri casus. Erf. 1713.
Kemmerich in Selle N. Beyträgen. II. p. 153.
Leigh, Natural history of Lancashire &c.
Lichfield in Philos. Transact. n. 201. (*in tunica externa.*)
van Lil, Handelingen &c. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. VII B. p. 433.
Lupin, Histor. Morbor. difficiliorum.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 25. p. 460.
Marinelli, Medecine all' infirmité delle Donne. L. II. c. 25.
Martin in Schwed. Abhandl. XXI B. p. 109.
Mauriceau, fur les maladies des femmes grosses. I. p. 74. 175. II. p. 140.
Mercatus, de Morbis Mulierum. L. II. cap. 18.
Mercurialis, de Morbis Mulierum. L. IV. cap. 2.
Moebius, Physiolog. c. 20.
Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 64. 65. 66. XXXIX. Art. 39. LXV. Art. 16.
Moschion, de Morbis Mulierum. L. II. cap. 23.
Palfyn, (*J.*) Description des parties de la femme, qui fervent à la generation. Leid. 1708. (*cystis hydatidosa.*)

Hydrops uteri. Hydrometra.

Pechlin, L. I. Obs. 19.
Peyer, Parerga anatom. nro. VI.
Piso, (*Car.*) de ſeroſa colluvie. Obſervat. 124. ſeq.
Primeroſius, de Morbis Mulierum. L. II. cap. 7.
Puzos, Traité des accouchemens &c. p. 84.
Renealmus, Obs. n. 45.
Ruysch, Obſervat. n. 17.
Salzmann, Diss. Decas Obſervat. Argent. 1725.
Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 446. VI B. p. 154.
Schenck, L. IV. Obs. 216. ſeq.
Schoenmezel in Adverſar. med. pract. p. 30.
Schonkopff, Diss. de hydrope uteri. Baſil. 1685.
Schurig, Gynaecologia. p. 281.
Sebiz, (*Melch.*) Hiſtoria feminae, quae ventrem ſupra modum tumidum geſtavit, ultra decennium & tum hydrope uterino tum molis carnoſis fuit conflictata. Argent. 1627. 4.
Sigwart, Diss. de hydrope uteri gravidi. Tub. 1761.
Sinibaldus, Geneanthropia. p. 522.
Streitter, Epiſt. de uteri inflatione & hydrope. v. Horſt. Opp. II.
Sylvaticus, Conſil. Cent. IV. n. 32.
Tulpius, L. III. cap. 32. IV. c. 45.
Turner in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I B. p. 221. (*in tunica uteri externa.*)
de la Vauguyon, Traité complet des operations de Chirurgie. Paris 1696.
du Verney in Memoires de l'Acad. des Sciences. 1703. p. 189. 192.
Veſalius, anat. T. I. L. V. cap. 9.
Zecchius, Conſult. n. 39.

Sedes.

Cappoccius, c. 8. p. 137. 138. (*uterus non facile ob os apertum.*)
à Caſtro, L. II. c. 19. (*raro aqua in ipſo utero.*)

Signa.

Comm. Lit. Nor. 1735. p. 283.

Hy-

Hydrops uteri. Hydrometra.

Signa.

Horstius, Opp. II. p. 267. (*ſtupor circa pectinem, lumbos, crura; gravitas uteri. Anaphrodiſia.*)

Morand, Opuscules de Chirurgie. Vol. II. (*reſpiratio, motus liberior.*)

Tozzetti, Osservazioni &c. (*crus ejus lateris tumens, aqua ex eo prodiens.*)

Caussae.

Tozzetti, Osservazioni &c. (*naſci ex ovulo turgido in juvenculis, ex vaſe lymphatico dilatato in vetulis.*)

Therapia.

Acria.

Capoccius, c. 8. (*emplaſtra.*)

R. à Castro, L. II. c. 19. (*clyſmata, peſſi, unctiones, aliaque extus & intus.*)

Allium.

Blancard, Idea novae Pr. § 249. (*cum lacte coctum.*)

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 162.

Drasticorum noxae.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 105. (*in hydrope ovarii.*)

Emplastra.

Falk, vom Quecksilber. p. 259. (*mercuriale.*)

Gehema, Obs. Dec. I. n. 4. (*ſtipticum Paracelſi, interne volatilibus ſublata.*)

Lapsus.

Büchner, Miscell. 1728. p. 875.

Coni, Diss. Casus hydropicae lapsu ſanatae. cit. Morgagni Ep. LXV. Art. 18.

Cunradus, Diss. de hydrope uteri &c. cit. ibid. apud Morgagni.

Hydrops uteri. Hydrometra.

Therapia.

Lapsus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 134.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 57.
Cent. IX. Obs. 100.

Muscus Islandicus.

Spoering in Abhandl. der königl. Schwed. Abh. V B. p. 248. (*ad hydatides.*)

Salivatio.

Fabre, Observations de Chirurgie &c.

Sponte, casu abscedentes aquae, hydatides. Cfr. Hydatis.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 166. (*hydatides.*) Vol. VI. Obs. 59. (*hydatides.*) Vol. VII. Obs. 61. (*mola carneo-vesicularis.*)

Becker, App. ad Tr. de morte submersorum. n. 7.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 109.

Bolten, Diss. Obs. de insigni aquae effluxu ex utero. Argent. 1781. Weiz N. Ausz. XV B. p. 116.

Bonet, Polyalth. V. 10.

Brehm, Diss. de hydatidibus. (*sacci plures editi.*)

Bresl. Samml. 1720. p. 212. (*hydatides.*) 1721. p. 411. (*hydatides.*) 1723. p. 313. (*mola hydatidosa.*) 1724. II. p. 212. 1725. II. p. 665. (*hydatis.*)

Comm. Lit. Nor. 1738. p. 220. (*hydatides.*)

Dodonaeus, Observ. med. c. 49.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 114. (*per umbilicum.*)
Ann. II. Obs. 134. (*per lapsum, ex pudendis.*)
Dec. II. Ann. II. Obs. 95.
Ann. IV. Obs. 114.
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 57. (*per lapsum.*)
Cent. IX. Obs. 100: (*alliso abdomine.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 53.

Hydrops uteri. Hydrometra.

Therapia.

Sponte, casu abscedentes aquae, hydatides.

Fernelius, Pathologia. L. VI. c. 6.
de Haen, Rat. Med. P. IV. p. 88. (*aquae.*)
Lupin, Hist. morb. diffic. (*aquae.*)
Marcellus Donatus, L. IV. c. 21. p. 422. ex Rhaze & Benivenio. c. 25. p. 459. ex Jac. de Partibus & Fernelio. (*aqua.*)
Medic. Comment. von Edinb. III B. p. 200. (*aquae.*)
Medic. Wochenblatt. 1781. n. 29. (*partus hydatidosus.*)
Motte in Blegny Zodiacus. 1680.
Muralt, Schriften in der Wundarzney. (*per umbilicum?*)
Rhodius, Cent. III. Obs. 55. (*aquae.*)
Samml. med. Wahrnehm. IX B. p. 36. (*hydatides.*)
N. Samml. med. Wahrnehm. VI B. p. 170. (*hydatidosum concrementum.*)
Schenk, L. IV. Obs. 217. ex Fernelio. (*periodice evacuata aqua.*)
van der Wiel, Cent. II. Obs. 28. Schol.
Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 143.

HYDROPS VENTRICULI.

Jodon, (*Ant.*) de hydrope ventriculi. Lond. 1646. 4.

HYDROPS VESICAE. (potius ischuria.)

Wegelinus, Diss. de ascite vesicali. Argent. 1728.

HYDRORRHOEA.

Alexander in med. Comm. von Edinb. III B. p. 200. (*per uterum gravidae chronica.*)
Plater, Observ. L. III. p. 782. (*ex aure.*)

HYGIEINE. DIAETA SANORUM.

In Hunc Articulum, cum Medicina practica omnino quidem connexum, attamen remotius ad eam pertinentem, omnia congessi, quae ad Diaetam, vitae prolongationem &c. faciunt, omissa hactenus ulteriori materiarum specialiorum partitione. Cfr. Aër. Aeger. Aqua. Eruditus. Infans. Miles. Gravida. Lac. Therapia. Vinum &c.

der Aarz, of Geneezheer in angeneeme vertogens &c. Amst. 1766. 8.

Abhandling om thée. Aalborg. 1777. Tode Bibl. VI. p. 337.

Abhengnefit, de virtutibus medicamentorum & ciborum. v. Mesuae Opp.

Adair, (*John Makkitrik*) medicinische Wahrnehmungen für schwächliche Personen. Zittau und Leipz. 1791. A. L. Z. 1792. n. 219. Salzb. med. Zeit. 1792. II. p. 5.

Adolphi, Diss. physico medicae selectae. Lips. 1747. 4.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV.

Afforty, Ergo potus e salvia salubris. Paris 1695.

Aggravi, (*J. Franc.*) Antilucerna fisica ove scoperta la conservazione della sanità. Padov. 1664.

Agricola von Blumenthal, Carmen de caseo &c. Berol. 1627.

Aignan le Pretre, Medecin avec un Traité du thée & du Caffée de France. Paris 1696. 12.

Alain, Ergo tuendae valetudini frequens & moderata purgatio. Paris. 1649.

Alberti, Diss. de studiosorum sanitate tuenda. Hal. 1721.

——— Diss. de genuinis sanitatis conservandae fundamentis. Hal. 1722.

——— Diss. de diaeta Principum. Hal. 1728.

——— Diss. de longaevitate ex aëris temperie. Hal. 1728.

——— Diss. de longaevitate ex animi moderamine. Hal. 1728.

——— Diss. de longaevitate ex Diaeta. Hal. 1728.

——— Diss. de longaevitate ex motu corporis. Hal. 1728.

——— Diss. de vestitus vitiis, morborum causis. Hal. 1729.

Hygieine.

Alberti, Diss. de potus Caffée usu noxio. Hal. 1730.

——— Diss. de longaevitate hominis, regulis diaeteticis nexa. Hal. 1732.

——— Diss. de ſpirituum ardentium usu & abusu. Hal. 1732.

——— Diss. de frequenti mystarum ſermocinatione, egregio ſanitatis praesidio. Hal. 1733.

——— Diss. de praeservandis literatorum morbis. Hal. 1733.

——— Diss. de nuptiis ſenum fecundis, raro fecundis. Hal. 1743.

——— Diss. de victu fumoso, ob geräucherte Speisen dienlich ſind. Hal. 1743.

——— Diss. Medice vivere est optime vivere. Hal. 1743.

——— Diss. de Theologo tabacum ſugente. Hal. 1743.

——— Diss. de diaetae tenuis ſalubritate. Hal. 1744.

——— Diss. de autochiria occulta. Hal. 1744.

——— Diss. de insomniorum influxu in ſanitatem & morbos &c. Hal. 1744.

——— Diss. de decubitu ſanorum ſalubri. Hal. 1745.

——— Diss. de Medici officio circa animam in causa ſanitatis. Hal. 1745.

——— Diss. de tuenda Reipublicae ſalute per Medicorum bona consilia. Hal. 1745.

——— Diss. de literatorum & honoratorum ſanitate tuenda & restituenda. Hal. 1746.

——— Diss. de ſalubritate esculentorum vegetabilium prae carnibus animalium. Hal. 1746.

——— Diss. de risus commodo & incommodo in oeconomia vitali. Hal. 1746.

——— Diss. de osculo morbifico & mortifero. Hal. 1746.

——— Diss. Aurora Musis amica & ſana. Hal. 1746.

——— Diss. de athletica ſanitati fallaci. Hal. 1754.

Alexandrinus, (*Jul. a Neuſtain*) de ſanitate tuenda. Col. 1575. Fol. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 85.

Alpinus Prosp. de Medicina Aegypt. p. 33.

Hygieine.

Alton, Ergo Senibus calidus humidusque victus. Paris 1642.

Alziari, Conclusions ſur le boire à la glace ou à la neige. Toulouze 1659. 8.

van Amsterdam, Diss. de cibi, potus, & condimentorum plurimorum consideratione medica. Lugd. Bat. 1736.

Andalovi, (*Andr.*) Il Coffeo descritto ed essaminato. Messina 1703. 12.

Andriolli, (*Mich. Angelſ.*) Concilium veterum & neotericorum de conservanda valetudine. Lugd. 1693. 4.

——— Domesticorum auxiliorum tractatus quinque. Lugd. 1698. 4.

Androphili Asclepiadis Liber, quo pauca explicantur, quorum ſcitu ſanitas conservari possit. — Fr. & Lips. 1749. v. Haller Tageb. I. p. 672.

Andry, (*Nic.*) le thé de l'Europe &c. Paris 1712. 12.

——— Traité des alimens de careme &c. Paris 1713. 12. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 289.

Anguilberti, (*Theodorici*) Mensa philosophica. Paris 1530. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 502.

Anonymi, vertraute Briefe von dem Kafféeaus Korn &c. Leipz. 1768. 8.

——— Abhandlung von der Schädlichkeit der Federbetten. Berlin 1771. 8.

Anticornaro, Remarques critiques ſur le Traité de la vie ſobre de L. Cornaro. Paris 1700. 12.

Antoine, (*Dominique*) Methode pour conserver la ſanté ſuivant les cours des ſaisons &c. Paris 1699.

Appelii, (*J. Juſti*) Tabaci bibulus medicinae tumulus &c. Colon. 1703. 8.

Arbault, Ergo bis in die quam ſemel cibari ſalubrius. Paris 1638.

Arbuthnot, von den Eigenschaften der Speisen und Getränke. Hamb. 1744.

Armstrong, (*John*) die Kunst, die Gesundheit zu erhalten. Zurich 1788. A. D. B. XC. p. 113.

der Arzt der Frauenzimmer. Leipz. 1771. ſeq. A. D. B. XXIV. p. 58.

der Arzt der Gottesgelehrten. Leipz. 1769. A. D. B. XIII. 1. p. 256.

Hygieine.

der Arzt der Mannspersonen. Lips. 1773. A. D. B. XXIV. p. 59.
de Schlesische Arzt &c. Breslau. 1774.
Aufsäze, (*gemeinnüzige*) für Gesunde und Kranke aus dem Reiche der Arzneykunde. Berl. 1783. Comm. Lips. T. XXVII. p. 306.
Augenius Horatius, T. I. L. III. Ep. 3. V. Ep. 5.
Avantii, (*Caroli*) Notae ad Fierae coenam. Patav. 1649. 4.
Avis aux grands & aux riches sur la maniere dont ils se doivent conduire &c. Paris 1772.
B. (*D. L.*) de la sobrieté & de ses avantages ou le vrai moyen de se conserver dans une santé parfaite jusqu' à l'age le plus avancé. Paris 1772. 12.
Baccius, (*Andr.*) Compendiaria tractatio de cerevisiis. Fr. 1607. Fol.
Bach, Abhandl. über die höchstnöthige Gesundheitspflege. Neiss. 1787. A. L. Z. 1788. n. 127.
Bachot, Ergo utendum cibis simplicioribus. Paris 1658.
——— Ergo choccoladae usus salubris. Paris 1684.
Bacmeister, Diss. de sanitate ejusque conservatione. Rostoch. 1614.
————— Diss. de eo, quod sanitati obest circa diaetam &c. Tubingae 1736.
Baco, Historia vitae & mortis. (*quies.*)
Bäumler, (*Gottfr. S.*) präservirender Arzt. Lips. 1764. 8. A. D. B. I. 1. p. 280.
Bagellardi, (*Paulli*) Parastasis de prandii & coenae ratione. v. Opusc. de morbis puerorum. Lugd. 1538. 8.
Baillard, (*Edme.*) Discours du tabac. Paris 1693. 12.
Baillif. de la Riviere questions naturelles touchant le Regime de Santé. Paris 1628. 8.
Baker in med. Transact. II. n. 18. (*praestantia minimae diaetae.*)
Balde, (*Jac.*) Satyra contra abusum tabaci. Monach. 1657. 12.
—— Antagathyrsus, seu apologia pinguium. Monach. 1658. 12.
Balingham, Apres dinées & propos de table contre l'excés de boire & de manger pour vivre longtems. St. Omer. 1624. 8.
Baralis, Ergo carnes piscibus salubriores. Paris 1655.

Hygieine.

Baralis, Ergo faturis, quam jejunis vigiliae infenſiores. Paris 1633.

Barlet, Tutiorne intemperantia in potione, quam in esu. Paris 1706.

Baron, an Senibus chocolatae potus. Paris 1739.

—— an ab hygieine ſola repetenda ſit morborum prophylaxis? Paris 1757.

Barra, (*Pierre*) de l'usage de la glace, de la neige, & du froid. Lion. 1678. 12.

Barth, Diss. de ſomno à prandio. Lips. 1751.

Bartholinus, Diss. de diaeta jejunantium. Hafn. 1693.

Bath, Essay on the medical character.

Baumer, (*J. W.*) Via valetudinem ſecundam tuendi & vitae terminum prorogandi compendiaria. Giess. 1771. 8.

Bazin, an ſecundae mensae ſanitati utiles? Paris 1639.

de Beaurains, Ergo oleum, butyro ſalubrius. Paris 1655.

Beccher, (*Joach.*) Parnassus medicus illustratus. Ulm. 1663. Fol.

Becker, (*J.*) Hermes redivivus ſeu de ſanitate conservanda. Hanau. 1620. 8.

——— (*Dan. Christoph*) Diss. de ſalubri potu calidae. Regiomonti 1686. 4.

le Begue de Presle, von Erhaltung der Gesundheit. rec. in A. D. B. VI. 1. p. 282..

Behr, Diss. de diaetae nimis ſtrictae noxis. Argent.

Behrens, (*Conrad. Berthol.*) Selecta diaetetica de recta ad valetudinem tuendam ratione. Hildesheim. 1710. 4. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 17.

Beintema, (*J. W.*) Panacea, oder Lob des Tobaks &c. Leipz. 1691. 8.

———— von der Vortreflichkeit des Thees und Koffees. Leipzig. 1743. 8.

———— (*J. W.*) vernunftige Untersuchung, ob dem Frauenzimmer nicht eben ſowol, als den Mannspersonen Tabac zu rauchen erlaubt? Witenberg 1753.

le Bel, Ergo ab animi pathematibus ſanitas deterior. Paris 1681.

Bell, Diss. de diaeta. Edinb. 1783.

Hy-

Hygieine.

de la Bellerie, Description du vignoble de Garembaut, & discours fur la crapule. Lyon 1669. 8.

Belleteste, an caro assata alimentum literatis accommodatius? Paris 1753.

Bemerkungen über den Cacao und die Chocolade. Naumburg 1776. A. D. B. B. XXXII. p. 426.

Benzii, (*Ugonis*) Regole della fanità e natura dei cibi &c. Turin 1620.

Berault, Ergo in curru vectatio falubris. Paris 1630.

Bercher, an nostris in regionibus a potu glaciali abstinendum? Paris 1751.

a Bergen, Diss. de potu aquae falubri & noxio. Fr. 1718.

de Bergen, Diss. de exercitatione corporis, primo fanitatis praesidio. Fr. ad Viadr. 1755.

Berger, Ergo calidiori impeditoque corpori metallica, fed fimplex aqua. Paris 1674.

von Berger in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 245. feq. (*noxae ingluviei.*)

de Berger, Diss. de monositia. Witeb. 1704.

——— Diss. de commodis exercitationis corporis. Witeb. 1705.

——— Diss. de commodis vitae fobriae. Witeb. 1705.

——— Diss. de fomno meridiano. Witeb. 1706.

——— Diss. de tuenda valetudine ex cognitione fui ipsius. Witeb. 1708.

——— Diss. de errore diaetae in potu. Witeb. 1709.

Berlinisches Taschenbuch auf 1783. A. D. B. LXXXVIII. p. 461.

Bernardini, (*Fr.*) Conservator Sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 48.

Bernardini, (*Caji*) de alimentis, quae cuique naturae conveniunt &c. Venet. 1610. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 388.

Bertin, an condimenta fanitati noxia? Paris 1751.

Bertruccius, Collector. totius fere Medicinae.

Besse, an lex animi motibus imperans fanitati consulat. Paris 1747.

Betti, (*Ant. Mar.*) de prandio & coena. Mediol. 4.

von Beverwyk, (*Jo.*) Schat der Gezondheit. Dordrecht 1638. 8.

Hygieine.

Bianchi, (*Giov.*) Discorso, ſe il vitto Pittagorico di ſoli vegetabili ſia giavevole per conſervar la ſanita &c. Venez. 1752. 8.

Biart, Non Ergo frigidae potus ventriculo noxius. Paris 1637.

—— Ergo ſomnus a cibo. Paris 1625.

Bicais, la maniere de regler la ſanté, par ce, qui nous environne. Aix. 1669. 8.

des Billons, Ars bene valendi. Heidelb. 1788. A. D. B. LXXXIX. p. 376. (*monachalis diaeta.*)

Binder, (*Udalr.*) Regimen Sanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 492.

Blachot, (*Gaspar*) Erreurs populaires touchans la medecine & le regime de ſanté. Lyon 1626. 8.

Blacvod, Non ergo viſceribus nutritiis aeſtuantibus metallicarum aquarum potus ſalubris. Paris 1633.

Blancaard, (*Steph.*) de borgerlyke tafel een lang geſond leven ſonder ziekten. Amſt. 1683. 12.

Blegny, le bon uſage du thé, du Caffé & du Chocolat &c. Lyon 1688. 12.

Boecler, Diſs. de potu frigido. Argent. 1700.

—— Diſs. de vino. Argent. 1710.

—— Diſs. de vera vitae & ſanitatis moderatione. Argent. 1721.

—— Diſs. de variis diaetae etiam nimis ſtrictae noxis. Arg. 1728.

Boehmer, Diſs. de nimis ſcrupuloſa humani corporis ab aëre defenſione, ejuſque noxa. Hal. 1758.

—— Diſs. de virtutibus fructuum horaeorum medicis. Lipſ. 1753.

Boerhaave, (*Herm.*) Principia diaetetica. Ed. Delius. Erlang. 1777. 8.

Bohn, Diſs. de victu ſalubri. Lipſ. 1707.

Bonagentis, (*Victor.*) de coenae & prandii ratione. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 82.

—— Liber de concoctione — item de ordine eduliorum. 1549. 8.

Bonhoefer, Diſs. de ſaccharo, ejuſque viribus & uſu. Alt. 1752.

de Bonis, (*Jo. Bapt.*) Hydropoſia, ſeu de potu aquae in morbis. L. IV. Neap. 1754. 4. (*Poëma.*)

Bontekoe, (*Cornel.*) Tractaet van het excellenſte Kruyd Thée. Haag. 1678. 12.

Hygieine.

Bontekoe, de Coffea & Choccolata. App. ad edit. 1685. 8.

——— Korte Verhandeling van t'menschen Leven, gezondheit, ziekte en dood &c. Haag 1684. 8. v. Haller Biblioth. Med. Pract. III. p. 427.

——— Verhandeling van de Diaet &c. v. alle philosophische medicinale en chymische Worken &c. Amst. 1689. 4.

Bontius, (*Jac.*) de conservanda valetudine ac diaeta ſanis in India observanda. Amst. 1658. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 684.

Bording, (*Jac.*) Commentatio in Galeni Librum de ſanitate tuenda &c. Rostoch. 1605. 4.

——— Physiologia, Hygieine &c. Rostoch. 1591. 8.

Borer, Diss. de ſaltatione ſanitatem conservante, morbos inducente, indicante, curante. Argent. 1762.

Bottonus, (*Albert*) de vita conservanda. Patav. 1582. 4.

Boudin, Ergo ostreum crudum esca ſaluberrima. Paris 1689.

Boudois, Ergo diu focis ardentibus assidere malum. Paris 1777.

Boujonnier, Potestne ſenectus arte medica retardari? Paris 1629.

——— Ergo curandis corporibus diaeta quadragesimalis. Paris 1652.

Bouland, an fasciae infantibus, loricae puellis. Paris 1753.

Bourdelin, an in lecto undique clauso dormire noxium? Paris 1767.

Bourdelot, Ergo Orizae usus ſaluberrimus. Paris 1694.

——— Ergo homo fruges consumere natus. Paris 1663.

Bourgaud, Ergo Sal optimum ciborum condimentum. Paris 1683.

Bourgeon, Ergo ab usu leporum venustas. Paris 1633.

de Bourges, Ergo cerevisiae nutrientes. Paris 1629.

——— Ergo vinum Belnense potuum ut ſuavissimus, ſic ſaluberrimus. Paris 1652.

——— Ergo non ſtatim a coena ſomnus. Paris 1674.

Bourgoin, Ergo ut ſanis, ſic aegris vinum confert. Paris 1577.

Bouvart, an vestes pelliceae ſint ſalubres. Paris 1753.

Boxberger, (*Jo. Casp.*) Media ſine remediis. Fr. & Lips. 1769. A. D. B. XIV. p. 198.

Hygieine.

Boye, Diss. de legibus cibariis & vestiariis Pythagorae earumque caussis. Jen. 1711.

Brancaccio, (*F. Mar.*) de usu & potu chocoladae diaetetico. Romae 1664. 4.

Brandis, Uebersicht der allgemeinen Gesundheitslehre. Goettingae 1786. 8.

Brasavolus, (*Musa*) de bona valetudine conservanda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 25.

Braun, Diss. de fumo tabaci. Giess. 1638.

Brayer, Ergo una bona valendi ratio mediocritas. Paris 1646.

——— Ergo puro parcoque victu vegetius corpus, expeditior animus. Paris 1671.

le Breton, Orationes de necessitate hygieines. Paris 1648.

Briefe eines Arztes an die Frauenzimmer &c. Leipz. 1771. A. D. B. XVII. p. 535.

Briefe über Caffée aus Korn &c. Leipz. 1768. A. D. B. Anh. 1-12. p. 594.

Bright, (*Timoth*) Hygieine f. de fanitate tuenda. Fr. 1588. 8.

Brunet, (*J.*) le bon usage du tabac en poudre. Paris 1700. 12.

(Bryant) Dictionnaire des alimens, vins, liqueurs & leurs qualités &c. Berol. 1754. 12.

Bryanths Verzeichniss der zur Nahrung dienenden Pflanzen. Leipzig 1786. A. L. Z. 1786. n. 297.

Bryon, (*Fr.*) Salubritatis & insalubritatis leges. Paris 1631. 12.

Buchoz, Dissertation fur le cacao. Paris 1785.

——— Diss. fur le tabac. Paris 1785.

——— Diss. fur le Café &c. Paris 1785.

Büchner, Diss. de commodis & incommodis equitationis in hominum fanitatem redundantibus. Hal. 1749.

——— Diss. de acidi & falsi usu diaetetico. Hal. 1750.

——— Diss. de morbis ex varia conditione vestimentorum oriundis. Hal. 1750.

——— Diss. de damnis ex nimio calore externo in fanitatem redundantibus. Halae 1751.

Hygieine.

Büchner, Diss. de circumſpecto usu vasorum ſtanneorum ad potuum ciborumque ſpeciatim ex ovis conſiciendorum praeparationem neceſſario. Hal. 1753.

——— de Tubarum cantionis damnis. Hal. 1758.

——— de noxio caloris effectu ex aestuosis capitis tegumentis producto. Hal. 1758.

——— de Religiosarum ordinis Cisterciensis ſanitate tuenda. Hal. 1762.

Bulenger, (*Jul. Caes.*) de conviviis. L. IV. Lion. 1627. 8.

Burchelatus, (*Barth.*) Convivium dialogicum VII physicorum. Tarvisii 1593. 4.

Burette, an a gymnastice optimus ſegnioris diaphoreseos ſtimulus. Paris 1707.

Busi, (*Aemil.*) de tuenda valetudine. 1582. 8.

Busson, An cibus deterior ſed jucundus & assuetus meliori, ingrato & inassueto potior? Paris 1751.

Buxtorf, (*Lud.*) de cura valetudinis religiosorum ad normam naturae ſecundum rationis & experientiae dictamen. Basil. 1771. 8.

le Caen, Ergo natura optima dux vitae. Paris 1661.

——— Ergo in cibis ſumendis ordo ſervandus. Paris 1676.

Caſſa, (*Car.*) Diaeta ſtudiosi nobilis. Jen. 1690. 4.

Cagnatus, (*Marsil.*) de ordine in cibis ſervando. App. ad Observ. Romae 1587. 8.

Calcagnini, (*Caeli*) de ſalute & recta valetud. commentatio. Altd. 1627.

Calvet, an potus Caffée quotidianus valetudini tuendae vitaeque producendae noxius? Avenion. 1762.

Calvinus, (*Innoc.*) de evcrasia conservanda. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 500.

Camaffi, (*Ant.*) Regimento per viver ſano ne i tempi calidi. Perugia. 1610. 8.

Camerarius, (*R. Jac.*) Diss. de potu aquarum ardentium. Tub. 1699.

——— (*El.*) Dissertationes tres. Tub. 1694. 8. n. 3.

——— Medic. conciliatr. p. 165.

Hygieine.

Camerarius, (*Joach.*) Victus & cultus ratio. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 75.

Campegii, (*Bruyerini*) de re cibaria. L. XII. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 128.

Cantwell, An sex rerum non naturalium effectus ad quatuor praecipua reduci possint capita? Paris 1757.

de Cappe, Ergo ſanitatis optimum praesidium diaeta. Paris 1587.

Cardanus, (*Hier.*) de vita producenda & incolumitate ſervanda. Rom. 1617. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 23.

——— de ſanitate tuenda. Rom. 1580. Fol. v. ibid.

——— de abstinentia ab esu ciborum vetitorum. (*foetidorum?*) Basil. 1581. ibid. p. 232.

de Cardenas, del chocolate &c. Mexico. 1609.

Cardiluccius, (*J. Hiskiae*) Diaetbüchlein.

Cardosus, (*Ferdin.*) Tract. de ſex rebus non naturalibus. Ulysip. 1602. 8.

Carl, (*Sam.*) Anmerkungen von der Diaetordnung für Gesunde und Kranke. Fr. 1713. 8.

—— Diaetetica ſacra. Hafn. 1737. 8.

—— Hygieine & diaetaetica ſacra & mosaica; von der Diaetordnung der heiligen Schrift. 1740. 8.

—— Unterweisung von der Diaet der Gelehrten. Budiz. 1744. 8.

—— eine Geschichte, welche Gesundheitslehren enthält. Langensalza. 1769. 8.

Carnilia, (*Casp.*) Tract. de modo cibi ſumendi. Gemeae. 1594. 4.

Caron, an pravum lac vaccarum, amyli aut Zythi magmate nutritarum. Paris 1704.

Carr, (*Richard.*) Epistolae medicinales. Lond. 1691. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 99.

Carterii, (*Steph.*) Anthologia &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 117.

Cartheuser, Diss. ſistens Theses diaeteticas ad esculenta & potulenta ſpectantes. Francof. ad Viadr. 1765.

——— Diss. de pravo carnium muriaticarum nutrimento. Fr. 1744.

Hygicine.

Cartheuser, (*Carl Wilh.*) vermehrte Betrachtungen über einige Materien aus der Diaetetic. Altona. 1761. 8.

Castellani, (*Petr.*) Creophagia. L. IV. Antwerp. 1626. 8.

Cattier, (*Isaac.*) de la Macreuse. Monspel. 1650. 4.

Charles, Ergo parvae pilae gymnastica omnium saluberrima. Paris 1626.

Charpentier, Ergo tuendae valetudini frequens balneum. Paris 1651.

Chartier, Ergo victus sanorum aegris, quam belluinus sanis βλαβεροτερος. Paris 1637.

Chauvel, Ergo alimenta quae alvum laxant, ad tuendam sanitatem accommodatiora. Paris 1691.

Chemineau, an victus tenuis & simplex salubris. Paris 1705.

Cheshire, (*John.*) Diaetetical and medicinal regimen. Lond. 1751.

Cheyne, (*Ge.*) de infirmorum sanitate tuenda, vitaque producenda. Lond. 1726. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 437.

——— (*Georg.*) l'Art de conserver la santé des personnes valetudinaires & de leur prolonger la vie. Paris 1764. 12.

——— Essay on regimen of Diaet &c. Lond. 1740. 8.

——— Essay on health and long life &c. Lond. 1725. 8.

Chomel, an hygieine, medicinae pars utilissima, desertissima? Paris 1743.

——— an in aestate media rariori indulgendum cibo. Paris 1757.

Cibaldi, (*Bruni*) [*Galeanus*] del vero metodo di conservar la sanità e di curar ogni morbi col solo uso dell'aqua vita. Palermo. 1662. 12.

——— Discorso intorno all' uso dell'aqua vita &c. Palermo. 1667. 12.

Clauss, (*Maximil.*) Oenohydromachia seu vini & aquae certamen. Oenip. 1638. 16.

Clavius, Diss. de rebus salubribus, insalubribus, & neutris. Basil. 1621.

Clerke, (*Georg. Henr.*) Thougts upon the means of preserving the health of the poor &c. Lond. 1790. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. I. p. 369.

Cocanarii, (*Fabritii.*) Theonostus de vita producenda atque conservanda. Rom. 1617. 4.

Hygieine.

Cochu, an à ſimplici parcoque victu corpus ſanum & animus expeditus? Paris 1755.

Coghan, Heaven of health. Lond. 1636. 4.

Cohausen, (*J. Henr.*.) neu eingerichtete medicinische Theetafel. Osnabr. 1716. 8. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 260.

——— de Pica nasi, vom Misbrauch des Schnupftobacks. Leipzig. 1720. 8.

——— (*Jo. Henr.*) der widerlebende Hermippus, oder Abhandlung der ſeltenen Art, ſein Leben durch das Anhauchen junger Mädchen bis auf 115 Jahr zu verlängern. Fr. 1753. 8.

Collat, an una tantum alimenti ſpecie utentis firmior ſanitas. Paris 1704.

Colmenero, (*Anton. de Ledesma.*) curioso tratado de la naturaleca y calidal del chocolade. Madrit. 1631. 4.

Colombier, Ergo quemadmodum orbis universi, ſic & microcosmi ſana constantia e ſinu motus enascitur. Paris 1778.

Commentarii in Helii Eobani de tuenda bona valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 86.

Consilium de usu Thée & Coffée. Berl. 1708.

Constantini, Abhandl. vom Caffée &c. Hannov. 1771. ex rec. A. D. B. XXIV. p. 382.

le Conte, Ergo pulchritudo ſanitatis effectus. Paris 1641.

——— Ergo cerevisiae potus ſaluberrimus. Paris 1695.

Contugi, Non Ergo nocet cerebro tabacum. Paris 1690.

Cornarius, (*James*) de conviviorum Veterum Graecorum & hoc tempore Germanorum ritibus &c. Basil. 1548. 8.

Cornarus, de vitae ſobriae commodis. v. Ramazz. Opp. 814. cum notis. Uebersezung. Dresd. 1755. 8.

Cornejo, (*J.*) Medicus Madritensis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 342.

Cornuty, Ergo victus tenuis ſenibus. Paris 1636.

Cosnier, an — ſalubris Coffée potus? Paris 1743.

de la Cour, Regime de Santé &c. Paris 1686. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 7.

Hygieine.

Courteis, (*Th.*) Essays on the preservation and curing of health. Lond. 1704.

de la Courveault, an optima morborum prophylaxis inedia. Paris 1763.

Cousin, Ergo pisces carnibus ſalubriores. Paris 1637.

Cousinot, Ergo plenior diaeta ſecurior. Paris 1614.

Couteaux, an aetate provectis plus prosit potus quam cibus. Paris 1749.

Crause, Pr. de intemperantia. Jen. 1693.

——— de usu & natura ſternutatoriorum. Jen. 1695.

——— Diss. de potu frigido. Jen. 1697.

——— An & quomodo aurora, ut musis, ita ſanitati amica ſit. Jen. 1697.

Crell, Diss. Cogitata quaedam de difficilioribus quibusdam diaeteticis doctrinis. Helmst. 1792.

Cressé, Ergo ſomnolenti ſtolidi. Paris 1659.

Curiosa medica pro tuenda valetudine inter alloquentes enodata. Hamburg. 1679. 8.

Curtius, (*Matth.*) de prandii ac coenae modo. Rom. 1566. 8.

Cusson, Ergo vinum vitae & ſtaturae detrahit. Paris 1667.

Czimmermann, Conservatio ſanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 509.

Daignan, Gesundheitslehre in Beziehung auf das kindliche und mannbare Alter. Leipz. 1788.

——— Memoire ſur les effets ſalutaires de l'eau de vie de genievre dans les Pais-bas froides & marécageux. St. Omer. 1777. 8.

Dalicourt, le bonheur de la vie, ou le ſecret de la ſanté. Paris 1666. 12.

——— le Secret de retarder la vieillesse, ou l'art de rajeunir. Paris 1668. 12.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. (*passim.*)

Delabriche, an illud apprime ad ſanitatem utile, ne quid nimis? Paris 1767.

Deodatus, Pantheon Hygiasticum. I. c. 14. II. per totum.

Dercum, Diss. de venatione ad usum medicum. Wirceb. 1746.

Hygieine.

Deshayes, Observations de Medecine pratique; Quelle est l'influence de fix choses — non naturelles. Paris 1785. 12.

Detharding, Diss. fpecimina manuductionis ad vitam longam &c. Rostoch. 1724. feq.

Devaux, (*J.*) le Medecin de foi meme, ou l'Art de fe conserver la fanté par instinct. Leid. 1682. 12.

Dictionnaire portatif de Santé &c. Paris 1771. 8.

Differenza, tra il cibo ed il chocolate. Firenz. 1680. 8.

Dionis, an ad fanitatem equitatio? Paris 1751.

Diodier, Maniere de faire de l'excellent chocolat. Paris 1693. 12.

Dodart, non ergo carnes quovis alio cibo falubriores. Paris 1677.

Doellinger, Diss. de dormientibus eorundemque fitu. Würceb. 1752.

Donnoli, (*Franc. Alfons.*) de iis, qui femel in die cibum capiunt. Venet. 1674. 12.

Dorer, Diss. de faltatione, fanitatem conservante, morbos inducente &c. Argent. 1763.

Dornkrell, (*Tob.*) kurzer Bericht von Praeservirung und Cur des Menschen Gesundheit. Hamburg. 1604.

Drouin, Ergo vere piscium esus falubris. Paris 1695.

Dufour, Traité du Caffée, Thée & Chocolate &c. Hage. 1693. 12.

Dumangin, an post longas defatigationes fubitó instituta vita deses periculosa? Paris 1767.

Duncan, (*Dan.*) von dem Misbrauch heisser und hiziger Speisen und Getränke, fonderlich aber des Caffées &c. Leipz. 1707. 12.

Dupuy, an ficut ad morum integritatem ita ad fanitatem conservandam consuetudinum abusus noxius? Paris 1767.

——— Ergo à longiori fomno morbus. Paris 1778.

Durande, (*Caper.*) de bonitate & vitio alimentorum. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 154.

——— Tesoro della fanità. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 154.

Duret, Ergo in alimento medicamentum optimum. Paris 1599.

Duverney, an panis jurulentus ad fpissitudinem glutinosam percoctus insalubris. Paris 1733.

Hygieine.

Eberhard, (*J. Pet.*) Conspectus Physiologiae & Diaetetices. Hal. 1753.

Ellain, Ergo Venus falubris. Paris 1579.

Ellis, Historical account of Coffée. Lond. 1774. Murray pr. Bibl. II B. p. 42.

Elsholt, (*J. Sigism.*) Diaeteticon oder Tischbuch in VI Büchern. Cölln an der Spree 1682. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 135.

Elvert, Diss. de vitae ratione hominis naturae convenientissima. Stuttg. 1779.

Engnehardt, an victus pro tempestatum anni discrimine mutandus? Paris 1717.

de l'Epine, Ergo non adeo misere vivit, qui medice vivit. Paris 1778.

Epiphanii, (*Ferdinandi*) de vita proroganda, juventute conservanda, & fenectute retardanda. Neap. 1612. 4.

Erasmus, (*J. Fr.*) Institutio, quomodo quilibet homo, inprimis praegnans, parturiens & puerpera ratione diaetae fe gerere debeat &c. Petrop. 1762. 8.

Erndtl, (*Christian Henr.*) Varsovia illustrata. Dresd. 1730. 4.

Ernesti, (*Jo H. Mart.*) Sitten - und Diaettafel. Coburg 1790. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. III. p. 380.

Essay on culinary poisons. Lond. 1781.

Essich, (*J. Gottfr.*) Anweisung zu einem gesunden und langen Leben. Augsb. 1785. Comm. Lips. XXVII. p. 422.

——— Auswal der besten und auserlesensten diaetetischen Mittel zur Vorbauung oder Cur der Krankheiten. Augsb. 1788.

Evelyn, (*Il.*) Fumifugium, or the inconvenience of Londons fmoke and air dissipated. Lond. 1661. 4.

Examen, fi en cet âge accourci nos jours peuvent être allongés & accourcis. Amst. 1638. 4.

Eyselius, Diss. de chocolatae usu & abusu. Erf. 1694.

della Fabbra, (*Aloys.*) Dissertationes physico - medicae. Ferrar. 1712. 4. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 220.

Fabricius, Diss. de vita bene morata, optimo valetudinis tutamento, ad longaevitatem praestanti juvamine. App. ad Animadversiones.

Hygieine.

Fabricius, (*Balthas.*) Opuscula physiologico-medica. Amst. 1629.
——— Diss. de noxiis ex cibis oriundis affectibus. Helmst. 1751.
Fabricius Hildanus, de conservanda valetudine & thermis Vallerianis. v. Opp.
Fagon, Ergo ex tabaci usu frequenti vitae summa brevior. Paris 1699.
Falck, (*N. T.*) Guardian of health in III Vol. Lond. 1778. 12.
Falconet, (*Will.*) Observations on some articles of diet. Lond. 1770. 8.
Faselius, Pr. de affectibus noxiis, quos producit in corpore humano abusus fructuum horaeorum. Jen. 1766.
Fauken, (*Jo. Pet. Xav.*) Anmerkungen über die Lebensart der Einwohner in grossen Städten. 1779. A. D. B. XLII. p. 400. Tode med. chir. Bibl. VIII B. p. 31.
le Febure, Ergo assumti alimenti ut medicamenti rationem habeas. Paris 1584.
Ferrand, Ergo ad vitam bene salubriterque ducendam aqua vino praeferenda. Paris 1674.
Ferrant, (*Louis*) Traité du Tabac en sternutatoire. Bourg. 1645. 4.
Ferrein, an ex tabaci usu frequenti vitae summa brevior? Paris 1753.
Fersius, Parcius coenandum quam prandendum. Fr. ad Viadr. 1593.
le Fevre, Opp. (*de Caffée Thée &c*)
Feyjoo, Diaetetik, vorzüglich für Studirende. Zittau 1790. A. D. B. XCVII. p. 101. A. L. Z. 1790. n. 188. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 65.
Marsilius Ficinus, de vita &c.
Fick, Diss. frigidus potus salubris. Jen. 1718.
Fiena, (*Bapt.*) Coena. Patav. 1649. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 501.
Figuerra, (*Franc.*) Luxus in judicium vocatus, seu de innoxio frigido potu. Hispali 1635. 4.
Filholt, (*Raymund*) de senectute, seu de tuenda valetudine in senio. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 585.
Finot, Ergo fructus vino temperati salubriores. Paris 1613.
—— Non ergo vita sine somno. Paris 1667.
—— Ergo frequens coeli mutatio salubris. Paris 1697.

Hygicine.

Fischer, vom Alter. p. 270.

——— Pr. de lacte, optimo alimento, optimoque juxta medicamenta. Erf. 1719.

——— Diss. de religiosorum ſanitate tuenda & restituenda. Erford. 1721.

——— Diss. de antiquissimo fruendae carnis usu. Erf. 1721.

——— Pr. de antiquissimo fruendae carnis usu &c. Erf. 1721.

——— Diss. de motu, veluti magno ad longaevitatem acquirendum medio. Erf. 1723.

——— Diss. de potus Caffée usu & abusu. Erf. 1725.

——— (*Levinus*) de proroganda vita dialogus. Lips. 1646. 8.

Flamant l'art de conserver la ſanté, ou le medecin de ſoi meme. Paris 1692. 12.

Fleischmann, Gesundheitsregeln für Greise. Erlang. 1786. 8.

Floyer, (*Joh.*) Medicina gerontica: of preserving old mans health &c. Lond. 1725. 8.

de Fonseca, (*Ferdinando Solis*) Regimento para conservar la ſanida e vida. Lisb. 1626. 16.

——— (*Roder.*) de tuenda valetudine & producenda vita. Flor. 1602. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 265.

Fontaine, Ergo μονοσιτια mentem & ſensum acuit. Paris 1665.

——— an quae viris, eadem mulieribus conveniunt corporis & animi exercitia? Paris 1757.

Forestier, Ergo pisces carnibus ſalubriores. Paris 1661.

Fothergill, (*Jean*) Regles pour le conservation de la Santé. Londres 1764. 12. App. ad Feyjoo Gesundheitsregeln.

de Frades, Ergo ſenum valetudini tuendae conducit balneum. Paris 1701.

——— Ergo ſanitas firma, quae a pluribus observatur. Paris 1643.

Frambesarii, (*Nicol. Abr.*) Gouvernement necessaire pour vivre longuement en ſanté. Lion 1669. 8. v. Oeuvres. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 315.

Hygieine.

des Francois, Non ergo ſemel in mense temulentiam provocare ſanum. Paris 1650.

Francus, Diss. de musica. Heidelb. 1672.

——— Diss. de lupanaribus ex principiis medicis improbatis. Heidelb. 1674.

——— Diss. de ſtudiorum noxa. Heidelb. 1675.

——— Diss. de gallica Planchette & ejus noxa medica. Heidelb. 1676.

——— Quamdiu dormiendum. Sat. 18. 1681.

Freinshemii, (*Jo.*) Dissertatiuncula de calido potu. Argent. 1636.

Fremont de Cablan, Dialogues de ſanté. Paris 1683. 8.

Fresbauch, (*Hilar.*) novae regulae ſanitatis de esculentis & potulentis &c. Gratianop. 1657.

Fridaevallis, (*Hugo*) de tuenda valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155.

Friese, Diss. de ſalubriori usu alimentorum ex regno vegetabili, quam animali desumtorum. Regiom. 1724.

Fuchsius, Annot. in Galenum.

——— (*G. F. C.*) Skizze einer populären Gesundheitslehre &c. Jen. 1785. A. D. B. LXVII. p. 109. Comm. Lips. Vol. XXIX. p. 91.

Fuhrmann, (*Jac.*) Medicina diaetetica. Stettin 1617. 8.

Fuller, (*Franz*) Medicina gymnastica. Lemgo 1750. Haller Tagebuch. II. p. 107. Bibl. Med. Pr. IV. p. 306.

de Furno, (*Vitalis*) pro conservanda ſanitate, tuendaque prospera valetudine remedia. Mogunt. 1531. Fol.

le Gagneur, Ergo ſenibus ſtudium contentius ſalubre. Paris 1663.

Galart, (*Ant.*) de l'origine & du progrés du Caffée. Paris 1699. 12.

Galeanus, (*Joseph*) Il Caffé con piu diligenza esaminato in ordine al conservar della ſalute di corpi umani. Palermo 1674. 8.

Galenus, de ſanitate tuenda. Libri VI.

——— de ſuccorum bonitate & vitio.

——— Comment. in L. Hippocr. de ſalubri diaeta.

——— de attenuante victus ratione.

Hygieine.

Galenus, Num ars tuendae fanitatis ad artem medicinalem fpectet? v. Opp.

Gallo, Dissertazione del vero e ficuro metodo dell' uso del latte, e fuo abuso nella medicina.

Galterii, an potum glacie refrigerare conveniat? Paris 1680.

Gamarre, Ergo coena prandio falubrior. Paris 1651.

Garbe, Ergo propter vivendi modum divites funt plebejis pauperibus longaeviores. Paris 1686.

de Garbo, Epist. de coena & prandio. v. Thurini Opp. Romae 1545. Fol.

Gassendus, (*Petr.*) Opp. Lion 1658. Fol.

Gavois, Ergo aestate fructuum usus innoxius. Paris 1666.

Gazius, (*Ant.*) de conservatione fanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 471.

——— Aerarium fanitatis. v. ibid.

——— de vino & cerevisia. App. ad aerarium.

à Gehema, (*Abr.*) Wettstreit des chinesischen Thees mit dem warmen Wasser. Berlin 1686.

——— Edler Theetrank oder Hülfsmittel zum gesunden und langen Leben. Bremen 1686. 8.

——— Diaetetica rationalis. Brem. 1688. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 519.

——— Thee curirt, aber verursacht nicht die Wassersucht. Berlin 1688. 8.

——— Gefährliche und gestrafte Obstlust. Stettin 1689. 12.

——— Diaetetica nova ad fanitatem & vitam. Stettin 1690. 12.

——— Richtiger und ficherer Wegweiser zur beständigen Gesundheit und einem langen Leben. Glükstadt 1736. 4.

Gehler, Pr. de nimio fanitatis ftudio, faepe fanitatem vel optimam frangente. Lips. 1790.

Gelly, an cibus multiplex fimplici falubrior. Paris 1705.

Geoffroy, l'Hygieine, ou art de conserver la fanté. Paris 1774.

Geopetii, (*Rob.*) Regimen fanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 42.

Hygieine.

Gerike, Diss. de remediorum diaeteticorum in curandis morbis necessitate & praestantia. Helmst. 1750.

Geritius, Diss. de conservatrice medicina ex cap. 85. τεχνης ιατρικης Galeni. Lips. 1572.

Gervais, Ergo à cibo meridiari non ſalubre. Paris 1634.

Gesel, (*Jean*) Prodrome — des moyens de conserver la ſanté. Leide 1646. 8.

Gesnerus, ſanit. tuendae praecepta &c. (*literatorum.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 55.

Gespräche über die Gesundheit der Jünglinge und Mädchen. 1782. 8. A. D. B. LV. p. 122.

Gesundheitscabinet für den, der ſein eigener Medicus ſeyn will. Fr. und Leipz. 1762.

Gesundheit - und Schönheitspflege für Frauenzimmer. Wien 1785. A. D. B. LXXV. p. 425.

Gesundheitsregeln nach der Vernunft. Wittenb. 1755.

——————— (*allgemeine*) 1790.

Geyer, (*J. Daniel*) Müssiger Reisestunden gute Gedanken. Dresd. 1753. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 6.

——— de content & bon point.

——— de Panja. v. ib.

Gianella, (*Carlo*) Trattado di medicina preservativa &c. Verona 1751. Comm. Lips. II. p. 524.

Giovannini, (*G. Battista*) Discorso fisico ſobra la fermentacion. Madrit 1689. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 639.

Girard des Bergeries, Medecine domestique, contenant le gouvernement de la ſanté. Genev. 1672. 8.

Giuliani, (*J. Fr.*) Dialogo del modo ed utilità di far la quadragesima per acquistar la ſanità. Rom. 1651. 8.

Gladbach, (*G. B. J.*) Beschreib. der Krankh. die von der Kleidung kommen, welche für der Kälte nicht genugsam verwahret. Fr. 1763. 8.

Glisente, (*Ant.*) Trattato del regimente del ventre. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 207.

Hy-

Hygieine.

Gmelin, (*Georg*) Diss. de Caffée. Tub. 1752.

Goclenius, (*Rudolph*) de vita propaganda, hoc est, animi corporisque vigore conservando, ſalubriterque producendo. Mogunt. 1607. 8.

——— Tract. de portentosis, luxurioſis & monstrosis nostri ſeculi conviviis. Marp. 1609. 12.

——— Tractatus de ſanorum diaeta &c. Fr. 1645. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 304.

Goeurot, (*Jean*) Conservation de ſanté. v.Haller Bibl. Med. Pr. I. p.528.

Gohl, (*Dan.*) Gedanken von gesundem und langem Leben des Menschen. Berlin 1709. 8.

Gontyman's, Compagnion. Lond. 1751.

de Gorris, Ergo visceribus nutritiis aestuantibus aquarum metallicarum potus ſalubris. Paris 1634.

Gouel, Ergo minus ſalubris μονοσιτια. Paris 1679.

Gratarolus, (*Guil.*) de literatorum, & eorum, qui magistratibus funguntur, conservanda & praeservanda valetudine, comp. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 105.

——— Opuscula. p. 714. 751.

Graumann, (*Peter Ben. Christ.*) Diätetisches Wochenblatt für alle Stände. Rostock 1781. ſeq. A. D. B. LVIII. p. 92. LXXVII. p. 406. Anh. zu XXXVII - LII. p. 1170.

——— über die Franzosenkrankheit des Rindviehes. Rostock 1784. A. D. B. LXIX. p. 86. (*an taenia hydatigena? Esse carnem innocuam.*)

——— in Baldinger N. Mag. IV B. p. 50.

Grav, (*Georg*) Hypnologia. Jen. 1689. 12.

Gronser, Arzneylicher Grundriss von dem Chocolate. Würzb. 1786. A. L. Z. 1788. n. 74.

Grossius, (*Thom.*) Lectiones de natura differentiis & usu rerum ſex non naturalium. Venet. 1617. 4.

Guarinonii, (*Hippol.*) Hydroenogamia triumphans ſeu aquae vinique connubium — ſalutare. Oenipont. 1640. 8.

Hygieine.

Guekelin, curmässige Diät und Lebensordnung. 1699. 1699. 12.

Guenault, Ergo pituitosis jejunium. Paris 1635.

——— Ergo aër ſerotinus ſugiendus. Paris 1646.

Guerin, Ergo pituitosis exercitatio. Paris 1667.

Gufferi, (*J. Jac.*) Il biasimo dello tabaco, overo l'uso pernicioso di esse discorso. Palermo 1645. 4.

Guillotin, Ergo Eurus ventorum ſaluberrimus. Paris 1778.

Günther, (*Sim.*) Hortulus ſanitatis amoenissimus. Spir. 1618. 12.

Guirin, Ergo ſanitas a calidi, frigidi, humidi & ſicci moderatione. Paris 1696.

Gunnerus, Sammlungen zum Behuf der Landwirthschaft. Kopenhagen 1774. v. Tode med. chir. Bibl. II. 1. p. 111.

Guttierez de Godoy — de administranda aqua, nive refrigerata, aegroto die expurgationis. Granat. 1629.

Guyart, Ergo coma ascititia nativa ſalubrior. Paris 1691.

van der Haar, Waarnemingen. (*longaevitas eorum, qui circa magna & alta aedificia habitant.*)

Hack, (*J. Fr. Jos.*) ſittlicher Hippocrates den rechten Weg zeigend zum gesunden und langen Leben. Erf. 1703. 12.

die Haemorrhoiden. (*May.*) Mannh. 1775.

Haggecius ab Hayck, de cerevisia ejusque conficiendi ratione. Francof. 1585. 8.

Hahn, Diss. de lacte humano, ejusque cum asinino & ovino comparatione. Traj. 1775.

Hallé, Ergo radiorum ſolarium actio ſanitati confert. Paris 1777.

de Haller, Diss. de victu ſalubri ex animalibus & vegetabilibus temperando. Goett. 1751.

Hallot, Ergo liticinibus &c. oenoposia. Paris 1777.

Hamberger, Programmata de perversa valetudinis cura. Jen. 1752. ſeq.

Hamon, Ergo ut reliqui potus, ſic & aquae modus aliquis esse debet. Paris 1685.

Handbuch der Diaetetik. Hannover 1784. Allgemeine Deutsche Bibl. LXXVIII. p. 77.

Hygieine.

Handley, (*Jac.*) mechanical Essay on animal oeconomy &c. Lond. 1721. 8.

Handtwig, Diss. de edentium bibentiumque ſitu; an bibere ſtando magis conducat, quam ſedendo. Rostoch. 1752.

——— de dormientibus, eorumque ſitu. Rostoch. 1752.

——— de dormientibus, agens de justa ſomni ſalutaris quantitate & menſura. Rostoch. 1754.

Hardovin, Ergo certo tempore ſomnus convenit. Paris 1615.

——— Ergo obesi minus fecundi. Paris 1644.

Hebenstreit, Diss. Exercitationes adolescenti aetati ſalubres. Lipsiae 1745.

——— Diss. de fonte auxiliorum diaetetico. Lips. 1751.

——— Pr. de declamatione, antiquae gymnasticae parte. Lips. 1752.

Hecquet, (*Phil.*) Traité des dispenses de careme. Paris 1715. 12. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 234.

——— Diss. de nicotiana. Paris 1710.

——— Medecine theologique &c. Paris 1733. 12. v. Haller Bibl. Med. Pract. IV. p. 235.

——— Observations ſur le regime maigre. v. ib. p. 237.

Heins, Betrachtungen, ſich in gesunden und kranken Tagen nach der Vorschrift der Natur zu richten. Hamb. 1764. A. D. B. VI. 2. p. 244.

Heliot, Ergo vinum alimentum optimum. Paris 1645.

von Hellfeld, (*Christ. Aug. Fr.*) kurzer Entwurf einer Lebensordnung für Gelehrte. Jen. 1790. A. D. B. XCIX. p. 97. Salzb. med. Zeitung. 1791. III. p. 31.

Helmont, Opp. p. 289.

Henninger, Quadriga Scriptorum diaeteticorum celebriorum. Argent. 1713.

Henriquez, (*Henr. Ge.*) de regimine cibi & potus &c. Salamanca. 1594. 4.

——— Opp. T. III.

Hygieine.

Henschaw, (*Nathan.*) Aërochalînos. Lond. 1677. 16. v. Haller Bibl. Med. Pract. III. p. 416.

de Heredia, (*Casp. Calder.*) Tribunal medicum, magicum & politicum. Lond. 1658. v. Haller Bibl. Med. Pract. III. p. 66.

Herkens, Xenia physico-medica. Lugd. Bat. 1748.

Herlin, (*Bernh.*) Consilium ſanitatis &c. Coburg. 1682. 8.

Hero, (*Mich.*) Schachtafeln der Gesundheit. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 536.

Hersleb, Diss. de coenae & prandii quantitate. 1706.

Heshusius, Diss. de abstinentia carnium. Lips. 1668.

Hessus, (*Eobanus.*) de tuenda bona valetudine. Paris 1555. 12. v. Haller Bibl. Med. Pract. I. p. 510.

——— Diss. de natura & viribus cerevisiarum. App. ad L. de tuenda bona valetudine.

——— Pr. de principum militiam ſequentium tuenda valetudine. Jen. 1735.

——— de remiſsione animorum, magno ſanitatis in literatis praesidio. Jen. 1735.

——— de diaeta vernali. Jen. 1738.

Heyrenbach, (*Joh. Casp.*) Medicus ſui ipsius theoreticus & practicus &c. Styrae 1753, 4.

Hiatrophili, curieuser Patient, nebst einer verständigen Anleitung zu den vornehmsten Diaet und Gesundheitsregeln. Leipzig. 1702. 8.

Hildebrand, (*Joach.*) de jejunio praelectio. Helmst. 1719.

Hilscher, Diss. de vita in ſecessibus valetudinis causa quandoque agenda, exemplo prisci Romani nostrique aevi. Jen. 1725.

——— Pr. de abusu potus Caffee in ſexu ſequiori. Jen. 1727.

——— Pr. meditat. circa proverbium: Aurora musis amica. Hal. 1732.

——— Pr. I & II. de methodo Ciceronis tuendi valetud. Jen 1734.

——— Diss. de animi laboribus, ſanitatis — praesidio. Jen. 1742.

von Hochberg, (*Wolfg. Helmhard.*) Adeliches Land-und Feldleben. Nürnb. 1681. Fol.

Hygieine.

de Hodeneq, an cujuslibet causa morbi cura e ſex rebus non naturalibus. Paris 1690.

Hoechstetter, (*Wolfg.*) de ſalubri ſtudiosorum victu. Ingolst. 1602. 8.

Hofer, (*Fr. Jos.*) vom Kaffée dessen Ursprung &c.. Fr. und Leipzig. 1781. A. D. B. XLVI. p. 406.

Hoffinger, (*J. Ge.*) über den Gebrauch des Tabakes. Schemniz. 1790. 8.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de pane grossiori, pour Nickel. Hal. 1695.

——— (*Fr.*) Diss. de lactis asinini mirabili in medendo usu.

——— (*Fr.*) Diss. de methodo vitam longam acquirendi, ejusque caussis. Hal. 1707.

——— Diss. ſeptem Leges ſanitatis. Hal. 1713.

——— (*J.*) de ſanitate tuenda. Lips. 1582.

——— (*Casp.*) Institut. med. L. IV. Lion. 1645. 4.

——— (*Casp.*) de dicterio, medice vivere, pessimum esse. App. ad Praxin medico-curiosam. Fr. 1680. 8.

——— de diaetetica ſacrae ſcripturae medicina. Hal. 1718.

——— de diaetae vitio multorum morborum causa. Hal. 1715.

——— de infusi Veronicae efficacia, praeferenda herbae Thée. Halae 1705.

——— (*Fr.*) kurzgefaste Diaetetik. Jen. 1751. 8.

——— de ſtudiis facilitandis per regulas diaeteticas & prolonganda literatorum vita. Hal. 1695.

Hoffwenius, Athleta hippocraticus. Aph. 3. Sect. I. Leid. 1661.

Hoin, Discours ſur l'utilité des passions par rapport à la Santé, avec — l'art de conserver la Santé, reduit à un ſeul principe. Dijon. 1752. 8.

Hollyng, (*Edmund.*) de ſalubri ſtudiosorum victu, ſeu de literatorum valetudine conservanda &c. Ingolst. 1602. 12.

Holterhoff, (*Engelbert.*) Vita longa & brevis, der Weg zum gesunden und langen Leben &c. Cölln. 1670. 12.

Hommets, non ergo ſingulis mensibus ſemel repetita ebrietas ſalubris. Paris 1643.

Hygieine.

Honoré, Agenda de Santé. Paris 1777. 12.

Horlacher, (*Conr.*) Verbesserung der jezt üblichen Diaet oder Speise-und Trankordnung. Ulm. 1701. 8.

Hornung, Cista. p. 227. (*Solanum tuberosum 1626 in Germania innotuisse.*)

Horstius, de tuenda ſanitate ſtudiosorum & literatorum &c. v. Opp.

——— Diss. n. 16. de tuenda ſanitate. Witeb. 1607.

Hottinger, Diss. de pane, ejus natura, usu legitimo & noxio abusu. Tigur. 1696.

——— Diss. de vino. ibid. 1707.

——— Diss. de lacte. ibid. 1704.

Houghton in Philos. Transact. n. 256. de Caffée.

Hucher, Oratio an cibi magis coctiles ſint quoque magis ſalubres. v. Kregii Laur. Apollinaris. p. 276.

Huguet, Ergo praestat, ſensuum officia esse intermissa, quam continua. Paris 1586.

Hybault, Ergo irasci ſenibus ſalubre. Paris 1646.

Hygieine, ſeu bonae valetudinis conservandae thesaurus locupletissimus. Luxemb. 1628. 12.

——— dogmatico-practica &c. Ulm. 1757. 4. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 168.

Hygiophili, (*Alethei*) von der Mässigkeit, dem Wohlleben, der Trunkenheit, Selbstmord. Ulm. 1653. 12.

Jacobi, Dis. de cerevisiae bonitate. Erf. 1704.

Jacquelot, (*Petr.*) Art de vivre longuement. Lion. 1630. 8.

Jacquin, Abh. von der Gesundheit. Augsp. 1764. 8. A. D. B. I. 1. p. 281.

Jeanroy, Ergo paucis & ſimplicibus contento aetas longior, vita ſalubrior. Paris 1775.

Insulanus, (*Guil.*) de ratione victus ſalubris. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 49.

Joepser, Manuductio ad vitam longiorem. Norib. 1680. 4

Jonquet, Ergo aulicis mulieribus ſanitas firmior ab equestri venatione. Paris 1666.

Hygieine.

Jonston, (*Jo.*) Idea Hygieines. Uratislav. 1661. 12.

Joubert, Erreurs populaires &c. passim.

Joudouyn, Ergo quadragesimali tempore carnium & ovorum esus insalubris. Paris 1644.

Jouvanci, Ergo pane & aqua contenti ſalubriores. Paris 1695.

Juncker, (*Jo. Christ.*) Grundsäze der Volksarzneykunde. Halle. 1787. 8. A. D. B. Anh. zu LIII — LXXXVI. p. 1738.

——— (*Jo.*) num Aurora musis ſit amica? Hal. 1745.

de Jussieu, an otiosis frictio? Paris 1757.

——— Ergo ad ſanitat. corporis & mentis exercitatio. Paris 1777.

Kahle, (*Ad.*) Diss. de diaeta jejunantium. Kopenh. 1693.

Karg in Rahn Archiv. II B. (*Caffée.*)

Katsch, de gubernanda ſanitate. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 89.

Kayser, (*Sim. Henr. Ad.*) Abhandlung von der Gesundheit, und dem Einfluss derselben auf die Glükseligkeit des Menschen. Giess. 1776. 8.

Kaysler, Diss. de diaeta ad longaevitatem. Lips. 1752.

à Kempis, (*J. Wilh.*) de conservatione ſanitatis. Antwerp. 1649. 8.

Kinzel, Diss. Diaeta ſanorum. Jen. 1791.

Kircher, (*Athanasius*) Hygieine. Ultraj. 1653. 4.

Kirstenius, (*Petr.*) de vero usu & abusu Medicinae. Bresl. 1610. 8.

Knobloch, Diss. de praeservatione. Rostoch. 1715.

——— Diss. de cibo & potu. (*& ſimilibus.*) Rostoch. 1613. ſeq.

——— de ſanitatis conservatione. Rostoch. 1614.

Knoll, (*Jo. Christ.*) Sendschreiben von den Wirkungen des Kaffeetranks. Quedlinb. 1752. 4.

—— Gedanken über einige Materien aus der Arzneywissenschaft. Quedlinburg 1754.

Knyf, (*Guil.*) Diaeta analeptica. Amst. 1618. 8.

Koch, Diss. de commodo usu rerum non naturalium ad vitam ſanam & longaevam. Erlang. 1756.

Konst, om lang gezond, vroolyk en vergenoegt te leven &c. Leid. 1753. 8.

Hygieine.

Kordenbusch, Diss. de polyposiae noxis. Altd. 1753.
Kraft, Decas theorematum ad Diaetologiam biblicam ſpectantium. Hafn. 1736.
—— (*Wolfgang*) de vita producenda & reparanda. Moguntiae 1611. 4.
Krüger, Diss. de ſomno, morborum matre & filio. Helmst. 1754.
——— (*Joh. Gottl.*) Diaet. Halle. 1763. 8.
Kühn, (*Joh. Gottl.*) Diaet oder Lebensordnung. Breslau 1788. A. L. Z. 1788. n. 239. b.
Labbé, Ergo pejor vigiliarum quam ſomni excessus. Paris. 1692.
Laforest, Unterricht von der Wartung der Füsse. Leipz. 1782. 8.
Laigneau, (*David.*) Traité pour la conservation de la Santé & ſur la ſaignée. Paris 1624.
Lambach, (*Henr.*) Consilium pro cujusdam ſenis vita ad multos annos in vigore conservandi. Bat. 1606. 8.
Lamelin, (*Engelbert*) de vita longa, quibus adjecta ſunt commoda & incommoda ſobriae & moderatae vitae. Leid. 1618. 12.
de Lamoure, Observations ſur le cacao & le chocolade. Paris 1772. Comm. Lips. XX. p. 309.
Lampugnano, (*Fl.*) Leves puncturae tabaci. 1650.
Landi, (*Constantini*) Methodus tuendae bonae valetudinis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 200.
Landrini, (*Galat.*) Problemata ad ſanitatem & aegritudinem, vitae longitudinem & brevitatem ſpectantia. Ferrar. 1627.
Langguth, Diss. de valetudine ſexus elegantioris à coma cothurnatà. Viteb. 1776.
Lengham, Garden of health. Lond. 1633. Fol.
Langhans, (*Dan.*) von den Lastern, die ſich an der Gesundheit des Menschen ſelbst rächen. Bern. 1773.
Langlois, Non ergo unquam ebrietas ſalubris. Paris 1665.
——— Ergo hibernum aërem captare ſalubre. Paris 1644.
——— Ergo odorifera conferunt diuturnitati vitae. Paris 1670.
Laudenot, Ergo quod immodicum, noxium. Paris 1583.

Hy-

Hygieine.

Laugier, Medecine nouvelle, ou l'art de conserver la ſanté &c. Paris 1785. 8.

de Launay, Ergo a frequenti partu ſenectus praeceps. Paris 1644.

——— Ergo panis ſatietas omnium pessima. Paris 1672.

Lauremberg, (*Petr.*) Pasicompse nova. Lips. 1634. 8.

de Laurembert, an cerevisia potus ſaluberrimus. Paris 1751.

Laurentius, de prandiis & coena veterum & de conviviis. in Gronovii Thesaur. T. IX.

Legier, Ergo hydropotae minus morbis obnoxii. Paris 1668.

——— Ergo balnei usu ſalubrior vita. Paris 1675.

Lembken, Diss. de erroribus, circa ſanitatem conservandam commissis. Gryphisw. 1726.

Lemery, Traité des aliments &c. Paris 1755. 12.

Lemnius, (*Levin*) de habitu & constitutione corporis: de honesto animi & corporis oblectamento. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 136.

Lemos, Diss. de cerevisia interdicendis. Hal. 1735.

Leppentin's, philosophisches Gesundheitsbuch. Lubeck 1786. 8.

Lepy, an bis in die cibari praestet quam ſemel? Paris 1761.

Lescaillon, Ergo impura corpora quo magis nutries, eo magis laedes. Paris 1612.

——— Non ergo nutricis menstruatae lac infanti ſanum. Paris 1601.

Lessius, (*Leonh.*) Hygiasticon ſ. de tuenda valetudine tam animi, quam corporis. Antw. 1613. 8.

à Letter concerning praeservation of health. Lond 1606.

le Lettier, Ergo modicus cibi medicus ſibi. Paris 1645.

Letus, Non ergo alicui bono tabacocapnia per os & nares. Paris 1626.

Leuthner, (*J. N. A.*) diaetische Pastoral-Arzneykunde. Nürnb. 1782. A. D. B. LV. p. 123.

Liddel, (*Duncan*) de victus ratione in ſanis & aegris. Helmst. 1605.

Lienard, Ergo panis repletio omnium pessima. Paris 1630.

de Lignamine, (*Phil.*) de unoquoque cibo & potu, utili & nocivo &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 467.

Limmer, (*Conr. Phil.*) de cerevisia ſervestana. Zerbst 1693.

Hygieine.

Lindemann, (*Casp.*) de victu medico. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 509.

Linke, Diss. de noxis ex potu. Lips. 1774.

Linnaeus, Diss. Fundamenta valetudinis. v. Amoen. acad. II. n. 71.

——— Diss. Panis diaeteticus. v. ib. V. n. 79.

——— Diss. Potus Coffée leniter adumbratus. v. ib. VI. n. 110.

——— Diss. Diaeta per fcalam aetatis humanae obfervanda. v. ib. VII. n. 129.

——— Diss. Varietas ciborum. v. ib. n. 135.

——— Diss. Fervidorum & gelidorum usus. ib. n. 136.

——— Diss. Potus theae. ib. n. 137.

——— Diss. Potus chocolatae. ib. n. 138.

——— Diss. Spiritus frumenti. ib. n. 139.

——— Diss. de effectu & cura vitiorum diaeteticorum generali. Upsal. 1766.

——— Diss. Medicus fui ipsius. v. Amoen. ac. Vol. VIII. n. 152.

——— Plantae esculentae patriae. Upsal 1752.

Lobera, (*Lud.*) Convivium nobilium & modus vivendi. Complus. 1542. Fol.

Lochner, Diss. de novis & exoticis Thee & Coffee fuccedaneis, chenopodio ambrosioide, herba de Palos &c. Norib. 1716.

Loeber, kurze Anführung zu einer heilsamen Lebensart. Jen. 1745.

——— Anchora fanitatis. Fr. 1671.

Lohmeier, Diss. de herbae exoticae Thee infuso, ejusque usu & abusu. Erf. 1722.

Lombard, Ergo οἰνοποταις mens & fensus acutiores. Paris 1696.

Lopez, (*Petr.*) Poësis philosophica in fex libros digesta de rebus non naturalibus. Conimbricae 1618. 4.

Lorry, Essai fur les alimens &c. Comm. Lips. VIII. p. 513. Tub. Anz. 1786. p. 41.

Lothus, (*Ge.*) de erratis in cibo & potu vitandis. Regiom. 1615.

Ludolff, Diss. de fabis Coffée, earumque fub infuso usu & abusu. Erf. 1724.

Hygieine.

Ludwig, Diss. de victu animali. Lips. 1750.

Luther, Diss. an potus theae exsiccandi virtute polleat. Kil. 1702.

Mackenzie, (*Jac.*) The history of health and the art of preserving it. &c. Edinb. 1760. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 611.

Macquer, an fami potius, quam temporibus in assumendo cibo parendum? Paris 1751.

Magri, (*Domin.*) de Coffea. 1671.

Mahier, Ergo longius & felicius vivunt, qui juniores connubium ineunt. Paris 1675.

Mahon, Arzt für das ſchöne Geschlecht.

Majault, an Junioribus ex ſeniorum cohabitatione damnum? Paris 1753.

Malouin, Ergo ad ſanitatem musica. Paris 1777.

Manara, (*Camillus*) de moderando tabaci usu in Europaeis &c. Madrit 1702. 12.

——— de moderando panaceae americanae abusu, ſe de tabaco &c. Mediol. 1707. 12.

Manardus, L. XIII. Ep. 4. (*de carnibus.*)

Mandat, Ergo mel ſenibus. Paris 1630.

——— Non ergo eadem vivendi ratio ſanis perpetuo urgenda. Paris 1653.

von Mander, (*Car.*) de pulvere tabaci poëma. Hafn. 1661.

Manduit, du bon usage du thée, du café & du chocolat pour la preservation des maladies. Paris 1687. 12.

Manetti, (*Xaver*) Delle ſpecie diverse di frumento e di pane &c. Firenze 1765. Comm. Lips. XVI. p. 154.

Mansaneda, (*J. Bapt.*) de la ſobrieté & de ſes avantages, ou le vrai moyen de conserver une ſanté parfaite &c. Paris 1701. 12.

Manuford, (*Petr.*) de ſex rebus non naturalibus. Bas. 1706.

Mappus, Diss. de potu theae. Argent. 1691.

——— Diss. de potu coffeae. Argent. 1693.

——— Diss. de potu chocolatae. Argent. 1695.

Marces, Ergo a ſola diaeta valetudo. Paris 1598.

Hygieine.

Marchand, Ergo victus tenuis, catharsis, venaesectio εκτρωματικα. Paris 1680.

——— Non ergo alimenti cum medicamento convenientia. Paris 1615.

Marescot, Ergo in pleniore, quam in tenuiori victu minus peccatur. Paris 1597.

Maret in Memoires de Dijon. II. (*de ſomno meridiano.*)

Marinier, Ergo ſanitati nocet frequens exspuitio. Paris 1777.

Marradon, Dial. de usu tabaci, item de Chocolada.

de la Marre, Observations critiques ſur un Livre de St. Aignan intitulé l'ancienne medecine à la mode. Paris 1702. 12.

Marsilius, (*Cagnatus*) de ſanitate tuenda. L. I. de abstinentia. L. II. de arte gymnastica. Rom. 1591. 4.

Marteau, Ergo ex morbo convalescentibus panis ſpuma cerevisiae fermentatus ſalubris. Paris 1674.

Masbachius, (*Ge.*) Diss. de victu ſalubri. Lips. 1574. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 194.

Masinii, (*Nic.*) de gélidi potus abusu. L. III. Cesenae 1587. 4. (*noxae.*)

Massa, Epist. L. I. n. 4.

Matthias, (*J.*) Speculum ſanitatis, rerum non naturalium administrationem continens. Fr. 1620. 8.

Matthieu, Ergo coelibes μακροβιωτεροι. Paris 1668.

——— Non ergo a venatione, vigente fama αδδηφαγια. Paris 1669.

Mattot, an a moderata exercitatione firmior ſanitas. Paris 1706.

Maul, (*J. Christ.*) Wohlleben ſowol der Reichen als der Armen &c.

Maurin, Ergo ſolo cum aëre juncta aegrum ſanat, & corpus anima domicilium conservat. Paris 1700.

Maynwaring, (*Everad*) Vita ſana & longa. Lond. 1670. 8.

——— The method and means of enjoying health and long life. Lond. 1683. 8.

die curiose Medicin, darinn die Gesundheit des Lebens in zwölff Regeln vorgestellt wird. Fr. 1678. 12.

Hygieine.

le veritable Medecin, ou les moyens de conserver la ſanté &c. Paris 1769.

Medicina mentis & corporis. Lips. 1695.

Meibom, de cerevisiis, potibus & inebriaminibus extra vinum aliis Commentarius. Helmst. 1668. 4.

——— Diss. de aquae calidae potu. Helmst. 1689.

Mellin, (*Christ. Jac.*) von den Vorbauungsmitteln &c. Langens. 1769. A. D. B. XI. 1. p. 244.

Memin, an vinum Rheimense burgundico ſalubrius. Rheims 1700.

der gesunde und kranke Mensch. Dillingen 1790. Salzb. med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 15.

le Mercier, Ergo vinum alimentorum optimum. Paris 1617.

Mercurialis, (*Hier.*) de arte gymnastica. Amst. 1672. 4.

Merlet, Ergo labor ante cibum. Paris 1635.

——— Non Ergo obsoniis condendis peregrina. Paris 1656.

——— Ergo panis, aqua, vita beata. Paris 1663.

Meyer, Diss. de ſpirituosorum noxa & utilitate. Hal. 1743.

Meyssonnier, (*Lazare*) Oenologie ou discours des vins. Lion 1636. 12.

——— Cures pour le vins. Lion 1639. 8.

——— Axiomes de Santé, pour vivre longuement & ſainement. Lion 1639. 8.

——— Bouillons a faire au printems pour ſe preserver toute l'année de maladie. Lion 1648. 4.

de Mianval, (*Blas. Alvarez*) la Conservation de la Salud del corpo y del alma. Salamano 1601. 4.

Michel, Ergo vinum Parisiensibus ſalubre. Paris 1777.

Mieg in Rahn Magazin. IV. n. 6. (*ſpecies ſolani tuberosi noxia.*)

Milhan, Dissertation ſur le Cacoyer & le Caffeyer. Monspel. 1746.

le Moine, Ergo jejunium quadragesimae ſanitati innoxium. Paris 1674.

Moles, (*Barthol.*) Speculum ſanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 75.

Mondon, Reflexions ſur les causes de la brieveté de la vie. Toul. 1701.

de Monginot, (*Franc.*) Traité de la conservation & prolongation de la ſanté. Paris 1635. 12.

Hygieine.

le Monnier, An a frequentiori potu Café vita brevior? Paris 1751.

Montani, (*Robert*) Diaetema s. salubris victus ratio. Lion 1637. 8.

Montanus, (*Arnold*) de esu carnium & quadragesima pontificiorum. Amst. 1662. 8.

Montuus, (*Hier.*) de salubritate non tuendae sanitatis, verum ad plures annos producendae vitae. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 13.

Morand, Ergo somnus visceribus vigilia jucundior. Paris 1659.

——— Non ergo qui humidioribus vescuntur, diutius vivunt. Paris 1681.

More, (*Phil.*) Hope of Health. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 157.

Moreau, Non ergo idem in assumendis alimentis ordo. Paris 1659.

——— Ergo urbs regia Versaliarum salubris. Paris 1685.

——— Ergo quadragesimali tempore piscium esus carnium esui anteponenda. Paris 1695.

Morgan, (*Thom.*) Heaven of health. Lond. 1589.

Morisset, Ergo Thea Chinensium menti confert. Paris 1648.

Moseley, (*Benj.*) von der Eigenschaft und den Würkungen des Coffés. Lubeck 1786. A. D. B. LXXV. p. 118.

Moyens, faciles pour vivre près de cent ans. Caen. 1682. 12.

Muffeti, (*Thom.*) Healths improvement, or the nature method and manner of preparing all sorts of food used in this nation &c. Lond. 1655. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 257.

Müller, Diss. de poculo salutis. Jen. 1666.

——— Oratio de longaevitate acquirenda. Giessae 1751.

Mundellus, Epist. VI. p. 16. (*coturnices.*) XXXIV. p. 460.

Muralt, (*J.*) Appendix gewisser Lehrsäze die Erhaltung der Gesundheit — betreffend.

Murry, an venatio ceteris exercitationibus salubrior? Paris 1753.

Nachricht an das Publicum, wie der warme Rokentrank auf eine gute Art zubereitet, und - statt des Caffées gebraucht werden kan. Berlin 1768. 8.

Nardius, (*Joh.*) Noctium genialium annus. Bonon. 1656. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 610.

Hygieine.

Naudé, Epistola an ſtudia matutina vespertinis ſalubriora. Patav. 1634.

Navier, Ergo Magnatibus rhedula niveo-tractoria. Paris 1777.

Neuberts, (*Joh.*) Auszug nüzlicher Gesundheitsregeln &c. Königsberg 1753. 8.

Neucranz, (*Paul.*) de Harengo. Lubec. 1654. 4.

Nicolai, (*Henr.*) de pane, ejus natura, usu & proprietatibus. Gedan. 1651. 4.

Nigri, (*Ant.*) Consilium de tuenda valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 113.

Noël, Diss. Mors in vitro, ſeu letifera vini adusti damna, ex ſola ejus adstringendi facultate comprobata. Fr. 1709.

le Noir, Ergo maribus & foeminis gravissimi ex Veneris abstinentia affectus. Paris 1647.

Nollan, de variorum liquorum vinosorum proprietatibus diaeteticis. Paris 1778.

Nonnii, (*Lud.*) Diaeteticon. L. IV. Antwerp. 1646. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 455.

——— Ichthyophagia. Antwerp. 1627. 4.

de Nursia, (*Ben.*) de conservatione ſanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 199.

Oddi de Oddis. L. II. de coenae & prandii portione. Venet. 1570. 8.

Oethei, (*Jac.*) von Erhaltung der Gesundheit. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 193.

Oliver, (*J.*) Monthly Observations for the preservation of health with a long and confortable life. Lond. 1688. 8.

Oribasius, Synops. L. I. IV.

——— Collect. Medic. I. II. &c.

Oswald, (*J.*) Unterricht für Gesunde und Kranke und Krankenpfleger &c. Fr. 1597. 8.

Ottleben, Diss. de potus ex ſeminibus Coffee paratis noxio effectu. Helmst. 1780.

Overkamp, (*Heidentryk*) van de natuur der fermentatien &c. Amsterd. 1681. 4.

Hygieine.

von Oyenbrugge, Diss. de conservanda ſanitate & de febre in genere. Lugd. Bat. 1689.

Pagliri in Galeria di Minerva. T. III.

Pajot, Ergo à proba victus ratione ſolâ vita longior. Paris 1687.

Panring, Diss. de conservanda ſanitate illustrium virorum. Regiomonti 1693.

——— Diss. de Concionatorum diaeta. Regiom. 1707.

Pansa, (*Mart.*) de proroganda vita hominis. Lips. 1620. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 434.

Papius, Diss. de prandii coenaeque temporibus & quantitate. Regiomonti 1608.

Paravicinus, (*Fabric.*) La regola del vivere &c. Milano. 1690. 8.

Paris, an ad ſanitatem equitatio? Paris 1757.

—— an ſudare tutius, quam algere? Paris 1761.

Paternus, (*Bern.*) Epistola de humorum purgatione — & quod coena prandio liberalior esse debeat. Spir. 1581. 8.

Patin, (*Guido.*) de valetudine tuenda. Paris 1649. 8.

—— Ergo longae & jucundae vitae tuta certaque parens ſobrietas. Paris 1647.

—— (*Rob.*) Ergo ſenibus vinum parcius, dilutius. Paris 1657.

Pauli, (*Sim.*) Commentarius de abusu tabaci Americanorum & herba theae Asiaticorum. Hafn. 1665. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 574.

Payer, an odoramenta ſalubria? Paris 1755.

Pechlin, (*J. Nic.*) Theopilus bibaculus. Fr. 1684. 4.

Perreau, Ergo victus tenuis & exquisitus in ſanis paulo pleniori periculosior. Paris 1635.

——— Ergo a ſterilitate tarda ſenectus. Paris 1650.

——— Ergo pisces convalescentibus. Paris 1656.

——— Ergo praecavendis tum corporis, tum animi morbis aquae potus. Paris 1686.

——— an cerealia & olera agri Parisiensis ſalubria. Paris 1703.

Petit, Ergo mulierum a frequenti puerperio vita brevior. Paris 1644.

Hy-

Hygieine.

Petit, Ergo ex paucis & parabilibus ſalubrior vivendi ratio. Paris 1686.

Petraei, (*Henr.*) de diaeta. Marb. 1611. 4.

Philologus, (*Thom.*) de vita hominis ultra centum viginti annos producenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 42.

Philonius, de regimine ſanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 101.

Phoeb, (*J. C.*) Hygieine. Lion. 1706. 8.

Phrysius, von allerley Speisen &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 504.

Pictorius, (*Ge.*) Tuendae ſanitatis ratio. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 88. 89.

Pierer, Diss. de noxis ex ante acta ſexus ſequioris vita delicatiori ac molliori in graviditatem, partum & puerperium redundantibus. Jen. 1788.

Pietre, an diebus aestate ferventissimis vinum glacie diluere innoxium? Paris. 1639.

Pijart, Ergo à ſola diaeta ſanitas. Paris 1606..

——— Ergo rea ſenii praefestinata Venus. Paris 1620.

——— Ergo ex animi pathemate ſanitas. Paris 1673.

——— Ergo natura paucis contenta. Paris 1689.

Placotomus, (*Jo.*) de ſanitate tuenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 86.

de la Planche, Ergo à praesidiis diaeteticis vita felicior. Paris 1777.

Planer, (*Andr.*) de ſanitate tuenda. Diss. I. II. Tub. 1583.

——— de prophylactica Medicinae parte. Tub. 1585. 4.

Plantina, (*Petr.*) de tuenda valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 61.

Plater, Quaest. 73. ſeq.

Platner, (*Jo. Zach.*) Abhandlung von der Reinlichkeit. mit Schwenke Vorrede von der Pflicht ſein eigener Medicus zu ſeyn. Leipzig 1752. 8.

——— (*Ernst.*) Diss. de luxu gravissimorum morborum fonte. Lipsiae 1787.

Platyna, de valetudine & re coquinaria. Venet. 1502. 4.

Plaz, Diss. de potus Caffée abusu, catalogum morborum augente. Lipsiae 1733.

Hygieine.

Plaz, Diss. VII. de jucundis morborum caussis. Lips. 1748. seq.

—— (*Ant. Wilh.*) Abhandlung von einigen Hindernissen der allgemeinen Gesundheit. Leipz. 1754. 4. (*Diss. traductio.*)

—— Diss. de illustrium oblectamentis noxiis. Lips. 1759.

—— Diss. de salubritate & insalubritate habitationum. Lips. 1781.

Plempius, (*Vopiscus Fortunatus.*) de togatorum valetudine tuenda commentarius. Bruxell. 1670. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 597.

Plenck, (*Jos. Jac.*) Bromatologia. Vienn. 1784. A. D. B. LXIV. p. 443. Comm. Lips. Vol. XXVII. p. 99.

Pletius, (*Nic.*) de victus ratione pro anni & aetatis partibus instituenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 42.

Ploucquet, (*W. G.*) Warnung an das Publicum, für einem in manchen Branteweinen enthaltenem Gift, samt den Mitteln, es auszuscheiden. Tub. 1781. 8.

de Pois, Ergo alimentum corpus & animum mutat. Paris 1634.

Pole, The anatomical Instructor. Lond. 1791. 8.

Polybus, de diaeta salubri. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 86.

——— de victus ratione. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 75.

——— Opuscula. Bas. 1544. 4.

Pomergue, moyens faciles & assurés pour se conserver la santé &c. Paris 1687. 12.

du Pont, Ergo salubris usus chocolatae. Paris 1661.

Pardo, (*Jeron.*) Trattado del vino aguado y agua avinada. Valladol. 1661. 4. (ad pag. 520.)

du Port, Ergo ευπρακτον σωμα tutissimum. Paris 1681.

——— Ergo post crudum merum. Paris 1615.

Posthius, (*J.*) christlicher Schlaftrank, nebst etlichen Regeln die Gesundheit zu erhalten. Fr. 1628. 8.

Pourrit, Ergo panis cerevisiae flore fermentatus salubris. Paris 1676.

——— Non ergo fugiendus brevis a cibo somnus. Paris 1699.

à Pratis, (*Jason*) de tuenda sanitate. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 511.

de Pré, Diss. de diaeta nonnunquam salutariter neglecta & negligenda. Erf. 1718.

Hygieine.

Preaux, Ergo vini quam aquae potus ſalubrior. Paris 1641.
——— Ergo ſomnus ſalubrior, qui breves facit tenebras. Paris 1669.
Preceptes de Santé, ou Introduction au Dictionnaire de Santé &c. Paris 1772. 8.
Pressavin, l'art de prolonger la vie & de conserver la ſanté. Paris 1786. A. L. Z. 1787. n. 9.
(Preville traducteur de) Methode aisée pour conserver ſa ſanté jusqu'à une extreme vieillesse &c. Paris 1752. 8.
Priaux, Ergo ſtatim a cibo labor omnis vitandus. Paris 1695.
Priggo, (*Alfons. Gonzalez*) Oasta — en que trata el ordine per conservar la ſalud &c. Grenad. 1612. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 429.
Pujati, (*Gius. Anton.*) della preservazione della ſalute de Letterati. Venezia 1762. Comm. Lips. Vol. XIV. p. 22.
Pulchenello, (*Constantin.*) de valetudine tuenda. L. II. Neapol. 1618. 8.
Puylon, Ergo jejunis aquae potus. Paris 1644.
——— Ergo tuberum, quam fungorum esus tutior. Paris 1670.
——— Ergo innuptae vitae brevioris. Paris 1682.
Quaestiones naturales antiquorum Philosophorum de diversis generibus cibi & potus. Colon. 4.
Quartier, Ergo vitandus ſomnus ſtatim a cibo. Paris 1683.
——— Ergo ſomnolenti vitae brevioris. Paris 1654.
Quelmalz, Pr. de vinis mangonisatis. Lips. 1753.
——— de infuso foliorum Theae. Lips. 1747.
Quercetani, Diaeteticon Polyhistoricon. 8.
Quillet, Callipaedia. Paris 1655. 4.
Quiqueboeuf, Ergo a veneris abstinentia ανορεξια. Paris 1630.
——— Ergo optimum boni ſucci alimentum. Paris 1650.
——— Ergo utilis à ſpontaneis alimonia. Paris 1673.
de Rabours, An fumus cespitum inflammabilium ſanitati noxius? Paris 1757.
Rahn, Magazin. I. n. 5 & 6.

Hygieine.

Rainssant, Ergo optima vivendi lex ſua unicuique conſuetudo. Paris 1676.

——— Ergo perspiratio ſanitatis vindex. Paris 1646.

Rambaldi, (*Angeli*) Ambrosia asiatica overo Caffée. Bologn. 1691. 12.

Ramlovius, Encomium Cerevisiae Wildungensis. Cassel. 1664. 8.

Rantzovius, de conservanda valetudine. Lips. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 155.

Raoult, Ergo ſenibus meri potio insalubris. Paris 1673.

Rasaye, (*Hieron. Uguet.*) Discorso, en que ſe trada ſi los bannos de aqua dulce ſon provechosos para la ſalud. 1630.

Regles de la Santé, ou le veritable regime de vivre &c. Lyon 1692. 12.

Regnauld, Non ergo ſola gymnastica ſalutis tutrix. Paris 1643.

Renard, ſuntne aptiores ad reſtaurandum ſeniorum animalium carnes? Paris 1737.

Renauld, Ergo vinum lacti ſuperbibendum. Paris 1688.

Renier, Ergo ſuilla ſalubris. Paris 1629.

Renouard, Ergo ſolo pane & aqua vita ſalubris. Paris 1641.

Restaurant, (*Raymond*) Hippocrates de natura lactis ejusque usu cum curationibus morborum. Avenione 1677.

——— Hippocrate de l'usage de boire à la glace. Lion 1676. 12.

Reulin, (*Domin.*) de recto cibariorum ordine, ſalubrique usu. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 131.

Reuss, Diss. de rebus ſalubribus, insalubribus, & neutris. Basil. 1620.

de Revellois, Ergo vinum rhenense omnium ſaluberrimum. Paris 1677.

Reyher, (*Jo. Ge.*) Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit für den Landmann. Schwerin 1790. 8.

Rhazes ad Almansorem. Tr. IV. VI.

Richard, Ergo ad retardandam ſenectutem hilaritas. Paris 1688.

——— Ergo vita nullis adstricta legibus brevior. Paris 1667.

Richter, (*Ge. Gottl.*) Pr. de piscium ſalutari cibo. Goett. 1752.

——— Pr. de jejuniorum ac nimiae ſobrietatis noxis. Goett. 1752.

——— de ſpe & praesidiis longaevorum. Goett. 1752.

——— de constantia ſenilis valetudinis. Goett. 1752.

Hygicine.

Richter, (*Ge. Gottl.*) de ſalutari ſomni mensura & tempore. Goettingae 1753.
——— Diss. de ſalubritate fructuum horaeorum. Goett. 1754.
——— Pr. de insalubri lactis & vini miscela. Goett. 1756.
——— Pr. de ſalutari ſitus corporis varietate, literatis etiam, qui ſcribendo, legendo, meditando occupantur, opportuna. Goett. 1756.
——— Pr. de ſalutari dormientium ſitu. Goett. 1756.
——— Pr. Frigus capiti, fotum caloremque pedibus magis convenire. Goett. 1756.
——— Pr. de victus animalis antiquitate & ſalubritate. Goett. 1761.
——— Pr. de valetudine hominis nudi & cooperti. Goett. 1763.
——— Pr. de ſiccis & ſobriis. Goett. 1764.
——— Pr. de limitandis laudibus perspirationis.
——— Pr. de lege consuetudinis concilianda cum legibus Medicinae.
——— Pr. de equitationis exercitio.
——— Praecepta diaetetica. Heidelb. 1780. A. D. B. XLV B. p. 79.
Ridiger, (*A.*) de diaeta Eruditorum. Lips. 1728. 8.
Riegler, Diss. de cibis noxiis. Tyrnav. 1775.
Riolanus, (*J.*) υγιεινη. v. Opp.
——— Ergo μετριοπαθεια ſanitatis custos. Paris 1611.
Rivinus, Diss. Agrestis vita ſanitas. Lips. 1677.
——— Diss. de morbis a vestitu. Erf. 1721.
Roberg, Diss. de aquosi calidique potus ſalubritate. Upsal. 1711.
Robert, Ergo ruris incolae vivaciores. Paris 1695.
le Roi, Recherches ſur les habillemens des femmes & des enfans &c. Paris 1772. 12.
de la Romillais, Ergo tum exoticis, tum indigenis vinis praecellens campanum. Paris 1778.
Ronsseus, Epist. n. 29. 30.
Rosenberg, (*Christian Abrah.*) Rathschläge zur Verlängerung des Lebens. Breslau 1781. A. D. B. L. p. 177.
Rosen, Diss. de equitatione, ejusque in Medicina usu. Upsal. 1738.
——— de diversis cibi potusque generibus. Upsal. 1739.

Hygieine.

Rothe, (*Adolarii*) die Leibapothek, das ist: Bericht, wie ſich ein Mensch ordentlich und mäsig halten ſolle in Essen, Trinken, u. ſ. w. Heidelb. 1581. 8.

——— Diss. de diaeta convalescentium. Altd. 1750.

Rotmundus, Diss. de diaeta ſanorum. v. Diss. Bas. 1631. 4.

Rougemont, über die Kleidertracht, in ſo fern ſie einen nachtheiligen Einfluss auf die Geſundheit habe. Bonn. 1786. 8.

Rousseau, (*Abrah.*) Abstinence de la viande rendue aisée. Paris 1700. 12.

Ruesch, Diss. de ratione ſanitatis conservandae & vitae prorogandae ex prudenti & congruo victus usu. Altd. 1743.

de Sacchi, de Diaeta. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 467.

Saher, de usu lactis. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 337.

Sala, (*Joh. Domin.*) de alimentis & eorum recta administratione. Patav. 1628. 4.

—— Ars medica, in qua methodus & praecepta omnia medicinae & curatricis & conservatricis explicantur. Patav. 1641. 4.

de la Salubrité du Caffée. Geneve 1771. 12.

Sanctorius, Sanctorius Commentarii in artem medicinalem Galeni. Venet. 1630. 4.

Sanctorius, de Statica Medicina. App.

de la Santé. Paris 1762. 12. T. I. II.

Saucerotte, (*H.*) Untersuchung wider Vorurtheile und Misbräuche welche die Schwangern &c. betreffen &c. Erf. 1780. 8.

Scacchi, (*Fr.*) de ſalubri potu. Diss. Rom. 1662. 4.

Schaarschmid, (*S.*) Diätetik oder Lehre von der Lebensordnung für Gesunde und Kranke. Berlin 1785. 8.

Scharandaeus, (*J. Jac.*) Ratio conservandae ſanitatis. Amst. 1649. 8.

Schem, Tor de regimine corporis & animi. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 499.

Scherb, Anleitung zur Erhaltung der Gesundheit. Zürich 1784. 8.

Scherf, (*Jo. Chr. Fr.*) vollständiger deutscher Hausarzt. Leipz. 1791. A. D. B. CIII. p. 425.

Hygieine.

Schik, Diss. certissima ſanitatis conservandae & restituendae methodus. Erf. 1723.

Schilling, Oratio de tuenda ſanitate. Dresd. 1652.

Schlegel, Diss. de morbis ſexus foeminei ex defectu potus oriundis. Helmst. 1751.

Schmidt, Diss. de usu vestium albarum. Lips. 1704.

——— (*G. C.*) wahre Eigenschaften des Rheinweins, oder Beweis, dass der Rheinwein nicht verfälscht werden könne. Maynz 1752. 8.

Schnurr, (*Bath.*) Kunst-und Wunderbuch. Schazkammer menschlicher Gesundheit. Fr. 1690. 4.

Schook, (*Martin*) de butyro. Groning. 1664. 12.

——— de cerevisia. ibid. 1661. 12.

——— de inedia, medicamento universali. ibid. 1664. 12.

Schorbusch, Diss. de potulentis. Erf. 1750.

Schorer, (*Christoph.*) Medicina Peregrinantium. Augsp. 1663. 8.

——— Regeln der Gesundheit. App. Med. Peregr.

Schrader, Diss. de regularum ſanitatis prudenti applicatione. Helmstad. 1698.

——— de ſenectutis praesidiis. Helmst. 1699.

——— de eruditorum valetudine. Helmst. 1701.

Schroeer, (*J. Christ.*) Gedanken über das gewöhnliche Theetrinken. Fr. ad Viadr. 1696. 8.

Schulz, Tal om den rätta alderdomens ärnaende. Stokholm 1764. Comm. Lips. XIV. p. 688. A. D. B. LXX. p. 84. Ed. German.

Schulze, Diss. de rerum non naturalium ad valetudinem tuendam recto usu. Hal. 1733.

——— Diss. de coena largiori, gulae intemperantis noxa certiori. Hal. 1733.

——— Diss. de fructibus horaeis. Hal. 1737.

——— Diss. de vestitus ratione ad valetudinem. Hal. 1737.

Schurig, Chylologia. passim.

Schutte, de regimine vitae. Roterd. 1764.

Hygieine.

Schwencke, (*Chr. Gotth.*) das gesunde Landleben &c. Leipz. 1751. 8.

Scoti, (*Mich.*) Mensa philosophica, ſeu enchiridion, quo de quaestionibus mensalibus agitur. Fr. 1602. 12.

Sculteti, (*Barthol.*) Consilium med. pro curanda valetudine. acc. Dioclis Epistola prophylactica &c. Witteb. 1606. 12.

Sebiz, (*Melch.*) Beschreibung etlicher Misbräuche, ſo bisher in den Sauerbrunnen und andern Bädern vorgegangen. Arg. 1647. 8.

Secrets utiles & eprouvés dans la pratique de la Medecine &c. Paris 1771. 12.

le Secq, Ergo ſenibus exercitatio. Paris 1627.

Segner, Diss. de carne ſalita & fumo indurata. Jen. 1736.

——— Diss. Prophylaxin morborum non esse peculiarem hygieines partem. Goett. 1752.

Seguyn, Ergo piscium usus vere ſalubris. Paris 1628.

——— Ergo quadragesimae jejunium animis corporibusque curandis ſalubriter institutum. Paris 1640.

Seip, Diss. de ſpe & praesidiis longaevorum. Goett. 1752.

Sennertus, Instit. L. IV.

Short, (*Thomas*) Discourses on Thea, Sugar, Milk &c. Lond. 1749. Vogel med. Bibl. I. p. 567.

Silva, an à ſimplici parcoque victu corpus ſanum & animus expeditus? Paris 1737.

Silvestri, (*Rodolfo*) de ſanitate tuenda ac vita producenda. Basil. 1582. Fol.

Simonet, Ergo prolem lactare, matribus ſaluberrimum. Paris 1777.

Sinapius, (*Mich. Angel.*) Absurda vera, ſeu paradoxa medica. Genev. 1697. P. III.

Sitonus, de cerevisia. in Miscell. n. 35. 36.

Slare, (*Frider.*) Vindication of ſugars &c. App. ad Experiments upon ſtones. Lond. 1715. 8.

Slevogt, Diss. de Thea Romana & Hungarica ſive Silesiaca, aliisque ejus ſuccedaneis. Jen. 1709.

Hy-

Hygieine.

Slingeland, de noxis & abusu cibi & potus frigidi. Leid. 1660.
de la Sene, an tabacum lentum fit homini venenum. Paris 1751.
le Soubr, Ergo borealium edacitas non insalubris. Paris 1655.
Spachius, Diss. de cibo ac potu. Argent. 1594.
Spon, (*Jac.*) Bevanda asiatica, f. physiologia potus Caffée. Paris 1685. 12.
Stahl, Pr. de follicita diaeta. Hal. 1702.
—— Diss. de diaeta. Hal. 1708.
—— Diss. de regimine. Hal. 1708.
—— (*Ivo*) Diss. de pane, fpeciatim triticeo juxta principia, differentias, usum, atque abusum fpectato. Erf. 1727.
—— de fanitate conservanda abs & cum pharmaco. Erf. 1729.
—— (*Ivo*) Diss. de Chocolata Indorum, ejusque viribus medicis. Erfordae 1730.
—— Diss. de usu & effectibus potus Caffée. Erf. 1731.
—— Diss. de veris herbae Theae proprietatibus & viribus medicis. Erf. 1734.
—— de fanitatis conservatione & restauratione per aëris & loci mutationem. Erf. 1736.
Stanger, Diss. de iis, quae ad fanitatem maxime conferre videntur. Edinb. 1783.
Stark's, (*William*) klinische und anatomische Bemerkungen nebst diätetischen Versuchen. Breslau 1789. Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 27.
Stella, (*Benedetto*) Il tabacco medico morale curioso. Rom. 1669. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 260.
Stenzel, Diss. de falvia in infuso adhibenda, hujusque prae Thea chinensi praestantia. Witteb. 1723.
Stephanus Bellunensis, de incolumitate diu fervanda. Venet. 1627. 8.
Stephanus, (*Car.*) de nutrimentis. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 91.
Stock, Programmata de tuenda fanitate in meditationum laboribus. Jen. 1750. feq.
—— Diss. de cere isiae falubritate fuspecta. Jen. 1756.

Hygieine.

Stocker, Regiment, wie man sich mit allen Speisen halten soll. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 507.

Stoesser, an vinum Rhemense omnium saluberrimum. Rheims 1689.

Strasburg, Diss. de diaeta literatorum. Regiom. 1654.

Strauss, Diss. de potu Coffe. Giess. 1666.

Strehlein, Diss. de diaetetica. Altd. 1688.

Struve, (*Carl Wilh. Fr.*) Gesundheits- und Schönheitspflichten. Dresden 1754. 8.

Stubbendorf, Diss. de vita in morbis prorsus insanabilibus prolonganda. Goett. 1781.

Stubbes, (*Henri*) of chocolade. Lond. 1662. 8.

Stuck, (*Jo. Guil.*) Antiquitatum convivalium Libri III. Tigur. 1582. Fol.

Sue, Discours sur l'influence de l'hygieine dans la cure des maladies chirurgicales. Paris 1790. Salzb. med. chir. Zeit. 1792. I. p. 377.

Suterii, (*J. Christoph.*) kurzer Unterricht, wie ein Mensch sein Leben auf das höchste Alter bringen könne. Jen. 1698. 8.

Sylvius, (*Jac.*) de victus ratione &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 45.

Tanaro, (*Vincentio*) Economia del citadino. Bologna 1644. 4.

Tappius, Oratio de tabaco, ejusque usu & abusu. Helmst. 1653.

le Tellier. Non ergo licet citra sanitatis dispendium bis in die piscibus satiari. Paris 1639.

Temple, (*William*) von der Gesundheit und dem langen Leben. Leipz. 1787. A. D. B. Anh. zu B. LIII-LXXXVI. p. 403.

——— (*Guil.*) de sanitate & longaevitate.

de Tertiis, (*J.*) de curiositatibus, in quo natura stramentorum formationis & qualitatis &c. explicatur. Lugd. Bat. 1686. 8.

Tessier, Ergo ab animi aequabilitate sanitas. Paris 1775.

Thebesii, (*Ge. Dan.*) Nachricht vom Rauch- und Schnupftoback &c. Halle 1751.

Thevart, Non ergo macies ex fame insaluberrima. Paris 1647.

Thicknesse, (*Philipp*) The valetudinaria'ns Bath guide or the means of obtaining long life and health. Lond. 1780. 8.

Hygieine.

le Thieullier, an à victus simplicitate viventis sanitas. Paris 1743.

Thile, Diss. Theologia medica, i. e. de usu & abusu potus calidi cum herba Thée. Witeb. 1687.

Thomasseau, Ergo non misere vivit, qui medice. Paris 1693.

Thouart, Ergo panis cerevisiae spuma fermentatus minus salubris. Paris 1671.

Thouvenel, Memoire — sur la nature de l'air, des aliments &c. Paris 1780. 8. Comment. Lips. XXV. p. 702.

Thuillier, Ergo potus Coffée cum lacte salubrior. Paris 1697.

——— an coena prandio uberior sit salubrior. Paris 1716.

——— Ergo decedit aliquid sanitati à diuturniori somno. Paris 1673.

Thurini, (*And.*) Disceptatio de coena & prandio. Lugd. 1537. 4.

Timaeus, Consil. Diaet. v. Casus. p. 1098.

Tissot, allgemeine Regeln die Gesundheit lange zu erhalten. Augsburg 1786. 8.

der Tod in Töpfen. Hildburghausen 1790. Salzb. med. chir. Zeit. 1791. II. p. 17.

Togni, (*Mich.*) Raccolta delle singolari qualità del Caffé. Venez. 1675. 12.

Tonge, Diss. de noxis ex cibi & potus abusu. Edinb. 1784.

Torella, (*Gaspar*) de regimine. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 480.

Tournefort, an conchylia marina salubria? Paris 1704.

Tournier, Ergo laboris & otii aequalitas sanitatis custos. Paris 1624.

——— an coenandum sit parcius? Paris 1621.

Toutain, Ergo frugalis victus profuso salubrior. Paris 1639.

Tragi, (*Hier.*) deutsche Speiskammer. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 114.

Trajanus, (*Alex.*) de victu Romanorum & de sanitate tuenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 17.

Traité de la longue vie. Paris 1699. 12.

Tralles, (*Balth.*) Vera patrem patriae — sanum praestandi methodus. Uratisl. 1761. A. D. B. IX. 2. p. 93. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 651.

Hygieine.

le Tresor de la Santé ou menage de la vie humaine. Lion. 1616.

Triller, (*D. W.*) Diätetische Lebensregeln. Fr. 1783. 8.

Tryon, (*Thomas*) a good house wise — to provent and to cure most diseases — by diet and Kitschen physiks. Lond. 1682. 8.

——— way to health long life and happiness. Lond. 1694. 8.

——— wisdoms doctrine — for preserving the health of the body and the peace of the mind. Lond. 1696. 8.

Tschanter, Diss. de eruditis, ſtudiorum intemperie mortem ſibi accelerantibus. Lips. 1705.

v. Tschirnhausen, (*Walther Ernest*) Medicina corporis, ſeu cogitationes admodum probabiles de conservanda ſanitate. Amst. 1686. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 2.

Untersuchung, physische und medicinische, der Salatgewächse. Fr. 1787. A. L. Z. 1788. n. 82.

Unzer, Arzt. passim.

Urbas, Diss. de ſanitate tuenda. Vienn. 1767.

Ursinus, (*Paul Christoph.*) de usu potus calidi. Franc. ad Viadr. 1689. Fol.

du Val, Ergo victa actuosa contemplatrice ſalubrior. Paris 1636.

Valetisii, (*Sebast.*) Brunn des Heils, oder Bericht, wie einer bis in ein hohes Alter ſein Leben gesund fortbringen könne. Ingolstatt. 1617. 4.

Valgelas, (*Claude*) Commentaire de la conservation de la ſanté. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125.

Valla, (*Georg*) de tuenda valetudine. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 488.

Vallisneri, dell' uso e abuso delle bevande. Opp. II. p. 464.

Valverde, de animi & corporis ſanitate tuenda. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 572.

de Vandenesse, an aestate ſanitatis tutela balneum in flumine. Paris 1751.

Vasse, an ſanitati noceat frequens exspuitio. Paris 1757.

Vater, Diss. de ſanitatis praesidiis rite adhibendis. Witemb. 1717.

—— Diss. de vitae humanae prorogatione. Witemb. 1704.

Hygieine.

Vater, Hygieine f. ars fanitatem ad fenectutem usque conservandi. Witemb. 1722.

—— Diss. Medicina praeservatoria. Witemb. 1727.

—— Pr. de Proverbio: Medice vivere, est pessime vivere. Vit. 1745.

Vaughan, Directions for health naturel and artificial. Lond. 1626.

Veillard, an tuendae fanitati magis conducat longa & ampla vestis, quam brevis & angusta. Paris 1767.

de Velangin, a Treatise on Diet. Lond. 1767.

Vemaye, an post longas defatigationes fubito instituta vita deses periculosa. Paris 1761.

Venner, (*J.*) Straigth way to long life cum Tr. de tabaco. Lond. 1650. 4.

Verryken, (*Godofr.*) de cognitione & conservatione fui. Mecheln 1625. 8.

Vesti, Diss. de panis usu alimentoso & medicamentoso. Erf. 1710.

—— Diss. de fructuum horaeorum usu & abusu. Erf. 1704.

—— de caloris nimii damno. Erf. 1706.

Arn. de Villa nova, Opp. Fol. 62. 82. 86. 130.

de la Vigne, Ergo vinum lac fenum. Paris 1635.

———— Diaeta fanorum, f. ars fanitatis. Paris 1671.

———— Ergo lac alimentorum optimum. Paris 1683.

de Vind, Diss. de perversa ratione fanitatem conservandi & amissam restituendi. Lugd. Bat. 1765.

Virard, Essai fur la Santé des filles nubiles. Lond. 1776. 8.

Vischer, Diss. de diaeta. Leid. 1667.

Vitaliani, (*Anton.*) de abusu tabaci. Rom. 1650. 12.

Viviano Viviani, Trattado del custodire la Sanità. Venez. 1626. 8.

Vogel, Diss. de nonnullis parentum deliciis in morbos infantum degenerantibus. Goett. 1767.

Voigt, Epistola de materia vestimentorum morbifera. Vitemb. 1790.

——— Politia medica, feu diaeteticon politico-medicum. Prag. 1699.

Vorlesungen für die mittlere Jugend über — die Mittel fich gesund zu erhalten. Lüb. 1786. 8. A.D.B. LXXI. p. 99. A.L.Z. 1787. n. 233.

Hygieine.

Wagenseil, (*Christ.*) Medici cujusdam Hebraei opusculum de tuenda ſanitate hebraice & latine editum. Altdorf. 1697. 4.

Waineright, (*Jerem.*) Mechanical account of non naturals. Lond. 1737. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 455.

Walaeus, Oratio: Id agendum esse viro ſtudiis dedito, ne ignoret, quomodo praesentem ſanitatem tueri possit, quomodo morbum praecavere. Leid. 1633.

Waldschmid, Diss. ſanitatis ſtudiosorum tuendae methodus. Marburg 1681.

——— Diss. de Thea. Marb. 1685.

——— de potu frigido & praesertim ſorbilibus frigidis, kalte Schale. Kil. 1712.

Walter, Abhandl. vom Butter und dessen Gebrauch. Erlang. 1751.

Warnung für Studierende in Absicht auf ihre Gesundheit. Prag und Leipz. 1787. 8.

Wedel, Diss. usus cucumerum innoxius. Jen. 1686.

——— Pr. de potu calido & frigido. Jen. 1686.

——— Diss. de quadragesima medica. Jen. 1688.

——— Diss. Venus medica & morbifera. Jen. 1688.

——— Diss. de vini dulcis plenis. Jen. 1692.

——— Diss. de dulcium natura, usu & abusu. Jen. 1694.

——— Diss. de aromaticorum natura, usu & abusu. Jen. 1695.

——— Diss. de acrium natura, usu & abusu. Jen. 1696.

——— Diss. de oleosorum natura, usu & abusu. Jen. 1697.

——— Diss. de austerorum natura, usu & abusu. Jen. 1698.

——— Diss. de vino medico. Jen. 1698.

——— Diss. de ſalsorum natura, usu & abusu. Jen. 1702.

——— Diss. de aquarum natura, usu & abusu. Jen. 1702.

——— Diss. de Juribus. Jen. 1710.

——— (*Ge. Wolfg.*) Tractatus de diaeta literatorum. Lips. & Viteb. 1753. 4.

Weidenbach, Diss. de noxis ex abusu potus Coffée in corpore humano. Mogunt. 1768.

Hygieine.

Weikard, Diss. ſistens ſuccedaneorum Coffeae inveniendorum regulas.

——— verm. Schriften. IV. p. 142. (*de carnea diaeta.*)

Welmann, Diss. de rebus non naturalibus in genere. Groning. 1641.

——— de ſanitate, accidentibus, & causis ſalubribus in genere. Groning. 1641.

Welsch, Diss. de prolongatione vitae. Lips. 1664.

Werner, Oratio de confectione ejus potus, qui cerevisia vocatur. v. Dornavii Amphitheatr.

Westphal, Pr. de diaeta ad ſustinendos ac tuendos ſpiritus animales comparata. Gryphisw. 1775.

Whitaker, (*Tob.*) of the blood or the grape. Lond. 1638. 8.

Wildvogel, Diss. de esculentis & potulentis. Jen. 1701.

Wilt, Diss. de cerevisia Naumburgensi. Jen. 1684.

——— de literatorum potu, ejusque usu & abusu. Jen. 1684.

Winslow, an legitimus victus quadragesimalis ſalubris? Paris 1749.

Wittich, (*J.*) Praeservatio ſanitatis. v. Haller Bibl. Med. Pract. II. p. 139.

Wohlfarth, (*Jo. Aug.*) die Gesundheit der Frauenzimmer. Bresl. 1773. A. D. B. Anh. XII-XXIV. p. 400.

Wolff, Pr. de literatorum potu ejusque usu & abusu. Jen. 1684.

Yon, Ergo fructuum esus ſalubrius panis condimentum ſarcophagia. Paris 1695.

Yvelin, Ergo fructuum usus insalubris. Paris 1668.

Zanardi, (*Mich.*) de universo mixto parvo homine. Colon. 1620. 4.

Zannichelli, Lettera contro l'abuso del Caffé. Venez. 1754. 8.

Zantvliet, Diaeta totius anni. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 502.

Zelder, Diss. de noxis ex varia vestimentorum conditione. Lugd. Bat. 1765.

Zieger, Diss. de vita inter plantas, optimo ſanitatis tuendae praesidio. Lips. 1757.

Zückert, (*Jo. Fr.*) Materia alimentaria. Berol. 1769. A. D. B. XI. 1. p. 234. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 460.

Hygieine.

Zückert, (*Jo. Fr.*) Diät der Schwangern und Sechswöchnerinnen. Berlin 1767. A. D. B. XII. 1. p. 253.

——— von den Speisen aus dem Thierreich. Berlin 1777. 8. A. D. B. XXXIV. p. 194.

——— von den Speisen aus dem Pflanzenreich. Berlin 1778. A. D. B. Anh. zu B. XXV - XXXVI. p. 629.

Zurmatten, (*Christ.*) de tuenda valetudine tractatus. Paris 1636. 8.

Zwierlein, Arzt für Liebhaberinnen der Schönheit. Heidelb. 1789. 8. A. D. B. XCVII. p. 120. Salzb. Zeit. 1789. III. p. 365.

Zwinger, Diss. de acquirenda vitae longaevitate. Basil. 1705.

HYMEN. Cfr. CONCEPTIO.

Bass, Observ. Dec. II. Obs. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 215.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 15. (*absentia.*)

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 50.

Paraeus, L. XXXIII. c. 42. 43.

Schenck, L. IV. Obs. 94. (*varia.*)

Schurig, Gynaecologia. Sect. II. cap. 5.

——— Parthenologia. p. 292. seq.

Tolberg, Diss. de varietate hymenum. Hal. 1791. (*integrum post partum foetus quinquemestris.*)

Wierus, de praestig. Daemon. c. 38.

HYOSCYAMUS.

Noxae.

Bierling, Advers. I. p. 14. (*semen.*)

Cagnion in Desault Journal de Chirurgie. I. n. 39. (*radicis.*)

Coste in Journal de Medecine. T. XXX. p. 134. (*semen.*)

N. Edinb. Versuche. II B. n. 10. 11.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 21. (*& virtutes.*)

Ann. IV & V. Obs. 124. (*radix.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 138. Schol.

Ann. VI. Obs. 78. (*succus.*)

No-

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 92.
Ann. VII & VIII. Obs. 66. (*rixas pariens.*)
Ann. IX & X. App. p. 178.
Gardane, Gazette. p. 294.
Hagendorn, Cent. III. Obs. 84. (*fumi seminis.*)
Razoux, Diss. Epistol. de cicuta &c.
Rosén, Pr. Upsula 1744. (*noxae radicis emetico sublatae.*)
Sammlung med. Wahrnehm. IV B. p. 132.
N. Samml. med. Wahrnehm. X B. p. 108.
Stedmann in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen. IV B. p. 62.
Walther, Thes. Obs. 41. 49. (*semen. radix.*)
Wepfer, de cic. aquat. p. 230.

HYHERAESTHESIA. v. HYPOCHONDRIASIS ET HYSTERIA.

Erga Mercurium.

Fieliz in Richter chirurgische Bibliothek. VIII B. p. 115. (*ex onania.*)

HYPERCATHARSIS.

Ammann, Med. crit. p. 168. (*ex medicamento antimoniali.*)
Borellus, Observ. Cent. II. n. 45.
Clossius, Obs. 36. (*hysterica.*)
Crausius, Diss. de hypercatharsi. Jen. 1681.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 54.
Ann. III. Obs. 234. (*ex insomnio.*)
Obs. 303.
Ann. IX & X. Obs. 75.
Dec. II. Ann. II. Obs. 146.
Ann. III. Obs. 160. 161.

Hypercatharsis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 112. (*ex resina Jalappae.*) Obs. 216.
Ann. IX. Obs. 17.
Dec. III. Ann. II. Obs. 206.
Ann. III. Obs. 78.
Ann. VII & VIII. Obs. 178. (*ex colocynthide.*)
Cent. I & II. Obs. 102. 129. (*ex potiunculae laxantis aspectu.*)
Cent. VI. Obs. 46. (*ex baccis Mezerei.*)
Cent. VII. Obs. 91.
Cent. VIII. Obs. 34.
Cent. X. Obs. 30. (*ex colocynthide.*)
Forestus, L. XXII. Obs. 16.
Genathius, Disp. Dec. VII. n. 1.
Grüling, Cent. I. Obs. 4. Cent. VI. Obs. 54.
Harder, Apiarium. Obs. 69. (*funesta ex medicamento.*)
Hermann, Diss. de hypercatharsi, ab agyrtis producta. Bas. 1715.
Houlston in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 355. (*ex resinosis.*)
Melder, Diss. de hypercatharsi. Basil. 1620. v. Genath. Dec. VII.
Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 44.
Plater, Observ. L. III. p. 857. (*ex colocynthide.*)
Ranchinus, Opusc. de curat. morb. à purgatione ortor. c. 5.
Renz, Diss. de hypercatharsi. Basil. 1692.
Riedlin, Observat. Cent. II. p. 83.
Riverius, Observ. communic. p. 334.
Salzmann, Diss. de hypercatharsi. Argent. 1683.
Smetius, Miscellan. L. II. Ep. 58.
Thoner, Observ. L. III. Obs. 7.
Timaeus, Cas. p. 127.
Ulrich, Diss. de hypercatharsi ex resina Jalappae feliciter curata. Argent. 1771.

Hypercatharsis.

Ulstenius, (*Theod.*) Libri II de ſymptomatum purgationis hora ſupervenientium emendatione. Basil. 1559. 8.

Wedel, Diss. de hypercatharsi. Jen. 1714.

Therapia.

Catechu.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 129.

Opium.

Joudouyn, Ergo hypercatharsi theriaca. Paris 1642.

Pumex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 303.

Spirituosa.

Houlston in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 355. (*& vinum in hypercatharsi ex resinosis.*)

Vesicatorium abdomini impositum.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. (*camphoratum.*)

HYPERDIURESIS.

de Forell, Diss. Hyperdiuresis ex perverso cantharidum usu externo. Fr. ad Viadr. 1780.

HYPEREMESIS.

de Pré, Diss. de hyperemesi, gravioribus ſymptomatibus ſtipata, cum ſubsequente delirio casus. Erf. 1722.

HYPERIDROSIS. v. SUDOR COLLIQUATIVUS.

HYPEROSTOSIS. Cfr. EXOSTOSIS.

Gebhard, Adversar. Med. Basil. 1777.

HYPERPLEROSIS. REPLETIO NIMIA.

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 159. (*mors ex pane novo, nimium ingurgitato.*)

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 237. (*mors ex nimio pane.*)

Horn in Schmuker verm. Schriften. I B. p. 366. (*mors repentina ex nimia repletione per panem.*)

HYPERSARCOSIS. Cfr. CARO LUXURIANS.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 4.

Rulandus, Thesaur. L. IV. p. 398. (*crocus metallorum ad eam.*)

Schenck, Observ. L. I. n. 402.

HYPNOBASIS. v. SOMNAMBULATIO.

HYPOBLEPHAROS.

Mauchart, Diss. oculus artificialis εκβλεφαρος και ὑποβλεφαρος. Tub. 1749.

HYPOCHONDRIASIS.

Adolphi, Diss. de affectu mirachiali. Lips. 1734.

Alberti, Diss. de sputatione hypochondriacorum. Hal. 1730.

——— Diss. de morbis imaginariis hypochondriacorum. Hal. 1755.

——— Diss. de malo splenetico. Hal. 1719.

Ammann, Med. crit. p. 561.

——— Diss. de affectione hypochondriaca. Lips. 1664.

Baglivi, de Pr. Med. L. I. c. 9. (*in acutis.*)

Baier, Diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1709.

Baldinger, N. Magazin. VII B. p. 542.

Ballonius, Cons. II. n. 33. 49. III. n. 40. 54.

Banzer, Diss. de morbo hypochondriaco. Witteb. 1650.

Barnstein, (*Henr.*) Beschreibung der wunderlichen hypochondrischen Krankheit, oder von der Darmsucht. Erf. 1751. 8.

Bautzmann, Diss. de affectione hypochondriaca. Leid. 1643.

Baynes, Diss. de hypochondriasi. Edinb. 1777.

Beckher, Diss. de affectu hypochondriaco. Regiom. 1623.

Bernd. v. Unzer Arzt. I B. p. 347.

Bierling, Medicus. p. 232. 790.

Bilguer, Nachrichten an das Publikum — in Absicht der Hypochondrie. Kopenh. 1767. A. D. B. VII. 1. p. 180.

Hypochondriasis.

Bisset, medical Essays. p. 217.

Boehmer, Diss. de morbo ex hypochondriis. Viteb. 1760.

Bologna, (*Giov. Stephano*) de l'ipochondria e ſuoi accidenti. Wien 1684. 8.

Borrichius, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1676.

Brand, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1676.

Brendel, Diss. de adfectu hypochondriaco. Jen. 1637.

——— Diss. de valetudine ex hypochondriis. Goett. 1752. v. Opp. III. p. 45.

Brodkorb, Diss. de affectione hypochondriaca ac hysterica. Erfordae 1772.

Brunner, Diss. de affectione hypochondriaca. Heidelb. 1688.

Buch, Diss. de malo hypochondriaco. Giess. 1782.

de Büchner, Diss. de ſingulari ſensibilitate hypochondriacorum, ejusque caussis. Hal. 1749.

——— Diss. de vero ortu mali hypoch. Hal. 1769.

Burckhard, Diss. de hypochondriaca passione. Basil. 1630.

Camerarius, (*Rud. Jac.*) Diss. de diabete hypochondriacorum periodico. Tub. 1696.

Carl, Med. Aulic. I. p. 123.

Cartheuser, Diss. de passione hypochondriaca. Fr. ad Viadr. 1751.

Chalmers, Nachrichten &c.

de Chauſepié, Diss. de malo hypochondriaco. Lugd. Bat. 1752.

Cheyne, (*Georg*) The English malady or a Treatise on nervous diseases of all Kinds. Lond. 1739. 8.

Colerus, Diss. de ſcorbuto & hypochondriaca adfectione ſlatulenta. Basil. 1608.

Comparetti, (*Andr.*) Occursus medici de vaga aegritudine inſirmitatis nervorum. Venet. 1780.

Conring, Diss. de morbo hypochondriaco. Helmst. 1662.

Crato, Epist. VI. p. 22. VII. p. 825.

Crüger, Diss. Casus medicus de malo literatorum ſeu malo hypochondriaco. Zitau 1703.

Hypochondriasis.

Delius, Diss. Nonnulla ad malum hypochondriacum ſpectantia. Erlang. 1757.

Dexbach, Diss. de affectione hypochondriaca. Basil. 1665.

Dover, Legs &c. p. 68.

Downes, Diss. de hypochondriaca affectione. Leid. 1660.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 70.

Dec. II. Ann. III. Obs. 181.

Ann. VIII. Obs. 3.

Cent. III & IV. Obs. 187.

Ettmüller, Diss. de malo hypochondriaco. Lips. 1676. v. Opp. T. II. P. II. p. 681. 773.

Etzel, Diss. de morbo hypochondriaco. v. Eyerel Diss. Stoll. II.

Farra, dell ipochondria e ſuoi accidenti e remedi. Venez. 1686.

Fischer, (*Levinus*) de affectu hypochondriaco. Brunsvic. 1624. 8.

——— de Loco vero, foco adfectus praecordialis. Brunsvic. 1631. 12.

——— (*Jo. Andr.*) Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1722.

Fracassini, (*Ant.*) Naturae morbi hypochondr. investigatio. v. Opusc. Pathol. Lips. 1758. 4.

Frager, Diss. de morbo hypochondriaco ſeu hysterico. Edinb. 1750.

Franchimond a Franckenfeld, nexus Galenico - Hippocraticus de passione hypochondriaca. Prag. 1675.

Francus, Diss. de ſuffocatione hypochondriaca. Heidelb. 1673.

Friderici, Diss. de affectus hypochondriaci genuina indole. Jen. 1662.

Galenus, de loc. affect. L. III. c. 7.

Garboe, Diss. ſistens experimenta quaedam circa malum hypochondriacum. Hal. 1762.

Gattenhof, Diss. de hypochondriasi. Heidelb. 1769.

Geiger, (*Malach.*) Microcosmus hypochondriacus, ſive de melancholia hypochondriaca. Monach. 1651. 4.

Graba, (*J. Andr.*) Casus laborantis affectu hypochondriaco &c. Giess. 1608. 4.

Graez, Diss. de malo hypochondriaco; germ. Milzkrankheit. Regiom. 1708.

Hypochondriasis.

Grant, von Fiebern. p. 401. (*per gradus usque ad maniam ascendere.*)

Grüling, Cent. III. Obs. 70.

Haller, Diss. de malo hypochondriaco. Goett. 1752.

Harwenk, Diss. de adfectu hypochondriaco. Reg. 1696.

Hay, Diss. de affectionibus hystericis & hypochondriacis. Lugd. Bat. 1765.

Helvigius, Diss. de affectione hypochondriaca. Gryphisw. 1685.

Hering, (*Honor.*) de melancholia in genere, & affectione hypochondriaca in specie. Brem. 1638. 12.

Highmorus, de affectione hypochondriaca. Amst. 1660.

Hill, practische Abhandlung von der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit. Brem. 1776.

Histor. Morb. Uratislav. p. 23.

Hoechstetter, Dec. V. cas. 3. (*flatuosa.*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de vera morbi hypochondriaci sede, indole ac curatione. Hal. 1719.

——— Diss. de affectu spasmodico-hypochondriaco inveterato. Hal. 1734.

——— Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 1652. v. Opp. Suppl. II. 2.

Horstius, Opp. II. p. 187. 543.

Jacobi, Diss. de malo-hypochondriaco. Erf. 1713.

Janichius, Diss. de Ayanth (ανανλη) seu passione hypochondriaca. Basil. 1614.

Johrenius, Diss. de affectu hypochondriaco. Rintel. 1678. 1706.

Joly, (*Henr.*) Discours sur une etrange maladie hypochondriaque & venteuse, qui a duré onze ans &c. Paris 1689. 8.

Isenflamm, Pr. Anmerkungen über die Nerven. p. 178. seq.

Juch, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1745.

Juncker, Dissert. de variabili hypochondriacorum mente. Halae 1746.

Kisner, Diss. de suffocatione hypochondriaca. Lugd. Bat. 1670.

Hypochondriasis.

Kraeyfaenger, Diss. de mali hypochondriaci ad minimum fextuplici fpecie. Duisb. 1771.

Lange, Traité des vapeurs ou leurs effets & leurs remedes &c. Paris 1689.

——— Diss. de malo hypochondriaco. Lips. 1758.

Langius, Casual. Opp. II. p. 271.

——— Diss. de malo literatis familiari five hypochondriaco. Lips. 1658.

Leichner, Diss. Casus Matronae hypochondriacae. Erf. 1685.

Lentilius, Miscell. passim.

——— Jatromnem. p. 229.

Loew de Ersfeld, Diss. Proteus medicus, varias morborum facies efformans, feu affectio hypochondriaca. Prag. 1708.

Lothus, Diss. de morbo literatorum, qui vulgo affectus hypochondriacus indigitatur. Regiom. 1631.

Ludolff, Diss. de malo hypochondriaco & hysterico incolis Saxoniae inferioris proprio. Erf. 1725.

Manardus, L. XVII. Ep. 1.

Mandeville, Treatise of the hypochondric and hysteric diseases. Lond. 1730.

Marcard, Beschreibung vom Pyrmonter Brunnen. II. c. 9.

Marche, (*Casp.*) de affectione hypochondriaca. Rostoch. 1665.

Martini, (*Matth.*) Affectionum hypochondriacarum historia & curatio. App. ad Tr. de morbis mesenterii abstrusioribus &c. Lips. 1630. 8.

Mejer, Diss. Casus laborantis affectione hypochondriaca. Lugd.B. 1651.

Michaëlis, Diss. de affectu hypochondriaco. Lips. 1634.

Mochinger, Diss. de affectu hypochondriaco. Lips. 1628.

Moebius, Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1640.

Mohrius, (*Nic. Conr.*) Diatribe de affectione hypochondriaca. Franc. 1678.

de la Motte, Diss. de malo hypochondriaco. Argent. 1738.

Neale, Abhandlungen über die Nervenkrankheiten. 8. Berlin 1789.

Hy-

Hypochondriasis.

Nicandri, (*Rob.*) Historia memorabilis feminae, bis triennio hypochondria laborantis. Paris 1646. 8.

Niesius, Diss. Defensio medica necessaria de affectione hypochondriaca. Fr. 1674.

Oehme, über die Hypochondrie. Dresd. 1777. 8.

Ortlob, Diss. de Hydrae in hypochondriis nidulantis origine, indole, antidoto. Lips. 1696.

Pechlin, L. I. Obs. 31. (*fuffocatio hypochondriaca in viro.*)

Penz, Diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1709.

Platner, (*Ernst*) über die Hypochondrie. App. ad Dufour über die Verrichtungen und Krankheiten des menschlichen Verstandes. Leipz. 1786.

Ploucquet, Diss. de morbis nevricis, praesertim ea fpecie, quae ex infarctibus abdominalibus oritur. Tub. 1791.

Polis, Diss. de affectu hypochondriaco. Fr. 1645.

Pomme, Essai fur les affections vaporeuses de deux fexes. Paris 1760.

Pontanus, Theses de affectu hypochondriaco. Basil. 1601.

Ponticelli, (*Silv. Ant.*) Di tre fpecie d'affezione isterica e ipochondriaca. Lucca. 1759.

Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 201.

Revillon, (*Claude*) Recherches fur la cause des affections hypochondriaques, appellées communement vapeurs &c. Paris 1779. 8.

Richter, Diss. de morbo hypochondriaco. Goett. 1739.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1294. (*deliria hypochondriaca.*)

Ritter, (*Jo. Jac.*) Morbona. Nor. 1773. & N. Act. Nat. Cur. Vol. V.

Robinson, (*Nic.*) System of the fpleen, vapeurs & hysterical melancholy. Lond. 1729.

Rolfink, Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 1658.

——— Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1631.

Rowley, practische Abhandlung über die Frauenzimmer &c.

Rupertus, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1674.

Rymer, (*James*) Treatise upon the indigestion and the hypochondriac disease. Lond. 1785. 8.

Hypochondriasis.

Salandi, Consilium de melancholia hypochondriaca &c. Veron 1617.
Scheffelius, Diss. de malo hypochondriaco. Gryphisw. 1745.
Schenck, Diss. de passione hypochondriaca. Jen. 1666.
——— Diss. de malo hypochondriaco. Jen. 1668.
——— Diss. aeger laborans malo hypochondriaco fcorbutico. Jen. 1670.
Sebiz, Diss. de affectione hypochondriaca. Argent. 1662.
Sennert, Diss. de affectione hypochondriaca. Vit. 1628.
Siess, Idea pathem. hypochondriaco-hyster. cum historia. Giess. 1780.
Slegel, Diss. de affectione hypochondriaca. Jen. 1641.
Smollii, (*Gottfr.*) Trias maritima fororum morbosarum &c. Hamb. 1610. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 408.
Stahl, Diss. de malo hypochondriaco-hysterico. Hal. 1703.
—— (*Ivo*) de malo hypochondriaco. Erf. 1739.
Stark, Diss. de malo hypochondriaco. Edinb. 1783.
Stock, Diss. de adfectu hypochondriaco. Jen. 1755.
——— Diss. de malo hypochondriaco-hysterico. Jen. 1749.
Stoll, Praelect. II. p. 316.
—— Rat. Med. P. IV. p. 371. 380. 392. 401.
Storck, Diss. de malo hypochondriaco. Altd. 1685.
Strauss, Diss. de aegro, adfectu hypochondriaco capitisque fteatomate laborante. Giess. 1683.
Struve, Diss. Idea mali hypochondriaci ejusque praeservatio. Kil. 1741.
Stunzer, über das Betragen in Nervenkrankheiten.
Theden, N. Bemerkungen. II. p. 186.
Timaeus, Cas. p. 150. feq.
——— Epist. p. 627. 675. 871.
Trombetti, (*Phil.*) Apologia — della passione hypochondriaca. Genoua 1674. 12.
Ueber die Hypochondrie. Dresden 1777. A. D. B. Anh. XXV-XXXVI. p. 602.
Vallisneri, Opp. III. p. 486. feq. 507.
Vater, Diss. de morbo fic dicto hypochondriaco. Witeb. 1702.

Hypochondriasis.

Vernon, Diss. de passione hypochondriaca, hysterica dicta. Lugd. Bat. 1704.

Vesti, Diss. de malo hypochondriaco. Erf. 1691.

——— Diss. de affectione hypochondriaca. Erf. 1702.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c.

Voigt, Diss. de passione seu affectione auctoritatibus Galeni & Hippocratis suffulsa.

Waldschmied, Diss. de affectione hypochondriaca. Giess. 1666.

Walterus, Diss. de suffocatione hypochondriaca in viro. Lugd. Bat. 1688.

Wedel, Diss. de morbo hypochondriaco. Jen. 1676.

——— Diss. aeger hypochondriacus. Jen. 1675.

——— (*Jo. Ad.*) Diss. de affectu hypochondriaco. Jen. 1728.

Weikard, verm. Schriften. I. p. 174. II. p. 174. (*differentia ab aliis morbis nevricis.*)

Westhoff, Diss. de affectu hypochondriaco. Argent. 1668.

Whytt, sämtliche Werke. p. 319.

Willis, Pathol. cerebri. c. 11.

——— Pathol. affect. hysteric. & hypoch. vindicata. Opp. I.

Wilson, (*Andr.*) medical Researches &c. Lond. 1776. 8.

Wirthius, Diss. de affectu hypochondriaco. Basil. 1661.

Wolf, (*J.*) de morbo hypochondriaco, ejusque generatione (curatione.) Helmst. 1621. 1622.

Wormius, Diss. de malo hypochondriaco. Hafn. 1654.

Zacchias, (*Paul*) de malo hypochondriaco. L. II. Rom. 1679. 4. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 503.

Zeviano, (*Giov. Verardo*) Del flato, a favore degl' ipochondriaci. Verona. 1775.

Ziegler, Diss. Casus viri hypochondriaci. Basil. 1697.

Zuccarini, Diss. de hypochondr. Heidelb. 1769. v. Bald. Ausz. I. p. 128.

Zükert, Tischbuch. p. 242.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 80. 143.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 173.
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 165.

Helwig, Observ. 100.

Singularia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 18. (*imaginatio & fensus fingularis.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. add. Obs. 2. (*mors ex inunctione mercuriali.*)

Bresl. Samml. 1722. p. 195. (*periodica.*)

Büchner, Miscell. 1730. p. 1075. (*periodica.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 63. (*dejectiones nigrae femen nigrum.*) Obs. 89. (*urina alba.*)
Ann. II. Obs. 63. Schol. (*urina nigra.*)
Obs. 66. (*consensus paroxysmorum cum terrae motu.*)
Ann. III. Obs. 253. (*vomitus febaceus.*)
Ann. IV & V. Obs. 140. (*periodica.*)
Dec. II. Ann. IV. Obs. 140. (*urina frigida.*)
Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 69. (*urina nigra.*)
Cent. I & II. App. p. 47. (*hypochondriaci morbi epidemici.*)

Caussae.

Acrimoniae.

Weikard, verm. Schr. I. p. 117. 175. II. p. 1. feq. 187. III. p. 80. (*maxime arthritica.*)

Atonia.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 131.

Cerebri vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 37. (*nigrum.*)

Certamen duorum principiorum hominis internorum, fibi contrariorum.

Buffon, Traité de l'aimant &c. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 291.

Caussae.

Electrici privatio.

Weikard, verm. Schriften. II. p. 199.

Flatus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 172.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute &c.

Haemorrhoides.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1080.

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 91.

Hepatis vitia.

Lieutaud, Histor. anat. I. p. 135. (*cum vena portarum dilatata.*)

Intestinorum vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 192.

Dec. II. Ann. VI. Obs. 132.

Cent. I. Obs. 20. (*concretio.*)

Nervi affecti.

Leuthner, practischer Versuch der Milzdünste &c.

Pomme, Essai &c. (*erethismus.*)

Omenti vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. Obs. 20.

Pancreatis vitia.

Swalwe, Pancreas &c. p. 194.

ex Renibus.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XXXVI. Art. 21.

Sanguinis vitia.

Burggrav, med. Fälle. p. 131. (*spissitudo.*)

Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II. (*stagnans.*)

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 83. (*quasi putrefactus.*)

Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen. (*spissitudo.*)

Scabies suppressa.

Thilenius, med. und chir. Bemerk. p. 189. (*restitutá sanata.*)

Caussae.

Splenis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. Obs. 23. 24. 26.

Spongia usta.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 238.

Studia.

Hill — von der Natur und Heilungsart der Milzkrankh. p. 6. seq.

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2. (*morbus studiosorum princeps.*)

Transpiratio suppressa.

Revillon, Briefe eines Arztes an einen Hypochondristen. Gotha 1781. A. D. B. XLIX. p. 117.

——— Journal de Medecine &c. LIII. p. 192.

Vasa abdominalia dilatata.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute.

Vasa stricta.

Lazerme, Curat. morborum. I. p. 321.

Ventriculi vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. IX. Obs. 18. (*pylorus scirrhosus.*)

Vinum.

Corvard, (*Guil.*) de fermento vitali nutritio. Lond. 1695. 8.

Viscerum emphraxis. Infarctus.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 135.

Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode &c.

Koch, Diss. de infarctibus vasorum in imo ventre, ceu causa plurium pathamatum chronicorum, speciatim mali hypochondr. Argent. 1752.

Leuthner, practischer Heilversuch der Milzdünste.

Thèden, N. Bemerkungen. II. p. 193.

Therapia.

Bartholinus, Ep. III. p. 79.

Büchner, Diss. de variae therapiae necessitate, tam in hypochondriaca, quam in hysterico malo. Hal. 1717.

Helwig, Obs. 99. 101.

Therapia.

Hoffmann, (*J.*) Sammlung der auserlesensten Visceral-Arzneymittel für hypochondrische Kranke. Augsb. 1789. A. D. B. XCVI. p. 81.

Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode, die — Hypochondrie — zu heilen. Leipzig 1786.

Kübel, (*Jo. Frid.*) die Mittel, wie den Hypochondriacis &c. zu helfen. Breslau 1758.

Schuster, (*Gottw.*) Observationes therapevticae, in quibus ſingulariter hypochondriorum & primarum viarum reſpectus habetur, calidiorum guttularum abusus evitatur, & curationes tranquilla methodo absolvuntur. Lips. 1755.

Stahl, Diss. de therapia passionis hypochondriacae. Jen. 1713.

Stunzer, (*Jo. Casp.*) über das Betragen in Nervenkrankheiten &c. Wien 1781. A. D. B. Anh. XXXVII-LII. p. 1171.

Swalwe, Pancreas. p. 210.

Weikard, verm. Schriften. II. p. 208. (*difficultas ſanationis.*) p. 262. (*plura.*)

Acida.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*Elixir Halleri cum laudano liquido.*)

Acidulae aquae. Aqua ſimplex.

Brükmann in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 292. (*aquae Driburgenses.*)

Fürstenau, Diss. de usu & abusu acidularum in affectibus ſpasmodicis & hypochondriacis. Rintel. 1731.

Leuthner, (*Jo. Nep. Ant.*) Heilungsversuche der Milzdünste durch zerschiedenen Gebrauch des gemeinen Wassers. Ulm 1779. Comm. Lips. XXIII. p. 699.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen &c.

Theden, N. Bemerk. I. p. 150. (*copiosa frigida.*)

Weikard, verm. Schriften. I. p. 237. (*calcis.*)

Aër dephlogisticatus.

Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. v. Hufeland N. Ann. p. 357.

Therapia.

Asplenium.

Hill, practische Abhandlung von der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit. p. 37.

Balnea.

Bloch, Bemerkungen. p. 46. (*frigida.*)

Bezoar.

Velschius, Hecatost. II. 29.

Zacutus Lusitanus, Pr. adm. L. II. Obs. 9.

Camphora.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 5. (*in flatulenta.*)

Cinchona.

White in med. Comm. von Edinb. III B. p. 120.

Clysmata.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VIII. p. 87.

Faber, Diss. Ulterior expositio novae methodi Kaempfianae, curandi morbos chronicos inveteratos, praecipue malum hypochondriacum. Tub. 1755.

Kaempf, Abhandlung von einer neuen Methode &c.

Colombo radix.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 534.

Dysenteria ſanans.

Mayer, Diss. Dysenteriae malum hypochondrium ſolventis exemplum. Fr. 1787.

Emollientia, Diluentia, Humectantia.

Delabrousse in Journal de Medecine. XXVII. p. 456.

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste &c.

Pomme, Essai ſur les affections vaporeuses de deux ſexes. Paris 1760.

Emphysema.

Gallandat in Nouv. Mem. de Berlin ad 1772. p. 43. (*artificiale.*)

Equitatio.

Fuller, Medicina gymnastica.

The-

Therapia.

Exanthemata.

Grant, von Fiebern. p. 404.

Hill, pract. Abhandlung &c. p. 23. (*eruptio cutanea.*)

Febris.

Grant, von Fiebern. p. 404.

Ferrum.

Drelincourt, Quaest. Ergo affectioni hypochondriacae chalybs. Monspel. 1654.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VII. Obs. 9. (*electuarium ex chalybe.*)

Flatuum expulsio.

Wedekind, de morb. primarum viarum vera notitia & curatione. Norib. 1792. 4. p. 102. (*omni nisu, cum cohibitione ructuum.*)

Fonticuli.

Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 6. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 380.

Glans.

Marx, Geschichte der Eicheln.

Schroeder, von den Würkungen der Eicheln.

Weikard, verm. Schriften. II. p. 151. 156. 169.

Haemorrhoides.

Alberti, Diss. de haemorrhoidibus, medicina hypochondriacorum. Hal. 1716.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 181.

Grant, von Fiebern. p. 404.

Hill, pract. Abh. von der Natur und Heilungsart der Milzkrankheit &c. p. 23.

Hirudo.

Schoenheyder, Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 313. (*ad anum.*)

Lac.

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste &c.

Therapia.

Lactuca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 34.

Laurocerasus.

Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen. (*aqua, in pachyaemia.*)

Laxantia.

Legier, Ergo hypochondriaci mollius purgandi. Paris 1681.

Renouart, Ergo flatulentiae hypochondriacae cathartica mitiora. Paris 1638.

Liquor anodynus min. Hoffmanni.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 5.

Mercurius.

Wintringham ad Mead Monita. v. Med. Comm. von Edinb. II B. p. 262. (*dulcis.*)

Motus.

Geschichte eines ehmals grosen Hypochondristen. Berlin 1782. A. D. B. LIV. p. 122.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 264.

Opium.

Deidier, Consultations & Observations &c. T. I.

Tralles, Usus opii. S. III. p. 35.

Pilulae.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 99. (*tartareae Schroederi, cum extracto ellebori nigri.*)

Pomacea.

Lobb, Tract. § 777. seq.

Potus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 1.

Quassia.

Berliner Sammlungen. Sammlungen. II. p. 160.

Therapia.

Salina.

Grant, von Fiebern. p. 404. (*tartarus tartarisatus.*)

Theden, Unterricht &c. (*sal Glauberi dilutum.*)

Salivatio sanans.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 180.

Sedantia.

Schuster, (*Gottw.*) Observationes Therapevticae.

Stercora.

Paullini, Drekapothek. I. p. 213. II. p. 142.

Stratagemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 1.

Thea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 113. Schol.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 638.

Tinctura nephritico - hypochondriaca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 179.

Venaesectio.

Allgemeine deutsche Biblioth. XXXI. p. 464.

le Fevre. p. 179.

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 18.

Triller, Progr. de vino modico, hypochondriacis salutari. Viteb. 1759. v. Opusc. Med. I. Exerc. II.

Weikard, verm. Schriften. II. p. 152. (*noxae.*)

Vitriolum.

Chalmers on the weather and Diseases of South-Carolina. II. p. 74.

Diaeta.

de Büchner, Diss. de diaeta & regimine hypochondriacorum. Hal. 1750.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 245. (*frugale prandium, matutina abdominis frictio, motus, & usus frigidae.*)

HYPOCHONDRIUM.

Dolores. Cfr. Gasteralgia.

Ballonius, Cons. III. n. 79.

Dolores.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVII. Obs. 1. 2. 3. 4. 9. 11. 13. 14. 15. 17. (*vitia hepatica.*) Obs. 29. (*abscessus inter musculos.*) Obs. 16. (*vitia splenis.*) Obs. 38. (*pancreas & mesenterium induratum.*) Sect. XXIII. Obs. 1-11. (*causae variae.*)

Chifflet, Observ. n. 30.

Claudinus, Respons. n. 33.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 140. (*menstrui.*)
Ann. V. Obs. 75.
Dec. II. Ann. VII. Obs. 129. (*periodici.*)
Cent. I & II. Obs. 111.

Ettmüller, Diss. de dolore hypochondriaco, vulgo, sed falso putato splenetico. Lips. 1671.

Gabelchover, Cent. I. p. 57. II. p. 54. III. p. 96.

Guarinonius, Consil. n. 139. 310. 436. 502. 503. 510. 584.

Hildesheim, Spicileg. II. p. 243.

Hoechstetter, Dec. V. cas. 3.

Mercurialis, Consil. T. II. n. 3. 5. T. IV. p. 138.

Petri ab Hartenfels, Diss. de dolore hypochondriaco. Erf. 1691.

Renealmus, Observat. n. 65.

Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 69. 71. III. n. 37.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 18. 110.

Morbi.

Bohn, Diss. de duumviratu hypochondriorum. Lips. 1689.

Obstructio.

Guarinonius, Consil. n. 510.

Rhodius, Cent. II. Obs. 100.

Schenk, L. V. Obs. 57.

Phlogosis.

Ballonius, Consil. I. p. 112.

Pulsatio.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVII. Obs. 16. (*splenis crusta cartilaginea.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 114.

Succretio.

Loew, App. cap. 51. (*infantum.*)

Tumor. Durities. Inflatio. Cfr. Physconia.

Adolphi, Diss. de Porcello Cassoviensi. Lips. 1728.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XVI. Obs. 2. seq. (*hepatis vitia.*) Obs. 9. seq. (*splenis vitia.*)
Büchner, Diss. de inflatione hypochondriorum frequentius sinistrum, quam dextrum infestante. Hal. 1758.
Claudinus, Consil. n. 10. 111.
Crato, Consil. VII. p. 465. (*durities.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 220. (*à vermibus.*)
Ann. III. Obs. 14.
Guarinonius, Consil. n. 505.
Hagendorn, Cent. II. Obs. 27. (*infantum.*)
Hildesheim, Spicileg. 2. p. 256.
Parolini, (*Ant. Mar.*) Consilium de tumore hypochondriorum. v. Lautenbach.
Renealmus, Observ. n. 72.
Rhodius, Cent. III. Obs. 1.
Scholtz, Consil. n. 312.
Stoll, Rat. Med. IV. p. 464.
Trincavellius, Consil. L. III. n. 108.
Valleriola, Observ. L. IV. n. 5.
Victorius, Consil. n. 60.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. n. 109.
Zecchius, Consult. 11. 20. 21. (*obstructio.*)

Therapia.

Cataplasma ex Nicotiana.

Edinb. Versuche. II B. n. 5. (*sanans.*)

Conium.

Gesner, Beobachtungen. I. p. 208.

Vulnus.

Doering apud Fabricium Hildanum Epist. Cent. I.

HYPOGASTRIUM.

Dolores.

Selle, N. Beitr. II. p. 66. (*chronici, ſoluti per effluxum ſubitum materiae purulentae ex vagina.*)

Tumor.

Ballonius, Cons. II. p. 7.

Vermes ex eo. v. Coprorrhoea.

HYPOGLOSSIUM.

Büchner, Miscell. 1729. p. 372. 381.

HYPOPYON.

Acrel, chirurgische Fälle. I. p. 136.
Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 2.
Bassuel, Diss. de hypopyo. Paris 1757.
Coschwiz, Diss. de hypopyo. Hal. 1728.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 103.
Fabricius ab Aquapend. de oper. chir. p. 27.
Forestus, L. XI. Obs. 20.
Huhn in Diss. Obs. med. & chir. Fasc. Goett. 1788. (*ſanies inter lamellas corneae.*)
Leporin, Diss. de hypopyo. Goett. 1778.
Mauchart, Diss. de hypopyo. Tub. 1742. v. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 30.
——— Diss. de empyesi oculi, ſive pure in ſecunda oculi camera ſtagnante. Tub. 1742.
——— Diss. de ungue oculi, ſeu pure inter corneae lamellas collecta. Tub. 1742.

Caussae.

Operatio cataractae.

Wenzel, Traité de la cataracte &c.

Plica polonica.

de la Fontaine, chirurgisch-medicinische Abhandlung &c.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.
Galenus, de compos. med. f. loc. L. V. c. 1.
Pfeiffer, Diss. de hypopyo fine operatione chirurgica curato. Erlang. 1784.

Antimonium.

Ruland, Cur. Empir. Cent. II. c. 1.

Malva.

Janin, Maladies des yeux &c. p. 405. (*decoctum ex lacte.*)
—— Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 309.
Pellier, Recueil de Memoires &c.

Operatio.

de Coutanus, an in curando hypopyo incisioni corneae praestet embroche? Paris 1766.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 71.
Hautesierk, Recueil. II. p. 533.
Meekren, Observ. med. chir. cap. 10.
Velschius, Episagm. 23. (*iteratâ fanatum.*)
Wenzel, Traité de la Cataracte.

Senega.

Wendt, III und IV Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen &c.

Trifolium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 103. (*purpureum pratense, calide applicitum.*)

Vitriolum coeruleum.

Mohrenheim, Beobachtungen &c. v. Richter chir. Biblioth. V B. p. 721. (*resorberi, & resolvere pus.*)

HYPOSPADIA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 98.
Ann. IX & X. Obs. 105.
Dec. II. Ann. VII. Obs. 8.

Hypospadia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 58. 72. (*ad radicem penis.*)
Gardane, Gazette. 1775. p. 78. (*gentilitia.*)
de Genettes in Journal de Medecine. 1791. Juill. n. 7.
Plater, Obs. L. III. p. 844. (*congenita.*) p. 845. (*acquisita.*)
Vallisneri, Opp. III. p. 336. (*ad radicem penis.*)
Weiz, Neue Auszüge. I. p. 32.

Therapia.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 68. (*ſanata.*)

HYSTERALGIA. v. UTERI DOLOR.

HYSTERERGIA MEDICA.

(Effectus ſerius ſequentes medicaminum.)

Lentilius, Eteodrom. p. 610.
——— Miscell. II. p. 474.

HYSTERIA.

Cfr. DYSPNOEA HYSTERICA.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 40.
Aëtius, (*Cletus*) de morbo ſtrangulatorio. Rom. 1636. 8.
Alefeld, Diss. de pathematibus hystericis. Giess. 1767.
Astruc, Traité des maladies des femmes. IV. p. 54.
Augenius Hor. T. I. L. XII. Ep. 7.
Ballonius, de Morb. Mul. v. Opp. IV. p. 147.
——— Consil. III. p. 40. 62.
Baumes, Diss. de mali hysterici vera indole & curatione. Erf. 1762.
Baverius, Consil. 27.
Boehmer, Diss. de causis, cur malum hystericum morbum malo hypochondriaco majorem constituat. Hal. 1772.
du Bois, Diss. de passione hysterica. Vindob. 1765.
Borellus, Cent. III. Obs. 48.
Bottoni, de Morb. Mul. c. 39.
Brendelius, Consil. n. 96. 98.

Hy-

Hysteria.

Bresl. Samml. 1719. p. 197.

de Büchner, Diss. de atrocissimo ſequioris ſexus flagello ſ. passione hysterica. Erſ. 1721.

——— Pathologia & therapia passionis hystericae. Erſ. 1739.

——— Diss. de clavo hysterico. Hal. 1751.

——— Diss. Casus rarior affectus ſpasmodico-convulsivi vagi. Hal. 1764.

——— Diss. de vero ortu mali hypoch. & hyster. Hal. 1769.

Bühren, Diss. Aegra, ſuffocatione uterina laborans. Erf. 1698.

Burchard, Diss. de affectione hysterica. Rostoch.

Bussius, Diss. de passione hysterica. Leid. 1692.

Caldera, Tribunal med. p. 113.

Caldwell, Diss. de hysteria. Edinb. 1780.

Cellarius, (*Henr.*) von vermeinter Mutterbeschwerung. Halberst. 1677. 12.

Cermisonus, Consil. n. 1.

Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer.

Chastellan, Traité des convulsions, & des mouvements convulsifs, qu'on appelle à present vapeurs. Lyon 1691. 12.

de Chaufepie, Diss. de malo hysterico. Lugd. Bat. 1752.

Claudinus, Consil. n. 23. 59.

Colle, Cosmitor. p. 285.

Crato, Consil. III. p. 233.

—— Epist. VI. p. 85.

Crüger, Diss. de magnetiſmo rerum & de uteri ascensione. Zittau 1712.

Ducaise, Traité des vapeurs. Sens. 1781. 12.

Duvernoy, Diss. Theoria vaporum uterinorum. Basil. 1710.

Elnberger, Diss. de passione hysterica. Duisb. 1695.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 193.

Dec. II. Ann. I. Obs. 105.

Ann. III. Obs. 170.

Ann. IV. Obs. 18. 61. (*virorum.*)

Hysteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 187.
Ann. VII. Obs. 97. 133.
Dec. III. Ann. I. App. p. 35.
Ann. III. Obs. 59. 156.
Ann. V & VI. Obs. 136. (*febrilis typi.*)
Ann. IX & X. Obs. 37. 174.
Cent. I. Obs. 73.
Cent. X. Obs. 65. (*viri.*)

Erastus, Consil. n. 18.

Fabricius, Diss. περι της πνιγος ὑςερικης. Rostoch. 1628.

Fernelius, Cons. n. 51. seq.

Fischer, Diss. de ſtrangulatione uteri. Erf. 1727.

Fleig, Diss. de malo hysterico. Argent. 1750.

à Fonseca, Consil. T. I. n. 30. 90. II. n. 33.

Forestus, L. XVIII. Obs. 25. seq.

Frambaesarius, Consult. p. 416.

Freitag, de opio. cap. 8.

Gabelchover, Cent. I. p. 175. II. p. 13. 114. IV. p. 210.

Galenus, de loc. aff. L. VI. cap. 5.

Gallo, (*Jo. Mich.*) Opuscula medico-practica. p. 7. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 1. 28.

Goez, (*Adam Julius*) Beytrag zur Geschichte von den hysterischen Krankheiten. Meiningen 1771. A. D. B. XVII. p. 198.

à Gradi, Consil. n. 82.

Gronut, Diss. de hysteria. Edinb. 1783.

Grosmann, Diss. de malo hysterico. Giess. 1785.

Grüling, Cons. II. Obs. 35. IV. Obs. 95. V. Obs. 94. 95. VI. Obs. 85.

Guargantius, Respons. p. 263.

Highmorus, de passione hysterica. Amst. 1660.

Histor. Morb. Uratisl. p. 233.

Hoechstetter, Dec. IV. cas. 2. 3.

Hoffmann, (*Fr.*) de morbi hysterici vera indole, sede, origine & cura. Hal. 1733.

Hysteria.

Holland, Diss. de hysterica passione. Leid. 1687.
Horstius, Opp. II. p. 274. 285. 294.
Hunnauld, (*P.*) Diss. sur les vapeurs & les Pertes de sang. Paris 1716. 12.
Jaenich, Diss. de passione hysterica. Basil. 1614.
Jagelski, Diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1765.
Jarvis, Diss. de hysterica affectione. Edinb. 1744.
Johrenius, Diss. Idolum muliebre in passione hysterica elevatum & excussum. Jen. 1712.
Jorden, Diss. de passione hysterica. Leid. 1678.
van Kessel, Diss. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1785.
de Kruyt, Diss. de passione hysterica. Utr. 1696.
Kürn, Diss. de malo hysterico. Basil. 1766.
Lammus, Diss. Casus hysteriae variis symptomatibus stipatae. Groning. 1666.
Lang, Casual. Opp. II. p. 249.
—— Diss. de passione hysterica. Vindob. 1776.
Langii, Epist. L. I. n. 23.
Laurentius, (*Andr.*) de hystericis affectibus, infantilibusque morbis. Lion 1595. 8.
Lentilius, Eteodrom. passim.
———— Jatromnem. p. 166.
———— Miscell. I. p. 153. 272. III. p. 234.
Lotichius, Observ. L. V. p. 446.
Ludolf, Diss. de clavo hysterico. Erf. 1750.
Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 67.
Majus, Diss. de passione hysterica. Ultraj. 1692.
Manning, (*Heinr.*) über die Mutterbeschwerung &c. Wien 1790. 8. A. D. B. B. CVI. p. 113. A. L. Z. 1791. n. 291.
Marcard, Beschreibung von Pyrmont. II B. cap. 7.
Marcellus Donatus, L. IV. c. 11.
Mauriceau. I. p. 447.
Mercatus, de Morb. Mul. L. II. c. 2. 3.
Mercurialis, de Morb. Mul. L. IV. c. 22.

Hysteria.

Mercurialis, Consil. n. 13.

Metzger, Diss. de passione hysterica. Tub. 1677.

Meurs, Diss. de differentia passionis hystericae à reliquis morbis convulsivis. Duisb. 1780.

Mieg in Epist. ad Hallerum scriptis. V. (*masculina.*)

Mitterbacher, Diss. de secretione urinae foeminarum hystericarum & de ea, ut signo adfectionum hystericarum &c. Prag 1764.

Moccha, Consil. n. 128.

Monram, (*Didacus*) de passione hysterica &c. Orthosii 1626.

Montagnana, Consil. n. 225.

Montanus, Consil. n. 307. 311.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLV. Art. 17. 20. (*irritantia ad paroxysmum.*)

Moschion, L. II. c. 7.

van Muysen, Diss. de morbo hysterico. Col. 1781.

Orlob, Diss. de suffocatione hypochondriaca vulgo passione hysterica. Ultraj. 1684.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 1.

Paraeus, Opp. L. XXIII. c. 44.

Perry, (*Charles*) a mechanical account and Explication of the hysteric passion. Lond. 1755. Comm. Lips. Suppl. Dec. I. p. 528. Vogel N. Bibl. III. p. 523.

Petetin, Memoire sur la decouverte des Phenomenes que presentent la catalepsie & le somnambulisme &c. 1787. A. L. Z. 1787. n. 181.

Petri ab Hartenfels, Diss. de passione hysterica. Erf. 1672.

Piso, de morbis ex serosa colluvie. Obs. 24. seq. 34.

Placcii, Lucretia hysterica. Duisb. 1666.

Plater, Observ. L. I. p. 188. seq.

Polisius, Diss. de uteri suffocatione. Fr.

Pomme, Nouveau Recueil des pieces relatives au traitement des vapeurs. Paris 1771. Comm. Lips. Vol. XIX. p. 652.

Ponticelli, Trattato di tré specie di affezione ipoch. & isterica.

Poterius, Cent. II. cur. 15. III. cur. 50.

Hysteria.

Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. Lyon 1770. p. 201.
Primerosius, de Morb. Mul. L. II. c. 5. 11.
Purcell, (*Joh.*) of vapours and hysteric fits. Lond. 1701. 8.
Raulin, (*Jos.*) Traité des affections vaporeuses du Sexe. Paris 1758. Comm. Lips. Vol. VIII. p. 698. Vogel N. Bibl. V B. p. 120.
Richardson, Diss. de malo hysterico. Edinb. 1763.
Richter, Diss. de malo hysterico. Goett. 1741.
Riverii, Observ. Cent. I. n. 32. II. n. 11. 65. 69. III. n. 83.
——— Observ. commun. p. 328. 348. 392. 402.
Rochaeus, de Morb. Mul. cap. 5.
Rowley, practische Abhandlung über die Frauenzimmerkrankheiten &c.
Rulandus, Curat. passim.
Schaller, Diss. de passione hysterica. Viteb. 1625.
Schaper, Diss. de caduco muliebri. Rost. 1699.
Schenck, Observ. L. IV. n. 280. seq.
Scholz, Consil. n. 357.
Schweizer, Diss. de passione hysterica. Leid. 1684.
Smith, an apology to the public for - practice in hysterical cases &c. 1775.
Solenander, Consil. S. IV. n. 2.
Stahl, Diss. de hypochondriaco-hysterico malo. Hal. 1703.
—— (*Ivo*) Diss. de passione hysterica. Erf. 1729.
Stephanus, Consil. Dec. V. n. 5. 7. VI. n. 2. VII. n. 7.
van Steveninck, Diss. de hysterica passione. Lugd. Bat. 1766.
Stupanus, Diss. de suffocatione appellata hysterica. Basil. 1604.
Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 8. seq.
Sylvius. v. Spacchi Muliebr. p. 158.
Tandler, Diss. de matricis praefocatione. Witteb. 1614.
Thoner, Observ. p. 184.
Tielen, Diss. de passione hysterica. Leid. 1662.
Traités nouveaux de Medecine &c. Lion 1684. (*virorum.*)
Trincavellius, Consil. L. III. n. 1.

Hysteria.

Uven, Diss. de mali hysterici ſymptomatum diversitate ob regionum & vitae regiminis diversitatem, habita praesertim ratione ad hystericas in Frisia orientali. Hal. 1762.

Vater, Diss. de passione colica & hysterica. Viteb. 1726.

Vernon, Diss. de passione hypochondriaca, hysteria dicta. Leid. 1704.

Vesti, Diss. de passione hysterica. Erf. 1685.

—— Diss. Casus passione hysterica laborantis, ejusque curatio. Erf. 1703.

Viridet, Dissertation ſur les vapeurs &c. Yverdon 1726.

de Vries, Diss. de passione hysterica. Utr. 1692.

Wedel, (*J. Ad.*) Diss. de uteri ſuffocatione, mola. Jen. 1674.

——— Diss. Aegra, ſtrangulatione uteri ſyncoptica laborans. Jen. 1717.

——— Diss. de passione hysterica. Jen. 1733.

Weitz, Diss. de passione hysterica. Ultraj.

Welsch, Hebammenbuch. p. 710.

Wesling, Diss. de passione hysterica. Leid. 1694.

Willis, Pathol. affect. hyster. vindicata. Opp. I.

——— Pathol. cerebri. cap. 10.

Wilson, (*Andr.*) medical Researches — in the nature and origin of hysterics &c. Lond. 1776. 8.

Wittichius, Consil. n. 54.

Woolcombe, Diss. de hysteria. Edinb. 1776.

Singularia.

Letalitas.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. VI. p. 37. 43.

cum Pulsu epigastrico.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 57.

Symptomata ſingularia.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 56.

Caussae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. p. 468.

Caussae.

Acris materia.
Salmuth, Cent. II. Obs. 47.

Calor.
Viridet, Traité des vapeurs. p. 48.

Caries.
Hopfengaertner, über menschliche Entwiklungen. Vorrede. XIII.

Frigus.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 115. (*potus frigidus puerperae.*)

Gastrica ſaburra.
Burggrav, medicinische Fälle. 91. 120.

Menstruorum ſuppressio.
Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIII. Obs. 2.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 34.
Whytt, ſämtliche Werke. p. 409.

Mesenterii vitia.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 32. (*ſcirrhosum.*)

Scabies ſiccata.
Guyot de Garambure, Enarratio rari & naturalis, non miraculosi affectus. Basil. 1653. 8. v. Haller Diss. Med. Pr. III. p. 35.

Scorbutica.
Recueil periodique. II. p. 402.
Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 399.

Semen retentum.
Forestus, L. XXVIII. Obs. 29-33.
Zacutus Lusit. de Prax. admir. L. II. Obs. 85. (*eo excreto ſanata.*)

Seminis virilis (frigidi) immissio.
Hornung, Cista. p. 487.

Spongia usta.
von Mertens, Observat. Med. II. 4. c. 2.
Vicat, Delect. Observ. practic. n. 31.

Terror.
Lucas in medical Observations and Inquiries. V. p. 73.

Caussae.

Uteri vitia.

Dufau in Journal de Medecine. XXIX. p. 120.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 32. (*turgor, corruptio.*)

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 154. (*abscessus.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 40.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLV. Art. 21. 23.

Trant, an passio vulgo hysterica dicta ab utero. Paris 1721.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. IX. c. 12. (*massa carnea, vermis in utero.*)

Vermes.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 55.

Delius, Amoen. acad. Dec. V. n. 2.

Therapia.

Borellus, Cent. II. Obs. 66.

de Büchner, Diss. de variae therapiae necessitate, tam in hypochondriaco, quam in hysterico malo. Hal. 1747.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 115.

Dec. III. Ann. I. Obs. 108.

Galenus, de arte cur. ad Glauc. L. I. c. 14.

——— de remed. evpor. ad Solon. c. 53.

Laugier in Journal de Medecine. XXXI. p. 47.

Lentilius, Miscell. I. p. 4. (*consilium.*)

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 201. (*ſtimulos diversos esse disquirendos.*)

Thompson, med. Consult. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 65. (*in colica.*)

Aconitum.

Reinhold, Diss. de aconito napello. Argent. 1769.

Alcali fluor.

Keck, Beobachtungen &c.

Ambra.

Monconys, Voyages. III. p. 84.

Hy-

Therapia.

Antimonium.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 51. (*sulphur antimonii.*)

Lentin, Beobacht. einiger Krankheiten. p. 97. (*sulphur liquidum.*)

Aquarum effluxus.

Piso, de serosa colluvie. Obs. 28. 29.

Aqua.

Leuthner, Heilungsversuche — der Milzdünste durch zerschiedenen Gebrauch des gemeinen Wassers. Ulm. 1779. 8.

Armoracia.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 40. (*in verminosa.*)

Asa foetida.

Chesneau, L. III. cap. 14. Obs. 2.

Hirschel, Briefe &c. III. n. 7.

Mieg in Epist. ad Haller. script. V.

Tode, med. chir. Bibl. IV B. 1. p. 261. (*doses magnae.*)

Balnea.

Bloch, Bemerkungen. p. 46. (*frigida.*)

Leuthner, Heilungsversuche der Milzdünste &c.

Nigrisolus, (*Fr. Mar.*) Tractatus varii &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 403.

Pomme, Essai &c. p. 67. (*cum ptisanis.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 449. (*Geislingense.*)

Balsamum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 214. (*Gilead.*)

Cajepoet oleum.

Mieg in Epistolis ad Hallerum scriptis. V.

Camphora.

Mieg in Epistolis ad Hallerum scriptis. V.

Monconys, Voyages. I. p. 338. (*aqua halitu camphorae accensae imbuta.*)

Monti. v. Eschenbach verm. med. und chir. Bemerkungen. III St.

Thoner, Observ. L. III. n. 3. 4.

Therapia.

Caryophyllata.

Buchhave, Entdekung &c. p. 136.

Castoreum.

Chesneau, L. III. c. 14. Obs. 2.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 381.

Cinchona.

Cole in Philos. Transact. n. 174.

Dejean in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 415.

Millet, Diss. an kinkina hystericis? Paris 1726.

Rahn in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I. p. 203. seq.

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 150.

Cochleae suffitus.

Martius, Obs. 36. (*praesentissimum esse remedium.*)

Electricitas.

de la Motte in Versuchen und Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. II. p. 553. Comm. Lips. Vol. IV. p. 318.

Emollientia.

Journal de Medecine. T. XXXV. p. 149.

Pomme, Essai &c. p. 67.

Frigida.

Chavasse in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 37. (*ventriculo imposita.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 139.

Frictio.

Weber, (*Christoph.*) Observat. med. Fascic. II. (*pudendorum, secedente multo muco putrido.*)

Glans.

Keiser, Fortsezung des Unterrichts von der Kraft der Eicheln.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 9.

Hyoscyamus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 8. (*succo inspissato sanata.*)

Therapia.

Ipecacoanha.

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneymittel &c. (*doses minutae.*)

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 175. (*asininum.*)

Nigrisolus, (*Fr. Mar.*) Tractatus varii &c. v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 403.

Levcojum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 43. (*acetum.*)

Menstruorum restitutio.

Hunauld, sur les vapeurs. p. 275.

Mercurialis herba.

Aymen in Hist. de la Societé Roiale de Medecine. 1776. p. 343.

Mercurius.

Perry, mechanical account &c. (*vivus.*)

Moschus. Cfr. Odorata.

Chesneau, L. III. c. 14. Obs. 1.

Nicotiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 171. (*fumus sublevans.*)

Odorata.

a Puteo, Historia de gummi indico &c. an in hystericis odorata, nempe moschum & ambram per os exhibere conveniat. Venet. 1628. 4.

Opium.

Bourdelin, an opium hystericis? Paris 1725.

Chesneau, L. III. cap. 14. Obs. 2. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 285. (*laudanum hystericum.*)

Lucas in medical Observations and Inquiries. V. p. 73.

Maigrot, an opium hystericis. Paris 1767.

Mathon, Ergo opium hystericae accessioni noxium. Paris 1677.

Therapia.

Opium.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XLV. Art. 19.
Sydenham, Epistola de affectione hysterica. passim.
Tralles, Usus opii. S. III. p. 44.

Priapus cervi & tauri.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 50.
Paullini, Cent. L Obs. 16. (*pulvis mentulae.*)

Purgantia.

Ruland, Cur. Emp. Cent. II. cur. 83.

Quassia.

Lettsom in Memoirs of the Med. Soc. of London. I. n. 7. (*infusum aquosum.*)
Krazenstein in Diss. de ligni quassiae usu medico. Hafn. 1775.

Succinum.

Diemerbroeck, Observ. & curat. med. &c.

Stercora.

Paullini, Drekapothek. I. p. 245. II. p. 162.
Reusner, Obs. 104. (*ex aceto forti suillum.*)

Sulphur.

Bierling, Medicus. p. 249. (*fumus.*)

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 130.

Tonica.

Marteau in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 25.

Urina.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 91. (*potus urinae.*)

Venaesectio.

Denizot, Ergo hystericis venaesectio. Paris 1573.
le Fevre. p. 129.
Horstius, Opp. III. p. 94.

Therapia.

Venaesectio.

Lucas in medical. Observat. and Inquiries. V. p. 73.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 32.

Ruland, Cur. Emp. Cent. II. cur. 83.

Seguyn, Non ergo hystericis quibuscunque venaesectio. Paris 1636.

Venus.

Bachot, an Venus hystericis? Paris 1686.

Bouvard, Ergo mulieri praefocatae vir ſucculentus. Paris 1612.

Dacquet, Ergo Venus hystericarum medela. Paris 1674.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 42.
Dec. II. Ann. VI. App. p. 5.

Juncker, Diss. de commodis ambiguis ex matrimonio hystericarum. Hal. 1755.

Langius, Epist. L. I. n. 21.

Paullini, Observ. Cent. III. n. 88.

Touret, (*Petr.*) Ergo hystericis Venus. Paris 1570.

Vesicatoria.

Lechartier de Lunivel in Journal de Medecine. T. LIII. p. 540.

Vinum.

Abbault, Ergo hystericis vinum. Paris 1616.

Horstius, Opp. III. p. 95.

Viscus.

Perry, mechanical account &c.

Vitriolum.

Chalmers on the weather and diseases of South-Carolina. II. p. 74. (*ferri.*)

Volatilia.

Guillot, an hystericis volatilia. Paris 1705.

Vomitus.

Spindler, Observ. 73. (*ſalutaris.*)

HYSTERITIS. v. UTERI INFLAMMATIO.

HYSTEROCELE. v. HERNIA UTERI.

HYSTEROLOXIA. v. UTERI OBLIQUITAS.

HYSTEROMANIA. v. FUROR UTERINUS.

HYSTEROPSOPHIA. v. FLATUS EX VAGINA.

HYSTEROTOMIA. v. PARTUS CAESAREUS.